



Chart no. 3893

3893 - Continuation A - New Chart - 13-JAN-1984 - NAD 1927

18-SEP-2020 LNM/D. 26-JUN-2015

Add depth of 1.4 metres 53°55'03.9"N 132°06'26.4"W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6204364-13)

18-SEP-2020 LNM/D. 26-JUN-2015

Add rock awash at chart datum 53°56'19.8"N 132°08'53.8"W
(See Chart No. 1, K12)

DFO(6204364-14)

18-SEP-2020 LNM/D. 26-JUN-2015

Add rock which covers and uncovers with drying height of 0.1 metre 53°56'26.2"N 132°08'49.3"W
(See Chart No. 1, K11)

DFO(6204364-15)

18-SEP-2020 LNM/D. 26-JUN-2015

Add rock which covers and uncovers with drying height of 0.7 metre 53°56'46.9"N 132°07'35.4"W
(See Chart No. 1, K11)

DFO(6204364-16)

18-SEP-2020 LNM/D. 26-JUN-2015

Add rock which covers and uncovers with drying height of 0.6 metre 53°56'51.0"N 132°07'35.8"W
(See Chart No. 1, K11)

DFO(6204364-17)

18-SEP-2020 LNM/D. 26-JUN-2015

Add depth of 0.3 metre 53°57'54.2"N 132°07'40.8"W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6204364-18)

18-SEP-2020 LNM/D. 26-JUN-2015

Add depth of 1.7 metres 53°58'09.9"N 132°07'30.8"W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6204364-19)



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

Canadian
Coast Guard

Garde côtière
canadienne

Chart no. 3893

3893 - Masset Inlet - New Chart - 13-JAN-1984 - NAD 1927

28-APR-2006

LNМ/D. 01-MAR-1996

Add HORIZONTAL DATUM: North American Datum 1927 53°43'30.0"N 132°37'30.0"W (NAD 27). Positions on NAD 83 or WGS 84 must be moved 1.03 seconds northward and 6.25 seconds eastward to agree with this chart.

DFO(6201400-04)

SYSTÈME GÉODÉSIQUE : Système de référence géodésique de l'Amérique du Nord 1927 (NAD 27). Les positions basées sur NAD 83 ou au WGS 84 doivent être corrigées de 1.03 seconde vers le nord et de 6.25 secondes vers l'est pour être en accord avec cette carte.

05-MAY-2006

LNМ/D. 28-APR-2006

Delete WARNING

53°34'06.0"N 132°32'42.0"W

Mariners may find port hand buoys painted black or green and fairway buoys painted black and white or red and white. In both cases, either presentation is to be interpreted as having the same navigational significance. See Notice to Mariners No. 430 of 1982.

DFO(6201402-01)

AVERTISSEMENT

Les navigateurs peuvent trouver les bouées de bâbord noires ou vertes et celles de mi-chenal noires et blanches ou rouges et blanches. Dans ces deux cas, les présentations communiquent la même signification en ce qui concerne la navigation. Voir Avis aux navigateurs No. 430 de 1982.

27-MAY-2011

LNМ/D. 05-MAY-2006

Reposition beacon and legend BnG from 53°48'13.0"N 132°11'53.0"W (See Chart No. 1, Q81) to 53°48'10.8"N 132°11'48.3"W

(P2011012) DFO(6202425-01)

26-JUN-2015

LNМ/D. 27-MAY-2011

Delete red starboard hand spar buoy, marked C40 53°44'41.0"N 132°16'24.0"W (See Chart No. 1, Qf)

(P2015054) DFO(6203051-01)



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

Canadian
Coast Guard

Garde côtière
canadienne

Chart no. 3893

26-JUN-2015

Add red starboard hand lighted pillar buoy Fl R, marked
C40

(See Chart No. 1, Qf)

LNM/D. 27-MAY-2011

53°44'34.1"N 132°16'16.5"W

(P2015054) LL(795.5) DFO(6203051-02)

26-JUN-2015

Delete starboard hand daybeacon marked, BnR 53°41'26.0"N 132°10'50.0"W
(See Chart No. 1, Q81)

LNM/D. 27-MAY-2011

(P2015055) DFO(6203052-01)

26-JUN-2015

Add light Q R

(See Chart No. 1, P1)

LNM/D. 27-MAY-2011

53°41'26.0"N 132°10'50.0"W

(P2015055) LL(795.3) DFO(6203052-02)

18-SEP-2020

Affix patch 53°40'00.0"N 132°11'57.9"W

[PDF](#)

LNM/D. 26-JUN-2015

DFO(6204364-01)

18-SEP-2020

Add rock awash at chart datum 53°37'29.8"N 132°18'53.0"W
(See Chart No. 1, K12)

LNM/D. 26-JUN-2015

DFO(6204364-03)

18-SEP-2020

Add rock which covers and uncovers with drying height of 0.2 metre
(See Chart No. 1, K11)

LNM/D. 26-JUN-2015

53°39'26.0"N 132°20'31.8"W

DFO(6204364-04)

18-SEP-2020

Add depth of 1.6 metres 53°39'44.7"N 132°20'54.6"W
(See Chart No. 1, I10)

LNM/D. 26-JUN-2015

DFO(6204364-05)

18-SEP-2020

LNM/D. 26-JUN-2015



Chart no. 3893

Add rock which covers and uncovers with drying height of 0.2 metre 53°39'47.0"N 132°20'45.6"W
(See Chart No. 1, K11)

DFO(6204364-06)

18-SEP-2020

LNМ/D. 26-JUN-2015

Add rock which covers and uncovers with drying height of 0.4 metre 53°39'51.1"N 132°20'53.5"W
(See Chart No. 1, K11)

DFO(6204364-07)

18-SEP-2020

LNМ/D. 26-JUN-2015

Add breakwater, Bkw joining 53°40'14.4"N 132°16'21.2"W
(See Chart No. 1, F4.1) 53°40'20.2"N 132°16'24.3"W
and 53°40'24.2"N 132°16'31.8"W

DFO(6204364-08)

18-SEP-2020

LNМ/D. 26-JUN-2015

Add depth of 0.9 metre 53°42'16.5"N 132°10'48.5"W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6204364-09)

18-SEP-2020

LNМ/D. 26-JUN-2015

Add depth of 1.1 metres 53°43'41.4"N 132°13'54.5"W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6204364-10)

18-SEP-2020

LNМ/D. 26-JUN-2015

Add depth of 1.4 metres 53°43'42.1"N 132°14'16.4"W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6204364-11)

18-SEP-2020

LNМ/D. 26-JUN-2015

Add depth of 1.5 metres 53°43'49.7"N 132°14'04.2"W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6204364-12)



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

Canadian
Coast Guard

Garde côtière
canadienne

Chart no. 3893

3893 - Juskatla Narrows - New Chart - 13-JAN-1984 - NAD 1927

18-SEP-2020 LNM/D. 26-JUN-2015

Affix patch 53°40'00.0"N 132°21'00.0"W

[PDF](#)

DFO(6204364-02)