Chart no. 4279

4279 - Bras D'Or Lake - New Edition - 25-SEP-2020 - World Geodetic System 1984

14-MAR-2025 LNM/D. 14-FEB-2025

Reposition green port hand lighted spar buoy Fl G, marked NN5 — from 45°35′51.2″N 060°46′15.4″W to 45°35′14.0″N 060°46′15.3″W
(See Chart 1, Qc)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA576291 — *(G2024491) LL(737.05) DFO(6311799-01)*

14-FEB-2025 LNM/D. 30-AUG-2024

Reposition green port hand spar buoy, marked DA3 — from 45°48′26.4″N 060°59′08.4″W to 45°48′26.4″N 060°59′00.0″W
(See Chart 1, Qc)

(G2024524) DFO(6311831-01)

14-FEB-2025 LNM/D. 30-AUG-2024

Reposition green port hand can buoy, marked D5 — from 45°46′25.1″N 060°59′24.3″W to 45°46′25.1″N 060°59′00.0″W
(See Chart 1, Qc)

(G2024525) DFO(6311832-01)

14-FEB-2025 LNM/D. 30-AUG-2024

Reposition red starboard hand conical buoy, marked DA4 — from 45°48′43.8″N 060°59′16.7″W to 45°48′43.8″N 060°59′00.0″W
(See Chart 1, Qb)

(G2024522) DFO(6311834-01)

30-AUG-2024 LNM/D. 14-MAY-2021

Amend F R to read Iso R against light — 45°37′32.8″N 060°56′51.2″W
(See Chart 1, P16)

(G2024130) LL(732) DFO(6311424-01)

14-MAY-2021

Delete depth of 1.8 metres — 45°35′40.9″N 061°12′13.2″W
(See Chart No. 1, I10)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376272, CA476678 — *DFO(6309411-01)*

14-MAY-2021

Chart no. 4279

Add depth of 0.5 metres 45°35′38.8″N 061°12′14.0″W
(See Chart No. 1, I10)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376272, CA476678 *DFO(6309411-02)*

14-MAY-2021

Add drying height of 0.5 metres 45°35′56.9″N 061°11′25.6″W
(See Chart No. 1, I15)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376272, CA476678 *DFO(6309411-04)*

14-MAY-2021

Add drying height of 0.7 metres 45°35′04.0″N 061°11′35.3″W
(See Chart No. 1, I15)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376272, CA476678 *DFO(6309411-06)*

14-MAY-2021

Add depth of 0.4 metres 45°34′56.4″N 061°11′21.7″W
(See Chart No. 1, I10)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376272, CA476678 *DFO(6309411-08)*

14-MAY-2021

Delete depth of 0.8 metres 45°34′22.6″N 061°11′18.4″W
(See Chart No. 1, I10)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376272, CA476678 *DFO(6309411-09)*

14-MAY-2021

Add drying height of 0 metres 45°34′23.7″N 061°11′15.4″W
(See Chart No. 1, I15)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376272, CA476678 *DFO(6309411-10)*

4279 - Lennox Passage - New Edition - 25-SEP-2020 - World Geodetic System 1984

30-AUG-2024 LNM/D. 14-MAY-2021

Amend FR to read Iso R against light 45°37′32.8″N 060°56′51.2″W
(See Chart 1, P16)
(G2024130) LL(732) DFO(6311424-01)

Canadian Coast Guard | Garde côtière canadienne

Chart no. 4279