Chart no. 4374

4374 - Red Point to / à Guyon Island - New Edition - 08-NOV-2002 - NAD 1983

09-JAN-2026 LNM/D. 11-OCT-2024

Delete legend ″WHIS″ against red starboard hand lighted pillar buoy FlR, marked N14 45°41′58.8″N 060°12′44.7″W
(See Chart 1, R15)
(G2025107) LL(745) DFO(6312083-01)

09-JAN-2026 LNM/D. 11-OCT-2024

Delete red starboard hand lighted pillar bell buoy QR, marked NC2 45°42′57.2″N 060°13′07.6″W
(See Chart 1, Qb)
(G2025108) LL(746) DFO(6312084-01)

09-JAN-2026 LNM/D. 11-OCT-2024

Add red starboard hand lighted spar buoy Q R, marked NC2 45°42′57.2″N 060°13′07.6″W
(See Chart 1, Qb)
DFO(6312084-02)

11-OCT-2024 LNM/D. 02-APR-2021

Add non-dangerous wreck, depth unknown PA Rep (2022) 45°26′24.0″N 059°59′54.0″W
(See Chart 1, K29, B7, I3)
DFO(6311474-01)

02-APR-2021 LNM/D. 23-OCT-2020

Delete depth of 4 fathoms, 4 feet 45°44′42.7″N 060°11′22.8″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6309337-01)

02-APR-2021 LNM/D. 23-OCT-2020

Add depth of 1 fathom, 4 feet 45°44′33.4″N 060°12′16.0″W
(See Chart No. 1, I10)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295 *DFO(6309337-02)*

02-APR-2021 LNM/D. 23-OCT-2020

Add depth of 1 fathom, 5 feet 45°44′44.0″N 060°11′32.2″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6309337-03)

02-APR-2021 LNM/D. 23-OCT-2020

Chart no. 4374

Delete depth of 2 fathoms 45°44′33.8″N 060°12′13.4″W
(See Chart No. 1, I10)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295 *DFO(6309337-04)*

23-OCT-2020 LNM/D. 07-AUG-2020

Amend Fl 21s53ft17M to read Fl 21s42ft17M against light 45°46′00.5″N 060°06′46.4″W
(See Chart No. 1, P16)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA179245, CA276204, CA376295 *(G2020176) LL(750) DFO(6309205-01)*

07-AUG-2020 LNM/D. 10-MAR-2017

Amend Fl 20s53ft17M to read Fl 21s53ft17M against light 45°46′00.0″N 060°06′46.4″W
(See Chart No. 1, P16)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA276204, CA376295 *(G2020067) LL(750) DFO(6309032-01)*

10-MAR-2017 LNM/D. 26-AUG-2016

Delete legend FogSig against light 45°43′02.8″N 060°13′46.4″W
(See Chart No. 1, R20)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA179245, CA376295 *(G2016140) LL(747) DFO(6307757-01)*

26-AUG-2016 LNM/D. 22-JUL-2016

Delete fog signal Fog Sig 60 s against light 45°46′00.0″N 060°06′46.0″W
(See Chart No. 1, R1, R20)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA179245, CA276204, CA376295 *(G2016117) LL(750) DFO(6307659-01)*

22-JUL-2016 LNM/D. 12-FEB-2016

Amend NH6 to read NH4 against buoy 45°37′15.5″N 060°34′24.8″W
(See Chart No 1 Q130.1)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295 *(G2016084) LL(741.03) DFO(6307609-01)*

22-JUL-2016 LNM/D. 12-FEB-2016

Amend NH8 to read NH6 against buoy 45°37′17.5″N 060°34′30.8″W
(See Chart No 1 Q130.1)

(G2016085) DFO(6307609-02)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295

Chart no. 4374

22-JUL-2016 LNM/D. 12-FEB-2016

Add red and white fairway lighted spar buoy Mo(A), marked NH 45°36′57.1″N 060°34′01.0″W
(See Chart No. 1, Qh) *(G2016086) LL(741) DFO(6307609-03)*
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295

22-JUL-2016 LNM/D. 12-FEB-2016

Add red starboard hand lighted spar buoy QR, marked NH8 45°37′21.9″N 060°34′36.8″W
(See Chart No. 1, Qf) *(Q2016087) LL(741.04) DFO(6307609-04)*
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295

22-JUL-2016 LNM/D. 12-FEB-2016

Add green port hand spar buoy, marked NH7 45°37′19.0″N 060°34′35.9″W
(See Chart No. 1, Qg)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295 *(G2016088) DFO(6307609-05)*

12-FEB-2016 LNM/D. 05-FEB-2016

Amend LFl 12s to read LFl 6s against light 45°37′19.2″N 060°29′17.6″W
(See Chart No. 1, P16)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA276204, CA376295 *(G2015163) LL(743) DFO(6307407-01)*

05-FEB-2016 LNM/D. 27-NOV-2015

Amend Fl20s 53ft 18M to read Fl20s 53ft 17M against light 45°46′00.0″N 060°06′46.5″W
(See Chart No. 1, P16)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA276204, CA376295 *LL(750) DFO(6307366-06)*

27-NOV-2015 LNM/D. 30-JAN-2015

Delete front range/leading light FY 10ft 45°43′08.0″N 060°14′43.0″W
(See Chart No. 1, P20.2)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295 *(G2015137) LL(748) DFO(6307307-01)*

27-NOV-2015 LNM/D. 30-JAN-2015

Chart no. 4374

Delete rear range/leading light FY 27ft with leading line and bearing 255° 45°43′06.0″N 060°14′52.0″W
(See Chart No. 1, P20.2) *(G2015138) LL(749) DFO(6307307-02)*
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295

30-JAN-2015 LNM/D. 20-DEC-2013

Amend F to read LFl against light 45°43′02.8″N 060°13′46.4″W
(See Chart No. 1, P16)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA276204, CA376295 *(G2014197) LL(747) DFO(6306995-01)*

20-DEC-2013 LNM/D. 26-AUG-2011

Add overhead power cable with vertical clearance of 23 feet between 45°43′01.4″N 060°14′17.7″W and 45°43′04.2″N 060°14′02.4″W
(See Chart No. 1, D20 and D26)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295 *DFO(6306527-01)*

26-AUG-2011 LNM/D. 18-MAR-2011

Add wreck with legend Rep(2011) 45°23′00.6″N 060°45′30.0″W
(See Chart No. 1, K29)
DFO(6305673-01)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295

18-MAR-2011 LNM/D. 12-JUN-2009

Delete depth of 1 fathom 45°43′04.4″N 060°14′45.0″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6305289-01)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295

18-MAR-2011 LNM/D. 12-JUN-2009

Add depth of 0 fathoms, 2 feet 45°43′03.7″N 060°14′43.4″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6305289-02)

18-MAR-2011 LNM/D. 12-JUN-2009

Delete depth of 1 fathom 45°43′15.1″N 060°14′07.6″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6305289-03)

Chart no. 4374

18-MAR-2011 LNM/D. 12-JUN-2009

Add depth of 0 fathoms, 3 feet 45°43′16.2″N 060°14′05.2″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6305289-04)

18-MAR-2011 LNM/D. 12-JUN-2009

Delete depth of 1 fathom, 5 feet 45°43′19.5″N 060°13′49.3″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6305289-05)

18-MAR-2011 LNM/D. 12-JUN-2009

Add depth of 1 fathom, 2 feet 45°43′18.6″N 060°13′50.9″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6305289-06)

18-MAR-2011 LNM/D. 12-JUN-2009

Add depth of 0 fathoms, 2 feet 45°43′11.2″N 060°13′24.9″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6305289-07)

18-MAR-2011 LNM/D. 12-JUN-2009

Delete depth of 1 fathom, 3 feet 45°43′10.5″N 060°12′57.5″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6305289-08)

18-MAR-2011 LNM/D. 12-JUN-2009

Add depth of 0 fathoms, 4 feet 45°43′11.0″N 060°13′01.4″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6305289-09)

12-JUN-2009 LNM/D. 07-NOV-2008

Delete depth of 1 fathom, 1 foot 45°37′11.4″N 060°34′31.6″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6304407-01)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295

12-JUN-2009 LNM/D. 07-NOV-2008

Chart no. 4374

Add drying height of 0 fathom, 1 foot 45°37′11.2″N 060°34′26.3″W
(See Chart No. 1, I15)

DFO(6304407-02)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376295

07-NOV-2008 LNM/D. 31-OCT-2008

Reposition green port hand lighted spar buoy FlG, marked NH3 from 45°36′54.2″N 060°34′03.6″W to 45°37′12.1″N 060°34′21.4″W
(See Chart No 1 Qg)

(G2008049) LL(741.01) DFO(6304066-01)

07-NOV-2008 LNM/D. 31-OCT-2008

Reposition green port hand spar buoy, marked NH5 from 45°37′02.7″N 060°34′17.6″W to 45°37′15.3″N 060°34′29.8″W
(See Chart No 1 Qg)

(G2008050) DFO(6304067-01)

07-NOV-2008 LNM/D. 31-OCT-2008

Reposition red starboard hand lighted spar buoy FlR, marked NH6 from 45°37′08.2″N 060°34′15.6″W to 45°37′15.5″N 060°34′24.8″W
(See Chart No 1 Qf)

(G2008051) LL(741.03) DFO(6304068-01)

07-NOV-2008 LNM/D. 31-OCT-2008

Reposition red starboard hand spar buoy, marked NH8 from 45°37′15.7″N 060°34′24.6″W to 45°37′17.5″N 060°34′30.8″W
(See Chart No 1 Qf)

(G2008052) DFO(6304069-01)

07-NOV-2008 LNM/D. 31-OCT-2008

Reposition red starboard hand lighted spar buoy QR, marked NH10 from 45°37′17.8″N 060°34′29.3″W to 45°37′27.6″N 060°34′32.2″W
(See Chart No 1 Qf)

(G2008053) LL(741.05) DFO(6304070-01)

31-OCT-2008 LNM/D. 22-DEC-2006

Amend Fl to read LFl 12s against light 45°37′19.2″N 060°29′17.6″W
(See Chart No 1 P16)

LL(743) DFO(6304039-01)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA179172

Chart no. 4374

22-DEC-2006 LNM/D. 16-SEP-2005

Add rock awash 45°41′15.3″N 060°19′35.9″W

DFO(6303214-01)

16-SEP-2005 LNM/D. 15-APR-2005

Delete legend ″WHIS″ against red starboard pillar light and whistle buoy Fl R, WHIS, marked N16 45°35′12.2″N 060°30′25.6″W

(G2005077) LL(742) DFO(6302432-01)

15-APR-2005 LNM/D. 25-MAR-2005

Add light flash against buoy marked NHA 45°35′24.9″N 060°34′48.2″W

LL(739) DFO(6302246-01)

25-MAR-2005 LNM/D. 15-OCT-2004

Delete green port hand pillar light and bell buoy FlG, BELL marked NH1 45°36′38.2″N 060°33′36.6″W

(G2005003) LL(741) DFO(6302245-01)

15-OCT-2004 LNM/D. 18-JUN-2004

Replace red starboard hand spar buoy, marked NH10 with red starboard hand spar light buoy QR, marked NH10 45°37′17.8″N 060°34′29.3″W

(G2004143) LL(741.05) DFO(6301855-01)

15-OCT-2004 LNM/D. 18-JUN-2004

Add yellow and black, South cardinal spar light buoy Q(6)+LFl 15s, marked NHA 45°35′24.9″N 060°34′48.2″W

(G2004144) LL(739) DFO(6301856-01)

15-OCT-2004 LNM/D. 18-JUN-2004

Replace red starboard hand spar buoy, marked NH6 with red starboard hand spar light buoy FlR, marked NH6 45°37′08.2″N 060°34′15.6″W

(G2004146) LL(741.03) DFO(6301857-01)

15-OCT-2004 LNM/D. 18-JUN-2004

Chart no. 4374

Replace green port hand spar buoy, marked NH3 with green port hand spar light buoy FlG, marked NH3 — 45°36′54.2″N 060°34′03.6″W

(G2004147) LL(741.01) DFO(6301866-01)

18-JUN-2004 — LNM/D. 23-JAN-2004

Delete red and white fairway pillar light and whistle buoy Mo(A), WHIS, marked CA — 45°23′53.5″N 060°41′38.2″W

(G2004064) LL(686) DFO(6301440-01)

23-JAN-2004 — LNM/D. 26-DEC-2003

Delete red, starboard hand spar buoy, marked NM2 — 45°35′02.2″N 060°44′42.4″W

DFO(6301124-03)

26-DEC-2003 — LNM/D. 23-MAY-2003

Add red, starboard hand spar buoy, marked NH10 — 45°37′17.8″N 060°34′29.3″W

(G2003126) DFO(6301127-01)

26-DEC-2003 — LNM/D. 23-MAY-2003

Add red, starboard hand spar buoy, marked NH8 — 45°37′15.7″N 060°34′24.6″W

(G2003127) DFO(6301128-01)

23-MAY-2003 — LNM/D. 16-MAY-2003

Add rock which covers and uncovers with drying height of 5 feet — 45°43′21.0″N 060°14′00.0″W

DFO(6300875-01)

16-MAY-2003

Delete fog signal — 45°37′19.2″N 060°34′21.6″W

(G2003007) LL(740) DFO(6300820-01)