



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

1351 - Bassin de Chambly à/to Île Sainte-Thérèse - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 18-NOV-2016 - NAD 1983

14-AOÛT-2020

Coller l'annexe graphique

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

LNМ/D. 01-NOV-2019

45°29'36.0"N 073°15'23.0"W

MPO(6410232-01)

14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 5 mètres 0 décimètre

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

LNМ/D. 01-NOV-2019

45°31'02.0"N 073°14'27.5"W

MPO(6410232-02)

14-AOÛT-2020

Rayer la profondeur de 5 mètres 6 décimètres

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

LNМ/D. 01-NOV-2019

45°31'03.8"N 073°14'26.4"W

MPO(6410232-03)

14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 5 mètres 0 décimètre

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

LNМ/D. 01-NOV-2019

45°31'03.8"N 073°14'26.5"W

MPO(6410232-04)

14-AOÛT-2020

Rayer la profondeur de 4 mètres 2 décimètres

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

LNМ/D. 01-NOV-2019

45°31'07.5"N 073°14'27.9"W

MPO(6410232-05)

14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 3 mètres 7 décimètres

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

LNМ/D. 01-NOV-2019

45°31'07.0"N 073°14'28.7"W

MPO(6410232-06)

14-AOÛT-2020

Coller l'annexe graphique

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

LNМ/D. 01-NOV-2019

45°27'45.0"N 073°16'42.0"W

MPO(6410233-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

14-AOÛT-2020

LNLM/D. 01-NOV-2019

Modifier la hauteur libre de 8 mètres 4 décimètres, pour lire 7 mètres 45°24'58.9"N 073°14'22.7"W
1 décimètre

(Voir la Carte n° 1, D22)

MPO(6410233-08)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA579120

01-NOV-2019

LNLM/D. 30-NOV-2018

Porter une sonde découvrante de 0 mètre 1 décimètre 45°27'01.4"N 073°16'45.7"W
(Voir la Carte n° 1, I15)

MPO(6410199-09)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

01-NOV-2019

LNLM/D. 30-NOV-2018

Porter une sonde découvrante de 0 mètre 2 décimètres 45°27'00.5"N 073°16'40.3"W
(Voir la Carte n° 1, I15)

MPO(6410199-12)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

01-NOV-2019

LNLM/D. 30-NOV-2018

Porter une sonde découvrante de 0 mètre 45°27'06.8"N 073°16'43.4"W
(Voir la Carte n° 1, I15)

MPO(6410199-13)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

01-NOV-2019

LNLM/D. 30-NOV-2018

Porter une sonde découvrante de 0 mètre 45°27'11.8"N 073°16'37.4"W
(Voir la Carte n° 1, I15)

MPO(6410199-14)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

01-NOV-2019

LNLM/D. 30-NOV-2018

Porter une sonde découvrante de 1 mètre 1 décimètre 45°27'22.6"N 073°16'10.5"W
(Voir la Carte n° 1, I15)

MPO(6410199-15)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

01-NOV-2019

LNLM/D. 30-NOV-2018



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

Porter une sonde découvrante de 0 mètre 2 décimètres
(Voir la Carte n° 1, I15)

45°27'23.8"N 073°16'03.7"W

MPO(6410199-16)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

30-NOV-2018

LNM/D. 26-MAI-2017

Porter Voir / See note PROFONDEURS/DEPTHS 45°31'06.0"N 073°14'04.0"W

MPO(6409970-01)

30-NOV-2018

LNM/D. 26-MAI-2017

Porter Voir / See note PROFONDEURS/DEPTHS 45°26'52.0"N 073°16'24.0"W

MPO(6409970-02)

30-NOV-2018

LNM/D. 26-MAI-2017

Porter une note

45°23'33.0"N 073°16'32.0"W

PROFONDEURS

Plusieurs profondeurs moindres que celles cartographiées
peuvent être rencontrées à l'extérieur de la voie recommandée.
Les navigateurs doivent être prudents en naviguant dans ces
eaux.

MPO(6409970-03)

DEPTHS

Numerous depths shoaler than those charted may exist outside
the recommended track. Mariners are warned to exercise
caution when navigating in these waters.

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

1351 - Chambly Écluses/Locks 1,2,3 - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 18-NOV-2016 - NAD 1983

13-NOV-2020

LNM/D. 14-AOÛT-2020

Rayer la profondeur de 2 mètres 7 décimètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

45°26'54.3"N 073°16'59.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

MPO(6410482-01)

13-NOV-2020

LNM/D. 14-AOÛT-2020



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

Porter une profondeur de 2 mètres 1 décimètre 45°26'54.0"N 073°16'59.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410482-02)

13-NOV-2020

Rayer la profondeur de 3 mètres 4 décimètres LNM/D. 14-AOÛT-2020
45°26'54.0"N 073°17'01.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410482-03)

13-NOV-2020

Porter une profondeur de 2 mètres 7 décimètres LNM/D. 14-AOÛT-2020
45°26'55.1"N 073°17'02.3"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410482-04)

13-NOV-2020

Rayer la profondeur de 3 mètres 5 décimètres LNM/D. 14-AOÛT-2020
45°26'58.0"N 073°17'02.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410482-05)

13-NOV-2020

Porter une profondeur de 3 mètres 2 décimètres LNM/D. 14-AOÛT-2020
45°26'57.7"N 073°17'02.3"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410482-06)

14-AOÛT-2020

Rayer la profondeur de 2 mètres 3 décimètres LNM/D. 01-NOV-2019
45°27'03.5"N 073°17'05.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410233-02)

14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 2 mètres 0 décimètre LNM/D. 01-NOV-2019
45°27'03.7"N 073°17'05.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6410233-03)

14-AOÛT-2020

Rayer la profondeur de 2 mètres 6 décimètres LNM/D. 01-NOV-2019
45°27'06.2"N 073°17'04.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410233-04)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

14-AOÛT-2020

LNМ/D. 01-NOV-2019

Porter une profondeur de 2 mètres 0 décimètre
(Voir la Carte n° 1, I10)

45°27'06.4"N 073°17'04.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

MPO(6410233-05)

14-AOÛT-2020

LNМ/D. 01-NOV-2019

Rayer la profondeur de 2 mètres 9 décimètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

45°27'06.2"N 073°16'59.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

MPO(6410233-06)

14-AOÛT-2020

LNМ/D. 01-NOV-2019

Porter une profondeur de 2 mètres 5 décimètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

45°27'05.9"N 073°16'59.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

MPO(6410233-07)

01-NOV-2019

LNМ/D. 30-NOV-2018

Porter une profondeur de 2 mètres 0 décimètre
(Voir la Carte n° 1, I10)

45°26'54.2"N 073°16'57.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

MPO(6410199-01)

01-NOV-2019

LNМ/D. 30-NOV-2018

Porter une profondeur de 1 mètre 9 décimètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

45°26'54.8"N 073°16'56.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

MPO(6410199-02)

01-NOV-2019

LNМ/D. 30-NOV-2018

Porter une profondeur de 0 mètre 1 décimètre
(Voir la Carte n° 1, I10)

45°26'56.9"N 073°16'47.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

MPO(6410199-03)

01-NOV-2019

LNМ/D. 30-NOV-2018

Porter une sonde découvrante de 0 mètre 1 décimètre
(Voir la Carte n° 1, I15)

45°26'56.7"N 073°16'45.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

MPO(6410199-04)

01-NOV-2019

LNМ/D. 30-NOV-2018



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

Rayer la profondeur de 1 mètre 1 décimètre
(Voir la Carte n° 1, I10) 45°26'57.6"N 073°16'45.5"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410199-05)

01-NOV-2019 LNM/D. 30-NOV-2018
Porter une profondeur de 0 mètre 5 décimètres 45°26'57.7"N 073°16'45.6"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410199-06)

01-NOV-2019 LNM/D. 30-NOV-2018
Porter une sonde découvriante de 0 mètre 1 décimètre 45°26'59.2"N 073°16'44.2"W
(Voir la Carte n° 1, I15)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410199-07)

01-NOV-2019 LNM/D. 30-NOV-2018
Porter une profondeur de 0 mètre 2 décimètres 45°27'00.7"N 073°16'43.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410199-08)

01-NOV-2019 LNM/D. 30-NOV-2018
Porter une sonde découvriante de 0 mètre 1 décimètre 45°27'01.4"N 073°16'45.7"W
(Voir la Carte n° 1, I15)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410199-09)

01-NOV-2019 LNM/D. 30-NOV-2018
Porter une profondeur à fleur d'eau de 0 mètre 45°27'02.3"N 073°16'44.6"W
(Voir la Carte n° 1, Kb)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410199-10)

01-NOV-2019 LNM/D. 30-NOV-2018
Porter une sonde découvriante de 0 mètre 1 décimètre 45°27'01.5"N 073°16'41.6"W
(Voir la Carte n° 1, I15)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120 MPO(6410199-11)

01-NOV-2019 LNM/D. 30-NOV-2018



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

Porter une sonde découvrante de 0 mètre 2 décimètres
(Voir la Carte n° 1, I15)

45°27'00.5"N 073°16'40.3"W

MPO(6410199-12)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

01-NOV-2019

LNМ/D. 30-NOV-2018

Porter une sonde découvrante de 0 mètre
(Voir la Carte n° 1, I15)

45°27'06.8"N 073°16'43.4"W

MPO(6410199-13)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579120

1351 - Chambly Écluses/Locks 7,8 - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 18-NOV-2016 - NAD 1983

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017

Porter une balise de jour tribord privée
(Voir la Carte n° 1, Qt)

45°26'20.2"N 073°15'32.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA579120

(Q2018129) MPO(6409933-01)

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017

Porter une balise de jour tribord privée
(Voir la Carte n° 1, Qt)

45°26'19.5"N 073°15'31.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA579120

(Q2018130) MPO(6409934-01)

1351 - Saint-Jean-sur-Richelieu Écluse/Lock 9 - Sheet/Feuille 2 - Nouvelle édition - 18-NOV-2016 - NAD 1983

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017

Porter un feu privé Fl Y(Priv)
(Voir la Carte n° 1, P1)

45°18'02.5"N 073°14'57.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA579124

(Q2018171) LF(2256.5) MPO(6409959-01)

1351 - Île Sainte-Thérèse à/to Pointe à la Meule - Sheet/Feuille 2 - Nouvelle édition - 18-NOV-2016 - NAD 1983



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017

Porter un feu privé Fl Y(Priv)
(Voir la Carte n° 1, P1)

45°18'02.5"N 073°14'57.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA579124

(Q2018171) LF(2256.5) MPO(6409959-01)

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017

Porter une note

45°18'28.0"N 073°16'22.0"W

PROFONDEURS

Plusieurs profondeurs moindres que celles cartographiées
peuvent être rencontrées à l'extérieur de la voie recommandée.
Les navigateurs doivent être prudents en naviguant dans ces
eaux.

MPO(6409970-04)

DEPTHС

Numerous depths shoaler than those charted may exist outside
the recommended track. Mariners are warned to exercise
caution when navigating in these waters.

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579124

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017

Porter Voir / See note PROFONDEURS/DEPTHС 45°17'47.0"N 073°14'34.0"W

MPO(6409970-05)

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017

Porter Voir / See note PROFONDEURS/DEPTHС 45°13'35.0"N 073°14'34.0"W

MPO(6409970-06)

1351 - Pointe à la Meule à/to Pointe Naylor - Sheet/Feuille 3 - Nouvelle édition - 18-NOV-2016 - NAD 1983

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017

Porter Voir / See note PROFONDEURS/DEPTHС 45°14'08.0"N 073°15'11.0"W

MPO(6409970-07)

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

Porter une note

45°10'38.0"N 073°16'34.0"W

PROFONDEURS

Plusieurs profondeurs moindres que celles cartographiées
peuvent être rencontrées à l'extérieur de la voie recommandée.
Les navigateurs doivent être prudents en naviguant dans ces
eaux.

MPO(6409970-08)

DEPTHS

Numerous depths shoaler than those charted may exist outside
the recommended track. Mariners are warned to exercise
caution when navigating in these waters.

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579126

30-NOV-2018

LNМ/D. 26-MAI-2017

Porter Voir / See note PROFONDEURS/DEPTHS 45°05'36.0"N 073°17'42.0"W

MPO(6409970-09)

26-MAI-2017

Rayer la prise d'eau

(Voir la carte n° 1, L41.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA579126

entre 45°08'05.1"N 073°15'06.6"W

et 45°08'05.2"N 073°15'11.8"W

MPO(6409634-01)

26-MAI-2017

Porter une prise d'eau potable, PWI

(Voir la carte n° 1, Lb)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA579126

joignant 45°08'12.8"N 073°15'08.1"W

45°08'08.0"N 073°15'11.2"W

et 45°08'05.2"N 073°15'11.8"W

MPO(6409634-02)

1351 - Pointe Naylor au Lac/to Lake Champlain - Sheet/Feuille 4 - Nouvelle édition - 18-NOV-2016 - NAD 1983

08-OCT-2021

LNМ/D. 13-NOV-2020

Porter une bouée espar de bâbord verte, marquée E527 (Voir la
Carte n° 1, Qg)

45°04'52.0"N 073°19'12.8"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA579127

(Q2021018) MPO(6410590-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

- 08-OCT-2021** LNM/D. 13-NOV-2020
Porter un fond dangereux pour la navigation de surface, Rep (2020) 45°00'58.7"N 073°20'54.7"W
(Voir la Carte n° 1, Kc, I3.2)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127 *MPO(6410599-01)*
- 14-AOÛT-2020** LNM/D. 01-NOV-2019
Porter une profondeur de 0 mètre 6 décimètres 45°01'16.7"N 073°21'06.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6410235-01)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127
- 14-AOÛT-2020** LNM/D. 01-NOV-2019
Porter une profondeur de 1 mètre 4 décimètres 45°01'14.2"N 073°20'58.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6410235-02)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127
- 14-AOÛT-2020** LNM/D. 01-NOV-2019
Porter une profondeur de 1 mètre 9 décimètres 45°01'16.1"N 073°20'55.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6410235-03)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127
- 14-AOÛT-2020** LNM/D. 01-NOV-2019
Rayer la profondeur de 1 mètre 6 décimètres 45°01'17.7"N 073°20'59.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6410235-04)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127
- 14-AOÛT-2020** LNM/D. 01-NOV-2019
Porter une profondeur de 1 mètre 7 décimètres 45°01'17.5"N 073°20'58.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6410235-05)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127
- 14-AOÛT-2020** LNM/D. 01-NOV-2019
Rayer la profondeur de 2 mètres 4 décimètres 45°01'17.9"N 073°20'55.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6410235-06)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127
- 14-AOÛT-2020** LNM/D. 01-NOV-2019



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 1351

Porter une profondeur de 2 mètres 6 décimètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

45°01'17.5"N 073°20'54.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127

MPO(6410235-07)

30-NOV-2018

LNM/D. 26-MAI-2017

Porter Voir / See note PROFONDEURS/DEPTHS 45°05'56.0"N 073°18'34.0"W

MPO(6409970-10)

30-NOV-2018

LNM/D. 26-MAI-2017

Porter une note

45°04'15.0"N 073°18'30.0"W

PROFONDEURS

Plusieurs profondeurs moindres que celles cartographiées
peuvent être rencontrées à l'extérieur de la voie recommandée.
Les navigateurs doivent être prudents en naviguant dans ces
eaux.

MPO(6409970-11)

DEPTHS

Numerous depths shoaler than those charted may exist outside
the recommended track. Mariners are warned to exercise
caution when navigating in these waters.

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127

30-NOV-2018

LNM/D. 26-MAI-2017

Porter Voir / See note PROFONDEURS/DEPTHS 45°00'16.0"N 073°19'44.0"W

MPO(6409970-12)

**1351 - Quai des Douanes/Customs Wharf - Sheet/Feuille 4 - Nouvelle édition - 18-NOV-2016
- NAD 1983**

14-AOÛT-2020

LNM/D. 01-NOV-2019

Coller l'annexe graphique

45°01'27.0"N 073°21'06.5"W

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579127

MPO(6410234-01)