



### Carte n° 2058

#### 2058 - Cobourg to/à Oshawa - Nouvelle édition - 25-FÉVR-2000 - NAD 1983

**19-JUIN-2015**

LN/D. 19-SEPT-2014

Rayer obstruction de profondeur inconnue, "Rep (2013)" (Voir la carte n° 1, K40, I3.2) 43°54'57.0"N 078°17'57.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373064

MPO(6604102-01)

**19-JUIN-2015**

LN/D. 19-SEPT-2014

Porter une épave de brassage inconnue, dangereuse pour la navigation de surface 43°54'58.3"N 078°17'55.6"W

(Voir la carte n° 1, K28)

MPO(6604102-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373064

**19-SEPT-2014**

LN/D. 11-OCT-2013

Modifier FIR pour lire FIR (Priv) vis-à-vis le feu (Voir la carte n° 1, P16, P65)

43°56'25.0"N 078°17'25.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de

(B2014013) LF(498) MPO(6604009-01)

Navigation: CA373064

**19-SEPT-2014**

LN/D. 11-OCT-2013

Modifier FIG pour lire FIG (Priv) vis-à-vis le feu (Voir la carte n° 1, P16, P65)

43°56'24.2"N 078°17'28.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de

(B2014014) LF(499) MPO(6604010-01)

Navigation: CA373064

**11-OCT-2013**

LN/D. 01-JANV-2010

Porter une obstruction de profondeur inconnue, "Rep (2013)" (Voir la carte n° 1, K40, I3.2)

43°54'57.0"N 078°17'57.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373064

MPO(6603917-01)

**01-JANV-2010**

LN/D. 08-SEPT-2006

Remplacer la bouée charpente cardinale Sud lumineuse jaune et noire Q(6)+LFI 15s, marquée MN par une bouée à espar cardinale Sud lumineuse jaune et noire Q(6)+LFI 15s, marquée MN. (Voir la carte n° 1, Q130.3)

43°56'05.4"N 078°13'48.0"W

(B2009025) LF(497.5) MPO(6603517-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373234



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 2058

### 01-JANV-2010

Remplacer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge Fl R, marquée MV4 par une bouée à espar de tribord lumineuse rouge Fl R, marquée MV4.  
(Voir la carte n° 1, Qf)

LNМ/D. 08-SEPT-2006

43°51'41.0"N 078°49'06.0"W

*(B2009026) LF(501.2) MPO(6603518-01)*

### 08-SEPT-2006

Porter une tour de micro-ondes portant une élévation de 211 pieds

LNМ/D. 02-FÉVR-2001

43°51'22.2"N 078°52'13.2"W

*MPO(6602733-03)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373091

### 08-SEPT-2006

Rayer le château d'eau 43°52'31.2"N 078°51'01.6"W

LNМ/D. 02-FÉVR-2001

*MPO(6602733-06)*

### 08-SEPT-2006

Rayer la cheminée

LNМ/D. 02-FÉVR-2001

43°52'31.8"N 078°49'30.8"W

*MPO(6602733-07)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373091

### 02-FÉVR-2001

Rayer la note

POSITION

The transfer of a position from this chart to an adjoining chart should be done by means of a range and bearing of a feature common to both charts."

LNМ/D. 28-JUIL-2000

43°58'51.0"N 078°43'06.0"W

*MPO(6601402-01)*

### 02-FÉVR-2001

Rayer la note

POSITION

Le transfert d'une position de cette carte à une carte adjacente doit être fait à l'aide d'une distance et d'un relèvement d'un point commun aux deux cartes."

LNМ/D. 28-JUIL-2000

43°58'51.0"N 078°39'00.0"W

*MPO(6601402-02)*



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 2058

**28-JUIL-2000**

Déplacer la bouée lumineuse cardinal sud Q (6) + LFI 15s,  
marquée MN

de 43°56'12.0"N 078°13'48.0"W  
à 43°56'05.4"N 078°13'48.0"W

*LF(INLAND 497.5) MPO(6500296-01)*