



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 2259

2259 - John Island to/à Blind River - Nouvelle édition - 26-JUIL-2002 - NAD 1983

18-DÉC-2020

LNLM/D. 27-FÉVR-2015

Rayer la profondeur de 36 pieds 46°08'24.3"N 082°42'34.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6604713-01)

18-DÉC-2020

LNLM/D. 27-FÉVR-2015

Porter une profondeur de 26 pieds, Rep (2020)
(Voir la Carte n° 1, I10)

46°08'23.9"N 082°42'36.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473045

MPO(6604713-02)

18-DÉC-2020

LNLM/D. 27-FÉVR-2015

Porter une profondeur de 40 pieds, Rep (2020)
(Voir la Carte n° 1, I10)

46°07'13.8"N 082°42'15.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473045

MPO(6604713-03)

27-FÉVR-2015

LNLM/D. 06-FÉVR-2015

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 1
pieds, Rep(2014)

(Voir la carte n° 1, K11)

MPO(6604087-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473045

06-FÉVR-2015

LNLM/D. 26-SEPT-2014

Rayer la profondeur de 10 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)

46°09'13.7"N 082°45'44.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473045

MPO(6604083-01)

06-FÉVR-2015

LNLM/D. 26-SEPT-2014

Porter une roche dangereuse submergée avec une profondeur de 5
pieds, Rep (2014)

46°09'13.7"N 082°45'44.9"W

(Voir la carte n° 1, K14.1/K14.2)

MPO(6604083-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473045

06-FÉVR-2015

LNLM/D. 26-SEPT-2014



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 2259

Porter une roche dangereuse submergée avec une profondeur de 7 46°08'11.0"N 082°37'05.0"W
pieds, Rep (2014)
(Voir la carte n° 1, K14.1/K14.2) *MPO(6604083-03)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473045

26-SEPT-2014

Déplacer la bouée espar de bâbord verte, marquée UP1 LNM/D. 13-AVR-2007
(Voir la carte n° 1, Qg) de 46°09'20.1"N 083°00'03.8"W
à 46°09'18.6"N 082°59'59.6"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473045 *(D2014014) MPO(6604015-01)*

13-AVR-2007

LNM/D. 30-MARS-2007

Rayer la sonde de 2 pieds 46°10'47.0"N 082°57'03.0"W

MPO(6602880-01)

13-AVR-2007

LNM/D. 30-MARS-2007

Porter une sonde de 1 pieds et la légende Bo 46°10'47.2"N 082°57'01.3"W

MPO(6602880-02)

13-AVR-2007

LNM/D. 30-MARS-2007

Rayer la tour, RLts (240) Ro 46°10'41.0"N 082°58'56.0"W

MPO(6602880-03)

13-AVR-2007

LNM/D. 30-MARS-2007

Rayer la tour, RLts Ro (242) 46°10'38.0"N 082°58'54.5"W

MPO(6602880-04)

30-MARS-2007

LNM/D. 20-JANV-2006

Remplacer la profondeur de 10 pieds par une roche dangereuse 46°09'12.8"N 082°51'23.9"W
submergée de 6 pieds

MPO(6602876-01)

30-MARS-2007

LNM/D. 20-JANV-2006



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 2259

Porter un îlot avec une élévation de 16 pieds 46°08'59.0"N 082°46'24.3"W

MPO(6602876-02)

30-MARS-2007

Remplacer la profondeur de 11 pieds par une roche dangereuse
submergée de 8 pieds

LN/D. 20-JANV-2006

46°09'03.0"N 082°46'19.0"W

MPO(6602876-03)

20-JANV-2006

Modifier la légende F 49ft. pour lire F R vis-à-vis le feu

46°08'26.6"N 082°41'33.9"W

(D2005055) LF(1028) MPO(6602580-01)

20-JANV-2006

Modifier la légende F 60ft. pour lire F R vis-à-vis le feu

46°08'30.0"N 082°41'31.2"W

(D2005056) LF(1028.5) MPO(6602581-01)

20-JANV-2006

Modifier la légende F 25ft. pour lire F G vis-à-vis le feu

46°07'58.0"N 082°40'53.0"W

(D2005057) LF(1029) MPO(6602582-01)

20-JANV-2006

Modifier la légende F 33ft. pour lire F G vis-à-vis le feu

46°07'56.3"N 082°40'48.2"W

(D2005058) LF(1029.5) MPO(6602583-01)