



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3459

**3459 - Approaches to/Approches à Nanoose Harbour - Nouvelle édition - 24-OCT-1997 -
NAD 1983**

22-DÉC-2023

LNLM/D. 10-NOV-2023

Porter un câble sous-marin

(Voir la Carte 1, L30.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA570193

joignant 49°16'42.8"N 124°07'07.6"W

49°16'51.2"N 124°07'11.0"W

49°16'56.0"N 124°07'11.8"W

49°17'04.1"N 124°07'12.0"W

49°17'16.0"N 124°07'01.7"W

49°17'17.5"N 124°07'02.2"W

49°17'19.8"N 124°07'01.7"W

49°17'41.2"N 124°06'47.8"W

49°17'56.5"N 124°06'38.1"W

49°18'07.0"N 124°06'29.5"W

49°18'09.3"N 124°06'29.3"W

49°18'23.7"N 124°06'44.7"W

49°18'37.1"N 124°06'49.6"W

49°18'52.0"N 124°06'56.7"W

49°19'00.1"N 124°07'02.3"W

49°19'02.0"N 124°07'08.0"W

49°19'04.4"N 124°07'22.3"W

49°19'06.5"N 124°07'29.7"W

49°19'08.9"N 124°07'40.0"W

49°19'11.2"N 124°07'46.6"W

49°19'28.9"N 124°07'49.4"W

49°19'33.2"N 124°07'47.3"W

49°19'39.8"N 124°07'49.0"W

49°19'48.7"N 124°07'54.0"W

49°20'13.7"N 124°08'03.6"W

et 49°20'17.3"N 124°08'06.2"W

MPO(6204837-12)

22-DÉC-2023

LNLM/D. 10-NOV-2023



Carte n° 3459

Porter un câble sous-marin
(Voir la Carte 1, L30.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570193

joignant 49°15'15.7"N 124°07'45.4"W
49°15'17.5"N 124°07'50.3"W
49°15'20.9"N 124°07'51.1"W
49°15'31.8"N 124°08'03.9"W
49°15'33.6"N 124°08'04.5"W
49°15'40.8"N 124°07'57.8"W
49°15'45.1"N 124°07'50.8"W
49°15'53.6"N 124°06'13.6"W
49°15'55.4"N 124°06'07.1"W
49°15'58.9"N 124°05'57.2"W
49°16'03.4"N 124°05'51.7"W
49°16'04.7"N 124°05'49.0"W
49°16'09.5"N 124°05'43.6"W
49°16'12.7"N 124°05'39.2"W
49°16'15.1"N 124°05'38.2"W
49°16'40.1"N 124°05'50.7"W
49°16'44.1"N 124°06'00.4"W
49°16'45.2"N 124°06'09.3"W
49°16'47.4"N 124°06'21.0"W
49°16'47.8"N 124°06'34.1"W
49°16'47.0"N 124°06'37.9"W
49°16'46.5"N 124°06'45.9"W
49°16'45.7"N 124°06'49.6"W
49°16'44.2"N 124°06'52.8"W
49°16'42.1"N 124°06'56.7"W
49°16'41.1"N 124°07'01.1"W
49°16'38.8"N 124°07'05.2"W
et 49°16'37.8"N 124°07'07.4"W

MPO(6204837-13)

22-DÉC-2023

Porter un câble sous-marin
(Voir la Carte 1, L30.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570193

LNLM/D. 10-NOV-2023

joignant 49°15'56.4"N 124°02'40.9"W
49°15'57.2"N 124°03'11.0"W
49°16'01.5"N 124°03'36.4"W
49°16'03.4"N 124°04'18.0"W
49°16'03.5"N 124°05'07.0"W
49°16'03.9"N 124°05'11.4"W
49°16'02.0"N 124°05'31.3"W
49°16'00.9"N 124°05'42.0"W
49°16'00.5"N 124°05'50.5"W
et 49°15'58.4"N 124°05'58.7"W

MPO(6204837-14)

10-NOV-2023

LNLM/D. 31-MARS-2023



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3459

Rayer le feu Fl Y vis-à-vis la bouée
(Voir la Carte 1, Q7)

49°19'37.4"N 124°05'13.6"W

MPO(6204817-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370381, CA470756, CA570193

31-MARS-2023

LNМ/D. 24-FÉVR-2023

Déplacer la bouée sphérique d'avertissement lumineuse jaune Fl Y, de 49°19'34.9"N 124°05'18.9"W
marquée NAVY à 49°19'37.4"N 124°05'13.6"W
(Voir la Carte 1, Qi)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470756, CA570193

MPO(6204728-01)

24-FÉVR-2023

LNМ/D. 24-JUIN-2022

Rayer la bouée sphérique jaune marquée NAVY
(Voir la Carte 1, Qi)

49°17'32.5"N 124°05'40.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470756, CA570193

MPO(6204699-01)

24-FÉVR-2023

LNМ/D. 24-JUIN-2022

Rayer la bouée sphérique jaune marquée NAVY
(Voir la Carte 1, Qi)

49°17'07.7"N 124°05'04.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470756, CA570193

MPO(6204699-02)

24-JUIN-2022

LNМ/D. 07-JANV-2022

Porter une bouée cylindrique d'avertissement jaune, marquée PK
(Voir la Carte n° 1, Qm)

49°17'06.7"N 124°03'47.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470756, CA570193

(P2022012) MPO(6204560-01)

24-JUIN-2022

LNМ/D. 07-JANV-2022

Rayer la profondeur de 10.1 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

49°17'06.6"N 124°03'46.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

MPO(6204560-02)

24-JUIN-2022

LNМ/D. 07-JANV-2022



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3459

Rayer la bouée de zone dangereuse de tir jaune, marquée NAVY
(Voir la Carte n° 1, Q50)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470756, CA570193

49°17'08.1"N 124°03'45.0"W

MPO(6204560-03)

07-JANV-2022

Porter une bouée cylindrique de bâbord, verte, marquée p25
(Voir la Carte n° 1, Qg)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470756, CA570193

LNМ/D. 22-JUIL-2016

49°17'26.8"N 124°05'36.5"W

MPO(6204508-01)

07-JANV-2022

Porter une bouée sphérique de mouillage jaune, marquée NA-01
(Voir la Carte n° 1, Ql)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470756, CA570193

LNМ/D. 22-JUIL-2016

49°15'23.4"N 124°09'24.0"W

MPO(6204525-01)

07-JANV-2022

Porter Porter une bouée sphérique de mouillage jaune, marquée
NA-02 (Voir la Carte n° 1, Ql)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470756, CA570193

LNМ/D. 22-JUIL-2016

49°15'16.2"N 124°08'18.0"W

MPO(6204525-02)

22-JUIL-2016

Remplacer EXERCISE AREA WG ZONE D'EXERCICES WG
4 ème paragraphe de la note avec

LNМ/D. 06-FÉVR-2015

49°14'39.0"N 124°14'55.0"W

MPO(6203306-02)

Additional information affecting area WG may be
obtained from Victoria Radio Station VAK by radio-
telephone.

Pour obtenir plus de détails sur la zone WG, com-
muniquez avec la station radio VAK Victoria.

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570193

22-JUIL-2016

LNМ/D. 06-FÉVR-2015



Carte n° 3459

Remplacer EXERCISE AREA WG ZONE D'EXERCICES WG
6^{ème} paragraphe de la note avec

49°14'22.0"N 124°14'55.0"W

MPO(6203306-04)

- (a) VHF Channel 21B (listen only)
- (b) Winchelsea Island Control on VHF Channel 10
or Victoria Traffic on VHF Channel 11.

- (a) Voie VHF 21B (écoute seulement)
- (b) Winchelsea Island Control Voie VHF 10
ou Victoria Traffic Voie VHF 11

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570193

06-FÉVR-2015

LNМ/D. 22-AOÛT-2014

Modifier Fl (2+1) G pour lire Fl R vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, P1)

49°17'36.5"N 124°07'47.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA370381, CA470756, CA570193

(P2014063) LF(488.5) MPO(6202929-01)

22-AOÛT-2014

LNМ/D. 20-DÉC-2013

Porter une ruine vis-à-vis le ponton
(Voir la Carte n° 1, F33.1)

49°15'20.0"N 124°07'54.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370381, CA470756, CA570193

MPO(6202893-01)

20-DÉC-2013

LNМ/D. 26-JUIL-2013

Coller l'annexe graphique

49°17'24.0"N 124°05'00.0"W

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

MPO(6202780-01)

26-JUIL-2013

LNМ/D. 28-JUIN-2013

Porter un conduit sous-marin
(Voir la Carte n° 1, L40.1)

entre 49°17'21.0"N 124°08'06.0"W
et 49°17'27.0"N 124°07'41.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370381, CA470756

MPO(6202722-01)

28-JUIN-2013

LNМ/D. 09-SEPT-2011



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3459

Porter une zone de restriction
(Voir la carte n° 1, N2.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570193

joignant 49°17'25.0"N 124°02'40.9"W
49°18'45.6"N 124°06'15.6"W
et 49°17'43.8"N 124°05'13.8"W

MPO(6202713-05)

28-JUIN-2013

Porter une note

Anchoring/Fishing Prohibited
Mouillage/Pêche Interdite
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

LNM/D. 09-SEPT-2011
49°17'54.0"N 124°04'30.0"W

MPO(6202713-06)

28-JUIN-2013

Porter une zone de restriction
(Voir la carte n° 1, N2.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570193

LNM/D. 09-SEPT-2011
entre 49°17'16.0"N 124°02'40.9"W
et 49°17'27.4"N 124°04'34.6"W

MPO(6202713-07)

09-SEPT-2011

Modifier Adjoining Chart Carte adjacente 3512 pour lire
Adjoining Chart Carte adjacente 3456
(Voir la Carte n° 1, A20)

LNM/D. 29-OCT-2010
à l'extérieur du cadre est à 49-18-18.0N

MPO(6202480-04)

29-OCT-2010

Rayer la bouée tonne d'amarrage orange et blanche, marquée NAVY
(Voir la Carte n° 1, Q40)

LNM/D. 11-SEPT-2009
49°17'23.5"N 124°04'53.1"W

MPO(6202357-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

Porter une profondeur de 8.4 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNM/D. 07-NOV-2008
49°20'13.3"N 124°09'20.7"W

MPO(6202112-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

LNM/D. 07-NOV-2008



Carte n° 3459

Porter une profondeur de 4.4 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

49°18'42.3"N 124°12'49.3"W

MPO(6202112-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

LNLM/D. 07-NOV-2008

Porter une profondeur de 4.1 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

49°18'33.0"N 124°11'58.6"W

MPO(6202112-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

LNLM/D. 07-NOV-2008

Rayer la profondeur de 5.9 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

49°18'59.0"N 124°11'18.2"W

MPO(6202112-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

LNLM/D. 07-NOV-2008

Porter une profondeur de 5.1 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

49°18'58.9"N 124°11'17.7"W

MPO(6202112-05)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

LNLM/D. 07-NOV-2008

Porter une profondeur de 4.1 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

49°18'34.5"N 124°09'49.8"W

MPO(6202112-06)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

LNLM/D. 07-NOV-2008

Porter une profondeur de 4.3 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

49°18'35.2"N 124°09'07.3"W

MPO(6202112-07)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3459

11-SEPT-2009

Porter une profondeur de 5.4 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 07-NOV-2008

49°18'42.7"N 124°09'07.6"W

MPO(6202112-08)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

Porter une profondeur de 3.9 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 07-NOV-2008

49°18'17.6"N 124°07'47.4"W

MPO(6202112-09)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

Rayer la profondeur de 6.4 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 07-NOV-2008

49°18'18.9"N 124°07'27.6"W

MPO(6202112-10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

11-SEPT-2009

Porter une profondeur de 5 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 07-NOV-2008

49°18'17.7"N 124°07'27.9"W

MPO(6202112-11)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

07-NOV-2008

Porter une profondeur de 3 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 18-NOV-2005

49°17'16.4"N 124°08'01.9"W

MPO(6201962-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

07-NOV-2008

Porter une profondeur de 4.9 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 18-NOV-2005

49°17'21.5"N 124°05'26.3"W

MPO(6201962-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3459

07-NOV-2008

Porter une profondeur de 7 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 18-NOV-2005

49°17'20.2"N 124°04'08.2"W

MPO(6201962-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

07-NOV-2008

Porter une profondeur de 6.2 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 18-NOV-2005

49°17'23.5"N 124°03'59.6"W

MPO(6201962-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

07-NOV-2008

Porter une profondeur de 2.6 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 18-NOV-2005

49°16'41.7"N 124°06'31.7"W

MPO(6201962-05)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

07-NOV-2008

Porter une profondeur de 8.2 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 18-NOV-2005

49°16'21.9"N 124°06'39.5"W

MPO(6201962-06)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

07-NOV-2008

Rayer la profondeur de 12.8 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 18-NOV-2005

49°16'12.7"N 124°05'10.8"W

MPO(6201962-07)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

07-NOV-2008

Porter une profondeur de 3.6 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 18-NOV-2005

49°16'12.7"N 124°05'11.5"W

MPO(6201962-08)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3459

07-NOV-2008

Rayer la profondeur de 11 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNМ/D. 18-NOV-2005

49°17'08.0"N 124°05'31.7"W

MPO(6201962-09)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

07-NOV-2008

Porter une profondeur de 8.4 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNМ/D. 18-NOV-2005

49°17'09.2"N 124°05'30.4"W

MPO(6201962-10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

07-NOV-2008

Porter une roche à fleur d'eau
(Voir la Carte n° 1, K12)

LNМ/D. 18-NOV-2005

49°16'39.2"N 124°06'32.9"W

MPO(6201962-11)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570193

18-NOV-2005

Porter une conduite d'égout et la légende Sewer/Égout joignant
49°15'14.3"N 124°07'20.4"W
49°15'15.3"N 124°07'19.8"W
49°15'23.2"N 124°07'09.5"W
49°15'31.1"N 124°07'00.2"W
49°15'39.3"N 124°06'55.8"W
49°15'42.1"N 124°06'53.1"W
49°15'44.1"N 124°06'49.7"W
49°15'45.6"N 124°06'45.5"W
49°15'46.2"N 124°06'42.2"W
et 49°15'50.4"N 124°06'10.8"W

LNМ/D. 11-AVR-2003

MPO(6201328-01)

11-AVR-2003

Porter une limite de zone de restriction entre 49°15'17.5"N 124°06'17.6"W
et 49°15'56.4"N 124°06'17.6"W

LNМ/D. 17-JANV-2003

MPO(6200518-04)

11-AVR-2003

LNМ/D. 17-JANV-2003



Carte n° 3459

Porter la légende "Controlled Access Zone/Zone d'accès contrôlé" 49°15'29.0"N 124°09'07.0"W

MPO(6200518-05)

11-AVR-2003

LNМ/D. 17-JANV-2003

Porter une limite de zone de restriction joignant 49°16'08.8"N 124°09'30.0"W
49°15'55.8"N 124°09'27.6"W
49°15'49.2"N 124°09'00.6"W
49°15'49.8"N 124°08'06.0"W
et 49°15'55.7"N 124°08'06.0"W

MPO(6200518-06)

11-AVR-2003

LNМ/D. 17-JANV-2003

Porter la légende "Controlled Access Zone/Zone d'accès contrôlé" 49°15'52.5"N 124°08'50.0"W

MPO(6200518-07)

11-AVR-2003

LNМ/D. 17-JANV-2003

Porter la note
CONTROLLED ACCESS ZONES
For additional information, consult Notice to
Mariners No. 43 of each year.

MPO(6200518-08)

ZONES D'ACCÈS CONTRÔLÉ

Pour plus de renseignement, consulter l'Avis
aux navigateurs n° 43 de chaque année.

17-JANV-2003

LNМ/D. 03-JANV-2003

Rayer la roche dangereuse submergée de 2 mètres (6 pieds) ou
moins, courbe de niveau de 2 mètres et teintes bleues

49°17'30.1"N 124°07'44.5"W

MPO(6200442-01)

03-JANV-2003

LNМ/D. 10-AOÛT-2001

Remplacer la bouée à espar jaune marquée "NAVY" par une bouée
sphérique jaune marquée "NAVY"

49°17'09.5"N 124°04'57.6"W

MPO(6200414-01)

03-JANV-2003

LNМ/D. 10-AOÛT-2001



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3459

Remplacer la bouée à espar jaune marquée "NAVY" par une bouée sphérique jaune marquée "NAVY" 49°17'32.5"N 124°05'40.9"W

MPO(6200414-02)

03-JANV-2003

LNМ/D. 10-AOÛT-2001

Rayer la bouée à espar jaune marquée "NAVY" 49°17'08.0"N 124°03'42.0"W

MPO(6200414-03)

03-JANV-2003

LNМ/D. 10-AOÛT-2001

Porter une bouée sphérique jaune marquée "NAVY" 49°17'08.0"N 124°03'45.0"W

MPO(6200414-04)

03-JANV-2003

LNМ/D. 10-AOÛT-2001

Porter une roche dangereuse submergée de 2m (6pi) ou moins 49°17'15.3"N 124°08'04.8"W

MPO(6200421-01)

03-JANV-2003

LNМ/D. 10-AOÛT-2001

Porter une bouée conique rouge marquée "Priv" 49°17'14.9"N 124°08'05.0"W

MPO(6200421-02)

10-AOÛT-2001

LNМ/D. 08-DÉC-2000

Déplacer la bouée à espar jaune marquée NAVY de 49°17'07.0"N 124°03'47.5"W
à 49°17'08.0"N 124°03'42.0"W

MPO(6201050-01)

08-DÉC-2000

LNМ/D. 24-MARS-2000

Remplacer la bouée tonne d'amarrage lumineuse orange et blanche "SB" marquée NAVY, par une bouée sphérique lumineuse jaune, "Fl Y" marquée NAVY
Sur certains exemplaires. 49°19'34.8"N 124°05'18.9"W

MPO(6500386-01)

24-MARS-2000

LNМ/D. 17-MARS-2000



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3459

Remplacer la bouée tonne d'amarrage lumineuse orange et blanche
"SB" par une bouée sphérique lumineuse jaune, "Fl Y"

49°19'34.8"N 124°05'18.9"W

MPO(6200241-01)

17-MARS-2000

(T)Rayer la bouée d'avertissement jaune "NAVY"

49°17'07.0"N 124°03'47.5"W

PAR CETTE ANNONCE, L'AVIS 17-MAR-2000(T) EST
ANNULÉ. La bouée a été déplacée dans une nouvelle
position. Voir 10-Aug-2001.
Annulé le 10-AUG-01

MPO(6200280-01)