



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

3526 - Howe Sound - Nouvelle édition - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

18-MARS-2022

Porter une épave Wk avec une profondeur connue de 84 mètres
(Voir la Carte n° 1, K26)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

LNМ/D. 22-OCT-2021

49°39'59.0"N 123°10'26.2"W

MPO(6204550-01)

22-OCT-2021

Rayer la balise de jour de bâbord
(Voir la Carte n° 1, Qt)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470004

LNМ/D. 31-JUIL-2020

49°22'18.0"N 123°17'37.5"W

(P2021011) MPO(6204469-01)

31-JUIL-2020

Rayer le dépôt de déblais abandonné
(Voir la Carte n° 1, N62.2)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570747

LNМ/D. 13-MARS-2020

49°19'23.0"N 123°16'53.0"W

MPO(6204210-04)

31-JUIL-2020

Rayer le dépôt de déblais abandonné 49°24'30.0"N 123°29'11.0"W
(Voir la Carte n° 1, N62.2)

MPO(6204210-05)

LNМ/D. 13-MARS-2020

31-JUIL-2020

Rayer le dépôt de déblais abandonné 49°39'42.0"N 123°11'47.0"W
(Voir la Carte n° 1, N62.2)

MPO(6204210-14)

LNМ/D. 13-MARS-2020

13-MARS-2020

Rayer le feu Fl marqué Priv
(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

LNМ/D. 27-DÉC-2019

49°40'57.5"N 123°09'52.0"W

MPO(6204283-02)

13-MARS-2020

Modifier (Constr 2003) pour lire Constr (2020)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470004

LNМ/D. 27-DÉC-2019

49°40'58.0"N 123°09'18.0"W

MPO(6204283-05)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

27-DÉC-2019

Porter une épave avec une profondeur connue de 145 mètres
(Voir la Carte n° 1, K26)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370382, CA470004

LNLM/D. 12-JUIL-2019
49°28'01.5"N 123°28'21.0"W
MPO(6204223-01)

12-JUIL-2019

Rayer la profondeur de 0.6 mètre 49°20'37.0"N 123°16'15.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 24-MAI-2019

MPO(6204081-01)

12-JUIL-2019

Porter une profondeur de 0.3 mètre 49°20'36.2"N 123°16'15.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 24-MAI-2019

MPO(6204081-02)

12-JUIL-2019

Rayer la profondeur de 6.1 mètres 49°20'28.0"N 123°18'47.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 24-MAI-2019

MPO(6204081-03)

12-JUIL-2019

Porter une profondeur de 5.2 mètres 49°20'26.4"N 123°18'49.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 24-MAI-2019

MPO(6204081-04)

12-JUIL-2019

Rayer la profondeur de 1.2 mètre 49°21'51.0"N 123°17'23.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 24-MAI-2019

MPO(6204081-05)

12-JUIL-2019

Porter une profondeur de 0.7 mètre 49°21'51.4"N 123°17'23.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 24-MAI-2019

MPO(6204081-06)

12-JUIL-2019

LNLM/D. 24-MAI-2019



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

Rayer la profondeur de 7.3 mètres 49°20'38.5"N 123°16'42.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6204081-07)

12-JUIL-2019

LNLM/D. 24-MAI-2019

Porter une profondeur de 6.7 mètres 49°20'38.8"N 123°16'42.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6204081-08)

12-JUIL-2019

LNLM/D. 24-MAI-2019

Déplacer la bouée charpente marquant un dispositif de
séparation du trafic lumineuse jaune Fl Y avec
Racon, marquée QB
(Voir la Carte n° 1, Q61, S3.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA470004, CA570747

de 49°19'16.0"N 123°12'05.0"W
à 49°19'17.5"N 123°12'06.2"W

(P2019072) LF(388) MPO(6204090-01)

24-MAI-2019

LNLM/D. 10-MAI-2019

Rayer SUR CERTAINS EXEMPLAIRES EFFECTIVE DATE à l'extérieur du cadre sud à 123-25-00W
The Traffic Separation Schemes and routing
measures have been revised from Victoria to
Vancouver. These changes are in effect at 0000
Coordinated Universal Time (UTC), on 1 July, 2005.
DATE D'ENTRÉE EN VIGEUR Des dispositifs de
séparation de trafic et des règles imposées à la
navigation, depuis Victoria jusqu'à Vancouver, ont
été révisés. Ces changements prennent effet le 1er
juillet 2005, à 0000, Temps Universel Coordonné
(UTC).

MPO(6204073-01)

24-MAI-2019

LNLM/D. 10-MAI-2019

Porter SUR CERTAINS EXEMPLAIRES TSS EFFECTIVE à l'extérieur du cadre sud à 123-25-00W
DATE The Traffic Separation Scheme (TSS) and
associated buoyage have been revised on this chart.
These changes are in effect at 0000 Coordinated
Universal Time (UTC) on 1 May, 2019.
DATE D'APPLICATION DST Le dispositif de
séparation du trafic (DST) et le balisage par bouées
ont été revus sur cette carte marine. Ces
modifications entreront en vigueur le 1er mai 2019
à 0000, temps universel coordonné (UTC).

MPO(6204073-02)

10-MAI-2019

LNLM/D. 22-MARS-2019



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

Coller l'annexe graphique

49°20'00.0"N 123°16'00.0"W

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370382, CA470072, CA570747

MPO(6204037-01)

22-MARS-2019

LNМ/D. 22-FÉVR-2019

Porter CHANGES TO TSS TO BE IMPLEMENTED ON 1 MAY 2019
(SEE SECTION 1 NTM 209(P)/19)

49°19'38.0"N 123°14'33.0"W

LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DST DOIVENT ÊTRE
MISES EN OEUVRE LE 1 MAI 2019 (VOIR PARTIE 1 AAN
209(P)/19)

MPO(6203997-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370145, CA470072

22-FÉVR-2019

LNМ/D. 07-JUIL-2017

Porter un câble sous-marin

joignant 49°20'36.4"N 123°25'44.2"W

(Voir la Carte n° 1, L30.1)

49°20'38.4"N 123°25'54.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

49°20'34.1"N 123°27'22.3"W

CA370016, CA370381, CA370382, CA470004

49°20'28.6"N 123°28'07.9"W

49°20'34.4"N 123°29'13.5"W

49°20'52.8"N 123°30'59.8"W

49°21'16.4"N 123°31'58.7"W

et 49°21'32.2"N 123°32'52.8"W

MPO(6203983-01)

07-JUIL-2017

LNМ/D. 08-JANV-2016

Porter une profondeur de 3.9 mètres

49°40'54.4"N 123°10'35.3"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

MPO(6203510-02)

CA470004, CA570012

08-JANV-2016

LNМ/D. 24-JUIL-2015

Porter un réflecteur radar 49°21'16.0"N 123°16'35.6"W

(Voir la carte n° 1, S4)

MPO(6203171-01)

08-JANV-2016

LNМ/D. 24-JUIL-2015

Porter un réflecteur radar 49°22'49.8"N 123°16'23.8"W

(Voir la carte n° 1, S4)

MPO(6203171-02)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

08-JANV-2016

LNМ/D. 24-JUIL-2015

Porter un réflecteur radar 49°22'48.1"N 123°19'19.3"W
(Voir la carte n° 1, S4)

MPO(6203171-03)

24-JUIL-2015

LNМ/D. 12-JUIN-2015

Porter une épave profondeur connue de 9.9 mètres
(Voir la carte n° 1, K26)

49°26'56.8"N 123°19'49.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

MPO(6203066-01)

12-JUIN-2015

LNМ/D. 25-JUIL-2014

Rayer la obstruction avec une profondeur connue de 15 mètres,
marquée Mooring/Amarre
(Voir la carte n° 1, K41)

49°39'44.5"N 123°15'18.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

MPO(6203039-01)

25-JUIL-2014

LNМ/D. 22-JUIN-2012

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 15 mètres,
marquée Mooring/Amarre
(Voir la carte n° 1, K41)

49°39'44.5"N 123°15'18.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

MPO(6202888-01)

22-JUIN-2012

LNМ/D. 18-MAI-2012

Porter une épave profondeur connue de 66 mètres 49°37'18.1"N 123°12'39.4"W
(Voir la Carte n° 1, K26)

MPO(6202567-01)

18-MAI-2012

LNМ/D. 24-JUIN-2011

Déplacer le mouillage marqué 13 de 49°19'56.2"N 123°12'55.6"W
(Voir la Carte n° 1, N11.1) à 49°19'57.0"N 123°13'08.0"W

MPO(6202562-01)

18-MAI-2012

LNМ/D. 24-JUIN-2011

Modifier le mouillage marqué 13 pour lire 16 49°19'57.0"N 123°13'08.0"W
(Voir la Carte n° 1, N11.1)

MPO(6202562-02)

18-MAI-2012

LNМ/D. 24-JUIN-2011



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

Déplacer le mouillage marqué 14 de 49°19'57.0"N 123°13'44.2"W
(Voir la Carte n° 1, N11.1) à 49°19'56.0"N 123°13'54.0"W

MPO(6202562-03)

18-MAI-2012

LNМ/D. 24-JUIN-2011

Modifier le mouillage marqué 14 pour lire 17 49°19'56.0"N 123°13'54.0"W
(Voir la Carte n° 1, N11.1)

MPO(6202562-04)

18-MAI-2012

LNМ/D. 24-JUIN-2011

Déplacer le mouillage marqué 15 de 49°19'55.0"N 123°14'33.0"W
(Voir la Carte n° 1, N11.1) à 49°19'55.0"N 123°14'39.0"W

MPO(6202562-05)

18-MAI-2012

LNМ/D. 24-JUIN-2011

Modifier le mouillage marqué 15 pour lire 18 49°19'55.0"N 123°14'39.0"W
(Voir la Carte n° 1, N11.1)

MPO(6202562-06)

24-JUIN-2011

LNМ/D. 02-JUIL-2010

Rayer la profondeur de 18.3 mètres 49°19'52.0"N 123°16'12.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6202439-03)

24-JUIN-2011

LNМ/D. 02-JUIL-2010

Porter une profondeur de 14.9 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

49°19'50.3"N 123°16'11.5"W

MPO(6202439-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470072

24-JUIN-2011

LNМ/D. 02-JUIL-2010

Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro des cartes de 0.4 mètres
(Voir la Carte n° 1, K11)

49°20'44.6"N 123°16'21.8"W

MPO(6202439-06)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470072



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

02-JUIL-2010

Rayer FogSig (Occas)
(Voir la Carte n° 1, R1)

LNМ/D. 04-JUIN-2010
49°26'00.0"N 123°28'00.0"W

MPO(6202270-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

04-JUIN-2010

Rayer le feu (Priv) 3 Lts FY et le réflecteur radar
(Voir la Carte n° 1, P1 et S4)

LNМ/D. 22-MAI-2009
49°40'05.2"N 123°10'10.6"W

MPO(6202233-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470004, CA570012

04-JUIN-2010

Modifier Harbour Ferries pour lire BC Ferries

LNМ/D. 22-MAI-2009
49°40'02.0"N 123°09'51.0"W

MPO(6202233-06)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470004, CA570012

04-JUIN-2010

Porter un feu (Priv) Fl Y
(Voir la Carte n° 1, P1)

LNМ/D. 22-MAI-2009
49°40'03.0"N 123°10'14.5"W

MPO(6202233-08)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470004, CA570012

22-MAI-2009

Rayer la profondeur de 26.8 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNМ/D. 12-DÉC-2008
49°27'59.9"N 123°22'37.3"W

MPO(6202051-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

22-MAI-2009

LNМ/D. 12-DÉC-2008



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

Porter une profondeur de 5.6 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

49°28'01.6"N 123°22'41.0"W

MPO(6202051-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

22-MAI-2009

Rayer une sonde découvrante de 1.2 mètre
(Voir la carte n° 1, I15)

LN/D. 12-DÉC-2008
49°27'08.3"N 123°19'32.1"W

MPO(6202051-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

22-MAI-2009

Porter une profondeur de 1 mètre
(Voir la carte n° 1, I10)

LN/D. 12-DÉC-2008
49°27'08.4"N 123°19'32.9"W

MPO(6202051-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

12-DÉC-2008

Porter une profondeur de 0.1 mètre et la légende Rep (2008)
(Voir la Carte n° 1, I10 et I3.2)

LN/D. 05-SEPT-2008
49°21'51.8"N 123°29'13.8"W

MPO(6201965-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

05-SEPT-2008

Porter une bouée cylindrique de renseignements blanche et orange
(Voir la Carte n° 1, Qp)

LN/D. 29-FÉVR-2008
49°25'19.7"N 123°28'43.3"W

MPO(6201925-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

29-FÉVR-2008

Déplacer la mouillage marquée 13
(Voir la Carte n° 1, N11.1)

LN/D. 23-NOV-2007
de 49°19'55.4"N 123°13'02.6"W
à 49°19'56.2"N 123°12'55.6"W

MPO(6201809-13)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470072



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

29-FÉVR-2008

Déplacer la mouillage marquée 14
(Voir la Carte n° 1, N11.1)

LNLM/D. 23-NOV-2007

de 49°19'54.7"N 123°13'43.5"W
à 49°19'57.0"N 123°13'44.2"W

MPO(6201809-14)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470072

29-FÉVR-2008

Déplacer la mouillage marquée 15
(Voir la Carte n° 1, N11.1)

LNLM/D. 23-NOV-2007

de 49°19'52.1"N 123°14'30.0"W
à 49°19'55.0"N 123°14'33.0"W

MPO(6201809-15)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470072

23-NOV-2007

Modifier Q R pour lire Fl R vis-à-vis le feu

LNLM/D. 26-MAI-2006

49°33'34.7"N 123°14'20.1"W

MPO(6201779-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470004

26-MAI-2006

Porter un pipeline
(voir la carte n° 1 L41.1)

LNLM/D. 10-MARS-2006

entre 49°37'05.9"N 123°12'34.5"W
et 49°37'04.2"N 123°12'44.5"W

MPO(6201419-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470004

10-MARS-2006

Porter une bouée charpente de renseignements lumineuse blanche et orange Fl Y
(voir la carte n° 1 Qp)

LNLM/D. 13-JANV-2006

49°25'27.7"N 123°28'43.3"W

MPO(6201375-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

13-JANV-2006



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3526

Rayer la roche qui ne couvre pas, avec altitude (1)
(voir la Carte n°1 K10)

49°29'13.0"N 123°20'00.1"W

MPO(6201351-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004

13-JANV-2006

Porter un brise-lames en général et la légende Bkw
(voir la Carte n°1 F4.1)

joignant 49°29'10.8"N 123°19'57.1"W

49°29'13.8"N 123°19'57.4"W

et 49°29'14.1"N 123°20'00.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA470004

MPO(6201351-02)

13-JANV-2006

Porter un feu Fl G (Priv)
(voir la Carte n°1 P65)

49°29'13.8"N 123°19'57.4"W

MPO(6201351-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470004