



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

3604 - Nootka Sound to/à Quatsino Sound - Nouvelle édition - 06-NOV-1987 - NAD 1927

17-NOV-2023

LNLM/D. 06-MAI-2022

Porter une Zone maritime écologiquement vulnérable avec
étiquette "Scott Islands Protected Marine Wildlife
Area/Zone de protection marine de faune des îles
Scott"
(Voir la Carte 1, N22)

joignant 50°19'21.0"N 128°50'00.0"W
50°20'45.9"N 128°45'26.9"W
et 50°32'36.0"N 128°32'41.3"W

MPO(6204818-01)

06-MAI-2022

LNLM/D. 06-NOV-2020

Rayer le système de sub-surface d'acquisition de données
océanographiques SADO avec une profondeur connue de 88
mètres (Voir la Carte n° 1, L25)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370424

50°13'58.9"N 128°02'38.3"W

MPO(6204589-02)

06-NOV-2020

LNLM/D. 07-FÉVR-2020

Déplacer la bouée charpente ODAS/SADO lumineuse jaune
Fl
(5) Y, marquée 46132
(Voir la Carte n° 1, Q58)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270389, CA370424

de 49°44'18.5"N 127°55'52.3"W
à 49°46'32.2"N 127°53'14.7"W

(P2020039) LF(87.5) MPO(6204348-01)

06-NOV-2020

LNLM/D. 07-FÉVR-2020

Modifier la bouée charpente ODAS/SADO lumineuse jaune Fl
(5) Y, marquée 46132 pour lire la bouée charpente
ODAS/SADO lumineuse jaune Fl (5) Y 20s, marquée 46132
(Voir la Carte n° 1, Q58)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA270389, CA370424

49°46'32.2"N 127°53'14.7"W

MPO(6204348-02)

07-FÉVR-2020

LNLM/D. 21-JUIN-2019

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 88 mètres,
marquée ODAS/SADO
(Voir la Carte n° 1, K41)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470431

50°13'58.9"N 128°02'38.3"W

MPO(6204257-01)

21-JUIN-2019

LNLM/D. 12-OCT-2018

Modifier Fl pour lire Fl 10s vis-à-vis le feu
(Voir Carte N° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370720

49°50'39.0"N 126°59'46.3"W

LF(91) MPO(6204030-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

12-OCT-2018

Modifier Fl pour lire Fl R vis-à-vis le feu
(Voir Carte N° 1, P 1)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA370424, CA470042, CA570261

LNМ/D. 04-NOV-2016

50°27'52.3"N 127°56'07.1"W

(P2018088) LF(68.3) MPO(6203847-01)

04-NOV-2016

Porter une roche à fleur d'eau au zéro des cartes

(Voir la carte n° 1, K12)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370720

LNМ/D. 09-JANV-2009

49°49'36.2"N 127°03'06.5"W

MPO(6203392-01)

09-JANV-2009

LNМ/D. 08-AOÛT-2008



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

Rayer la zone dangereuse de tir
(Voir la Carte n° 1, N30)
L'Avis 23-MAR-2001(P) est annulé par cette avis
permanente.

joignant 49°47'45.0"N 128°50'00.0"W
49°41'00.0"N 128°20'00.0"W
50°08'00.0"N 128°20'00.0"W
et 50°09'30.0"N 128°50'00.0"W

MPO(6201974-01)

L'Avis 23-MAR-2001(P) est annulé par cette nouvele
avis permanente.

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424

09-JANV-2009

LNМ/D. 08-AOÛT-2008



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

Rayer la légende CYD 111

49°57'06.0"N 128°34'12.0"W

MPO(6201974-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370424

09-JANV-2009

Rayer la zone dangereuse de tir
(Voir la Carte n° 1, N30)

LNМ/D. 08-AOÛT-2008
entre 50°08'00.0"N 128°20'00.0"W
et 49°32'00.0"N 127°17'00.0"W

MPO(6201974-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424

09-JANV-2009

Rayer la zone dangereuse de tir
(Voir la Carte n° 1, N30)

LNМ/D. 08-AOÛT-2008
entre 49°41'00.0"N 128°20'00.0"W
et 49°32'00.0"N 127°31'30.0"W

MPO(6201974-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424

09-JANV-2009

Rayer la légende CYD 110

LNМ/D. 08-AOÛT-2008
49°45'24.0"N 127°56'06.0"W

MPO(6201974-05)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370424

09-JANV-2009

Porter une zone dangereuse de tir
(Voir la Carte n° 1, N30)

LNМ/D. 08-AOÛT-2008
joignant 50°00'00.0"N 128°50'00.0"W
50°00'00.0"N 128°10'00.0"W
et 49°32'00.0"N 127°17'43.0"W

MPO(6201974-06)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424

08-AOÛT-2008

Rayer la bouée conique de tribord rouge marquée M42
(Voir la Carte n° 1, Qf)

LNМ/D. 13-AVR-2007
49°47'37.0"N 127°01'45.5"W

(P2008062) MPO(6201893-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424, CA470354



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

08-AOÛT-2008

Déplacer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte Fl
G, marquée M41
(Voir la Carte n° 1, Qg)

LNМ/D. 13-AVR-2007

de 49°48'06.0"N 127°02'19.0"W
à 49°47'45.7"N 127°02'50.3"W

(P2008063) LF(89) MPO(6201894-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA370424, CA470354

08-AOÛT-2008

Rayer la bouée charpente de mi-chenal à sifflet lumineuse
rouge et blanche Mo(A), marquée MD
(Voir la Carte n° 1, Qh)

LNМ/D. 13-AVR-2007

49°47'07.0"N 127°02'47.9"W

(P2008072) LF(88) MPO(6201896-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424, CA470354

08-AOÛT-2008

Rayer la balise répondeuse radar vis-à-vis la bouée marquée
MD
(Voir la Carte n° 1, S3.6)

LNМ/D. 13-AVR-2007

49°47'07.0"N 127°02'47.9"W

(P2008072) LF(88) MPO(6201896-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424, CA470354

08-AOÛT-2008

Porter une bouée charpente de tribord à sifflet lumineuse
rouge Fl R, marquée M40
(Voir la Carte n° 1, Qf)

LNМ/D. 13-AVR-2007

49°47'08.1"N 127°02'23.0"W

(P2008073) LF(88.1) MPO(6201897-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA370424, CA470354

08-AOÛT-2008

LNМ/D. 13-AVR-2007



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

Porter une balise répondeuse radar vis-à-vis la bouée
marquée M40
(Voir la Carte n° 1, S3.6)

49°47'08.1"N 127°02'23.0"W

(P2008073) LF(88.1) MPO(6201897-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA370424, CA470354

13-AVR-2007

LNМ/D. 09-JANV-2004

Porter une limite maritime en général implique normalement:
obstructions permanentes
(Voir la Carte n° 1 N1.1)

entre 50°28'06.0"N 128°06'28.1"W
et 50°23'13.4"N 128°19'58.2"W

MPO(6201666-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424, CA470042

13-AVR-2007

LNМ/D. 09-JANV-2004

Porter une légende See/Voir Note
SCIENTIFIC MOORINGS/ANCRAGES SCIENTIFIQUES

50°25'36.0"N 128°10'54.0"W

MPO(6201666-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424, CA470042

13-AVR-2007

LNМ/D. 09-JANV-2004



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

Porter une note SCIENTIFIC MOORINGS

50°31'00.0"N 127°10'00.0"W

Acoustic sensors, consisting of a concrete anchor and tethered instrument package floating above the anchor, are positioned approximately 1 km apart along the line. Instruments in water less than 150m deep are within 5m of the seabed. Instruments in water more than 150m deep are approximately 150m below the surface.

MPO(6201666-03)

ANCRAGES SCIENTIFIQUES

Des capteurs acoustiques, consistant en un ensemble d'instruments flottant au-dessus de l'ancrage en béton auquel ils sont reliés, sont positionnés en lignes distantes de quelque 1 km. Les instruments, submergés dans des eaux de moins de 150m de profondeur, sont à moins de 5m du fond marin. Les instruments, submergés dans des eaux de plus de 150m de profondeur, sont à environ 150m de la surface.

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370424, CA470042

09-JANV-2004

LNМ/D. 23-MAI-2003

Rayer la profondeur de 29 mètres 49°32'45.0"N 126°36'39.0"W

MPO(6200717-01)

09-JANV-2004

LNМ/D. 23-MAI-2003

Porter une profondeur de 18.7 mètres 49°32'39.0"N 126°36'32.7"W

MPO(6200717-02)

09-JANV-2004

LNМ/D. 23-MAI-2003

Rayer la profondeur de 9.6 mètres 49°45'41.2"N 126°58'12.6"W

MPO(6200717-03)

09-JANV-2004

LNМ/D. 23-MAI-2003

Porter une profondeur de 4.5 mètres 49°45'41.2"N 126°58'12.6"W

MPO(6200717-04)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

23-MAI-2003

Rayer la bouée charpente de mi-chenal à sifflet lumineuse
rouge et blanche Mo(A), marquée MC

LNМ/D. 02-MAI-2003

49°59'27.5"N 127°26'48.5"W

(P2003030) LF(79) MPO(6200550-01)

02-MAI-2003

Rayer Fog Sig 30s

LNМ/D. 24-AOÛT-2001

50°26'29.0"N 128°01'51.0"W

(P2003025) LF(68) MPO(6200535-03)

02-MAI-2003

Rayer Fog Sig 20s

LNМ/D. 24-AOÛT-2001

49°59'52.8"N 127°26'51.8"W

(P2003023) LF(78) MPO(6200535-04)

02-MAI-2003

Rayer Fog Sig (2) 60s

LNМ/D. 24-AOÛT-2001

49°35'34.1"N 126°36'50.6"W

(P2003022) LF(105) MPO(6200535-05)

24-AOÛT-2001

Modifier F Fl 12s 31m 16M pour lire Fl 12s 31m 18M vis-à-
vis le feu

LNМ/D. 23-MARS-2001

49°35'34.2"N 126°36'50.1"W

(P2001085) LF(105) MPO(6201051-01)

23-MARS-2001

(P)Rayer la limite de la zone dangereuse de tir
Cette information sera incorporée dans la prochaine
Nouvelle édition de cette carte.
Par cette annonce, l'action préliminaire en date du
23-MAR-2001, touchant cette carte, est maintenant
annulée. Cette action est maintenant devenue
permanente. Consulter la référence MPO(6201086)
dans cette édition.
Annulé le 30-NOV-01

LNМ/D. 09-MARS-2001

joignant 49°47'45.0"N 128°50'00.0"W
49°41'00.0"N 128°20'00.0"W
et 50°08'00.0"N 128°20'00.0"W

MPO(6201014-01)

23-MARS-2001

LNМ/D. 09-MARS-2001



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

(P)Rayer la légende CYD 111 49°57'06.0"N 128°34'12.0"W
Cette information sera incorporée dans la prochaine
Nouvelle édition de cette carte. *MPO(6201014-02)*
Par cette annonce, l'action préliminaire en date du 23-
MAR-2001, touchant cette carte, est maintenant annulée.
Cette action est maintenant devenue permanente. Consulter
la référence MPO(6201086) dans cette édition.
Annulé le 16-JAN-09

23-MARS-2001

(P)Rayer la limite de la zone dangereuse de tir LNM/D. 09-MARS-2001
Cette information sera incorporée dans la prochaine
Nouvelle édition de cette carte. entre 49°41'00.0"N 128°20'00.0"W
Par cette annonce, l'action préliminaire en date du 23-
MAR-2001, touchant cette carte, est maintenant et 49°32'00.0"N 127°31'30.0"W
annulée. Cette action est maintenant devenue *MPO(6201014-03)*
permanente. Consulter la référence MPO(6201086)
dans cette édition.
Annulé le 16-JAN-09

23-MARS-2001

(P)Rayer la légende CYD 110 LNM/D. 09-MARS-2001
Cette information sera incorporée dans la prochaine
Nouvelle édition. 49°45'24.0"N 127°56'06.0"W
Par cette annonce, l'action préliminaire en date du 23-
MAR-2001, touchant cette carte, est maintenant annulée. *MPO(6201014-04)*
Cette action est maintenant devenue permanente. Consulter
la référence MPO(6201086) dans cette édition.
Annulé le 16-JAN-09

09-MARS-2001

Déplacer la bouée lumineuse jaune ODAS/SADO Fl(5)Y LNM/D. 10-NOV-2000
marquée 46132 de 49°43'54.0"N 127°55'21.0"W
à 49°44'18.7"N 127°55'48.5"W
(CCG-P00-211) LF(87.5) MPO(6200985-01)

10-NOV-2000

Modifier F G Fl G 5s 15m 16M pour lire Fl G 5s 15m 9M LNM/D. 06-OCT-2000
49°59'53.3"N 127°26'53.5"W
MPO(6200948-01)

06-OCT-2000

LNM/D. 18-AOÛT-2000



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3604

Porter une profondeur de 4.7 mètres 50°01'04.8"N 127°29'19.1"W

MPO(6200899-03)

18-AOÛT-2000

Modifier "F Fl 5s 28m 17M" pour lire "Fl 5s 28m 17M"

LN/D. 30-MAI-1997

50°26'29.1"N 128°01'52.0"W

(CCG-P00-098) LF(68) MPO(6200866-01)