



### Carte n° 3744

#### 3744 - Queen Charlotte Sound - Nouvelle édition - 20-MAI-1988 - NAD 1927

**27-DÉC-2019** LNM/D. 27-SEPT-2019  
Porter une profondeur de 142 Brasses 51°15'44.6"N 129°45'42.6"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084 MPO(6204204-03)

**27-DÉC-2019** LNM/D. 27-SEPT-2019  
Rayer la profondeur de 284 Brasses 51°15'52.9"N 129°45'42.0"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084 MPO(6204204-04)

**27-SEPT-2019** LNM/D. 02-AOÛT-2019  
Modifier Q 43ft11M avec RACON pour lire Iso 1s43ft11M avec 53°40'24.8"N 130°24'36.7"W  
RACON vis-à-vis le feu  
(Voir la Carte N° 1, P1, S3.1) LF(742.5) MPO(6204097-01)

**02-AOÛT-2019** LNM/D. 08-MARS-2019  
Modifier Chart/ Carte 3724 pour lire Chart/Carte 3975 52°49'57.0"N 129°39'01.0"W  
(Voir la Carte n° 1, A18)  
MPO(6204051-06)

**02-AOÛT-2019** LNM/D. 08-MARS-2019  
Modifier Chart/ Carte 3741 pour lire Chart/Carte 3976 53°17'35.0"N 130°19'24.0"W  
(Voir la Carte n° 1, A18)  
MPO(6204051-07)

**08-MARS-2019** LNM/D. 28-DÉC-2018  
Modifier le feu Fl 5s 315ft 14M pour lire Fl 5s315ft13M vis-à-vis le feu 51°56'10.0"N 131°00'51.7"W  
(Voir la Carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084 LF(770) MPO(6203963-02)

**28-DÉC-2018** LNM/D. 25-MAI-2018  
Porter un feu Q 43ft11M avec RACON 53°40'24.8"N 130°24'36.7"W  
(Voir la Carte n° 1, P1, S3.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270390, CA370441, CA470658 (P2018135) LF(742.5) MPO(6203932-01)



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 3744

**28-DÉC-2018**

LNМ/D. 25-MAI-2018

Modifier Q WR 10m4M pour lire Q WR 31ft4M vis-à-vis le feu 53°38'19.7"N 130°28'07.5"W  
(Voir la Carte n° 1, P40.1)

*LF(736.5) MPO(6203937-01)*

**28-DÉC-2018**

LNМ/D. 25-MAI-2018

Modifier Chart/Carte 3927 pour lire Chart/Carte 3978 53°40'36.7"N 130°54'26.0"W  
(Voir la Carte n° 1, A18)

*MPO(6203937-02)*

**25-MAI-2018**

LNМ/D. 30-MARS-2018

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte Fl  
G, marquée EB7  
(Voir la Carte n° 1, Qg)

52°57'53.5"N 129°44'51.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA270724, CA470613

*(P2018030) LF(631.1) MPO(6203765-01)*

**25-MAI-2018**

LNМ/D. 30-MARS-2018

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge  
Fl R, marquée EB2  
(Voir la Carte n° 1, Qf)

52°50'55.3"N 129°46'06.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA270724, CA470613

*(P2018043) LF(631.3) MPO(6203766-01)*

**25-MAI-2018**

LNМ/D. 30-MARS-2018

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge Q  
R, marquée EB4  
(Voir la Carte n° 1, Qf)

52°53'26.5"N 129°39'38.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA270724, CA470613

*(P2018044) LF(631.4) MPO(6203767-01)*

**25-MAI-2018**

LNМ/D. 30-MARS-2018

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte Q  
G, marquée EB5  
(Voir la Carte n° 1, Qg)

52°55'27.8"N 129°31'42.8"W

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA270724, CA470613

*(P2018042) LF(631.5) MPO(6203768-01)*

**30-MARS-2018**

LNМ/D. 02-MARS-2018



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3744

Porter note Chart/Carte 3980 52°14'00.0"N 128°50'00.0"W  
(Voir la Carte n° 1, A18)

*MPO(6203703-15)*

#### 02-MARS-2018

Porter un feu Fl R

(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (P2017101) LF(67) MPO(6203616-02)  
CA270084

LNМ/D. 02-FÉVR-2018

50°40'15.9"N 128°21'01.8"W

#### 02-FÉVR-2018

Modifier Fl pour lire Iso vis-à-vis le feu

(Voir la Carte N° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (P2017097) LF(630.2) MPO(6203611-01)  
CA270724, CA470730

LNМ/D. 12-JANV-2018

52°57'16.7"N 129°18'23.7"W

#### 12-JANV-2018

Modifier Fl pour lire Fl 6s vis-à-vis le feu

(Voir la Carte N° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (P2017093) LF(630) MPO(6203606-01)  
CA270724, CA470730

LNМ/D. 22-DÉC-2017

52°56'23.3"N 129°26'10.3"W

#### 22-DÉC-2017

Modifier Fl pour lire Fl R vis-à-vis le feu

(Voir Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (P2017075) LF(743) MPO(6203590-01)  
CA270390, CA370441, CA470658

LNМ/D. 24-NOV-2017

53°42'28.0"N 130°24'37.0"W

#### 22-DÉC-2017

Rayer le réflecteur radar

(Voir la Carte n° 1, S4)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: MPO(6203590-02)  
CA270390, CA370441, CA470658

LNМ/D. 24-NOV-2017

53°42'28.0"N 130°24'37.0"W

#### 22-DÉC-2017

Porter un feu Fl(3) avec RACON

(Voir la Carte n° 1, P1, S3.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (P2017076) LF(628.5) MPO(6203595-01)  
CA270724, CA470730

LNМ/D. 24-NOV-2017

52°51'37.6"N 129°20'44.7"W



### Carte n° 3744

**24-NOV-2017**

LN/D. 23-JUIN-2017

Modifier Fl R 15M avec Racon pour lire Fl R 10s93ft16M avec Racon  
vis-à-vis le feu

50°58'33.2"N 127°43'35.0"W

(Voir Carte N° 1, P1,S3.1)

*LF(576) MPO(6203576-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA270084, CA470307

**24-NOV-2017**

LN/D. 23-JUIN-2017

Modifier Fl 6s71ft6M pour lire Fl 6s71ft5M vis-à-vis le feu  
(Voir Carte N° 1, P1)

51°09'49.7"N 127°47'06.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA270084, CA470036

*LF(578) MPO(6203576-02)*

**23-JUIN-2017**

LN/D. 21-AVR-2017

Porter un feu à secteurs Q WR 10m4M  
rouge de 80° à 121°, blanc de 121° à 80°  
(Voir la carte n° 1, P40.1)

53°38'19.7"N 130°28'07.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA270390, CA370441, CA470622

*(P2017025) LF(736.5) MPO(6203499-01)*

**21-AVR-2017**

LN/D. 07-AVR-2017

Porter une zone de restriction avec étiquette "Hecate Strait  
and Queen Charlotte Sound Glass Sponge Reefs  
Marine Protected Area/Zone de protection marine des  
récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du  
bassin de la Reine-Charlotte"  
(Voir la carte n° 1, N2.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA270724, CA370440

joignant 53°11'53.6"N 130°19'41.2"W  
53°15'21.3"N 130°32'55.3"W  
53°18'43.2"N 130°38'03.3"W  
53°23'41.4"N 130°42'46.2"W  
53°24'06.1"N 130°48'31.8"W  
53°19'20.7"N 130°54'18.2"W  
53°13'29.4"N 130°47'22.7"W  
53°07'45.2"N 130°46'20.5"W  
53°07'18.5"N 130°41'57.2"W  
53°03'07.6"N 130°30'29.6"W  
53°02'55.2"N 130°25'10.2"W  
53°09'22.7"N 130°18'47.0"W  
et 53°11'53.6"N 130°19'41.2"W

*MPO(6203461-01)*

**21-AVR-2017**

LN/D. 07-AVR-2017



### Carte n° 3744

Porter une zone de restriction avec étiquette "Hecate Strait and Queen Charlotte Sound Glass Sponge Reefs Marine Protected Area/Zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte"  
(Voir la carte n° 1, N2.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA270084, CA270724

joignant 52°00'25.1"N 129°14'06.6"W  
52°09'53.0"N 129°25'23.5"W  
52°20'03.5"N 129°29'45.7"W  
52°25'43.4"N 129°35'06.2"W  
52°34'06.3"N 129°47'45.4"W  
52°32'06.1"N 129°53'00.2"W  
52°29'36.1"N 129°52'26.7"W  
52°15'43.3"N 129°44'06.3"W  
52°08'46.7"N 129°33'27.5"W  
52°05'14.8"N 129°36'08.1"W  
51°53'01.4"N 129°43'57.4"W  
51°51'33.2"N 129°36'31.4"W  
51°55'51.2"N 129°18'07.8"W  
et 52°00'25.1"N 129°14'06.6"W

*MPO(6203461-02)*

#### 21-AVR-2017

LNLM/D. 07-AVR-2017

Porter une zone de restriction avec étiquette "Hecate Strait and Queen Charlotte Sound Glass Sponge Reefs Marine Protected Area/Zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte"  
(Voir la carte n° 1, N2.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA270084, CA370165

joignant 51°24'44.9"N 128°47'52.3"W  
51°19'25.2"N 129°00'47.6"W  
51°17'43.0"N 129°00'23.0"W  
51°14'34.6"N 128°55'39.5"W  
51°14'58.3"N 128°46'55.2"W  
51°18'33.2"N 128°40'29.6"W  
et 51°24'44.9"N 128°47'52.3"W

*MPO(6203461-03)*

#### 07-AVR-2017

LNLM/D. 05-AOÛT-2016

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge  
Fl R, marquée E88  
(Voir la carte n° 1, Qf)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724

53°16'17.9"N 130°31'39.3"W  
*(P2017012) LF(740.5) MPO(6203467-01)*

#### 05-AOÛT-2016

LNLM/D. 08-AVR-2016

Modifier Fl (3) 12s 53ft pour lire Fl (3) 12s 23ft vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA270724, CA370298

53°32'51.8"N 130°38'02.1"W  
*MPO(6203319-02)*

#### 08-AVR-2016

LNLM/D. 25-MARS-2016



### Carte n° 3744

Modifier Fl pour lire Fl 6s vis-à-vis le feu 53°38'05.6"N 130°33'46.4"W  
(Voir la carte n° 1,P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de (P2016036) LF(742) MPO(6203243-01)  
Navigation: CA270724, CA470622

#### 25-MARS-2016

Modifier Q R pour lire Fl G vis-à-vis le feu LNM/D. 01-JANV-2016  
53°37'44.8"N 130°32'18.1"W  
(Voir la carte n° 1,P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de (P201632) LF(736) MPO(6203239-03)  
Navigation: CA270724

#### 01-JANV-2016

Modifier Erreur indiquant une profondeur de 14 mètres dans la LNM/D. 06-NOV-2015  
52°28'38.5"N 129°29'02.6"W  
11ème édition mensuelle des Avis aux navigateurs pour lire  
14 brasses MPO(6203167-04)  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA270724

#### 06-NOV-2015

Porter une profondeur de 14 brasses LNM/D. 06-FÉVR-2015  
52°28'38.5"N 129°29'02.6"W  
(Voir la carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724 MPO(6203120-02)

#### 06-FÉVR-2015

Rayer le réflecteur radar LNM/D. 24-OCT-2014  
50°53'45.0"N 127°55'40.0"W  
(Voir la carte n° 1, S4)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084 MPO(6202946-02)

#### 24-OCT-2014

Rayer la profondeur de 9 brasses LNM/D. 22-AOÛT-2014  
52°35'30.0"N 129°18'42.0"W  
(Voir la carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724 MPO(6202911-19)

#### 24-OCT-2014

Porter une profondeur de 6 brasses 5 pieds LNM/D. 22-AOÛT-2014  
52°35'28.5"N 129°18'34.5"W  
(Voir la carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724 MPO(6202911-20)



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 3744

**24-OCT-2014**

Rayer la profondeur de 15 brasses  
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724

LNM/D. 22-AOÛT-2014

52°33'30.0"N 129°19'33.0"W

*MPO(6202911-21)*

**24-OCT-2014**

Porter une profondeur de 12 brasses  
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724

LNM/D. 22-AOÛT-2014

52°33'29.0"N 129°19'19.5"W

*MPO(6202911-22)*

**22-AOÛT-2014**

Rayer la profondeur de 21 brasses 52°27'50.0"N 129°15'50.0"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

LNM/D. 25-AVR-2014

*MPO(6202892-05)*

**22-AOÛT-2014**

Porter une profondeur de 3 brasses 5 pieds 52°27'36.5"N 129°15'46.5"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

LNM/D. 25-AVR-2014

*MPO(6202892-06)*

**25-AVR-2014**

Porter un parc marin  
(Voir la carte n° 1, Nf)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA270084

LNM/D. 26-OCT-2012

joignant 51°56'37.0"N 131°10'54.0"W  
51°47'59.0"N 130°53'25.0"W  
52°12'30.0"N 130°48'54.0"W  
52°26'50.0"N 131°05'13.0"W  
et 52°35'47.0"N 131°10'54.0"W

*MPO(6202727-20)*

**25-AVR-2014**

Porter Parc national, marquée NPR/RPN  
(Voir la Carte n° 1 Ef)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084

LNM/D. 26-OCT-2012

52°08'00.0"N 130°54'00.0"W

*MPO(6202727-21)*

**25-AVR-2014**

LNM/D. 26-OCT-2012



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3744

Porter GWAI HAANAS NATIONAL PARK RESERVE,  
NATIONAL MARINE CONSERVATION AREA  
RESERVE AND HAIDA HERITAGE SITE  
NPR  
RÉSERVE DE PARC NATIONAL GWAI HAANAS,  
RÉSERVE D'AIRE MARINE NATIONALE DE  
CONSERVATION ET SITE DU PATRIMOINE HAÏDA  
RPN

53°45'00.0"N 129°25'30.0"W

*MPO(6202727-22)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084

#### 26-OCT-2012

LNМ/D. 28-SEPT-2012

Déplacer la bouée ODAS/SADO lumineuse jaune Fl (5) Y,  
marquée 46204  
(Voir la carte n° 1, Q58)

de 51°22'06.7"N 128°44'54.0"W  
à 51°23'31.3"N 128°45'54.6"W

*(P2012048) LF(582.5) MPO(6202619-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA270084

#### 28-SEPT-2012

LNМ/D. 17-FÉVR-2012

Rayer la profondeur de 10 brasses  
(Voir la carte n° 1, I10)

52°51'02.0"N 129°46'12.0"W

*MPO(6202603-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084

#### 28-SEPT-2012

LNМ/D. 17-FÉVR-2012

Porter une profondeur de 7 brasses 3 pieds  
(Voir la carte n° 1, I10)

52°50'57.0"N 129°46'03.0"W

*MPO(6202603-02)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084

#### 17-FÉVR-2012

LNМ/D. 25-SEPT-2009

Modifier Adjoining Chart/Carte adjacente 3802 pour  
lire Adjoining Chart/Carte adjacente 3800  
(Voir la Carte n° 1, A20)

à l'extérieur du cadre nord à 130°40'00.0"W

*MPO(6202537-13)*

#### 25-SEPT-2009

LNМ/D. 18-SEPT-2009





Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3744

Porter une lieu d'embarquement du pilote, position du bateau-pilote 50°59'00.7"N 127°47'54.2"W  
(Voir la Carte n° 1, T1.1)

*MPO(6202126-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370109, CA470306

#### 18-SEPT-2009

LNМ/D. 09-JANV-2009

Porter une balise répondeuse radar vis-à-vis le feu Fl R 15M 50°58'32.9"N 127°43'34.9"W  
(Voir la Carte n° 1, S3.3)

*(P2009073) LF(576) MPO(6202100-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370109, CA470307

#### 09-JANV-2009

LNМ/D. 26-DÉC-2008

Porter une profondeur de 8 brasses 4 pieds 52°14'25.9"N 128°30'00.3"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)

*MPO(6201971-02)*

#### 09-JANV-2009

LNМ/D. 26-DÉC-2008

Rayer la profondeur de 19 brasses 52°13'51.3"N 128°30'00.0"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)

*MPO(6201971-03)*

#### 09-JANV-2009

LNМ/D. 26-DÉC-2008

Porter une profondeur de 14 brasses 52°13'49.1"N 128°29'59.6"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)

*MPO(6201971-04)*

#### 26-DÉC-2008

LNМ/D. 14-DÉC-2007

Rayer la roche dangereuse submergée de 6 pieds ou moins et la légende Rep (1999) 52°35'35.0"N 129°28'09.5"W  
(Voir la Carte n° 1, K13 et I3.2)

*MPO(6201966-01)*

#### 26-DÉC-2008

LNМ/D. 14-DÉC-2007



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3744

Rayer la roche dangereuse submergée de 6 pieds ou moins et la  
légende Rep (1999)  
(Voir la Carte n° 1, K13 et I3.2)

52°29'46.0"N 129°29'01.5"W

*MPO(6201966-05)*

#### 26-DÉC-2008

LNLM/D. 14-DÉC-2007

Porter une profondeur de 1 brasses 52°29'47.0"N 129°29'01.2"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)

*MPO(6201966-06)*

#### 14-DÉC-2007

LNLM/D. 03-AOÛT-2007

Rayer l'épave non-dangereuse, profondeur inconnue et la légende Rep  
(1989) PA 50°51'48.6"N 128°11'43.1"W  
(Voir la Carte n° 1, K29)

*MPO(6201787-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370109

#### 03-AOÛT-2007

LNLM/D. 22-SEPT-2006

Rayer la profondeur de 12 brasses 52°37'00.0"N 129°28'06.0"W

*MPO(6201701-01)*

#### 03-AOÛT-2007

LNLM/D. 22-SEPT-2006

Porter une profondeur de 9 brasses 52°36'52.7"N 129°28'00.4"W

*MPO(6201701-02)*

#### 22-SEPT-2006

LNLM/D. 02-MAI-2003

Porter une profondeur de 8 brasses

53°39'13.5"N 130°32'50.6"W

*MPO(6201549-02)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370299

#### 02-MAI-2003

LNLM/D. 14-FÉVR-2003

Rayer Fog Sig 50°46'57.2"N 128°25'32.8"W

*(P2003026) LF(66) MPO(6200535-01)*



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3744

**02-MAI-2003** LNM/D. 14-FÉVR-2003  
Rayer Fog Sig 51°14'54.3"N 127°49'55.7"W  
*(P2003031) LF(579) MPO(6200535-02)*

**02-MAI-2003** LNM/D. 14-FÉVR-2003  
Rayer Fog Sig 52°15'41.9"N 128°43'12.5"W  
*(P2003033) LF(619) MPO(6200535-11)*

**02-MAI-2003** LNM/D. 14-FÉVR-2003  
Rayer Fog Sig 52°16'10.9"N 128°24'18.0"W  
*(P2003034) LF(617) MPO(6200535-12)*

**14-FÉVR-2003** LNM/D. 17-JANV-2003  
Rayer le radiophare marqué RC 52°15'41.9"N 128°43'12.5"W  
*MPO(6200492-01)*

**17-JANV-2003** LNM/D. 25-JANV-2002  
Déplacer la bouée ODAS lumineuse, jaune, Fl (5) Y, marquée  
46185 de 52°24'30.0"N 129°47'00.0"W  
à 52°24'58.3"N 129°48'28.8"W  
*MPO(6200443-01)*

**25-JANV-2002** LNM/D. 26-OCT-2001  
Modifier Fl 2s 50ft 11M pour lire Fl 50ft 9M vis-à-vis le feu 50°54'20.0"N 127°59'00.0"W  
*(P2001121) LF(574) MPO(6201093-01)*

**26-OCT-2001** LNM/D. 25-MAI-2001  
Rayer le radiophare et la légende RC 50°46'55.0"N 128°25'35.0"W  
*(P2001108) LF(66) MPO(6201085-01)*

**25-MAI-2001** LNM/D. 23-FÉVR-2001



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3744

Modifier FW FLR 10s 86ft 13M pour lire FLR 15M

50°58'32.9"N 127°43'34.9"W

*(P2001034P) LF(576) MPO(6201024-01)*

#### 23-FÉVR-2001

Déplacer la bouée lumineuse jaune SADO Fl(5)Y  
marquée 46204

LNМ/D. 07-JUIL-2000

de 51°23'00.0"N 128°44'17.4"W  
à 51°22'06.7"N 128°44'54.0"W

*(CCG-P00-221) LF(582.5) MPO(6200993-01)*

#### 23-FÉVR-2001

Déplacer la bouée lumineuse jaune SADO Fl(5)Y  
marquée 46207

LNМ/D. 07-JUIL-2000

de 50°51'36.0"N 129°54'36.0"W  
à 50°52'30.7"N 129°54'48.0"W

*(CCG-P00-223) LF(67.4) MPO(6200995-01)*

#### 07-JUIL-2000

Rayer Fog Sig

LNМ/D. 31-DÉC-1999

53°29'28.0"N 130°38'00.0"W

*(P2000016) LF(734) MPO(6200767-05)*