



Carte n° 3853

3853 - Cape St. James to/à Cumshewa Inlet and/et Tasu Sound - Nouvelle édition - 02-MARS-1990 - NAD 1927

04-AOÛT-2023

LNМ/D. 09-SEPT-2022

Modifier le feu Fl 6s 122ft 7M pour lire Fl (3) 12s 144ft 6M
(Voir la Carte 1, P1)

52°44'28.8"N 132°06'43.3"W

(P2023043) LF(809) MPO(6204760-01)

04-AOÛT-2023

LNМ/D. 09-SEPT-2022

Modifier le feu Fl (3) pour lire Fl
(Voir la Carte 1, P1)

52°44'58.5"N 132°05'39.7"W

(P2023044) LF(810) MPO(6204761-01)

04-AOÛT-2023

LNМ/D. 09-SEPT-2022

Déplacer le feu Fl de 52°44'57.3"N 132°05'41.2"W
(Voir la Carte 1, P1) à 52°44'58.6"N 132°05'39.5"W

MPO(6204761-02)

04-AOÛT-2023

LNМ/D. 09-SEPT-2022

Modifier le feu Fl 6s 98ft pour lire Fl 6s 94ft
(Voir la Carte 1, P1)

52°24'01.7"N 131°35'19.7"W

(P2023045) LF(811.9) MPO(6204762-01)

04-AOÛT-2023

LNМ/D. 09-SEPT-2022

Déplacer le feu Fl 6s 94ft de 52°24'01.7"N 131°35'19.7"W
(Voir la Carte 1, P1) à 52°24'01.6"N 131°35'16.6"W

MPO(6204762-02)

04-AOÛT-2023

LNМ/D. 09-SEPT-2022

Rayer le feu Fl G
(Voir la Carte 1, P1)

52°44'38.9"N 132°06'24.0"W

(P2023047) LF(809.3) MPO(6204766-01)

09-SEPT-2022

LNМ/D. 06-MAI-2022

Coller l'annexe graphique 52°23'00.0"N 131°20'00.0"W

[PDF](#)

MPO(6204625-14)



Carte n° 3853

06-MAI-2022

Rayer le système de sub-surface d'acquisition de données océanographiques SADO avec une profondeur connue de 36 brasses (Voir la Carte n° 1, L25)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370497

LNLM/D. 26-NOV-2021
52°44'43.0"N 130°52'04.4"W
MPO(6204589-06)

26-NOV-2021

Rayer la profondeur de 2 brasses 1 pied (Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370495, CA470496

LNLM/D. 14-AOÛT-2020
52°10'47.3"N 131°07'17.4"W
MPO(6204505-01)

26-NOV-2021

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 6 pieds
(Voir la Carte n° 1, K11)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370495, CA470496

LNLM/D. 14-AOÛT-2020
52°10'47.2"N 131°07'18.5"W
MPO(6204505-06)

14-AOÛT-2020

Modifier Fl pour lire Fl 6s vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P1)

LNLM/D. 21-FÉVR-2020
53°01'28.5"N 131°37'49.7"W
LF(778) MPO(6204354-01)

21-FÉVR-2020

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 36 brasses, marquée ODAS/SADO
(Voir la Carte n° 1, K41)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370497

LNLM/D. 11-OCT-2019
52°44'43.0"N 130°52'04.4"W
MPO(6204246-01)

11-OCT-2019

Rayer la profondeur de 1 brasse 1 pied
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370495, CA470380

LNLM/D. 08-MARS-2019
52°17'33.3"N 131°06'22.3"W
MPO(6204136-01)

11-OCT-2019

Porter une profondeur de 0 brasse 5 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370495, CA470380

LNLM/D. 08-MARS-2019
52°17'32.8"N 131°06'21.5"W
MPO(6204136-02)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3853

08-MARS-2019

LNM/D. 07-SEPT-2018

Modifier le feu Fl 5s 315ft 17M pour lire Fl 5s315ft13M vis-à-vis le feu 51°56'10.1"N 131°00'51.8"W
(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA270084

LF(770) MPO(6203963-02)

07-SEPT-2018

LNM/D. 15-JUIN-2018

Porter une profondeur de 7 brasses

52°17'43.6"N 131°05'33.1"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

MPO(6203874-01)

CA370495, CA470380

15-JUIN-2018

LNM/D. 21-JUIL-2017

Rayer la profondeur de 3 brasses 1 pied

52°27'00.3"N 131°28'26.0"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

MPO(6203781-07)

CA370495, CA470330

15-JUIN-2018

LNM/D. 21-JUIL-2017

Porter une profondeur de 1 brasse 1 pied

52°27'00.2"N 131°28'26.2"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

MPO(6203781-08)

CA370495, CA470330

21-JUIL-2017

LNM/D. 14-JUIL-2017

Porter une profondeur de 1 brasse 5 pieds

52°20'58.0"N 131°14'22.4"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

MPO(6203523-05)

CA370495, CA470379

14-JUIL-2017

LNM/D. 28-AVR-2017

Rayer la profondeur de 5 brasses

52°38'45.8"N 131°40'37.0"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

MPO(6203516-05)

CA370497, CA470330

14-JUIL-2017

LNM/D. 28-AVR-2017



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3853

Porter une profondeur de 3 brasses 5 pieds
(Voir la carte n° 1, I10) 52°38'45.4"N 131°40'38.5"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6203516-06)*
CA370497, CA470330

28-AVR-2017 LNM/D. 09-SEPT-2016
Rayer la roche à fleur d'eau au zéro des cartes 52°40'24.3"N 131°27'14.0"W
(Voir la carte n° 1, K12)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6203480-01)*
CA370497, CA470375

28-AVR-2017 LNM/D. 09-SEPT-2016
Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 52°40'24.8"N 131°27'14.7"W
0.6 mètres
(Voir la carte n° 1, K11) *MPO(6203480-02)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370497, CA470375

09-SEPT-2016 LNM/D. 05-AOÛT-2016
Rayer la profondeur de 8 brasses 52°35'25.0"N 131°34'23.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6203350-01)*
CA370497, CA470330

09-SEPT-2016 LNM/D. 05-AOÛT-2016
Porter une profondeur de 2 brasses 1 pied 52°35'28.5"N 131°34'22.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6203350-03)*
CA370497, CA470330

05-AOÛT-2016 LNM/D. 18-SEPT-2015
Rayer la profondeur de 8 brasses 2 pieds 52°36'24.0"N 131°27'42.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370497 *MPO(6203316-03)*

05-AOÛT-2016 LNM/D. 18-SEPT-2015
Porter une profondeur de 1 brasse 2 pieds 52°36'27.6"N 131°27'43.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370497 *MPO(6203316-04)*



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3853

18-SEPT-2015

Porter une profondeur de 0 brasses 3 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370495, CA470380

LNМ/D. 25-AVR-2014

52°20'54.0"N 131°11'55.2"W

MPO(6203083-01)

18-SEPT-2015

Rayer la profondeur de 3 brasses 2 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370495, CA470380

LNМ/D. 25-AVR-2014

52°20'53.0"N 131°11'57.0"W

MPO(6203083-03)

25-AVR-2014

Porter un parc marin joignant 51°48'52.0"N 130°55'13.0"W
(Voir la carte n° 1, Nf) 52°00'01.0"N 131°17'54.0"W
52°40'37.0"N 132°13'10.0"W
et 52°44'06.0"N 132°06'24.0"W

LNМ/D. 30-NOV-2012

MPO(6202727-01)

25-AVR-2014

Porter GWAI HAANAS NATIONAL PARK RESERVE, NATIONAL
MARINE CONSERVATION AREA RESERVE AND HAIDA
HERITAGE SITE
RÉSERVE DE PARC NATIONAL GWAI HAANAS, RÉSERVE
D'AIRE MARINE NATIONALE DE CONSERVATION ET SITE
DU PATRIMOINE HAÏDA

LNМ/D. 30-NOV-2012

52°23'36.0"N 131°47'48.0"W

MPO(6202727-02)

25-AVR-2014

Porter un parc marin joignant 52°48'37.0"N 131°39'21.0"W
(Voir la carte n° 1, Nf) 52°50'06.0"N 131°20'04.0"W
52°26'50.0"N 131°05'13.0"W
52°12'30.0"N 130°48'54.0"W
et 51°48'52.0"N 130°53'15.0"W

LNМ/D. 30-NOV-2012

MPO(6202727-03)

30-NOV-2012

Porter une profondeur de 4 brasses 2 pieds 52°25'36.1"N 131°37'40.7"W
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 19-FÉVR-2010

MPO(6202636-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3853

30-NOV-2012

LNМ/D. 19-FÉVR-2010

Porter une profondeur de 9 brasses 3 pieds 52°27'31.2"N 131°40'04.1"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202636-02)

30-NOV-2012

LNМ/D. 19-FÉVR-2010

Porter une profondeur de 13 brasses 52°28'42.8"N 131°42'36.1"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202636-03)

30-NOV-2012

LNМ/D. 19-FÉVR-2010

Porter une profondeur de 4 brasses 4 pieds 52°29'51.6"N 131°45'24.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202636-04)

30-NOV-2012

LNМ/D. 19-FÉVR-2010

Porter une profondeur de 3 brasses 1 pied 52°30'33.0"N 131°46'49.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202636-05)

30-NOV-2012

LNМ/D. 19-FÉVR-2010

Porter une profondeur de 3 brasses 3 pieds 52°30'50.2"N 131°47'18.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202636-06)

30-NOV-2012

LNМ/D. 19-FÉVR-2010

Porter une profondeur de 11 brasses 52°32'10.9"N 131°49'11.1"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202636-07)

30-NOV-2012

LNМ/D. 19-FÉVR-2010

Porter une profondeur de 7 brasses 5 pieds 52°33'24.2"N 131°50'45.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202636-08)

30-NOV-2012

LNМ/D. 19-FÉVR-2010



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3853

Porter une profondeur de 4 brasses 52°33'43.5"N 131°51'34.6"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202636-09)

19-FÉVR-2010

LNМ/D. 05-FÉVR-2010

Rayer la roche qui couvre et découvre 52°38'24.0"N 131°57'42.0"W
(Voir la Carte n° 1, K11)

MPO(6202186-01)

19-FÉVR-2010

LNМ/D. 05-FÉVR-2010

Rayer la roche qui couvre et découvre 52°38'37.0"N 131°57'22.0"W
(Voir la Carte n° 1, K11)

MPO(6202186-02)

19-FÉVR-2010

LNМ/D. 05-FÉVR-2010

Porter une profondeur de 6 brasses 5 pieds 52°38'52.5"N 131°56'54.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6202186-03)

19-FÉVR-2010

LNМ/D. 05-FÉVR-2010

Porter une profondeur de 1 brasse 52°38'49.6"N 131°55'59.9"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6202186-04)

05-FÉVR-2010

LNМ/D. 16-OCT-2009

Porter une profondeur de 1 brasse 5 pieds 52°40'51.3"N 132°02'05.9"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6202182-01)

05-FÉVR-2010

LNМ/D. 16-OCT-2009

Porter une profondeur de 3 brasses 3 pieds 52°40'44.0"N 132°01'58.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6202182-02)

05-FÉVR-2010

LNМ/D. 16-OCT-2009

Porter une profondeur de 0 brasse 4 pieds 52°40'02.2"N 132°00'23.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6202182-03)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3853

16-OCT-2009

LNLM/D. 20-MAI-2005

Rayer le profondeur de 4 brasses 2 pieds et la légende Repd (1995) 52°46'46.2"N 131°57'52.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10 et I3.2)

MPO(6202133-01)

16-OCT-2009

LNLM/D. 20-MAI-2005

Porter un profondeur de 3 brasses 2 pieds 52°46'43.4"N 131°57'49.3"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6202133-02)

20-MAI-2005

LNLM/D. 12-NOV-2004

Déplacer SUR CERTAINS EXEMPLAIRES SEULEMENT de 51°49'24.0"N 131°13'30.0"W
la bouée géante ODAS/SADO lumineuse jaune Fl (5) Y, à 51°49'42.0"N 131°13'30.0"W
marquée 46147

MPO(6201233-01)

12-NOV-2004

LNLM/D. 09-MARS-2001

Remplacer la roche qui couvre et découvre et la légende Rep (1999) 52°42'22.2"N 131°33'15.5"W
par une profondeur de 3 brasses 4 pieds

MPO(6201145-01)

09-MARS-2001

LNLM/D. 19-MARS-1999

Déplacer la bouée lumineuse jaune ODAS/SADO Fl(5)Y de 51°49'38.0"N 131°12'04.0"W
marquée 46147 à 51°49'42.0"N 131°13'30.0"W

(CCG-P00-217) LF(769.5) MPO(6200990-01)