



### Carte n° 3894

#### 3894 - Selwyn Inlet to/à Lawn Point - Nouvelle édition - 12-JUIN-1998 - NAD 1983

**02-OCT-2020**

LN/D. 14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 1.5 mètre  
(Voir la Carte n° 1, I10)

53°12'52.3"N 132°01'40.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

*MPO(6204372-06)*

**02-OCT-2020**

LN/D. 14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 1.8 mètre  
(Voir la Carte n° 1, I10)

53°13'16.1"N 132°04'12.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

*MPO(6204372-07)*

**02-OCT-2020**

LN/D. 14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 1.7 mètre  
(Voir la Carte n° 1, I10)

53°20'27.9"N 131°55'43.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

*MPO(6204372-08)*

**02-OCT-2020**

LN/D. 14-AOÛT-2020

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de  
0.2 mètre

53°15'16.5"N 131°58'47.5"W

(Voir la Carte n° 1, K11)

*MPO(6204372-09)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

**02-OCT-2020**

LN/D. 14-AOÛT-2020

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de  
0.4 mètre

53°20'38.2"N 131°55'48.7"W

(Voir la Carte n° 1, K11)

*MPO(6204372-10)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

**02-OCT-2020**

LN/D. 14-AOÛT-2020

Rayer la profondeur de 2.6 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)

53°20'24.4"N 131°55'40.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

*MPO(6204372-15)*

**02-OCT-2020**

LN/D. 14-AOÛT-2020

Rayer la profondeur de 3.6 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)

53°20'33.0"N 131°55'12.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

*MPO(6204373-01)*



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 3894

### 02-OCT-2020

Porter une profondeur de 0.6 mètre  
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

LNМ/D. 14-AOÛT-2020

53°20'34.6"N 131°55'12.2"W

*MPO(6204373-02)*

### 14-AOÛT-2020

Modifier Fl pour lire Fl 6s vis-à-vis le feu (Voir la Carte n° 1, P1) 52°51'42.2"N 131°50'46.3"W

LNМ/D. 26-JUIN-2020

*LF(777) MPO(6204353-01)*

### 14-AOÛT-2020

Modifier Fl pour lire Fl 6s vis-à-vis le feu 53°01'27.7"N 131°37'55.7"W  
(Voir la Carte n° 1, P1)

LNМ/D. 26-JUIN-2020

*LF(778) MPO(6204354-01)*

### 14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 4.7 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372, CA470197

LNМ/D. 26-JUIN-2020

53°15'16.9"N 131°43'36.5"W

*MPO(6204355-01)*

### 14-AOÛT-2020

Rayer la profondeur de 6.6 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372, CA470197

LNМ/D. 26-JUIN-2020

53°16'35.5"N 131°43'56.4"W

*MPO(6204355-02)*

### 14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 3.6 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372, CA470197

LNМ/D. 26-JUIN-2020

53°16'39.6"N 131°44'01.2"W

*MPO(6204355-03)*

### 14-AOÛT-2020

Porter une profondeur de 1.3 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372, CA470197

LNМ/D. 26-JUIN-2020

53°19'42.3"N 131°44'55.5"W

*MPO(6204355-04)*



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 3894

### 26-JUIN-2020

Rayer la profondeur de 7.2 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370373

LNМ/D. 14-FÉVR-2020

53°01'15.0"N 131°39'39.0"W

*MPO(6204303-01)*

### 26-JUIN-2020

Porter une profondeur de 2.8 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370373

LNМ/D. 14-FÉVR-2020

53°01'04.3"N 131°39'33.8"W

*MPO(6204303-02)*

### 14-FÉVR-2020

Porter un câble sous-marin  
(Voir la Carte n° 1, L30.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372, CA470197

LNМ/D. 01-FÉVR-2019

joignant 53°14'10.8"N 131°51'15.4"W

53°14'23.8"N 131°51'13.9"W

53°14'33.8"N 131°51'18.8"W

53°14'48.6"N 131°51'40.5"W

53°15'19.6"N 131°53'14.8"W

53°15'23.5"N 131°54'04.9"W

53°15'38.4"N 131°58'24.6"W

53°15'37.6"N 131°58'42.0"W

53°15'25.6"N 131°59'05.7"W

et 53°15'22.7"N 131°59'26.3"W

*MPO(6204258-01)*

### 01-FÉVR-2019

Modifier Fl pour lire Fl 6s vis-à-vis le feu 53°12'55.8"N 131°59'34.1"W  
(Voir Carte N° 1, P1)

LNМ/D. 28-SEPT-2018

*LF(782) MPO(6203940-01)*

### 28-SEPT-2018

Rayer le feu Fl  
(Voir la Carte n° 1, P1)

LNМ/D. 16-SEPT-2016

53°12'54.5"N 131°59'31.3"W

*(P2018091) LF(782) MPO(6203850-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372, CA570198

### 28-SEPT-2018

Porter un feu Fl  
(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *(P2018091) LF(782) MPO(6203850-02)*  
CA370372, CA570198

LNМ/D. 16-SEPT-2016

53°12'55.8"N 131°59'34.1"W



## Carte n° 3894

### 16-SEPT-2016

Modifier feu à secteurs F RWG avec Racon  
rouge from 230° to 235°,  
blanc from 235° to 241°,  
vert from 241° to 245°

à

feu à secteurs F RWG avec Racon  
rouge from 230° to 235½°,  
blanc from 235½° to 239½°,  
vert from 239½° to 245°  
(Voir la Carte n° 1, P40.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA370372, CA470197

LNМ/D. 26-FÉVR-2016

53°25'28.9"N 131°54'56.5"W

(P2016062) LF(787.5) MPO(6203343-01)

### 26-FÉVR-2016

Rayer FG

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

LNМ/D. 24-AVR-2015

53°14'48.6"N 132°00'23.5"W

MPO(6203214-02)

### 26-FÉVR-2016

Rayer 2 Lts

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

LNМ/D. 24-AVR-2015

53°14'57.9"N 132°00'27.6"W

MPO(6203214-03)

### 24-AVR-2015

Modifier R Lts pour lire W Lts vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, Pf)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372

LNМ/D. 28-AVR-2006

53°11'44.8"N 131°46'37.8"W

MPO(6202990-02)

### 24-AVR-2015

Modifier Tr (49) pour lire Tr (90) vis-à-vis le tour

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372

LNМ/D. 28-AVR-2006

53°11'44.8"N 131°46'37.8"W

MPO(6202990-04)

### 28-AVR-2006

LNМ/D. 07-AVR-2006



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3894

Déplacer la bouée charpente de tribord à sifflet lumineuse  
rouge Q R, marquée C14  
(voir la carte n° Qf)

de 53°25'32.5"N 131°53'13.8"W  
à 53°25'07.9"N 131°53'32.6"W

*(P2006045) LF(787) MPO(6201397-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA370372

### 28-AVR-2006

Modifier C14 pour lire C16 vis-à-vis la bouée

LNM/D. 07-AVR-2006

53°25'07.9"N 131°53'32.6"W

*(P2006045) LF(787) MPO(6201397-02)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA370372

### 28-AVR-2006

Déplacer la bouée conique de tribord rouge, marquée C16  
(voir la carte n° 1 Qf)

LNM/D. 07-AVR-2006

de 53°25'11.1"N 131°53'38.3"W  
à 53°26'26.7"N 131°53'02.9"W

*MPO(6201397-03)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372

### 28-AVR-2006

Modifier C16 pour lire C14 vis-à-vis la bouée

LNM/D. 07-AVR-2006

53°26'26.7"N 131°53'02.9"W

*MPO(6201397-04)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372

### 28-AVR-2006

Déplacer le point d'appel radio 31  
(voir la carte n° 1 M40)

LNM/D. 07-AVR-2006

de 53°25'28.8"N 131°49'38.0"W  
à 53°27'04.1"N 131°50'40.0"W

*MPO(6201397-05)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372

### 07-AVR-2006

LNM/D. 17-DÉC-2004



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 3894

Rayer le feu F 22m  
(voir la carte n° 1 P1)

53°25'28.8"N 131°55'03.7"W

(P2006042) LF(789) MPO(6201391-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372

### 07-AVR-2006

Rayer l'alignement de route  
(voir la carte n° 1 P20.2)

LNМ/D. 17-DÉC-2004

entre 53°25'28.8"N 131°55'03.7"W  
et 53°25'28.8"N 131°48'22.0"W

MPO(6201391-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA370372

### 07-AVR-2006

Rayer la légende 090°

LNМ/D. 17-DÉC-2004

53°25'32.2"N 131°51'29.6"W

MPO(6201391-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

### 07-AVR-2006

Rayer la légende 270°

LNМ/D. 17-DÉC-2004

53°25'32.2"N 131°48'59.8"W

MPO(6201391-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

### 07-AVR-2006

Remplacer le feu F 11m par un feu à secteurs sur cartes  
normales, F RWG, rouge de 230.5° à 235°, blanc  
de 235° à 241°, vert de 241° à 245.5°  
(voir la carte n°1 P40)

LNМ/D. 17-DÉC-2004

53°25'28.8"N 131°54'56.1"W

(P2006041) LF(788) MPO(6201391-05)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA370372

### 17-DÉC-2004

Rayer la bouée plate d'amarrage et la légende 5 bouys/bouées 52°50'26.2"N 131°44'27.9"W

LNМ/D. 09-JUIL-2004

MPO(6201188-01)



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3894

#### 17-DÉC-2004

Rayer la bouée plate d'amarrage, orange et blanche, et la légende 2  
buoys/bouées

LNLM/D. 09-JUIL-2004

52°58'17.0"N 131°54'47.6"W

*MPO(6201188-02)*

#### 17-DÉC-2004

Rayer la bouée plate d'amarrage, orange et blanche, et la légende 4  
buoys/bouées

LNLM/D. 09-JUIL-2004

53°00'03.0"N 131°55'35.5"W

*MPO(6201188-03)*

#### 17-DÉC-2004

Rayer la bouée plate d'amarrage, orange et blanche, et la légende 4  
buoys/bouées

LNLM/D. 09-JUIL-2004

53°01'19.1"N 131°54'13.0"W

*MPO(6201188-04)*

#### 17-DÉC-2004

Rayer la bouée plate d'amarrage, orange et blanche, et la légende 6  
buoys/bouées

LNLM/D. 09-JUIL-2004

53°02'28.8"N 131°59'05.7"W

*MPO(6201188-05)*

#### 17-DÉC-2004

Rayer la bouée plate d'amarrage, orange et blanche, et la légende 7  
buoys/bouées

LNLM/D. 09-JUIL-2004

53°02'35.6"N 132°01'29.9"W

*MPO(6201188-06)*

#### 09-JUIL-2004

Porter une station de sauvetage 53°14'04.0"N 131°51'36.0"W

LNLM/D. 04-JUIL-2003

*MPO(6201104-01)*

#### 04-JUIL-2003

Porter une conduite d'égout entre 53°17'03.8"N 131°58'08.0"W  
et 53°17'00.0"N 131°57'14.1"W

LNLM/D. 14-FÉVR-2003

*MPO(6200570-01)*

#### 04-JUIL-2003

LNLM/D. 14-FÉVR-2003



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3894

Porter un indicateur de pipeline  $53^{\circ}17'04.0''N$   $131^{\circ}58'10.0''W$

*MPO(6200570-02)*

**14-FÉVR-2003** LNM/D. 11-AOÛT-2000

Rayer la légende RT  $53^{\circ}13'56.2''N$   $131^{\circ}48'53.7''W$

*MPO(6200491-03)*

**14-FÉVR-2003** LNM/D. 11-AOÛT-2000

Remplacer la légende 3 Trs (43) par la légende Tr (43)  $53^{\circ}14'04.3''N$   $131^{\circ}48'32.6''W$

*MPO(6200491-04)*

**11-AOÛT-2000** LNM/D. 06-NOV-1998

Porter un câble sous-marin joignant  $53^{\circ}12'52.1''N$   $131^{\circ}59'14.2''W$   
 $53^{\circ}13'14.0''N$   $131^{\circ}58'56.0''W$   
et  $53^{\circ}14'38.1''N$   $132^{\circ}00'51.2''W$

*MPO(6200867-01)*