



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

3902 - Hecate Strait - Nouvelle édition - 09-DÉC-1988 - NAD 1927

06-MAI-2022

Rayer le système de sub-surface d'acquisition de données
océanographiques SADO avec une profondeur connue de 22
brasses (Voir la Carte n° 1, L25)

LNМ/D. 14-AOÛT-2020

53°06'30.8"N 130°22'54.0"W

MPO(6204589-07)

14-AOÛT-2020

Modifier Fl pour lire Fl 6s vis-à-vis le feu 53°01'28.5"N 131°37'49.7"W
(Voir la Carte n° 1, P1)

LNМ/D. 05-JUIN-2020

LF(778) MPO(6204354-01)

05-JUIN-2020

Porter une profondeur de 0 brasses 4 pied
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270390

LNМ/D. 21-FÉVR-2020

53°31'55.8"N 131°53'06.7"W

MPO(6204324-01)

21-FÉVR-2020

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 22 brasses,
marquée ODAS/SADO
(Voir la Carte n° 1, K41)

LNМ/D. 27-SEPT-2019

53°06'30.8"N 130°22'54.0"W

MPO(6204246-02)

27-SEPT-2019

Modifier Q 43ft11M avec RACON pour lire Iso 1s43ft11M avec
RACON vis-à-vis le feu
(Voir la Carte N° 1, P1, S3.1)

LNМ/D. 02-AOÛT-2019

53°40'24.9"N 130°24'36.7"W

LF(742.5) MPO(6204097-01)

02-AOÛT-2019

Modifier Chart/ Carte 3724 pour lire Chart/Carte 3975 52°54'00.0"N 129°34'27.0"W
(Voir la Carte n° 1, A18)

LNМ/D. 28-DÉC-2018

MPO(6204051-01)

02-AOÛT-2019

Modifier Chart/ Carte 3741 pour lire Chart/Carte 3976 53°16'44.0"N 130°14'47.0"W
(Voir la Carte n° 1, A18)

LNМ/D. 28-DÉC-2018

MPO(6204051-02)

02-AOÛT-2019

LNМ/D. 28-DÉC-2018



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

Modifier Chart/ Carte 3742 pour lire Chart/Carte 3976 53°15'56.0"N 129°25'44.0"W
(Voir la Carte n° 1, A18)

MPO(6204051-03)

28-DÉC-2018

LNМ/D. 25-MAI-2018

Porter un feu Q 43ft11M avec RACON
(Voir la Carte n° 1, P1, S3.1)

53°40'24.9"N 130°24'36.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270390, CA370441, CA470658

(P2018135) LF(742.5) MPO(6203932-01)

28-DÉC-2018

LNМ/D. 25-MAI-2018

Modifier Q WR 10m4M pour lire Q WR 31ft4M vis-à-vis le feu 53°38'19.8"N 130°28'07.5"W
(Voir la Carte n° 1, P40.1)

LF(736.5) MPO(6203937-01)

28-DÉC-2018

LNМ/D. 25-MAI-2018

Modifier Chart/Carte 3927 pour lire Chart/Carte 3978 53°42'43.8"N 130°37'10.0"W
(Voir la Carte n° 1, A18)

MPO(6203937-02)

25-MAI-2018

LNМ/D. 30-MARS-2018

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte Fl
G, marquée EB7
(Voir la Carte n° 1, Qg)

52°57'53.6"N 129°44'51.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270724, CA470613

(P2018030) LF(631.1) MPO(6203765-01)

25-MAI-2018

LNМ/D. 30-MARS-2018

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge
Fl R, marquée EB2
(Voir la Carte n° 1, Qf)

52°50'55.4"N 129°46'06.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270724, CA470613

(P2018043) LF(631.3) MPO(6203766-01)

25-MAI-2018

LNМ/D. 30-MARS-2018

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge Q
R, marquée EB4
(Voir la Carte n° 1, Qf)

52°53'26.6"N 129°39'38.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270724, CA470613

(P2018044) LF(631.4) MPO(6203767-01)



Carte n° 3902

25-MAI-2018

LNМ/D. 30-MARS-2018

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte Q
G, marquée EB5

52°55'27.9"N 129°31'42.8"W

(Voir la Carte n° 1, Qg)

(P2018042) LF(631.5) MPO(6203768-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270724, CA470613

30-MARS-2018

LNМ/D. 02-FÉVR-2018

Porter note Chart/Carte 3980 52°17'30.0"N 128°54'00.0"W
(Voir la Carte n° 1, A18)

MPO(6203703-14)

02-FÉVR-2018

LNМ/D. 12-JANV-2018

Modifier Fl pour lire Iso vis-à-vis le feu
(Voir la Carte N° 1, P1)

52°57'16.8"N 129°18'23.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270724, CA470730

(P2017097) LF(630.2) MPO(6203611-01)

12-JANV-2018

LNМ/D. 22-DÉC-2017

Modifier Fl (3) pour lire Fl 6s vis-à-vis le feu
(Voir la Carte N° 1, P1)

52°56'23.5"N 129°26'10.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270724, CA470730

(P2017093) LF(630) MPO(6203606-01)

22-DÉC-2017

LNМ/D. 23-JUIN-2017

Modifier Fl pour lire Fl R vis-à-vis le feu
(Voir Carte n° 1, P1)

53°42'28.1"N 130°24'37.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270390, CA370441, CA470658

(P2017075) LF(743) MPO(6203590-01)

22-DÉC-2017

LNМ/D. 23-JUIN-2017

Rayer le réflecteur radar

53°42'28.1"N 130°24'37.0"W

(Voir la Carte n° 1, S4)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA270390, CA370441, CA470658

MPO(6203590-02)

22-DÉC-2017

LNМ/D. 23-JUIN-2017



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

Porter un feu Fl(3) avec RACON
(Voir la Carte n° 1, P1, S3.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270724, CA470730

52°51'37.7"N 129°20'44.7"W
(P2017076) LF(628.5) MPO(6203595-01)

23-JUIN-2017

Porter un feu à secteurs Q WR 10m4M
rouge de 80° à 121°, blanc de 121° à 80°
(Voir la carte n° 1, P40.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270390, CA370441, CA470622

LNM/D. 28-AVR-2017
53°38'19.8"N 130°28'07.5"W
(P2017025) LF(736.5) MPO(6203499-01)

28-AVR-2017

Rayer la roche à fleur d'eau au zéro des cartes
(Voir la carte n° 1, K12)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370497, CA470375

LNM/D. 21-AVR-2017
52°40'24.3"N 131°27'14.0"W
MPO(6203480-01)

28-AVR-2017

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de
0.6 mètres
(Voir la carte n° 1, K11)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370497, CA470375

LNM/D. 21-AVR-2017
52°40'24.8"N 131°27'14.7"W
MPO(6203480-02)

21-AVR-2017

Porter une zone de restriction avec étiquette "Hecate Strait and Queen Charlotte Sound Glass Sponge Reefs Marine Protected Area/Zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte"
(Voir la carte n° 1, N2.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA270724, CA370440

LNM/D. 07-AVR-2017
joignant 53°11'53.7"N 130°19'41.2"W
53°15'21.4"N 130°32'55.3"W
53°18'43.3"N 130°38'03.3"W
53°23'41.5"N 130°42'46.2"W
53°24'06.2"N 130°48'31.8"W
53°19'20.8"N 130°54'18.2"W
53°13'29.5"N 130°47'22.7"W
53°07'45.3"N 130°46'20.5"W
53°07'18.6"N 130°41'57.2"W
53°03'07.7"N 130°30'29.6"W
53°02'55.3"N 130°25'10.2"W
53°09'22.8"N 130°18'47.0"W
et 53°11'53.7"N 130°19'41.2"W
MPO(6203461-01)

21-AVR-2017

LNM/D. 07-AVR-2017



Carte n° 3902

Porter une zone de restriction avec étiquette "Hecate Strait and Queen Charlotte Sound Glass Sponge Reefs Marine Protected Area/Zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte"
(Voir la carte n° 1, N2.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084, CA270724

joignant 52°12'18.0"N 129°26'27.6"W
52°20'03.6"N 129°29'45.7"W
52°25'43.5"N 129°35'06.2"W
52°34'06.4"N 129°47'45.4"W
52°32'06.2"N 129°53'00.2"W
52°29'34.6"N 129°52'26.7"W
52°15'43.4"N 129°44'06.3"W
et 52°12'18.0"N 129°38'49.7"W

MPO(6203461-02)

07-AVR-2017

LNLM/D. 18-NOV-2016

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge
Fl R, marquée E88
(Voir la carte n° 1, Qf)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724

53°16'17.9"N 130°31'39.4"W

(P2017012) LF(740.5) MPO(6203467-01)

07-AVR-2017

LNLM/D. 18-NOV-2016

Rayer la profondeur de 16 brasses
(Voir la carte n° 1, I10)

53°16'25.8"N 130°31'55.4"W

MPO(6203467-02)

18-NOV-2016

LNLM/D. 19-AOÛT-2016

Rayer la profondeur de 1 brasses 3 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)

53°26'16.8"N 129°51'19.8"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724

MPO(6203403-19)

18-NOV-2016

LNLM/D. 19-AOÛT-2016

Porter une profondeur de 0 brasses 5 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)

53°26'17.8"N 129°51'19.0"W

MPO(6203403-20)

19-AOÛT-2016

LNLM/D. 05-AOÛT-2016

Porter une profondeur de 4 fathoms 2 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)

52°58'41.8"N 129°42'18.9"W

MPO(6203337-02)

19-AOÛT-2016

LNLM/D. 05-AOÛT-2016



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

Porter une profondeur de 8 brasses 2 pieds 52°57'46.0"N 129°40'12.4"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6203337-08)

05-AOÛT-2016

LNLM/D. 08-AVR-2016

Modifier Fl (3) 12s 53ft pour lire Fl (3) 12s 23ft vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1,P1)

53°32'51.9"N 130°38'02.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA270724, CA370298

MPO(6203319-02)

08-AVR-2016

LNLM/D. 25-MARS-2016

Modifier Fl pour lire Fl 6s vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1,P1)

53°38'05.6"N 130°33'46.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA270724, CA470622

(P2016036) LF(742) MPO(6203243-01)

25-MARS-2016

LNLM/D. 19-DÉC-2014

Modifier Q R pour lire Fl G vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1,P1)

53°37'44.9"N 130°32'18.1"W

(P201632) LF(736) MPO(6203239-02)

19-DÉC-2014

LNLM/D. 14-NOV-2014

Porter une roche qui couvre et découvre 52°48'33.0"N 129°22'13.0"W
(Voir la carte n° 1, K11)

MPO(6202919-20)

19-DÉC-2014

LNLM/D. 14-NOV-2014

Rayer une profondeur de 1 brasses 2 pieds 52°48'33.0"N 129°22'17.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202919-21)

14-NOV-2014

LNLM/D. 24-OCT-2014

Porter une profondeur de 13 brasses 52°28'53.0"N 129°29'20.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202916-01)

14-NOV-2014

LNLM/D. 24-OCT-2014



Carte n° 3902

Rayer la profondeur de 23 brasses 52°29'00.0"N 129°29'30.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202916-02)

24-OCT-2014

Rayer la profondeur de 9 brasses
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724

LNМ/D. 22-AOÛT-2014

52°35'30.0"N 129°18'42.0"W

MPO(6202911-19)

24-OCT-2014

Porter une profondeur de 6 brasses 5 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724

LNМ/D. 22-AOÛT-2014

52°35'28.5"N 129°18'34.5"W

MPO(6202911-20)

24-OCT-2014

Rayer la profondeur de 15 brasses
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724

LNМ/D. 22-AOÛT-2014

52°33'30.0"N 129°19'33.0"W

MPO(6202911-21)

24-OCT-2014

Porter une profondeur de 12 brasses
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270724

LNМ/D. 22-AOÛT-2014

52°33'29.0"N 129°19'19.5"W

MPO(6202911-22)

22-AOÛT-2014

Rayer la profondeur de 21 brasses 52°27'42.0"N 129°15'45.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202892-02)

LNМ/D. 25-AVR-2014

22-AOÛT-2014

Porter une profondeur de 3 brasses 5 pieds 52°27'36.5"N 129°15'46.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202892-03)

LNМ/D. 25-AVR-2014

25-AVR-2014

LNМ/D. 26-OCT-2012



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

Porter un parc marin joignant 52°48'37.0"N 131°39'22.0"W
(Voir la carte n° 1, Nf) 52°50'06.0"N 131°20'04.0"W
52°26'50.0"N 131°05'13.0"W
et 52°12'18.0"N 130°48'40.0"W

MPO(6202727-07)

25-AVR-2014 LNM/D. 26-OCT-2012

Porter Parc national, marquée NPR/RPN 52°26'00.0"N 131°08'00.0"W
(Voir la Carte n° 1 Ef)

MPO(6202727-08)

25-AVR-2014 LNM/D. 26-OCT-2012

Porter GWAI HAANAS NATIONAL PARK RESERVE, 53°48'00.0"N 129°30'40.0"W
NATIONAL MARINE CONSERVATION AREA
RESERVE AND HAIDA HERITAGE SITE *MPO(6202727-10)*

NPR
RÉSERVE DE PARC NATIONAL GWAI HAANAS,
RÉSERVE D'AIRE MARINE NATIONALE DE
CONSERVATION ET SITE DU PATRIMOINE HAÏDA
RPN

26-OCT-2012 LNM/D. 28-SEPT-2012

Rayer la profondeur de 49 brasses 52°50'30.0"N 129°28'00.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202626-01)

26-OCT-2012 LNM/D. 28-SEPT-2012

Porter une profondeur de 7 brasses 52°50'26.8"N 129°28'16.6"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202626-02)

28-SEPT-2012 LNM/D. 17-FÉVR-2012

Rayer la profondeur de 10 brasses 52°51'02.0"N 129°46'12.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6202603-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084

28-SEPT-2012 LNM/D. 17-FÉVR-2012



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

Porter une profondeur de 7 brasses 3 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)

52°50'57.0"N 129°46'03.0"W

MPO(6202603-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA270084

17-FÉVR-2012

LNLM/D. 20-MARS-2009

Modifier Adjoining Chart/Carte adjacente 3802 pour lire
à l'extérieur du cadre nord à 131°10'00.0"W
Adjoining Chart/Carte adjacente 3800
(Voir la Carte n° 1, A20)

MPO(6202537-07)

20-MARS-2009

LNLM/D. 26-DÉC-2008

Porter la note
See/Voir note
CHANGING DEPTHS/PROFONDEURS CHANGEANTES

53°27'00.0"N 131°39'30.0"W

MPO(6202014-01)

20-MARS-2009

LNLM/D. 26-DÉC-2008

Porter la note
CHANGING DEPTHS
Mariners are advised that depths in the North West part of Hecate Strait are subject to change as a result of moving sandwaves. This area is roughly indicated by the darker blue colour depth areas. For additional information, consult CHS Sailing Directions PAC 206.

53°50'00.0"N 129°30'00.0"W

MPO(6202014-02)

PROFONDEURS CHANGEANTES

On informe les navigateurs que les profondeurs dans la partie Nord-Ouest de Hecate Strait peuvent changer en raison de dunes sous-marines. Cette zone est approximativement délimitée par les zones de profondeurs en bleu plus foncé. Pour plus de renseignements, consultez les Instructions nautiques du SHC PAC 206.

26-DÉC-2008

LNLM/D. 12-SEPT-2008



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

Rayer la roche dangereuse submergée de 6 pieds ou moins et la légende Rep (1999)
(Voir la Carte n° 1, K13 et I3.2)

52°35'35.0"N 129°28'09.5"W

MPO(6201966-01)

26-DÉC-2008

Rayer la roche dangereuse submergée de 6 pieds ou moins et la légende Rep (1999)
(Voir la Carte n° 1, K13 et I3.2)

LNLM/D. 12-SEPT-2008

52°29'46.0"N 129°29'01.5"W

MPO(6201966-05)

26-DÉC-2008

Porter une profondeur de 1 brasses 52°29'47.1"N 129°29'01.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 12-SEPT-2008

MPO(6201966-06)

12-SEPT-2008

Modifier Chart/Carte 3728 pour lire Chart/Carte 3941 52°18'12.0"N 128°33'30.0"W

LNLM/D. 03-AOÛT-2007

MPO(6201927-16)

03-AOÛT-2007

Rayer la profondeur de 12 brasses 52°37'00.0"N 129°28'06.0"W

LNLM/D. 11-MAI-2007

MPO(6201701-01)

03-AOÛT-2007

Porter une profondeur de 9 brasses 52°36'52.8"N 129°28'00.4"W

LNLM/D. 11-MAI-2007

MPO(6201701-02)

03-AOÛT-2007

Porter une profondeur de 19 brasses 52°35'42.4"N 129°29'36.9"W

LNLM/D. 11-MAI-2007

MPO(6201701-03)

11-MAI-2007

LNLM/D. 22-SEPT-2006



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

Rayer la profondeur de 22 brasses 52°31'30.0"N 129°07'45.0"W

MPO(6201674-01)

11-MAI-2007

LNМ/D. 22-SEPT-2006

Porter une profondeur de 6 brasses 52°31'34.0"N 129°07'32.1"W

MPO(6201674-02)

22-SEPT-2006

LNМ/D. 07-AVR-2006

Porter une profondeur de 8 brasses

53°39'13.6"N 130°32'50.6"W

MPO(6201549-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370299

07-AVR-2006

LNМ/D. 02-MAI-2003

Rayer le feu F 73ft

53°25'27.0"N 131°55'05.0"W

(P2006042) LF(789) MPO(6201391-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370372

07-AVR-2006

LNМ/D. 02-MAI-2003

Rayer l'alignement de route
(voir la carte n° 1 P20.2)

entre 53°25'27.0"N 131°55'05.0"W
et 53°25'27.0"N 131°37'36.0"W

MPO(6201391-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370372

07-AVR-2006

LNМ/D. 02-MAI-2003

Rayer la légende 270°

53°25'27.0"N 131°40'40.0"W

MPO(6201391-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

07-AVR-2006

LNМ/D. 02-MAI-2003



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

Remplacer le feu F 38ft par un feu à secteurs sur cartes normales, F RWG, rouge de 230.5° à 235°, blanc de 235° à 241°, vert de 241° à 245.5° (voir la carte n°1 P40)

53°25'29.7"N 131°54'50.2"W

(P2006041) LF(788) MPO(6201391-05)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370372

02-MAI-2003 LNM/D. 14-FÉVR-2003
Rayer Fog Sig 52°15'41.9"N 128°43'12.5"W
(P2003033) LF(619) MPO(6200535-11)

02-MAI-2003 LNM/D. 14-FÉVR-2003
Rayer Fog Sig 52°16'10.9"N 128°24'18.0"W
(P2003034) LF(617) MPO(6200535-12)

14-FÉVR-2003 LNM/D. 17-JANV-2003
Rayer la légende RT 53°14'11.0"N 131°48'58.0"W
MPO(6200491-03)

14-FÉVR-2003 LNM/D. 17-JANV-2003
Remplacer la légende Trs 141ft par la légende Tr 141ft 53°13'54.0"N 131°48'30.0"W
MPO(6200491-04)

14-FÉVR-2003 LNM/D. 17-JANV-2003
Rayer le radiophare marqué RC 52°15'42.0"N 128°43'18.0"W
MPO(6200492-01)

17-JANV-2003 LNM/D. 07-JUIL-2000
Déplacer la bouée ODAS lumineuse, jaune, Fl (5) Y, marquée 46185 de 52°24'24.0"N 129°47'00.0"W à 52°24'58.4"N 129°48'28.8"W
MPO(6200443-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3902

07-JUIL-2000

LNМ/D. 22-OCT-1999

Rayer Fog Sig

53°29'36.0"N 130°38'09.0"W

(P2000016) LF(734) MPO(6200767-04)