



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3908

3908 - Kitimat - Carte nouvelle - 15-MARS-2013 - NAD 1983

01-AVR-2022

Coller l'annexe graphique

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

LNМ/D. 06-NOV-2020

54°00'00.0"N 128°41'00.0"W

MPO(6204548-01)

06-NOV-2020

Rayer le feu d'alignement antérieur F G 9m marqué Priv
(Voir la Carte n° 1, P20.2)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

LNМ/D. 11-SEPT-2020

53°59'48.8"N 128°40'57.0"W

MPO(6204383-01)

06-NOV-2020

Rayer le feu d'alignement postérieur F G 15m marqué Priv,
l'alignement de route et les azimuts 178° - 358°
(Voir la Carte n° 1, P20.2, Pe)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

LNМ/D. 11-SEPT-2020

53°59'56.9"N 128°40'57.5"W

MPO(6204383-02)

11-SEPT-2020

Porter un émissaire

(Voir la Carte n° 1, L41.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570626

LNМ/D. 28-AOÛT-2020

entre 53°59'41.5"N 128°41'11.5"W
et 53°59'38.4"N 128°41'10.3"W

MPO(6204332-01)

27-MARS-2020

Porter une fond malsain

(Voir la Carte n° 1, K31)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

LNМ/D. 09-AOÛT-2019

53°59'32.4"N 128°40'50.2"W

MPO(6204271-01)

09-AOÛT-2019

Porter un pieu

(Voir la Carte n° 1, F22)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

LNМ/D. 25-NOV-2016

53°59'41.7"N 128°41'22.9"W

MPO(6204116-01)

09-AOÛT-2019

Porter un feu Fl R 10s, marquée Priv
(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

LNМ/D. 25-NOV-2016

53°59'41.7"N 128°41'22.9"W

MPO(6204116-02)



Carte n° 3908

09-AOÛT-2019

LNМ/D. 25-NOV-2016

Porter un pieu

53°59'40.9"N 128°41'22.8"W

(Voir la Carte n° 1, F22)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6204116-03)

09-AOÛT-2019

LNМ/D. 25-NOV-2016

Porter un pieu

53°59'40.1"N 128°41'22.7"W

(Voir la Carte n° 1, F22)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6204116-04)

09-AOÛT-2019

LNМ/D. 25-NOV-2016

Porter un pieu

53°59'39.3"N 128°41'22.6"W

(Voir la Carte n° 1, F22)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6204116-05)

09-AOÛT-2019

LNМ/D. 25-NOV-2016

Porter un feu Fl R 5s, marquée Priv

53°59'39.3"N 128°41'22.6"W

(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6204116-06)

25-NOV-2016

LNМ/D. 04-NOV-2016

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 31.0 mètres

53°59'29.6"N 128°40'44.5"W

(Voir la carte n° 1, K41)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6203407-01)

25-NOV-2016

LNМ/D. 04-NOV-2016

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 53.0 mètres

53°59'26.4"N 128°40'44.8"W

(Voir la carte n° 1, K41)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6203407-02)

04-NOV-2016

LNМ/D. 10-JUIN-2016

Rayer la bouée espar de tribord rouge, marquée Priv

53°59'49.3"N 128°41'16.9"W

(Voir la carte n° 1, Qf)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6203393-01)

04-NOV-2016

LNМ/D. 10-JUIN-2016



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3908

Rayer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge QR, marquée Priv 53°59'37.6"N 128°41'15.0"W
(Voir la Carte n° 1, Qf) *MPO(6203393-02)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

24-MAI-2013

Porter la couleur de remplissage noir à la bouée charpente lumineuse de bâbord verte privée, Fl G, Priv 53°59'30.3"N 128°41'29.5"W
(Voir la carte n° 1, Qg) *MPO(6202694-01)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

24-MAI-2013

Modifier Y pour lire R vis-à-vis la bouée 53°59'35.7"N 128°41'22.4"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570626 *MPO(6202694-02)*

24-MAI-2013

Porter la couleur de remplissage rouge à la bouée charpente lumineuse de tribord rouge privée, Fl R, Priv 53°59'35.7"N 128°41'22.4"W
(Voir la carte n° 1, Qf) *MPO(6202694-03)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

24-MAI-2013

Modifier Y pour lire R vis-à-vis la bouée 53°59'37.6"N 128°41'15.0"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570626 *MPO(6202694-04)*

24-MAI-2013

Porter la couleur de remplissage rouge à la bouée charpente lumineuse de tribord rouge privée, Q R, Priv 53°59'37.6"N 128°41'15.0"W
(Voir la carte n° 1, Qf) *MPO(6202694-05)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

3908 - Kitimat Harbour - Carte nouvelle - 15-MARS-2013 - NAD 1983

01-AVR-2022

LN/M/D. 06-NOV-2020



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3908

Coller l'annexe graphique

54°00'00.0"N 128°41'00.0"W

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6204548-02)

06-NOV-2020

LNLM/D. 11-SEPT-2020

Rayer le feu d'alignement antérieur F G marqué Priv

53°59'48.8"N 128°40'57.0"W

(Voir la Carte n° 1, P20.2)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6204383-01)

06-NOV-2020

LNLM/D. 11-SEPT-2020

Rayer le feu d'alignement postérieur F G marqué Priv, l'alignement de route et les azimuts 178° - 358°

53°59'56.9"N 128°40'57.5"W

(Voir la Carte n° 1, P20.2, Pe)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6204383-02)

11-SEPT-2020

LNLM/D. 28-AOÛT-2020

Porter un émissaire

entre 53°59'41.5"N 128°41'11.5"W

(Voir la Carte n° 1, L41.1)

et 53°59'38.4"N 128°41'10.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA570626

MPO(6204332-01)

28-AOÛT-2020

LNLM/D. 27-MARS-2020

Rayer une obstruction avec une profondeur connue de 38 mètres

53°58'28.9"N 128°39'25.1"W

(Voir la Carte n° 1, K41)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6204357-01)

28-AOÛT-2020

LNLM/D. 27-MARS-2020

Rayer le câble sous-marin

joignant 53°58'28.2"N 128°39'24.7"W

(Voir la Carte n° 1, L30.1)

53°58'23.6"N 128°39'21.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

53°58'22.4"N 128°39'19.3"W

CA570626

et 53°58'23.5"N 128°39'06.8"W

MPO(6204357-02)

28-AOÛT-2020

LNLM/D. 27-MARS-2020



Carte n° 3908

Porter un câble sous-marin
(Voir la Carte n° 1, L30.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570626

joignant 53°58'24.9"N 128°39'25.8"W
53°58'27.2"N 128°39'24.7"W
53°58'23.6"N 128°39'21.9"W
53°58'22.4"N 128°39'19.3"W
et 53°58'23.5"N 128°39'06.8"W

MPO(6204357-03)

28-AOÛT-2020

LNLM/D. 27-MARS-2020

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 65 mètres
(Voir la Carte n° 1, K41)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

53°58'24.2"N 128°39'25.9"W

MPO(6204357-04)

27-MARS-2020

LNLM/D. 09-AOÛT-2019

Porter une bouée lumineuse cylindrique d'amarrage orange et blanc
Fl Y, marquée priv
(Voir la Carte n° 1, Q41)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

53°58'40.0"N 128°41'47.0"W

MPO(6204244-01)

27-MARS-2020

LNLM/D. 09-AOÛT-2019

Porter une fond malsain
(Voir la Carte n° 1, K31)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

53°59'32.4"N 128°40'50.2"W

MPO(6204271-01)

09-AOÛT-2019

LNLM/D. 25-NOV-2016

Rayer la zone de dépôt de déblais
(Voir la Carte n° 1, N62.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370603, CA570626

53°57'59.0"N 128°41'29.9"W

MPO(6204085-01)

09-AOÛT-2019

LNLM/D. 25-NOV-2016

Porter Spoil Ground / Dépôt de déblais
(Voir la Carte n° 1, N62.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA370603, CA570626

joignant 53°58'19.1"N 128°41'09.8"W
53°57'17.5"N 128°41'27.5"W
53°57'12.2"N 128°40'35.9"W
53°58'13.9"N 128°40'18.2"W
et 53°58'19.1"N 128°41'09.8"W

MPO(6204085-02)

09-AOÛT-2019

LNLM/D. 25-NOV-2016



Carte n° 3908

Porter un pieu (Voir la Carte n° 1, F22) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626	53°59'41.7"N 128°41'22.9"W <i>MPO(6204116-01)</i>
09-AOÛT-2019	LNM/D. 25-NOV-2016
Porter un feu Fl R 10s, marquée Priv (Voir la Carte n° 1, P1) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626	53°59'41.7"N 128°41'22.9"W <i>MPO(6204116-02)</i>
09-AOÛT-2019	LNM/D. 25-NOV-2016
Porter un pieu (Voir la Carte n° 1, F22) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626	53°59'40.9"N 128°41'22.8"W <i>MPO(6204116-03)</i>
09-AOÛT-2019	LNM/D. 25-NOV-2016
Porter un pieu (Voir la Carte n° 1, F22) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626	53°59'40.1"N 128°41'22.7"W <i>MPO(6204116-04)</i>
09-AOÛT-2019	LNM/D. 25-NOV-2016
Porter un pieu (Voir la Carte n° 1, F22) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626	53°59'39.3"N 128°41'22.6"W <i>MPO(6204116-05)</i>
09-AOÛT-2019	LNM/D. 25-NOV-2016
Porter un feu Fl R 5s, marquée Priv (Voir la Carte n° 1, P1) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626	53°59'39.3"N 128°41'22.6"W <i>MPO(6204116-06)</i>
25-NOV-2016	LNM/D. 04-NOV-2016
Porter une obstruction avec une profondeur connue de 31.0 mètres (Voir la carte n° 1, K41) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626	53°59'29.6"N 128°40'44.5"W <i>MPO(6203407-01)</i>
25-NOV-2016	LNM/D. 04-NOV-2016
Porter une obstruction avec une profondeur connue de 53.0 mètres (Voir la carte n° 1, K41) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626	53°59'26.4"N 128°40'44.8"W <i>MPO(6203407-02)</i>



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3908

04-NOV-2016

LNМ/D. 10-JUIN-2016

Rayer la bouée espar de tribord rouge, marquée Priv
(Voir la carte n° 1, Qf)

53°59'49.3"N 128°41'16.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6203393-01)

04-NOV-2016

LNМ/D. 10-JUIN-2016

Rayer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge QR, marquée
Priv

53°59'37.6"N 128°41'15.0"W

(Voir la Carte n° 1, Qf)

MPO(6203393-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

10-JUIN-2016

LNМ/D. 27-MAI-2016

Porter un câble sous-marin
(Voir la carte n° 1, L30.1)

joignant 53°58'23.4"N 128°39'06.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

53°58'22.3"N 128°39'19.0"W

CA570626

53°58'23.4"N 128°39'21.8"W

et 53°58'28.8"N 128°39'25.2"W

MPO(6203280-01)

10-JUIN-2016

LNМ/D. 27-MAI-2016

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 38 mètres
(Voir la carte n° 1, K41)

53°58'28.8"N 128°39'25.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6203280-02)

27-MAI-2016

LNМ/D. 19-FÉVR-2016

Modifier Adjoining Chart/Carte adjacente 3743 pour lire à l'extérieur du cadre sud à 128-44-30.0W
Adjoining Chart/Carte adjacente 3977

(Voir la carte n° 1, A20)

MPO(6203270-01)

19-FÉVR-2016

LNМ/D. 07-FÉVR-2014

Modifier Fl 6s 7m pour lire Fl R 8m vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, P1)

53°54'23.6"N 128°42'38.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA370603, CA570626

(P2016013) LF(654.9) MPO(6203201-01)

07-FÉVR-2014

LNМ/D. 17-JANV-2014

Porter OrW vis-à-vis la bouée cylindrique d'amarrage marquée Priv
(Voir la Carte n° 1, Q40)

53°54'20.2"N 128°41'04.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

MPO(6202795-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3908

17-JANV-2014

Porter une bouée cylindrique d'amarrage marquée Priv
(Voir la carte n° 1, Q40)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

LNM/D. 24-MAI-2013

53°54'20.2"N 128°41'04.2"W

MPO(6202785-01)

24-MAI-2013

Porter la couleur de remplissage noir à la bouée charpente lumineuse
de bâbord verte privée, Fl G, Priv

(Voir la carte n° 1, Qg)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

53°59'30.3"N 128°41'29.5"W

MPO(6202694-01)

24-MAI-2013

Modifier Y pour lire R vis-à-vis la bouée

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570626

53°59'35.7"N 128°41'22.4"W

MPO(6202694-02)

24-MAI-2013

Porter la couleur de remplissage rouge à la bouée charpente
lumineuse de tribord rouge privée, Fl R, Priv

(Voir la carte n° 1, Qf)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

53°59'35.7"N 128°41'22.4"W

MPO(6202694-03)

24-MAI-2013

Modifier Y pour lire R vis-à-vis la bouée

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570626

53°59'37.6"N 128°41'15.0"W

MPO(6202694-04)

24-MAI-2013

Porter la couleur de remplissage rouge à la bouée charpente
lumineuse de tribord rouge privée, Q R, Priv

(Voir la carte n° 1, Qf)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570626

53°59'37.6"N 128°41'15.0"W

MPO(6202694-05)