



### Carte n° 3945

## 3945 - Approaches to/Approches à Douglas Channel - Carte nouvelle - 25-DÉC-2009 - NAD 1983

**30-SEPT-2022**

LNМ/D. 02-AVR-2021

Porter un câble sous-marin

(Voir la Carte n° 1, L30.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA470590, CA470593, CA570592

joignant 53°25'42.0"N 129°25'13.8"W

53°25'08.8"N 129°24'28.1"W

53°22'01.8"N 129°19'12.4"W

53°21'20.2"N 129°17'30.0"W

53°21'01.2"N 129°14'57.3"W

53°21'05.5"N 129°13'50.4"W

53°21'23.0"N 129°12'55.4"W

53°21'47.6"N 129°12'44.2"W

53°23'49.9"N 129°12'41.4"W

53°25'12.5"N 129°13'12.5"W

53°25'26.1"N 129°13'38.3"W

53°25'24.8"N 129°13'48.0"W

53°25'21.0"N 129°14'15.7"W

53°25'24.4"N 129°14'47.1"W

et 53°25'30.4"N 129°14'54.5"W

*MPO(6204641-02)*

**30-SEPT-2022**

LNМ/D. 02-AVR-2021

Porter un câble sous-marin

(Voir la Carte n° 1, L30.1)

joignant 53°25'23.0"N 129°13'25.2"W

53°25'13.1"N 129°13'11.0"W

53°23'47.6"N 129°12'37.0"W

53°18'58.0"N 129°09'23.7"W

53°18'02.5"N 129°07'41.8"W

53°18'03.6"N 129°06'47.9"W

53°18'09.8"N 129°05'57.4"W

53°19'06.5"N 129°01'12.0"W

53°18'52.1"N 128°59'19.9"W

et 53°18'26.5"N 128°57'58.0"W

*MPO(6204641-03)*

**02-AVR-2021**

LNМ/D. 08-FÉVR-2019

Porter un système de sub-surface d'acquisition de données

océanographiques SADO avec une profondeur connue de 96 mètres (Voir la Carte n° 1, L25)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA470590, CA570592

53°25'19.4"N 129°14'45.3"W

*MPO(6204425-01)*

**02-AVR-2021**

LNМ/D. 08-FÉVR-2019



### Carte n° 3945

Porter un câble sous-marin (Voir la Carte n° 1, L30.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA470590, CA570592

joignant 53°25'30.6"N 129°14'54.2"W  
53°25'27.2"N 129°14'56.4"W  
53°25'23.0"N 129°14'49.6"W  
et 53°25'19.4"N 129°14'45.3"W

*MPO(6204425-02)*

#### 26-OCT-2018

Rayer la profondeur de 1.8 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA470593, CA570595

LNМ/D. 08-DÉC-2017  
53°24'21.0"N 129°25'07.6"W

*MPO(6203911-08)*

#### 26-OCT-2018

Porter une profondeur de 1.1 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA470593, CA570595

LNМ/D. 08-DÉC-2017  
53°24'21.4"N 129°25'08.3"W

*MPO(6203911-10)*

#### 26-OCT-2018

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de  
0.3 mètres  
(Voir la Carte n° 1, K11)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA470593, CA570595

LNМ/D. 08-DÉC-2017  
53°24'31.9"N 129°25'02.9"W

*MPO(6203911-11)*

#### 26-OCT-2018

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de  
0.6 mètres  
(Voir la Carte n° 1, K11)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470593

LNМ/D. 08-DÉC-2017  
53°23'51.2"N 129°25'14.3"W

*MPO(6203911-14)*

#### 26-OCT-2018

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de  
0.6 mètres  
(Voir la Carte n° 1, K11)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470593

LNМ/D. 08-DÉC-2017  
53°22'50.6"N 129°26'42.5"W

*MPO(6203911-15)*

#### 26-OCT-2018

LNМ/D. 08-DÉC-2017



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3945

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.9 mètres  
(Voir la Carte n° 1, K11) 53°22'34.9"N 129°25'49.1"W  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470593 *MPO(6203911-16)*

#### 26-OCT-2018

LNM/D. 08-DÉC-2017

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.6 mètres  
(Voir la Carte n° 1, K11) 53°22'44.2"N 129°27'37.9"W  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470593 *MPO(6203911-17)*

#### 26-OCT-2018

LNM/D. 08-DÉC-2017

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.3 mètres  
(Voir la Carte n° 1, K11) 53°22'33.1"N 129°27'29.0"W  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470593 *MPO(6203911-18)*

#### 08-DÉC-2017

LNM/D. 26-MAI-2017

Porter un feu Q G 53°24'06.1"N 129°16'53.7"W  
(Voir la Carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370721, CA470590, CA570592 *(P2017071) LF(651.4) MPO(6203582-01)*

#### 26-MAI-2017

LNM/D. 07-AVR-2017

Porter un feu à secteurs Q RWG 8m6M  
rouge de 50° à 72°,  
blanc de 72° à 113°, 53°11'05.2"N 129°32'07.5"W  
vert de 113° à 129°  
(Voir la carte n° 1, P40.1) *(P2017018) LF(741.8) MPO(6203490-01)*  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

#### 26-MAI-2017

LNM/D. 07-AVR-2017

Porter un feu à secteurs F 8m10M  
blanc de 83° à 85° 53°12'30.5"N 129°20'39.2"W  
(Voir la carte n° 1, P40.1) *(P2017019) LF(665.41) MPO(6203491-01)*  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

#### 26-MAI-2017

LNM/D. 07-AVR-2017



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3945

Porter une limite du secteur  
(Voir la carte n° 1, P40.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470590

entre 53°11'26.4"N 129°37'32.0"W  
et 53°11'57.9"N 129°27'16.2"W

(P2017020) LF(739.7) MPO(6203492-03)

#### 26-MAI-2017

Porter une limite du secteur  
(Voir la carte n° 1, P40.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470590

LNМ/D. 07-AVR-2017  
entre 53°11'36.9"N 129°37'32.0"W  
et 53°12'21.1"N 129°27'19.7"W

(P2017020) LF(739.7) MPO(6203492-04)

#### 26-MAI-2017

Porter une caractéristique de feu à secteur W  
(voir la Carte n° 1, P40.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470590

LNМ/D. 07-AVR-2017  
53°12'10.0"N 129°27'24.0"W

(P2017020) LF(739.7) MPO(6203492-05)

#### 07-AVR-2017

Remplacer la bouée lumineuse Rouge tribord Charpente  
FIR à cloche, marquée E78 avec une bouée  
lumineuse Jaune-Noir cardinale sud Charpente  
Q(6) + LFl 15s à Cloche et RACON, marquée  
EM  
(Voir la carte n° 1, Qf,Q130.3)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470657

LNМ/D. 16-DÉC-2016  
53°12'14.2"N 129°36'26.1"W

(P2017005) LF(741.5) MPO(6203462-01)

#### 16-DÉC-2016

Porter un feu Fl R  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA370721, CA470590, CA570592

LNМ/D. 27-MAI-2016  
53°24'17.6"N 129°15'22.6"W

(P2016102) LF(651.3) MPO(6203409-01)

#### 16-DÉC-2016

Porter un feu Fl R  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA370721, CA470590

LNМ/D. 27-MAI-2016  
53°19'12.7"N 129°17'14.9"W

(P2016106) LF(665.8) MPO(6203412-01)

#### 16-DÉC-2016

LNМ/D. 27-MAI-2016



### Carte n° 3945

Porter un feu Fl R 53°15'29.8"N 129°16'24.8"W  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de (P2016107) LF(665.6) MPO(6203417-01)  
Navigation: CA370721, CA470590

**16-DÉC-2016** LNM/D. 27-MAI-2016  
Porter un feu Q R 53°17'15.1"N 129°16'03.2"W  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de (P2016108) LF(665.7) MPO(6203418-01)  
Navigation: CA370721, CA470590

**16-DÉC-2016** LNM/D. 27-MAI-2016  
Porter un feu Fl (3) G 53°25'32.0"N 129°14'14.2"W  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de (P2016119) LF(651.6) MPO(6203420-01)  
Navigation: CA370721, CA470590, CA570592

**16-DÉC-2016** LNM/D. 27-MAI-2016  
Porter un feu Q 53°17'14.1"N 129°21'03.0"W  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de (P2016113) LF(665.5) MPO(6203421-01)  
Navigation: CA370721, CA470590

**16-DÉC-2016** LNM/D. 27-MAI-2016  
Porter un feu Fl R 53°11'25.7"N 129°29'16.9"W  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de (P2016118) LF(741.7) MPO(6203427-01)  
Navigation: CA470590

**16-DÉC-2016** LNM/D. 27-MAI-2016  
Porter un feu Fl R 53°11'08.3"N 129°05'49.0"W  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de (P2016117) LF(635.3) MPO(6203428-01)  
Navigation: CA470590

**16-DÉC-2016** LNM/D. 27-MAI-2016  
Porter un feu Fl 53°17'03.4"N 129°10'20.7"W  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de (P2016123) LF(635.5) MPO(6203429-01)  
Navigation: CA370721, CA470590



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 3945

### 27-MAI-2016

LNLM/D. 25-MARS-2016

Modifier Adjoining Chart Carte adjacente 3742 pour lire à l'extérieur du cadre sud à 129-24-45.0W  
Adjoining Chart Carte adjacente 3982  
(Voir la carte n° 1, A20) *MPO(6203271-14)*

### 27-MAI-2016

LNLM/D. 25-MARS-2016

Modifier Adjoining Chart Carte adjacente 3742 pour lire à l'extérieur du cadre sud à 129-07-30.0W  
Adjoining Chart Carte adjacente 3982  
(Voir la carte n° 1, A20) *MPO(6203271-15)*

### 25-MARS-2016

LNLM/D. 12-FÉVR-2016

Déplacer le feu Fl 6s de 53°12'29.2"N 129°30'06.0"W  
(Voir la carte n° 1, P1) à 53°12'31.5"N 129°30'03.0"W  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470590 *(P2016030) LF(741.3) MPO(6203237-01)*

### 25-MARS-2016

LNLM/D. 12-FÉVR-2016

Modifier Fl 6s pour lire Fl G vis-à-vis le feu 53°12'31.5"N 129°30'03.0"W  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de *(P201630) LF(741.3) MPO(6203237-02)*  
Navigation: CA470590

### 25-MARS-2016

LNLM/D. 12-FÉVR-2016

Rayer la profondeur de 5.5 mètres 53°18'28.5"N 129°25'04.4"W  
(Voir la carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6203247-01)*  
CA370721, CA470590

### 25-MARS-2016

LNLM/D. 12-FÉVR-2016

Porter une profondeur de 1.1 mètres 53°18'29.4"N 129°25'04.2"W  
(Voir la carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6203247-02)*  
CA370721, CA470590

### 12-FÉVR-2016

LNLM/D. 30-MAI-2014

Modifier Fl 6s pour lire Fl G 6s vis-à-vis le feu 53°18'05.5"N 129°20'14.2"W  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de *(P2016007) LF(665.2) MPO(6203195-01)*  
Navigation: CA370721, CA470590



## Carte n° 3945

### 12-FÉVR-2016

Modifier Fl (3) pour lire Q vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1,P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA370721, CA470590

LNМ/D. 30-MAI-2014

53°21'26.8"N 129°13'44.6"W

(P2016008) LF(664) MPO(6203196-01)

### 30-MAI-2014

Modifier la note Adjoining Chart Carte adjacente 3743 pour lire  
Adjoining Chart Carte adjacente 3977 à l'extérieur du cadre  
nord est à 129-13-00.0W  
(Voir la carte n° 1, A20)

LNМ/D. 11-AVR-2014

53°25'42.0"N 129°13'00.0"W

MPO(6202836-04)

### 30-MAI-2014

Modifier la note Adjoining Chart/Carte adjacente 3743 pour lire  
Adjoining Chart/Carte adjacente 3977 à l'extérieur du cadre  
nord est à 129-06-00.0W  
(Voir la carte n° 1, A20)

LNМ/D. 11-AVR-2014

53°25'42.0"N 129°06'00.0"W

MPO(6202836-05)

### 18-OCT-2013

Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro  
des cartes de 3.4 mètres  
(Voir la carte n° 1, K11)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

LNМ/D. 11-OCT-2013

53°16'42.2"N 129°30'47.3"W

MPO(6202742-01)

### 11-OCT-2013

Rayer la profondeur de 12.8 mètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

53°17'03.5"N 129°30'23.4"W

MPO(6202743-04)

### 11-OCT-2013

Rayer la profondeur de 14.6 mètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

53°14'49.5"N 129°30'03.8"W

MPO(6202743-05)

### 11-OCT-2013

Rayer la profondeur de 18.3 mètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

53°13'11.8"N 129°29'49.8"W

MPO(6202743-06)



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 3945

### 11-OCT-2013

Porter une profondeur de 2.5 mètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

53°17'02.5"N 129°30'22.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

MPO(6202743-07)

### 11-OCT-2013

Porter une profondeur de 1.7 mètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

53°14'50.9"N 129°30'07.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

MPO(6202743-08)

### 11-OCT-2013

Porter une profondeur de 3.4 mètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

53°13'13.0"N 129°29'49.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

MPO(6202743-09)

## 3945 - Coghlan Anchorage - Carte nouvelle - 25-DÉC-2009 - NAD 1983

### 30-SEPT-2022

Porter un câble sous-marin  
(Voir la Carte n° 1, L30.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA470590, CA470593, CA570592

LNM/D. 02-AVR-2021  
joignant 53°25'24.8"N 129°13'48.0"W  
53°25'21.0"N 129°14'15.7"W  
53°25'24.4"N 129°14'47.1"W  
et 53°25'30.4"N 129°14'54.5"W

MPO(6204641-02)

### 02-AVR-2021

Porter un système de sub-surface d'acquisition de données  
océanographiques SADO avec une profondeur connue de 96  
mètres (Voir la Carte n° 1, L25)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA470590, CA570592

LNM/D. 08-FÉVR-2019  
53°25'19.4"N 129°14'45.3"W

MPO(6204425-01)

### 02-AVR-2021

Porter un câble sous-marin (Voir la Carte n° 1, L30.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA470590, CA570592

LNM/D. 08-FÉVR-2019  
joignant 53°25'30.6"N 129°14'54.2"W  
53°25'27.2"N 129°14'56.4"W  
53°25'23.0"N 129°14'49.6"W  
et 53°25'19.4"N 129°14'45.3"W

MPO(6204425-02)





## Carte n° 3945

### 08-FÉVR-2019

LNLM/D. 26-OCT-2018

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 1.1 mètres

53°25'25.4"N 129°14'14.6"W

(Voir la Carte n° 1, K11)

MPO(6203952-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570592

### 08-FÉVR-2019

LNLM/D. 26-OCT-2018

Rayer la profondeur de 0.4 mètre

53°25'25.3"N 129°14'14.7"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6203952-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570592

### 08-DÉC-2017

LNLM/D. 26-MAI-2017

Porter un feu Q G

53°24'06.1"N 129°16'53.7"W

(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de

(P2017071) LF(651.4) MPO(6203582-01)

Navigation: CA370721, CA470590, CA570592

### 16-DÉC-2016

LNLM/D. 27-MAI-2016

Porter un feu Fl R

53°24'17.6"N 129°15'22.6"W

(Voir la carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de

(P2016102) LF(651.3) MPO(6203409-01)

Navigation: CA370721, CA470590, CA570592

### 16-DÉC-2016

LNLM/D. 27-MAI-2016

Porter un feu Fl (3) G

53°25'32.0"N 129°14'14.2"W

(Voir la carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de

(P2016119) LF(651.6) MPO(6203420-01)

Navigation: CA370721, CA470590, CA570592

## 3945 - Tuwartz Narrows - Carte nouvelle - 25-DÉC-2009 - NAD 1983

### 11-AVR-2014

LNLM/D. 18-OCT-2013

Rayer la profondeur de 2.3 mètres

53°17'33.0"N 129°31'24.5"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

MPO(6202826-01)

### 11-AVR-2014

LNLM/D. 18-OCT-2013



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3945

Porter une profondeur de 1.3 mètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

53°17'32.5"N 129°31'25.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

*MPO(6202826-02)*

#### **11-AVR-2014**

LNМ/D. 18-OCT-2013

Rayer une profondeur hors position de 3.7 mètres  
(Voir la carte n° 1, I11)

53°17'41.0"N 129°31'15.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

*MPO(6202826-03)*

#### **11-AVR-2014**

LNМ/D. 18-OCT-2013

Porter une profondeur hors position de 1.9 mètres  
(Voir la carte n° 1, I11)

53°17'40.0"N 129°31'15.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470590

*MPO(6202826-04)*