



Carte n° 3964

3964 - Tuck Inlet - Nouvelle édition - 30-AVR-1999 - NAD 1983

14-AVR-2023

LNМ/D. 17-JUIL-2020

Porter une roche à fleur d'eau au zéro des Cartes 54°18'27.8"N 130°20'31.7"W
(Voir la Carte 1, K12)

MPO(6204731-01)

17-JUIL-2020

LNМ/D. 12-AVR-2019

Rayer le dépôt de déblais
(Voir la Carte n° 1, N62.1)

54°22'05.0"N 130°15'48.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

MPO(6204215-03)

12-AVR-2019

LNМ/D. 16-NOV-2018

Porter un pieu
(Voir la Carte n° 1, F22)

54°19'10.1"N 130°15'35.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6204017-02)

12-AVR-2019

LNМ/D. 16-NOV-2018

Rayer la profondeur de 0.9 mètre (Voir la Carte n° 1, I10)

54°19'23.2"N 130°15'57.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6204017-03)

12-AVR-2019

LNМ/D. 16-NOV-2018

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de
2.7 mètres (Voir la Carte n° 1, K11)

54°19'24.1"N 130°15'58.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6204017-04)

12-AVR-2019

LNМ/D. 16-NOV-2018

Rayer la profondeur de 4 mètres (Voir la Carte n° 1, I10)

54°19'08.9"N 130°15'37.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6204017-05)

12-AVR-2019

LNМ/D. 16-NOV-2018

Porter une profondeur de 3.4 mètres (Voir la Carte n° 1, I10)

54°19'08.8"N 130°15'36.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6204017-06)

12-AVR-2019

LNМ/D. 16-NOV-2018



Carte n° 3964

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 2.7 mètres (Voir la Carte n° 1, K11) 54°19'27.9"N 130°16'03.7"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 MPO(6204017-07)

12-AVR-2019 LNM/D. 16-NOV-2018
Porter une profondeur de 1.9 mètre (Voir la Carte n° 1, I10) 54°19'27.2"N 130°16'01.8"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA270390, CA570715 MPO(6204017-08)

12-AVR-2019 LNM/D. 16-NOV-2018
Porter une profondeur de 3.2 mètres (Voir la Carte n° 1, I10) 54°19'15.5"N 130°15'50.9"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715
MPO(6204017-09)

12-AVR-2019 LNM/D. 16-NOV-2018
Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 2.9 mètres (Voir la Carte n° 1, K11) 54°19'13.9"N 130°15'48.0"W
MPO(6204017-10)

12-AVR-2019 LNM/D. 16-NOV-2018
Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 4.7 mètres (Voir la Carte n° 1, K11) 54°19'10.0"N 130°15'43.5"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 MPO(6204017-11)

12-AVR-2019 LNM/D. 16-NOV-2018
Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 3.4 mètres (Voir la Carte n° 1, K11) 54°19'09.1"N 130°15'41.0"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 MPO(6204017-12)

12-AVR-2019 LNM/D. 16-NOV-2018
Porter une profondeur de 2.2 mètres (Voir la Carte n° 1, I10) 54°19'03.2"N 130°15'09.5"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715
MPO(6204017-13)

12-AVR-2019 LNM/D. 16-NOV-2018
Porter une profondeur de 1 mètre (Voir la Carte n° 1, I10) 54°19'00.9"N 130°15'07.0"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715
MPO(6204017-14)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3964

- 12-AVR-2019** LNM/D. 16-NOV-2018
Porter une profondeur de 2.5 mètres (Voir la Carte n° 1, I10) 54°18'53.4"N 130°15'03.7"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715
MPO(6204017-15)
- 16-NOV-2018** LNM/D. 07-JUIL-2017
Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 2 54°19'22.4"N 130°18'38.0"W
mètres
(Voir la Carte n° 1, K11) *MPO(6203902-01)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715
- 16-NOV-2018** LNM/D. 07-JUIL-2017
Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 54°18'48.1"N 130°19'57.6"W
2.1 mètres
(Voir la Carte n° 1, K11) *MPO(6203902-02)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715
- 16-NOV-2018** LNM/D. 07-JUIL-2017
Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 54°18'43.0"N 130°20'05.4"W
2.4 mètres
(Voir la Carte n° 1, K11) *MPO(6203902-03)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715
- 16-NOV-2018** LNM/D. 07-JUIL-2017
Porter un brise-lames entre 54°20'01.5"N 130°17'24.7"W
(Voir la Carte n° 1, F4.1) et 54°20'04.9"N 130°17'13.8"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6203902-04)*
CA570715
- 07-JUIL-2017** LNM/D. 10-FÉVR-2017
Rayer la profondeur de 6.1 mètres 54°19'07.5"N 130°15'28.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203508-01)*
- 07-JUIL-2017** LNM/D. 10-FÉVR-2017
Porter une profondeur de 3.5 mètres 54°19'07.3"N 130°15'28.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203508-02)*



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3964

10-FÉVR-2017

LNLM/D. 08-JUIL-2016

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.9 mètres

54°18'18.9"N 130°14'56.5"W

(Voir la carte n° 1, K11)

MPO(6203450-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

08-JUIL-2016

LNLM/D. 24-JUIN-2016

Porter un brise-lames
(la Carte n° 1, F4.1)

joignant 54°19'07.2"N 130°19'16.2"W

54°19'08.5"N 130°19'17.9"W

et 54°19'12.4"N 130°19'16.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570715

MPO(6203296-01)

08-JUIL-2016

LNLM/D. 24-JUIN-2016

Porter un feu marqué, Fl (Priv)
(Voir la carte n° 1, P1)

54°19'12.4"N 130°19'16.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6203296-02)

08-JUIL-2016

LNLM/D. 24-JUIN-2016

Porter un ponton
(Voir la carte n° 1, F16)

entre 54°19'09.2"N 130°19'12.6"W

et 54°19'10.8"N 130°19'15.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570715

MPO(6203296-03)

08-JUIL-2016

LNLM/D. 24-JUIN-2016

Porter un ponton
(Voir la carte n° 1, F16)

joignant 54°19'09.6"N 130°19'13.3"W

54°19'10.7"N 130°19'11.6"W

et 54°19'12.1"N 130°19'14.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570715

MPO(6203296-04)

24-JUIN-2016

LNLM/D. 04-MARS-2016

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.6 mètres

54°18'18.3"N 130°14'55.0"W

(Voir la carte n° 1, K11)

MPO(6203289-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

04-MARS-2016

LNLM/D. 02-OCT-2015



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3964

Porter une profondeur de 2.9 mètres 54°19'58.9"N 130°16'23.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203220-01)*

04-MARS-2016

LNМ/D. 02-OCT-2015

Porter une profondeur de 12.3 mètres 54°19'56.3"N 130°16'22.6"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203220-02)*

04-MARS-2016

LNМ/D. 02-OCT-2015

Porter une profondeur de 1.1 mètres 54°19'45.1"N 130°16'22.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203220-03)*

04-MARS-2016

LNМ/D. 02-OCT-2015

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.3 mètres 54°19'44.2"N 130°16'38.9"W
(Voir la carte n° 1, K11) *MPO(6203220-04)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

04-MARS-2016

LNМ/D. 02-OCT-2015

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.4 mètres 54°19'44.3"N 130°16'41.0"W
(Voir la carte n° 1, K11) *MPO(6203220-05)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

04-MARS-2016

LNМ/D. 02-OCT-2015

Porter une profondeur de 0.5 mètres 54°19'40.8"N 130°16'37.3"W
(Voir la carte n° 1, I10) *MPO(6203220-06)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

04-MARS-2016

LNМ/D. 02-OCT-2015

Porter une profondeur de 0.6 mètres 54°19'38.0"N 130°16'17.7"W
(Voir la carte n° 1, I10) *MPO(6203220-07)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

04-MARS-2016

LNМ/D. 02-OCT-2015



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3964

Porter une profondeur de 0.9 mètres
(Voir la carte n° 1, I10) 54°19'33.8"N 130°16'32.9"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203220-08)*

04-MARS-2016

Rayer la profondeur de 1.5 mètres
(Voir la carte n° 1, I10) LNM/D. 02-OCT-2015
54°19'34.0"N 130°16'32.4"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203220-09)*

04-MARS-2016

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de
0.1 mètres LNM/D. 02-OCT-2015
54°19'33.8"N 130°16'16.7"W
(Voir la carte n° 1, K11) *MPO(6203220-10)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

04-MARS-2016

Porter une profondeur de 1.4 mètres
(Voir la carte n° 1, I10) LNM/D. 02-OCT-2015
54°19'30.7"N 130°16'23.4"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203220-11)*

04-MARS-2016

Porter une profondeur de 2.9 mètres
(Voir la carte n° 1, I10) LNM/D. 02-OCT-2015
54°19'30.6"N 130°16'13.9"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203220-12)*

04-MARS-2016

Rayer la profondeur de 11.6 mètres
(Voir la carte n° 1, I10) LNM/D. 02-OCT-2015
54°19'30.5"N 130°16'15.2"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203220-13)*

04-MARS-2016

Porter une profondeur de 1.6 mètres
(Voir la carte n° 1, I10) LNM/D. 02-OCT-2015
54°19'27.4"N 130°16'07.9"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203220-14)*

02-OCT-2015

Porter une profondeur de 0.9 mètres
(Voir la carte n° 1, I10) LNM/D. 14-AOÛT-2015
54°18'52.2"N 130°23'19.0"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203092-18)*



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3964

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Porter une roche à fleur d'eau au zéro des cartes
(Voir la carte n° 1, K12)

54°19'11.2"N 130°23'02.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6203092-19)

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Porter une profondeur de 0.1 mètres
(Voir la carte n° 1, I10)

54°19'20.5"N 130°23'11.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6203092-20)

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Rayer la profondeur de 0.9 mètres
(Voir la carte n° 1, I10)

54°19'20.7"N 130°23'12.7"W

MPO(6203092-21)

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Porter une profondeur de 5.1 mètres
(Voir la carte n° 1, I10)

54°19'17.1"N 130°21'38.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6203092-22)

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Porter une roche à fleur d'eau au zéro des cartes
(Voir la carte n° 1, K12)

54°19'19.1"N 130°21'24.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6203092-23)

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Rayer la profondeur de 1.2 mètres
(Voir la carte n° 1, I10)

54°19'19.4"N 130°21'23.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6203092-24)

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro
des cartes de 0.9 mètres
(Voir la carte n° 1, K11)

54°19'46.8"N 130°20'10.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

MPO(6203092-25)

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3964

Porter une profondeur de 2.2 mètres 54°19'46.2"N 130°19'55.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203092-26)*

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015
Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro 54°20'10.0"N 130°19'01.3"W
des cartes de 0.9 mètres
(Voir la carte n° 1, K11) *MPO(6203092-27)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015
Porter une profondeur de 0.5 mètres 54°20'04.7"N 130°18'53.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203092-28)*

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015
Rayer la profondeur de 1.2 mètres 54°20'04.5"N 130°18'52.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203092-29)*

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015
Porter une profondeur de 0.7 mètres 54°20'09.2"N 130°18'36.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570715 *MPO(6203092-30)*

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015
Porter une roche à fleur d'eau au zéro des cartes 54°22'48.4"N 130°14'51.0"W
(Voir la carte n° 1, K12)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117 *MPO(6203092-31)*

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015
Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro 54°23'48.7"N 130°14'58.6"W
des cartes de 0.2 mètres
(Voir la carte n° 1, K11) *MPO(6203092-32)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015



Carte n° 3964

Rayer la profondeur de 2.7 mètres 54°23'48.5"N 130°14'58.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117 *MPO(6203092-33)*

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015
Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro 54°23'49.3"N 130°15'00.7"W
des cartes de 0.5 mètres
(Voir la carte n° 1, K11) *MPO(6203092-34)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015
Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro 54°23'49.5"N 130°15'02.8"W
des cartes de 0.2 mètres
(Voir la carte n° 1, K11) *MPO(6203092-35)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

02-OCT-2015 LNM/D. 14-AOÛT-2015
Rayer la profondeur de 1.4 mètres 54°23'49.3"N 130°15'03.7"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117 *MPO(6203092-36)*

14-AOÛT-2015 LNM/D. 18-JANV-2013
Porter un feu FL R 54°24'11.5"N 130°15'44.8"W
(Voir la carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117 *(P2015064) LF(710.7) MPO(6203068-01)*

14-AOÛT-2015 LNM/D. 18-JANV-2013
Porter un feu Q G 54°24'00.8"N 130°15'32.5"W
(Voir la carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117 *(2015065) LF(710.6) MPO(6203068-02)*

14-AOÛT-2015 LNM/D. 18-JANV-2013
Porter un feu Q R 54°23'55.4"N 130°15'14.8"W
(Voir la carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117 *(P2015066) LF(710.5) MPO(6203068-03)*



Carte n° 3964

18-JANV-2013

LNLM/D. 21-MAI-2004

Porter un poste de mouillage marqué 2
(Voir la carte n° 1, N11.1)

54°21'06.6"N 130°16'32.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

MPO(6202674-01)

18-JANV-2013

LNLM/D. 21-MAI-2004

Modifier le poste de mouillage marqué E à lire 3
(Voir la carte n° 1, N11.1)

54°20'27.0"N 130°17'17.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA570125

MPO(6202674-02)

18-JANV-2013

LNLM/D. 21-MAI-2004

Porter un poste de mouillage marqué 3a
(Voir la carte n° 1, N11.1)

54°19'57.0"N 130°18'05.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

MPO(6202674-03)

18-JANV-2013

LNLM/D. 21-MAI-2004

Rayer le poste de mouillage marqué V
(Voir la carte n° 1, N11.1)

54°19'44.0"N 130°18'41.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

MPO(6202674-04)

18-JANV-2013

LNLM/D. 21-MAI-2004

Porter un poste de mouillage marqué 4
(Voir la carte n° 1, N11.1)

54°19'43.2"N 130°18'52.8"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

MPO(6202674-05)

18-JANV-2013

LNLM/D. 21-MAI-2004

Rayer le poste de mouillage marqué D
(Voir la carte n° 1, N11.1)

54°19'28.0"N 130°19'24.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

MPO(6202674-07)

18-JANV-2013

LNLM/D. 21-MAI-2004

Porter un poste de mouillage marqué 5
(Voir la carte n° 1, N11.1)

54°19'23.4"N 130°19'43.8"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

MPO(6202674-09)

18-JANV-2013

LNLM/D. 21-MAI-2004



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3964

Rayer le poste de mouillage marqué C
(Voir la carte n° 1, N11.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

54°19'11.0"N 130°20'10.0"W
MPO(6202674-10)

18-JANV-2013

Porter un poste de mouillage marqué 6
(Voir la carte n° 1, N11.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

LNМ/D. 21-MAI-2004
54°19'02.4"N 130°20'33.0"W
MPO(6202674-12)

18-JANV-2013

Rayer le poste de mouillage marqué B
(Voir la carte n° 1, N11.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

LNМ/D. 21-MAI-2004
54°18'51.0"N 130°20'56.0"W
MPO(6202674-13)

18-JANV-2013

Porter un poste de mouillage marqué 7
(Voir la carte n° 1, N11.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

LNМ/D. 21-MAI-2004
54°18'48.0"N 130°21'29.4"W
MPO(6202674-14)

18-JANV-2013

Rayer le poste de mouillage marqué A
(Voir la carte n° 1, N11.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570125

LNМ/D. 21-MAI-2004
54°18'29.0"N 130°21'44.0"W
MPO(6202674-15)

21-MAI-2004

LNМ/D. 10-SEPT-1993
Porter un appontement entre 54°19'01.0"N 130°19'33.6"W
et 54°19'07.2"N 130°19'19.0"W
MPO(6201094-01)

21-MAI-2004

LNМ/D. 10-SEPT-1993
Porter un feu Fl Y (Priv) 54°19'01.0"N 130°19'33.6"W
MPO(6201094-02)

21-MAI-2004

LNМ/D. 10-SEPT-1993
Porter un feu Fl Y (Priv) 54°19'07.2"N 130°19'19.0"W
MPO(6201094-03)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3964

21-MAI-2004

LNМ/D. 10-SEPT-1993

Porter la légende Northland Cruise Dock 54°18'59.0"N 130°19'08.0"W

MPO(6201094-04)

3964 - Tuck Narrows - Nouvelle édition - 30-AVR-1999 - NAD 1983

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro 54°23'48.7"N 130°14'58.6"W
des cartes de 0.2 mètres
(Voir la carte n° 1, K11)

MPO(6203092-32)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Rayer la profondeur de 2.7 mètres 54°23'48.5"N 130°14'58.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6203092-33)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro 54°23'49.3"N 130°15'00.7"W
des cartes de 0.5 mètres
(Voir la carte n° 1, K11)

MPO(6203092-34)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Porter une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro 54°23'49.5"N 130°15'02.8"W
des cartes de 0.2 mètres
(Voir la carte n° 1, K11)

MPO(6203092-35)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

02-OCT-2015

LNМ/D. 14-AOÛT-2015

Rayer la profondeur de 1.4 mètres 54°23'49.3"N 130°15'03.7"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6203092-36)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117

14-AOÛT-2015

LNМ/D. 18-JANV-2013



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 3964

Porter un feu FL R 54°24'11.5"N 130°15'44.8"W
(Voir la carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570117 (P2015064) LF(710.7) MPO(6203068-01)

14-AOÛT-2015

Porter un feu Q G LNM/D. 18-JANV-2013
(Voir la carte n° 1, P1) 54°24'00.8"N 130°15'32.5"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (2015065) LF(710.6) MPO(6203068-02)
CA570117

14-AOÛT-2015

Porter un feu Q R LNM/D. 18-JANV-2013
(Voir la carte n° 1, P1) 54°23'55.4"N 130°15'14.8"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (P2015066) LF(710.5) MPO(6203068-03)
CA570117