



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4020

**4020 - Strait of Belle Isle / Détroit de Belle Isle - Nouvelle édition - 26-JUIL-2002 - NAD 1983**

**13-JANV-2023**

LNLM/D. 11-NOV-2022

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge  
Fl R, marquée XC2  
(Voir la Carte 1, Qb)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA376094

51°37'29.0"N 055°49'51.1"W

(N2022294) LF(233.14) MPO(6310535-01)

**11-NOV-2022**

LNLM/D. 14-OCT-2022

Coller l'annexe graphique 52°00'14.0"N 056°54'17.0"W  
[PDF](#)

MPO(6310338-02)

**14-OCT-2022**

LNLM/D. 05-AOÛT-2022

Porter une limite maritime en général: l'obstructions  
physiques permanentes  
(Voir la carte n°1 N1.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376094

joignant 51°33'10.7"N 055°25'25.4"W  
51°34'54.1"N 055°13'19.3"W  
et 51°35'56.7"N 055°07'11.0"W

MPO(6310321-01)

**14-OCT-2022**

LNLM/D. 05-AOÛT-2022

Porter une note: SCIENTIFIC MOORINGS Acoustic sensors, one  
metre high and positioned approximately 750 metres apart,  
along the line, directly on the seabed. Mariners are advised to  
avoid anchoring or conducting seabed operations in the vicinity  
of submarine moorings MOUILLAGES SCIENTIFIQUES Des  
capteurs acoustiques, d'une hauteur d'un mètre et positionnés  
à intervalles d'environ 750 mètres le long de la ligne, reposent  
directement sur le fond marin. Nous avisons les navigateurs  
d'éviter de mouiller ou d'effectuer des travaux sur le fond  
marin à proximité de ces mouillages sous-marins.

51°59'39.0"N 056°36'57.0"W

MPO(6310321-02)

**14-OCT-2022**

LNLM/D. 05-AOÛT-2022

Porter See/Voir note SCIENTIFIC MOORINGS MOUILLAGES  
SCIENTIFIQUES  
(Voir la carte n°1 A14)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

51°34'26.0"N 055°13'31.0"W

MPO(6310321-05)

**05-AOÛT-2022**

LNLM/D. 09-JUIL-2021



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4020

Rayer le signal de brume Fog Sig 60s vis-à-vis le feu  
(Voir la Carte n° 1, R1, R20)

52°10'03.1"N 055°38'24.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (N2022122) LF(279) MPO(6310182-01)  
CA476360

### 09-JUIL-2021

LNМ/D. 25-SEPT-2020

Porter un système de sub-surface d'acquisition de données  
océanographiques ODAS/SADO avec une profondeur connue de  
34 brasses

51°34'28.2"N 056°37'05.4"W

(Voir la Carte n° 1, L25)

MPO(6309414-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

### 25-SEPT-2020

LNМ/D. 06-SEPT-2019

Rayer la profondeur de 5 brasses 51°20'27.0"N 056°05'15.0"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309095-08)

### 25-SEPT-2020

LNМ/D. 06-SEPT-2019

Porter une profondeur de 2 brasses, 3 pieds 51°20'24.5"N 056°05'24.1"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309095-09)

### 25-SEPT-2020

LNМ/D. 06-SEPT-2019

Rayer la profondeur de 6 brasses, 4 pieds 51°20'33.6"N 055°36'26.4"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309095-11)

### 25-SEPT-2020

LNМ/D. 06-SEPT-2019

Porter une profondeur de 4 brasses, 5 pieds 51°20'33.5"N 055°36'29.6"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309095-12)

### 25-SEPT-2020

LNМ/D. 06-SEPT-2019

Porter une profondeur de 4 brasses, 4 pieds  
(Voir la Carte n° 1, I10)

51°29'04.8"N 055°29'06.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

MPO(6309095-15)

### 25-SEPT-2020

LNМ/D. 06-SEPT-2019



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4020

Porter une profondeur de 5 brasses 51°28'49.5"N 055°28'55.3"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094 MPO(6309095-17)

#### 25-SEPT-2020

LNМ/D. 06-SEPT-2019

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante 51°32'33.2"N 055°27'30.1"W  
inconnue  
(Voir la Carte n° 1, K11) MPO(6309095-19)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

#### 06-SEPT-2019

LNМ/D. 01-MARS-2019

Modifier FIR pour lire FIY vis-à-vis le feu 51°28'06.0"N 056°57'09.8"W  
(Voir la carte no° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094, CA476598 (N2019045) LF(228) MPO(6308758-01)

#### 01-MARS-2019

LNМ/D. 06-OCT-2017

Porter un feu Fl G 51°25'23.0"N 057°03'58.0"W  
(Voir la Carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094 (N2018085) LF(226.5) MPO(6308554-01)

#### 06-OCT-2017

LNМ/D. 21-OCT-2016

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge 51°24'43.9"N 057°03'33.0"W  
Fl R marquée NL2  
(Voir la Carte n° 1, Qf, Q23) (N2017023) LF(226.6) MPO(6409691-02)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

#### 06-OCT-2017

LNМ/D. 21-OCT-2016

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte 51°24'37.2"N 057°04'42.0"W  
Fl G, marquée NL1  
(Voir la Carte n° 1, Qg, Q23) (N2017026) LF(226.55) MPO(6409694-01)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

#### 21-OCT-2016

LNМ/D. 06-MAI-2016



### Carte n° 4020

Porter une zone de câbles sous-marins  
(Voir la carte n° 1, L30.2)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA276138, CA376094

joignant 51°21'46.0"N 056°38'35.0"W  
51°22'14.0"N 056°39'08.0"W  
51°21'57.0"N 056°47'16.0"W  
51°21'12.0"N 056°54'31.0"W  
51°22'53.0"N 056°56'21.0"W  
51°24'48.0"N 056°54'51.0"W  
51°25'36.0"N 056°57'14.0"W  
51°26'18.0"N 056°56'34.0"W  
51°25'11.0"N 056°53'15.0"W  
51°22'51.0"N 056°54'45.0"W  
51°22'13.0"N 056°53'59.0"W  
51°22'53.0"N 056°47'23.0"W  
51°23'11.0"N 056°39'16.0"W  
et 51°22'09.0"N 056°37'31.0"W

*MPO(6307716-01)*

#### 06-MAI-2016

LNLM/D. 20-NOV-2015

Rayer le signal de brume Fog Sig 30s vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, R1)

51°27'37.7"N 056°51'29.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *(N2016002) LF(227) MPO(6307500-01)*  
CA276138, CA376094

#### 20-NOV-2015

LNLM/D. 25-AVR-2014

Rayer la légende Fog Sig 60s vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, R20)

51°52'48.1"N 055°22'54.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *(N2015050) LF(233) MPO(6307272-01)*  
CA376094

#### 20-NOV-2015

LNLM/D. 25-AVR-2014

Rayer la légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, R20)

52°00'49.1"N 055°16'49.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *(N2015051) LF(232) MPO(6307272-02)*  
CA376094

#### 25-AVR-2014

LNLM/D. 25-NOV-2011

Rayer légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, R1, R20)

51°37'43.0"N 055°54'15.8"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *(N2014024) LF(223) MPO(6306720-01)*  
CA376094

#### 25-AVR-2014

LNLM/D. 25-NOV-2011



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4020

Rayer légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu 51°43'35.7"N 056°26'00.0"W  
(Voir la carte n° 1, R1, R20)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (N2014025) LF(230) MPO(6306720-02)  
CA376094

**25-AVR-2014** LNM/D. 25-NOV-2011  
Rayer légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu 51°38'21.9"N 055°25'32.7"W  
(Voir la carte n° 1, R1, R20)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (N2014026) LF(225) MPO(6306720-03)  
CA376094

**25-NOV-2011** LNM/D. 04-NOV-2011  
Modifier une obstruction avec une profondeur de 41 mètres et la 51°34'48.0"N 056°37'12.0"W  
légende ODAS/SADO pour lire une obstruction avec une  
profondeur de 41 brasses et la légende ODAS/SADO MPO(6305827-01)

**04-NOV-2011** LNM/D. 17-JUIN-2011  
Rayer l'obstruction avec une profondeur connue de 57 brasses et la 51°21'06.0"N 056°52'30.0"W  
légende Obstn  
(Voir la carte n° 1, K41) MPO(6305791-01)

**04-NOV-2011** LNM/D. 17-JUIN-2011  
Porter une obstruction avec une profondeur de 41 mètres et la 51°34'48.0"N 056°37'12.0"W  
légende ODAS/SADO MPO(6305791-02)

**17-JUIN-2011** LNM/D. 12-MARS-2010  
Porter un feu Fl 51°32'40.9"N 055°27'26.2"W  
(Voir la carte n° 1, P1) LF(239.0) MPO(6305515-01)  
  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376094

**12-MARS-2010** LNM/D. 04-SEPT-2009



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4020

Rayer le feu Fl R 3s 35ft  
(Voir la carte n° 1 P16)

51°35'46.0"N 056°41'47.0"W

(N2010010) LF(229) MPO(6304748-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376094

### 04-SEPT-2009

LNLM/D. 10-AVR-2009

Modifier la légende Fl 15s 177ft 23M pour lire Fl 15s 177ft 17M vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1 P16)

51°38'24.2"N 055°25'35.9"W

LF(225) MPO(6304515-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376094

### 10-AVR-2009

LNLM/D. 27-MARS-2009

Porter une route de traversier  
(Voir la carte n° 1 M50)

joignant 51°10'00.2"N 055°04'24.0"W  
52°00'48.0"N 055°08'30.0"W  
et 52°15'00.2"N 055°12'45.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376094

MPO(6304347-01)

### 10-AVR-2009

LNLM/D. 27-MARS-2009

Porter une route de traversier  
(Voir la carte n° 1 M50)

entre 52°00'48.0"N 055°08'30.0"W  
et 52°15'00.2"N 055°13'19.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376094

MPO(6304347-02)

### 27-MARS-2009

LNLM/D. 27-FÉVR-2009

Rayer Fog Sig 20s vis-à-vis le feu FIR 3s 35ft  
(Voir la carte n° 1 R20)

51°35'46.0"N 056°41'47.0"W

(N2009002) LF(229.09) MPO(6304270-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376094

### 27-FÉVR-2009

LNLM/D. 16-JANV-2009



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4020

Rayer le feu Fl 4s 55ft  
(Voir la carte n° 1 P1)

51°34'52.5"N 055°25'16.3"W

(N2008048) LF(238) MPO(6304258-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376094

### 16-JANV-2009

Porter une profondeur de 26 brasses  
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 09-JANV-2009

51°18'06.8"N 055°29'10.7"W

MPO(6304201-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

### 16-JANV-2009

Porter une profondeur de 29 brasses  
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 09-JANV-2009

51°15'42.7"N 055°28'20.8"W

MPO(6304201-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

### 16-JANV-2009

Porter une profondeur de 26 brasses  
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 09-JANV-2009

51°13'51.4"N 055°32'50.9"W

MPO(6304201-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

### 09-JANV-2009

Déplacer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte  
FlG, marquée KN1  
(Voir la carte n° 1 Qg)

LNМ/D. 07-NOV-2008

de 51°29'28.1"N 055°28'04.2"W  
à 51°29'24.0"N 055°28'03.6"W

(N2008043) LF(239.22) MPO(6304152-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA376094

### 07-NOV-2008

Modifier la légende Fl pour lire Fl R vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, P16)

LNМ/D. 15-FÉVR-2008

51°24'54.1"N 057°08'58.7"W

(Q2008068) LF(1526) MPO(6407741-01)



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4020

**15-FÉVR-2008**

LNM/D. 26-OCT-2007

Porter la légende See note WARNING/Voir note AVERTISSEMENT 51°43'20.0"N 056°16'00.0"W

*MPO(6303803-01)*

**15-FÉVR-2008**

LNM/D. 26-OCT-2007

Modifier "Sept-Îles and Blanc-Sablon" par "Blanc-Sablon and Barge Bay" et "Sept-Îles et Blanc-Sablon" par "Blanc-Sablon et Barge Bay" vis-à-vis la note WARNING/AVERTISSEMENT

51°54'45.0"N 056°55'00.0"W

*MPO(6303803-02)*

**26-OCT-2007**

LNM/D. 06-AVR-2007

Porter une limite (Est) de la zone de STM et une légende; See joignant 52°15'30.0"N 055°32'55.0"W  
note VTS ZONE/ Voir note ZONE STM

52°02'11.8"N 055°16'05.6"W

51°34'51.0"N 055°21'05.0"W

et 51°34'52.7"N 055°25'16.1"W

*MPO(6303512-01)*

**26-OCT-2007**

LNM/D. 06-AVR-2007

Porter une limite (Ouest) de la zone de STM et une légende; See entre 51°17'16.2"N 056°45'51.8"W  
note VTS ZONE/ Voir note ZONE STM

et 51°28'10.2"N 056°57'12.1"W

*MPO(6303512-02)*

**26-OCT-2007**

LNM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 1A et une flèche pointant à 260½° 51°50'29.2"N 055°18'14.6"W

*MPO(6303512-03)*

**26-OCT-2007**

LNM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 2A et une flèche pointant à 260½° 51°48'23.8"N 055°38'36.3"W

*MPO(6303512-04)*

**26-OCT-2007**

LNM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 3A et une flèche pointant à 236° 51°43'13.8"N 056°07'28.2"W

*MPO(6303512-05)*





Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4020

**26-OCT-2007**

LNLM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 4A et une flèche pointant à 236° 51°33'50.9"N 056°29'59.4"W

*MPO(6303512-06)*

**26-OCT-2007**

LNLM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 5A et une flèche pointant à 236° 51°24'07.6"N 056°52'59.0"W

*MPO(6303512-07)*

**26-OCT-2007**

LNLM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 1B et une flèche pointant à 080½° 51°46'21.4"N 055°18'59.8"W

*MPO(6303512-08)*

**26-OCT-2007**

LNLM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 2B et une flèche pointant à 080½° 51°44'27.1"N 055°37'32.3"W

*MPO(6303512-09)*

**26-OCT-2007**

LNLM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 3B et une flèche pointant à 056° 51°39'53.9"N 056°03'54.3"W

*MPO(6303512-10)*

**26-OCT-2007**

LNLM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 4B et une flèche pointant à 056° 51°30'30.7"N 056°26'27.1"W

*MPO(6303512-11)*

**26-OCT-2007**

LNLM/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 5B et une flèche pointant à 056° 51°20'46.4"N 056°49'29.8"W

*MPO(6303512-12)*

**26-OCT-2007**

LNLM/D. 06-AVR-2007



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4020

Porter un point d'appel 1C et une flèche pointant à 222° 52'09'00.4"N 055°24'40.7"W

*MPO(6303512-13)*

**26-OCT-2007**

LNМ/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 2C et une flèche pointant à 222° 51'54'27.4"N 055°45'53.0"W

*MPO(6303512-14)*

**26-OCT-2007**

LNМ/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 1D et une flèche pointant à 042° 52'05'48.0"N 055°20'37.7"W

*MPO(6303512-15)*

**26-OCT-2007**

LNМ/D. 06-AVR-2007

Porter un point d'appel 2D et une flèche pointant à 042° 51'51'47.3"N 055°41'04.1"W

*MPO(6303512-16)*

**26-OCT-2007**

LNМ/D. 06-AVR-2007

Déplacer la profondeur de 26 brasses de 51°33'48.0"N 056°30'24.0"W  
à 51°33'54.0"N 056°30'36.0"W

*MPO(6303512-17)*

**26-OCT-2007**

LNМ/D. 06-AVR-2007

Rayer la profondeur de 37 brasses 51°24'07.0"N 056°52'59.0"W

*MPO(6303512-18)*

**26-OCT-2007**

LNМ/D. 06-AVR-2007



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4020

Porter une note:

51°46'36.0"N 056°55'00.0"W

VTS ZONE

Limits of the Strait of Belle Isle Vessel Traffic Services zone. Vessels required to comply with the Vessel Traffic Services Zone Regulations are requested to report on entering or leaving.

*MPO(6303512-19)*

ZONE STM

Limites de la zone des Services de trafic maritime pour le Détroit de Belle Isle. Les bâtiments soumis au Règlement sur les zones de services de trafic maritime doivent se signaler à l'arrivée et au départ.

### 26-OCT-2007

LNM/D. 06-AVR-2007

Porter une note:

51°44'36.0"N 056°55'00.0"W

Strait of Belle Isle

VESSEL TRAFFIC SERVICES

Traffic Services calling-in point with number; arrow indicates direction of vessel movement.

*MPO(6303527-01)*

For additional information concerning these services, see Radio Aids to Marine Navigation (Atlantic, St. Lawrence, Great Lakes, Lake Winnipeg and Eastern Arctic), Part 3.

Détroit De Belle Isle

SERVICES DE TRAFIC MARITIME

Point d'appel numéroté pour les services de trafic maritime; la flèche indique la direction du mouvement du navire.

Pour plus de renseignements concernant ces services, consulter la publication Aides radio à la navigation maritime (Atlantique, Saint-Laurent, Grands Lacs, lac Winnipeg et l'Arctique de l'Est), partie 3.

### 26-OCT-2007

LNM/D. 06-AVR-2007

Porter une note Chart/Carte 4515 51°16'00.0"N 055°25'00.0"W

*MPO(6303536-06)*

### 26-OCT-2007

LNM/D. 06-AVR-2007

Modifier la note Adjoining Chart/Carte adjacente 4510 pour lire Adjoining Chart/Carte adjacente 4731

dans le cadre inférieure Est

*MPO(6303536-07)*



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4020

**26-OCT-2007**

Modifier la note Adjoining Chart/Carte adjacente 4510 pour lire Adjoining Chart/Carte adjacente 4822

LNM/D. 06-AVR-2007

côté droit du cadre Sud

*MPO(6303536-08)*

**06-AVR-2007**

LNM/D. 01-DÉC-2006

Rayer la profondeur de 45 brasses 51°54'00.0"N 055°51'37.0"W

*MPO(6303366-01)*

**06-AVR-2007**

LNM/D. 01-DÉC-2006

Porter une profondeur de 39 brasses 51°54'00.0"N 055°51'49.0"W

*MPO(6303366-02)*

**06-AVR-2007**

LNM/D. 01-DÉC-2006

Rayer la profondeur de 40 brasses 51°49'40.0"N 056°00'15.0"W

*MPO(6303366-03)*

**06-AVR-2007**

LNM/D. 01-DÉC-2006

Porter une profondeur de 32 brasses 51°49'43.0"N 055°59'58.0"W

*MPO(6303366-04)*

**06-AVR-2007**

LNM/D. 01-DÉC-2006

Rayer la profondeur de 29 brasses 51°49'15.0"N 055°34'06.0"W

*MPO(6303366-05)*

**06-AVR-2007**

LNM/D. 01-DÉC-2006

Porter une profondeur de 24 brasses 51°49'17.0"N 055°34'33.0"W

*MPO(6303366-06)*

**06-AVR-2007**

LNM/D. 01-DÉC-2006



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4020

Porter une profondeur de 24 brasses 51°58'46.0"N 055°26'48.0"W

*MPO(6303366-07)*

**06-AVR-2007**

LNМ/D. 01-DÉC-2006

Porter une profondeur de 19 brasses 51°58'24.0"N 055°25'56.0"W

*MPO(6303366-08)*

**06-AVR-2007**

LNМ/D. 01-DÉC-2006

Porter une profondeur de 22 brasses 51°55'27.0"N 055°30'33.0"W

*MPO(6303366-09)*

**06-AVR-2007**

LNМ/D. 01-DÉC-2006

Porter une profondeur de 20 brasses 51°50'25.0"N 055°31'48.0"W

*MPO(6303366-11)*

**06-AVR-2007**

LNМ/D. 01-DÉC-2006

Porter une profondeur de 30 brasses 51°49'24.0"N 055°27'12.0"W

*MPO(6303366-12)*

**01-DÉC-2006**

Rayer la bouée charpente cardinale Est lumineuse noire, jaune et  
noire, Q(3) 10s, marquée KQG

LNМ/D. 14-JUIL-2006

51°25'44.0"N 055°25'38.3"W

*LF(235.3) MPO(6303203-01)*

**01-DÉC-2006**

Porter une bouée charpente cardinale Sud lumineuse, jaune et noire,  
Q(6)+LFI 15s, marquée KQG

LNМ/D. 14-JUIL-2006

51°25'06.0"N 055°26'06.0"W

*LF(235.3) MPO(6303203-02)*

**14-JUIL-2006**

Modifier "NP6" pour lire "NPW2" vis-à-vis la bouée  
charpente de tribord lumineuse rouge FIR

LNМ/D. 10-MARS-2006

51°37'43.0"N 056°36'45.0"W

*(N2006022) LF(229.1) MPO(6302914-01)*



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4020

### 10-MARS-2006

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte  
FIG, marquée KN1

LNМ/D. 10-JUIN-2005

51°29'28.1"N 055°28'04.2"W

*(N2006001) LF(239.22) MPO(6302750-02)*

### 10-JUIN-2005

Modifier "FR" pour lire "FIG" vis-à-vis le feu

LNМ/D. 24-SEPT-2004

51°31'03.8"N 056°49'36.0"W

*(N2004083) LF(231) MPO(6302322-01)*

### 24-SEPT-2004

Modifier "Fl 6s 66ft 13M" pour lire "Fl 6s 66ft 6M" vis-à-vis le feu

LNМ/D. 17-SEPT-2004

*LF(270) MPO(6301894-01)*

### 17-SEPT-2004

Rayer la légende BELL vis-à-vis la bouée charpente, cardinale est  
lumineuse, marquée NP

LNМ/D. 16-JUIL-2004

52°03'58.2"N 055°38'52.8"W

*LF(270.03) MPO(6301895-01)*

### 16-JUIL-2004

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 57 brasses et  
la légende Obstn

LNМ/D. 28-MAI-2004

51°21'06.0"N 056°52'30.0"W

*MPO(6301779-01)*

### 28-MAI-2004

Rayer la bouée charpente lumineuse de danger isolé,  
noire, rouge et noire, Fl (2) 10s, BELL, marquée  
KQG

51°25'20.0"N 055°26'06.0"W

*(N2002099) LF(235.3) MPO(6300515-01)*

### 28-MAI-2004

Porter une bouée charpente cardinale Est, lumineuse,  
noire, jaune et noire, Q(3) 10s, marquée KQG

51°25'44.0"N 055°25'38.3"W

*(N2002099) LF(235.3) MPO(6300515-02)*

### 28-MAI-2004



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4020

Modifier "Fl 11s 137ft 22M" pour lire "Fl 10s 128ft 17M"  
vis-à-vis le feu

52°00'49.1"N 055°16'49.3"W

(N2003012) LF(232) MPO(6300896-01)

#### 28-MAI-2004

Modifier "Iso 10s 470ft 18M" pour lire "Fl 20s 450ft 18M"  
vis-à-vis le feu

51°52'48.1"N 055°22'54.4"W

(N2003013) LF(233) MPO(6300897-01)

#### 28-MAI-2004

Modifier "Iso 10s 124ft 17M" pour lire "Fl 20s 163ft 18M"  
vis-à-vis le feu

51°52'38.0"N 055°23'03.0"W

(N2003014) LF(234) MPO(6300898-01)