



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

4379 - Liverpool Harbour - Nouvelle édition - 18-JUIL-2003 - NAD 1983

22-AVR-2022

LNLM/D. 26-MARS-2021

Remplacer la profondeur de 10 pieds par une profondeur de 9 pieds 44°02'38.3"N 064°42'43.3"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-01)

22-AVR-2022

LNLM/D. 26-MARS-2021

Remplacer la profondeur de 11 pieds par une profondeur de 9 pieds 44°02'33.4"N 064°42'50.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-02)

22-AVR-2022

LNLM/D. 26-MARS-2021

Remplacer la profondeur de 11 pieds par une profondeur de 10 pieds 44°02'33.7"N 064°42'44.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-03)

22-AVR-2022

LNLM/D. 26-MARS-2021

Remplacer la profondeur de 8 pieds par une profondeur de 7 pieds 44°02'32.6"N 064°42'55.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-04)

22-AVR-2022

LNLM/D. 26-MARS-2021

Porter une profondeur de 5 pieds 44°02'32.3"N 064°42'56.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-05)

22-AVR-2022

LNLM/D. 26-MARS-2021

Porter une profondeur de 10 pieds 44°02'40.7"N 064°42'40.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-06)

22-AVR-2022

LNLM/D. 26-MARS-2021

Rayer la profondeur de 11 pieds 44°02'41.8"N 064°42'38.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-07)

22-AVR-2022

LNLM/D. 26-MARS-2021



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

Porter une profondeur de 14 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

44°02'45.5"N 064°42'18.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376045, CA476202

MPO(6310059-08)

22-AVR-2022

LNМ/D. 26-MARS-2021

Rayer la profondeur de 17 pieds 44°02'45.2"N 064°42'17.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-09)

22-AVR-2022

LNМ/D. 26-MARS-2021

Rayer la profondeur de 18 pieds 44°02'46.4"N 064°42'14.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-10)

22-AVR-2022

LNМ/D. 26-MARS-2021

Porter une profondeur de 17 pieds 44°02'45.3"N 064°42'14.9"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-11)

22-AVR-2022

LNМ/D. 26-MARS-2021

Porter une profondeur de 17 pieds 44°02'46.2"N 064°42'13.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6310059-12)

26-MARS-2021

LNМ/D. 26-FÉVR-2021

Modifier QG pour lire Iso G vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P16)

44°01'10.0"N 064°39'45.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376045, CA476202

(F2021004) LF(408.2) MPO(6309357-01)

26-FÉVR-2021

LNМ/D. 24-AOÛT-2018



Carte n° 4379

Porter note:

44°01'30.0"N 064°41'30.0"W

WARNING

Recent bathymetric surveys show the presence of shallower depths compared to what is presently charted. The shallower depths considered the most hazardous to navigation and within or near main shipping channels will be published in Notices to Mariners (WWW.NOTMAR.CA). Mariners are advised to exercise extreme caution, specifically when they navigate outside of the marked navigation channels.

MPO(6309265-01)

AVERTISSEMENT

Des levés bathymétriques récents ont révélé la présence de profondeurs moindres que celles portées sur les cartes marines. Les profondeurs moindres les plus dangereuses pour la navigation et dans ou près des principales voies de navigation seront publiées dans les Avis aux navigateurs (WWW.NOTMAR.CA). Nous demandons aux navigateurs d'exercer la plus grande prudence, particulièrement lors de la navigation en dehors des voies de navigation balisées.

26-FÉVR-2021

LN/D. 24-AOÛT-2018

Porter une profondeur de 29 pieds 44°02'17.9"N 064°40'38.6"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309265-02)

26-FÉVR-2021

LN/D. 24-AOÛT-2018

Porter une profondeur de 6 pieds 44°02'42.9"N 064°38'48.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309265-03)

26-FÉVR-2021

LN/D. 24-AOÛT-2018

Porter une profondeur de 8 pieds 44°03'24.5"N 064°37'47.6"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309265-04)

24-AOÛT-2018

LN/D. 27-JUIL-2018

Remplacer la profondeur de 9 pieds par une profondeur de 7 pieds 44°02'39.2"N 064°42'37.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308397-01)

24-AOÛT-2018

LN/D. 27-JUIL-2018



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

Remplacer la profondeur de 12 pieds par une profondeur de 9 pieds 44°02'35.7"N 064°42'41.3"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308397-02)

24-AOÛT-2018

LNLM/D. 27-JUIL-2018

Remplacer la profondeur de 15 pieds par une profondeur de 12 pieds 44°02'31.1"N 064°42'48.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308397-03)

24-AOÛT-2018

LNLM/D. 27-JUIL-2018

Remplacer la profondeur de 5 pieds par une profondeur de 3 pieds 44°02'30.8"N 064°42'58.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308397-04)

24-AOÛT-2018

LNLM/D. 27-JUIL-2018

Porter une profondeur de 8 pieds 44°02'32.8"N 064°42'52.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308397-05)

24-AOÛT-2018

LNLM/D. 27-JUIL-2018

Remplacer la profondeur de 10 pieds par une profondeur de 8 pieds 44°02'31.5"N 064°42'55.3"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308397-06)

27-JUIL-2018

LNLM/D. 25-JUIL-2014

Déplacer le feu Fl 4s 61ft 7M
(Voir la Carte n° 1, P1)

de 44°02'01.1"N 064°37'41.8"W
à 44°02'03.5"N 064°37'42.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de

Navigation: CA276800, CA376045, CA476202

(F2018021) LF(407) MPO(6308352-01)

27-JUIL-2018

LNLM/D. 25-JUIL-2014

Modifier Fl 4s 61ft 7M pour lire Fl 4s49ft7M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P16)

44°02'03.5"N 064°37'42.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de

Navigation: CA276800, CA376045, CA476202

(F2018021) LF(407) MPO(6308352-02)

25-JUIL-2014

LNLM/D. 05-JUIL-2013



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

Porter une profondeur de 9 pieds 44°02'41.4"N 064°42'34.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306754-01)

05-JUIL-2013

LNM/D. 17-MAI-2013

Modifier 'metres' pour lire 'feet' vis-à-vis la note 'ELEVATIONS'. 44°03'18.4"N 064°39'35.0"W

MPO(6306407-01)

05-JUIL-2013

LNM/D. 17-MAI-2013

Modifier 'metres' pour lire 'feet' vis-à-vis la note 'ELEVATIONS'. 44°03'16.0"N 064°39'50.0"W

MPO(6306407-02)

05-JUIL-2013

LNM/D. 17-MAI-2013

Modifier 'mètres' pour lire 'pieds' vis-à-vis la note 'LES ALTITUDES'. 44°03'18.5"N 064°39'04.0"W

MPO(6306407-03)

05-JUIL-2013

LNM/D. 17-MAI-2013

Modifier 'mètres' pour lire 'pieds' vis-à-vis la note 'LES ALTITUDES'. 44°03'15.5"N 064°39'17.0"W

MPO(6306407-04)

05-JUIL-2013

LNM/D. 17-MAI-2013

Modifier la légende '32' pour lire '36'. 44°01'54.4"N 064°37'59.5"W

MPO(6306407-05)

05-JUIL-2013

LNM/D. 17-MAI-2013

Modifier la légende '32' pour lire '36'. 44°01'07.0"N 064°39'35.0"W

MPO(6306407-06)

05-JUIL-2013

LNM/D. 17-MAI-2013

Modifier la légende '32' pour lire '36'. 44°01'35.0"N 064°40'09.0"W

MPO(6306407-07)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

05-JUIL-2013

LNМ/D. 17-MAI-2013

Modifier la légende '32' pour lire '36'. 44°02'16.0"N 064°40'09.0"W

MPO(6306407-08)

05-JUIL-2013

LNМ/D. 17-MAI-2013

Modifier la légende '32' pour lire '36'. 44°02'33.7"N 064°38'45.0"W

MPO(6306407-09)

17-MAI-2013

LNМ/D. 21-SEPT-2012

Remplacer la profondeur de 13 pieds par une profondeur de 11 pieds 44°02'41.8"N 064°42'38.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306341-01)

17-MAI-2013

LNМ/D. 21-SEPT-2012

Remplacer la profondeur de 13 pieds par une profondeur de 11 pieds 44°02'33.4"N 064°42'50.1"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306341-02)

17-MAI-2013

LNМ/D. 21-SEPT-2012

Remplacer la profondeur de 11 pieds par une profondeur de 8 pieds 44°02'37.0"N 064°42'39.1"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306341-03)

17-MAI-2013

LNМ/D. 21-SEPT-2012

Rayer la profondeur de 7 pieds 44°02'31.0"N 064°42'58.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306341-04)

17-MAI-2013

LNМ/D. 21-SEPT-2012

Porter une profondeur de 5 pieds 44°02'30.8"N 064°42'58.6"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306341-05)

17-MAI-2013

LNМ/D. 21-SEPT-2012



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

Porter une profondeur de 5 pieds 44°02'26.5"N 064°42'59.1"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306341-06)

21-SEPT-2012

Porter une ferme marine
(Voir la carte n° 1, K48.2)

LNLM/D. 17-AOÛT-2012

44°02'32.3"N 064°38'24.4"W

MPO(6306164-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376045, CA476202

17-AOÛT-2012

LNLM/D. 29-JUIN-2012

Rayer la profondeur de 9 pieds 44°02'32.4"N 064°42'55.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306041-01)

17-AOÛT-2012

LNLM/D. 29-JUIN-2012

Rayer la profondeur de 14 pieds 44°02'33.5"N 064°42'44.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306041-02)

17-AOÛT-2012

LNLM/D. 29-JUIN-2012

Rayer la profondeur de 12 pieds 44°02'39.2"N 064°42'37.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306041-04)

17-AOÛT-2012

LNLM/D. 29-JUIN-2012

Porter une profondeur de 8 pieds 44°02'32.6"N 064°42'55.4"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306041-05)

17-AOÛT-2012

LNLM/D. 29-JUIN-2012

Porter une profondeur de 11 pieds 44°02'33.7"N 064°42'44.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306041-06)

17-AOÛT-2012

LNLM/D. 29-JUIN-2012



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

Porter une profondeur de 9 pieds 44°02'39.2"N 064°42'37.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306041-07)

17-AOÛT-2012

Modifier 11ft (2008) pour lire 10ft (2010)
(Voir la carte n° 1, I22)

LNLM/D. 29-JUIN-2012

44°02'45.8"N 064°42'24.9"W

MPO(6306041-08)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476202

17-AOÛT-2012

Modifier 11ft (2008) pour lire 10ft (2010)
(Voir la carte n° 1, I22)

LNLM/D. 29-JUIN-2012

44°02'44.4"N 064°41'54.5"W

MPO(6306041-09)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376045

29-JUIN-2012

Modifier 7.5 pour lire 2.3 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'37.6"W
(Voir la carte no° 1 H30)

LNLM/D. 11-DÉC-2009

MPO(6306052-01)

29-JUIN-2012

Modifier 2.3 pour lire 7.5 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'34.2"W
(Voir la carte no° 1 H30)

LNLM/D. 11-DÉC-2009

MPO(6306052-02)

29-JUIN-2012

Modifier 0.3 pour lire 0.1 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'30.0"W
(Voir la carte no° 1 H30)

LNLM/D. 11-DÉC-2009

MPO(6306052-03)

29-JUIN-2012

Modifier 0.1 pour lire 0.3 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'26.6"W
(Voir la carte no° 1 H30)

LNLM/D. 11-DÉC-2009

MPO(6306052-04)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

29-JUIN-2012

LNМ/D. 11-DÉC-2009

Modifier 6.3 pour lire 1.9 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'22.5"W
(Voir la carte no° 1 H30)

MPO(6306052-05)

29-JUIN-2012

LNМ/D. 11-DÉC-2009

Modifier 1.9 pour lire 6.3 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'18.2"W
(Voir la carte no° 1 H30)

MPO(6306052-06)

29-JUIN-2012

LNМ/D. 11-DÉC-2009

Modifier 2.8 pour lire 0.8 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'15.0"W
(Voir la carte no° 1 H30)

MPO(6306052-07)

29-JUIN-2012

LNМ/D. 11-DÉC-2009

Modifier 0.8 pour lire 2.8 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'11.7"W
(Voir la carte no° 1 H30)

MPO(6306052-08)

29-JUIN-2012

LNМ/D. 11-DÉC-2009

Modifier 3.6 pour lire 1.1 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'07.1"W
(Voir la carte no° 1 H30)

MPO(6306052-09)

29-JUIN-2012

LNМ/D. 11-DÉC-2009

Modifier 1.1 pour lire 3.6 vis-à-vis les Tables de marée 44°02'56.4"N 064°39'03.7"W
(Voir la carte no° 1 H30)

MPO(6306052-10)

11-DÉC-2009

LNМ/D. 27-NOV-2009

Rayer la profondeur de 9 pieds 44°02'32.8"N 064°42'55.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304652-01)

11-DÉC-2009

LNМ/D. 27-NOV-2009



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

Rayer la profondeur de 14 pieds 44°02'32.9"N 064°42'52.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304652-02)

11-DÉC-2009 LNM/D. 27-NOV-2009

Rayer la profondeur de 7 pieds 44°02'30.2"N 064°42'58.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304652-03)

11-DÉC-2009 LNM/D. 27-NOV-2009

Porter une profondeur de 7 pieds 44°02'30.9"N 064°42'58.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304652-04)

11-DÉC-2009 LNM/D. 27-NOV-2009

Porter une profondeur de 9 pieds 44°02'32.4"N 064°42'55.6"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304652-05)

27-NOV-2009

Rayer BELL vis-à-vis la bouée charpente de bâbord à cloche
lumineuse verte QG, BELL marquée UM53
(Voir la carte n° 1 Qg)

LNM/D. 24-AVR-2009

44°02'46.3"N 064°42'03.9"W

(F2006159) LF(410) MPO(6304650-01)

24-AVR-2009

Rayer le signal de brume Fog Sig
(Voir la carte n° 1 R20)

LNM/D. 10-OCT-2008

44°01'08.5"N 064°39'51.8"W

(F2009002) LF(408.3) MPO(6304317-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376045

10-OCT-2008 LNM/D. 04-NOV-2005

Rayer la profondeur de 10 pieds 44°02'28.3"N 064°42'53.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-01)

10-OCT-2008 LNM/D. 04-NOV-2005



Carte n° 4379

Rayer la profondeur de 17 pieds 44°02'35.8"N 064°42'41.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-02)

10-OCT-2008 LNM/D. 04-NOV-2005
Rayer la profondeur de 15 pieds 44°02'47.4"N 064°42'28.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-03)

10-OCT-2008 LNM/D. 04-NOV-2005
Rayer la profondeur de 14 pieds 44°02'43.1"N 064°42'27.7"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-04)

10-OCT-2008 LNM/D. 04-NOV-2005
Rayer la profondeur de 12 pieds 44°02'32.0"N 064°42'53.6"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-05)

10-OCT-2008 LNM/D. 04-NOV-2005
Rayer la profondeur de 14 pieds 44°02'31.5"N 064°42'57.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-06)

10-OCT-2008 LNM/D. 04-NOV-2005
Rayer la profondeur de 14 pieds 44°02'31.0"N 064°42'58.6"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-07)

10-OCT-2008 LNM/D. 04-NOV-2005
Porter une profondeur de 7 pieds 44°02'28.8"N 064°42'52.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-08)

10-OCT-2008 LNM/D. 04-NOV-2005
Porter une profondeur de 12 pieds 44°02'35.7"N 064°42'41.6"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-09)



Carte n° 4379

10-OCT-2008

LNМ/D. 04-NOV-2005

Porter une profondeur de 10 pieds 44°02'43.4"N 064°42'35.4"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-10)

10-OCT-2008

LNМ/D. 04-NOV-2005

Porter une profondeur de 12 pieds 44°02'47.1"N 064°42'28.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-11)

10-OCT-2008

LNМ/D. 04-NOV-2005

Porter une profondeur de 12 pieds 44°02'43.8"N 064°42'26.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-12)

10-OCT-2008

LNМ/D. 04-NOV-2005

Modifier la légende 13ft (2004) pour lire 11ft (2008) 44°02'46.0"N 064°42'25.0"W
(Voir la carte n° 1, I22)

MPO(6304053-13)

10-OCT-2008

LNМ/D. 04-NOV-2005

Modifier la légende 13ft (2004) pour lire 11ft (2008) 44°02'44.0"N 064°41'54.0"W
(Voir la carte n° 1, I22)

MPO(6304053-14)

10-OCT-2008

LNМ/D. 04-NOV-2005

Rayer la profondeur de 14 pieds 44°02'44.9"N 064°42'34.4"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304053-15)

04-NOV-2005

LNМ/D. 24-JUIN-2005

Modifier "Fl" pour lire "LF1" vis-à-vis le feu 44°02'40.6"N 064°41'30.2"W

(F2005076) LF(409) MPO(6302546-01)

24-JUIN-2005

LNМ/D. 24-DÉC-2004



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4379

Modifier "FLY 8s 5m 6M" pour lire "QG" vis-à-vis le feu

44°01'10.3"N 064°39'45.6"W

(F2004025) LF(408.2) MPO(6301349-01)

24-DÉC-2004

Porter une profondeur de 9 pieds 44°02'32.8"N 064°42'55.9"W

MPO(6301890-01)

24-DÉC-2004

Porter une profondeur de 12 pieds 44°02'32.0"N 064°42'53.7"W

MPO(6301890-02)

24-DÉC-2004

Rayer la profondeur de 13 pieds 44°02'32.8"N 064°42'55.7"W

MPO(6301890-03)

24-DÉC-2004

Modifier la légende "15ft (1998)" pour lire "13ft (2004)" 44°02'46.0"N 064°42'25.0"W

MPO(6301890-04)

24-DÉC-2004

Modifier la légende "15ft (1998)" pour lire "13ft (2004)" 44°02'44.0"N 064°41'54.0"W

MPO(6301890-05)