



Carte n° 4419

4419 - Souris Harbour - Nouvelle édition - 22-NOV-2002 - NAD 1983

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020
Rayer la profondeur de 15 pieds 46°20'51.7"N 062°15'21.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6309408-25)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020
Porter une profondeur de 12 pieds 46°20'51.7"N 062°15'21.3"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6309408-26)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020
Rayer la profondeur de 15 pieds 46°20'52.3"N 062°15'19.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6309408-27)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020
Porter une profondeur de 10 pieds 46°20'52.3"N 062°15'19.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6309408-28)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020
Porter une profondeur de 7 pieds 46°20'55.6"N 062°15'11.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6309408-29)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020
Rayer la profondeur de 4 pieds 46°21'01.1"N 062°15'05.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6309408-30)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020
Porter une profondeur de 2 pieds 46°21'01.1"N 062°15'05.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6309408-31)

18-MAI-2018 LNM/D. 12-FÉVR-2016



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4419

Rayer la bouée cylindrique de bâbord, verte, marquée NA5 46°20'56.0"N 062°15'04.3"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2018047) MPO(6308265-01)

18-MAI-2018

LNLM/D. 12-FÉVR-2016

Remplacer la profondeur de 7 pieds par une profondeur de 5 pieds 46°20'51.2"N 062°15'18.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308267-01)

18-MAI-2018

LNLM/D. 12-FÉVR-2016

Porter une profondeur de 12 pieds 46°20'55.5"N 062°15'12.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308267-02)

18-MAI-2018

LNLM/D. 12-FÉVR-2016

Rayer la profondeur de 14 pieds 46°20'55.1"N 062°15'12.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308267-03)

12-FÉVR-2016

LNLM/D. 12-SEPT-2014

Porter une profondeur de 17 pieds 46°20'55.5"N 062°15'18.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307447-01)

12-FÉVR-2016

LNLM/D. 12-SEPT-2014

Remplacer la profondeur de 17 pieds par une profondeur de 12 pieds 46°20'50.8"N 062°14'56.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307447-02)

12-SEPT-2014

LNLM/D. 11-JUIN-2010

Coller l'annexe graphique 46°21'00.0"N 062°15'00.0"W
[PDF](#)

MPO(6306818-01)

11-JUIN-2010

LNLM/D. 17-NOV-2006



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4419

Porter une extension au brise-lames avec gros galets joignant 46°20'50.7"N 062°15'17.3"W
(Voir la carte n°1 F4.2) 46°20'50.7"N 062°15'17.8"W
46°20'51.6"N 062°15'17.7"W
et 46°20'51.3"N 062°15'17.3"W

MPO(6304807-01)

11-JUIN-2010 LNM/D. 17-NOV-2006

Rayer la profondeur de 4 pieds 46°20'50.7"N 062°15'17.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6304807-02)

17-NOV-2006 LNM/D. 06-OCT-2006

Porter une profondeur de 17 pieds 46°20'51.6"N 062°15'04.8"W

MPO(6303015-02)

17-NOV-2006 LNM/D. 06-OCT-2006

Rayer la profondeur de 18 pieds 46°20'55.5"N 062°15'12.8"W

MPO(6303015-03)

17-NOV-2006 LNM/D. 06-OCT-2006

Porter une profondeur de 15 pieds 46°20'55.5"N 062°15'12.6"W

MPO(6303015-04)

17-NOV-2006 LNM/D. 06-OCT-2006

Porter une profondeur de 10 pieds 46°20'53.8"N 062°14'58.0"W

MPO(6303015-05)

14-JUIL-2006 LNM/D. 07-MAI-2004

Porter une route de traversier entre 46°20'49.8"N 062°15'25.2"W
et 46°20'45.2"N 062°15'24.7"W

MPO(6302873-01)

07-MAI-2004 LNM/D. 18-JUIL-2003



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4419

Porter une profondeur de 15 pieds 46°20'55.9"N 062°15'12.1"W

MPO(6301342-01)

18-JUIL-2003

Porter une bouée plate de bâbord, verte, marquée NA5 46°20'56.0"N 062°15'04.3"W

(G2003029) MPO(6300907-01)

4419 - Souris Harbour and Approaches / et les approches - Nouvelle édition - 22-NOV-2002 - NAD 1983

01-OCT-2021

LNM/D. 30-AVR-2021

Porter une bouée cylindrique de bâbord, verte, marquée NA15 46°20'54.7"N 062°16'30.1"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2021104) MPO(6309608-01)

01-OCT-2021

LNM/D. 30-AVR-2021

Porter une bouée conique de tribord rouge, marquée NA12 46°20'49.9"N 062°16'23.0"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)

(G2021105) MPO(6309609-01)

01-OCT-2021

LNM/D. 30-AVR-2021

Rayer la bouée conique de tribord rouge, marquée NA10 46°20'54.1"N 062°16'24.7"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)

(G2021106) MPO(6309610-01)

01-OCT-2021

LNM/D. 30-AVR-2021

Porter une bouée espar de tribord rouge, marquée NA10 46°20'48.0"N 062°16'18.6"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)

(G2021106) MPO(6309610-02)

01-OCT-2021

LNM/D. 30-AVR-2021

Rayer la bouée espar de bâbord verte, marquée NA13 46°20'54.6"N 062°16'29.6"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2021108) MPO(6309611-01)

01-OCT-2021

LNM/D. 30-AVR-2021



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4419

Porter une bouée cylindrique de bâbord, verte, marquée NA13 46°20'51.0"N 062°16'25.2"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2021108) MPO(6309611-02)

01-OCT-2021

LNМ/D. 30-AVR-2021

Rayer la bouée espar de bâbord verte, marquée NA11 46°20'51.5"N 062°16'24.1"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2021107) MPO(6309652-01)

01-OCT-2021

LNМ/D. 30-AVR-2021

Porter une bouée cylindrique de bâbord verte, marquée NA11 46°20'48.0"N 062°16'22.2"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2021107) MPO(6309652-02)

30-AVR-2021

LNМ/D. 15-MAI-2020

Remplacer la profondeur de 5 pieds par une profondeur de 3 pieds 46°21'07.2"N 062°15'10.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-01)

30-AVR-2021

LNМ/D. 15-MAI-2020

Remplacer la profondeur de 4 pieds par une profondeur de 3 pieds 46°21'02.8"N 062°15'06.6"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-03)

30-AVR-2021

LNМ/D. 15-MAI-2020

Rayer la profondeur de 3 pieds 46°20'48.0"N 062°16'20.6"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-05)

30-AVR-2021

LNМ/D. 15-MAI-2020

Porter une profondeur de 2 pieds 46°20'47.9"N 062°16'20.3"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-06)

30-AVR-2021

LNМ/D. 15-MAI-2020

Rayer la profondeur de 3 pieds 46°20'50.6"N 062°16'21.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-07)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4419

30-AVR-2021

LNLM/D. 15-MAI-2020

Porter une profondeur de 1 pied 46°20'50.2"N 062°16'21.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-08)

30-AVR-2021

LNLM/D. 15-MAI-2020

Porter une sonde découvrante de 0 pied 46°20'49.6"N 062°16'19.4"W
(Voir la Carte n° 1, I15)

MPO(6309408-09)

30-AVR-2021

LNLM/D. 15-MAI-2020

Rayer la profondeur de 3 pieds 46°20'52.3"N 062°16'20.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-10)

30-AVR-2021

LNLM/D. 15-MAI-2020

Porter une sonde découvrante de 0 pied 46°20'52.1"N 062°16'20.7"W
(Voir la Carte n° 1, I15)

MPO(6309408-11)

30-AVR-2021

LNLM/D. 15-MAI-2020

Porter une profondeur de 2 pieds 46°20'49.2"N 062°16'22.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-12)

30-AVR-2021

LNLM/D. 15-MAI-2020

Rayer la profondeur de 2 pieds 46°20'50.1"N 062°16'25.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-13)

30-AVR-2021

LNLM/D. 15-MAI-2020

Porter une profondeur de 1 pied 46°20'50.4"N 062°16'25.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-14)

30-AVR-2021

LNLM/D. 15-MAI-2020



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4419

Remplacer la profondeur de 4 pieds par une profondeur de 3 pieds 46°20'54.1"N 062°16'28.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-15)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020

Rayer la profondeur de 2 pieds 46°20'56.2"N 062°16'28.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-17)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020

Porter une sonde découvrante de 0 pied 46°20'55.9"N 062°16'29.2"W
(Voir la Carte n° 1, I15)

MPO(6309408-18)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020

Porter une profondeur de 3 pieds 46°20'55.6"N 062°16'30.9"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-19)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020

Rayer la profondeur de 3 pieds 46°20'53.1"N 062°16'25.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-20)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020

Porter une profondeur de 2 pieds 46°20'52.9"N 062°16'25.6"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-21)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020

Porter une profondeur de 3 pieds 46°20'52.1"N 062°16'25.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-22)

30-AVR-2021 LNM/D. 15-MAI-2020

Porter une profondeur de 2 pieds 46°20'51.1"N 062°16'24.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-23)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4419

30-AVR-2021

LNLM/D. 15-MAI-2020

Porter une profondeur de 4 pieds 46°21'03.9"N 062°15'09.9"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309408-24)

15-MAI-2020

LNLM/D. 06-SEPT-2019

Porter une bouée conique de tribord rouge, marquée NA14 46°20'54.0"N 062°16'25.5"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)

(G2020003) MPO(6308944-01)

06-SEPT-2019

LNLM/D. 18-MAI-2018

Rayer la profondeur de 8 pieds 46°19'54.8"N 062°16'45.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308743-07)

06-SEPT-2019

LNLM/D. 18-MAI-2018

Porter une profondeur de 5 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

46°19'55.2"N 062°16'45.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376248

MPO(6308743-08)

06-SEPT-2019

LNLM/D. 18-MAI-2018

Porter une profondeur de 11 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

46°20'36.6"N 062°14'00.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376248

MPO(6308743-09)

06-SEPT-2019

LNLM/D. 18-MAI-2018

Porter une profondeur de 5 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

46°20'36.6"N 062°13'39.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376248

MPO(6308743-11)

12-SEPT-2014

LNLM/D. 11-JUIN-2010

Rayer l'appontement

(Voir la carte n° 1, F14)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA376248

entre 46°20'59.2"N 062°15'05.1"W

et 46°21'00.3"N 062°15'07.6"W

MPO(6306818-02)

12-SEPT-2014

LNLM/D. 11-JUIN-2010



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4419

Rayer la profondeur de 7 pieds 46°20'59.5"N 062°15'06.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306818-03)

12-SEPT-2014

LNМ/D. 11-JUIN-2010

Porter une profondeur de 4 pieds 46°21'00.0"N 062°15'07.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306818-04)

06-OCT-2006

LNМ/D. 14-JUIL-2006

Rayer la route de traversier joignant 46°20'49.8"N 062°15'25.2"W
46°19'48.0"N 062°15'19.2"W
et 49°19'07.3"N 062°11'57.7"W

MPO(6303010-01)

06-OCT-2006

LNМ/D. 14-JUIL-2006

Porter une route de traversier joignant 46°20'49.8"N 062°15'25.2"W
46°19'48.0"N 062°15'19.2"W
et 46°19'07.3"N 062°11'57.7"W

MPO(6303010-02)

14-JUIL-2006

LNМ/D. 07-MAI-2004

Porter une route de traversier joignant 46°20'49.8"N 062°15'25.2"W
46°19'48.0"N 062°15'19.2"W
et 46°19'07.3"N 062°11'57.7"W

MPO(6302873-02)

18-JUIL-2003

Rayer la bouée à espar de bâbord, verte, marquée NA15 46°21'00.1"N 062°16'32.0"W

(G2003028) MPO(6300906-01)

18-JUIL-2003

Porter une bouée conique de tribord, rouge, marquée NA10 46°20'54.1"N 062°16'24.7"W

(G2003028) MPO(6300906-02)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4419