



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

4426 - Dalhousie Harbour - Nouvelle édition - 02-AOÛT-2002 - NAD 1983

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUIL-2021
Rayer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte 48°04'16.2"N 066°23'14.6"W
QG, marquée EX7
(Voir la Carte n° 1, Qg) (G2021144) LF(1345.6) MPO(6309662-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUIL-2021
Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Q G, 48°04'16.2"N 066°23'14.8"W
marquée EX9
(Voir la Carte n° 1, Qg) (G2021144) LF(1345.6) MPO(6309662-02)

23-JUIL-2021 LNM/D. 28-MAI-2021
Modifier Iso G 3s5M pour lire Iso G 4s5M vis-à-vis le feu 48°04'20.2"N 066°21'51.5"W
(Voir la Carte n° 1, P16) (G2021028) LF(1344) MPO(6309465-01)

28-MAI-2021 LNM/D. 09-AVR-2021
Rayer le feu d'alignement antérieur Iso R 1s 23ft 48°04'20.5"N 066°22'10.3"W
(Voir la Carte n° 1, P20.2) (G2021013) LF(1345.4) MPO(6309427-01)

28-MAI-2021 LNM/D. 09-AVR-2021
Porter un feu Fl G 4s5M 48°04'20.6"N 066°22'10.4"W
(Voir la Carte n° 1, P1) (G2021014) LF(1345) MPO(6309428-01)

09-AVR-2021 LNM/D. 26-MARS-2021
Modifier Fl 5s 69ft 15M pour lire Iso G 3s5M vis-à-vis le feu 48°04'20.2"N 066°21'51.5"W
(Voir la Carte n° 1, P16) (G2020274) LF(1344) MPO(6309351-01)

26-MARS-2021 LNM/D. 26-FÉVR-2021
Modifier Iso G 4s 59ft pour lire F G vis-à-vis le feu 48°04'15.1"N 066°21'59.9"W
(Voir la Carte n° 1, P16) (G2020276) LF(1343.8) MPO(6309381-01)

26-FÉVR-2021 LNM/D. 30-OCT-2020



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

Rayer le feu d'alignement postérieur Iso R 4s30ft,
l'alignement de route et les azimuts $84\frac{1}{2}^{\circ}$ - $264\frac{1}{2}^{\circ}$
(Voir la Carte n° 1, P20.2, Pe)

48°04'18.5"N 066°22'39.9"W

(G2020204) LF(1345.5) MPO(6309235-01)

14-FÉVR-2020

LNМ/D. 12-JUIL-2019

Porter une profondeur de 26 pieds 48°04'21.4"N 066°22'44.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308923-01)

14-FÉVR-2020

LNМ/D. 12-JUIL-2019

Rayer la profondeur de 28 pieds 48°04'21.2"N 066°22'42.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308923-02)

14-FÉVR-2020

LNМ/D. 12-JUIL-2019

Porter une profondeur de 23 pieds 48°04'20.7"N 066°22'39.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308923-03)

14-FÉVR-2020

LNМ/D. 12-JUIL-2019

Porter une profondeur de 26 pieds 48°04'21.7"N 066°22'39.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308923-04)

14-FÉVR-2020

LNМ/D. 12-JUIL-2019

Porter une profondeur de 22 pieds 48°04'21.7"N 066°22'36.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308923-05)

29-DÉC-2017

LNМ/D. 25-OCT-2013

Porter une profondeur de 13 pieds 48°04'21.0"N 066°22'33.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308148-01)

29-DÉC-2017

LNМ/D. 25-OCT-2013

Remplacer la profondeur de 21 pieds par une profondeur de 15 pieds 48°04'20.5"N 066°22'35.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308148-02)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

29-DÉC-2017

LNМ/D. 25-OCT-2013

Porter une profondeur de 20 pieds 48°04'15.3"N 066°21'40.3"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308148-03)

25-OCT-2013

LNМ/D. 30-AOÛT-2013

Porter une profondeur de 19 pieds 48°04'16.5"N 066°21'43.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-01)

25-OCT-2013

LNМ/D. 30-AOÛT-2013

Rayer la profondeur de 20 pieds 48°04'14.6"N 066°21'31.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-02)

25-OCT-2013

LNМ/D. 30-AOÛT-2013

Porter une profondeur de 16 pieds 48°04'14.2"N 066°21'31.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-03)

25-OCT-2013

LNМ/D. 30-AOÛT-2013

Modifier la légende 23ft (2008) pour lire 23ft (2013) 48°04'15.6"N 066°21'41.7"W
(Voir la carte n° 1, I22)

MPO(6306499-04)

25-OCT-2013

LNМ/D. 30-AOÛT-2013

Rayer la profondeur de 23 pieds 48°04'22.0"N 066°22'25.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-05)

25-OCT-2013

LNМ/D. 30-AOÛT-2013

Rayer la profondeur de 28 pieds 48°04'23.3"N 066°22'28.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-06)

25-OCT-2013

LNМ/D. 30-AOÛT-2013



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

Porter une profondeur de 25 pieds 48°04'23.2"N 066°22'29.4"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-07)

25-OCT-2013

LNLM/D. 30-AOÛT-2013

Remplacer la profondeur de 19 pieds par une profondeur de 15 pieds 48°04'21.9"N 066°22'28.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-08)

25-OCT-2013

LNLM/D. 30-AOÛT-2013

Rayer la profondeur de 15 pieds 48°04'21.1"N 066°22'30.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-09)

25-OCT-2013

LNLM/D. 30-AOÛT-2013

Remplacer la profondeur de 13 pieds par une profondeur de 10 pieds 48°04'20.4"N 066°22'32.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-10)

25-OCT-2013

LNLM/D. 30-AOÛT-2013

Rayer la profondeur de 26 pieds 48°04'21.5"N 066°22'34.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-11)

25-OCT-2013

LNLM/D. 30-AOÛT-2013

Rayer la profondeur de 31 pieds 48°04'20.1"N 066°22'35.4"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-12)

25-OCT-2013

LNLM/D. 30-AOÛT-2013

Porter une profondeur de 21 pieds 48°04'20.5"N 066°22'35.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-13)

25-OCT-2013

LNLM/D. 30-AOÛT-2013

Rayer la profondeur de 27 pieds 48°04'23.4"N 066°22'34.7"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-14)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

25-OCT-2013

LNM/D. 30-AOÛT-2013

Porter une profondeur de 25 pieds 48°04'22.9"N 066°22'36.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-15)

25-OCT-2013

LNM/D. 30-AOÛT-2013

Rayer la profondeur de 33 pieds 48°04'22.2"N 066°22'38.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-16)

25-OCT-2013

LNM/D. 30-AOÛT-2013

Porter une profondeur de 28 pieds 48°04'21.3"N 066°22'42.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306499-17)

25-OCT-2013

LNM/D. 30-AOÛT-2013

Modifier la légende 35ft (2008) pour lire 35ft (2013) 48°04'21.9"N 066°22'42.3"W
(Voir la carte n° 1, I22)

MPO(6306499-18)

25-OCT-2013

LNM/D. 30-AOÛT-2013

Modifier la légende 30ft (2008) pour lire 30ft (2013) 48°04'25.0"N 066°22'38.2"W
(Voir la carte n° 1, I22)

MPO(6306499-19)

15-MAI-2009

LNM/D. 24-AVR-2009

Modifier la légende 35 ft(2004) pour lire 35ft (2008) 48°04'22.0"N 066°22'42.0"W
(Voir la carte n° 1 I22)

MPO(6304351-01)

15-MAI-2009

LNM/D. 24-AVR-2009

Modifier la légende 30 ft(2004) pour lire 30ft (2008) 48°04'25.0"N 066°22'38.0"W
(Voir la carte n° 1 I22)

MPO(6304351-02)

15-MAI-2009

LNM/D. 24-AVR-2009



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

Rayer la profondeur 18 pieds 48°04'20.8"N 066°22'33.2"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304351-03)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Rayer la profondeur 19 pieds 48°04'21.3"N 066°22'30.2"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304351-04)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Rayer la profondeur 23 pieds 48°04'22.4"N 066°22'32.2"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304351-05)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Porter une profondeur 15 pieds 48°04'21.1"N 066°22'30.5"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304351-06)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Porter une profondeur 19 pieds 48°04'22.0"N 066°22'27.8"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304351-07)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Porter une profondeur 19 pieds 48°04'22.0"N 066°22'33.1"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304351-08)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Porter une profondeur 13 pieds 48°04'20.3"N 066°22'32.5"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304351-09)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Modifier la légende 25 ft(2004) pour lire 23ft (2008) 48°04'15.5"N 066°21'41.2"W
(Voir la carte n° 1 I22)

MPO(6304352-01)



Carte n° 4426

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Rayer la profondeur 23 pieds 48°04'16.1"N 066°21'47.3"W
(Voir la carte n° 1 I10)
MPO(6304352-02)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Rayer la profondeur 24 pieds 48°04'14.7"N 066°21'47.0"W
(Voir la carte n° 1 I10)
MPO(6304352-03)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Rayer la profondeur 23 pieds 48°04'14.3"N 066°21'35.1"W
(Voir la carte n° 1 I10)
MPO(6304352-04)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Rayer la profondeur 23 pieds 48°04'14.7"N 066°21'31.3"W
(Voir la carte n° 1 I10)
MPO(6304352-05)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Porter une profondeur 20 pieds 48°04'14.6"N 066°21'31.8"W
(Voir la carte n° 1 I10)
MPO(6304352-06)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Porter une profondeur 21 pieds 48°04'14.9"N 066°21'48.4"W
(Voir la carte n° 1 I10)
MPO(6304352-07)

15-MAI-2009 LNM/D. 24-AVR-2009
Rayer la profondeur 23 pieds 48°04'16.6"N 066°21'42.7"W
(Voir la carte n° 1 I10)
MPO(6304352-08)

03-NOV-2006 LNM/D. 18-NOV-2005



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

Porter une profondeur de 7 pieds 48°04'21.0"N 066°22'09.0"W

MPO(6303075-01)

18-NOV-2005

Coller l'annexe graphique ci-incluse 48°04'21.2"N 066°22'15.0"W

MPO(6302361-01)

[PDF](#)

18-NOV-2005

Rayer la route de traversier entre 48°04'28.7"N 066°21'31.0"W
et 48°04'40.2"N 066°21'17.0"W

MPO(6302364-01)

4426 - Rivière Ristigouche / Restigouche River - Nouvelle édition - 02-AOÛT-2002 - NAD 1983

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Porter une profondeur de 7 brasses, 4 pieds 48°05'13.4"N 066°25'40.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309801-01)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Porter une profondeur de 4 pieds 48°05'13.7"N 066°26'33.4"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309801-02)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 10 brasses, 3 pieds par une profondeur
de 8 brasses, 5 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

48°03'40.1"N 066°30'37.4"W

MPO(6309801-03)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 4 brasses par une profondeur de 3
brasses, 2 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

48°02'56.2"N 066°33'23.3"W

MPO(6309801-04)



Carte n° 4426

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 3 brasses, 5 pieds par une profondeur de 2 brasses, 4 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

48°02'51.7"N 066°33'50.5"W

MPO(6309801-05)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 3 brasses, 3 pieds par une profondeur de 2 brasses, 5 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

48°02'48.9"N 066°33'59.0"W

MPO(6309801-06)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 5 brasses par une profondeur de 3 brasses, 2 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

48°02'37.5"N 066°34'38.1"W

MPO(6309801-07)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 1 pied par une profondeur de 1 brasse, 3 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

48°02'27.4"N 066°35'19.7"W

MPO(6309801-08)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 1 pied par une profondeur de 1 brasse, 2 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

48°02'13.9"N 066°36'26.6"W

MPO(6309801-09)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Rayer la profondeur de 2 brasses, 3 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

48°02'14.8"N 066°36'33.2"W

MPO(6309801-11)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 1 pied par une profondeur de 1 brasse, 4 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

48°02'08.4"N 066°36'52.0"W

MPO(6309801-12)

11-MARS-2022

LNМ/D. 01-OCT-2021



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 2 pieds par une profondeur de 48°03'01.1"N 066°33'16.8"W
1 brasse, 5 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-13)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 1 brasse, 5 pieds par une profondeur de 48°02'20.0"N 066°36'08.1"W
brasse 1 pied
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-14)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 1 brasse, 5 pieds par une profondeur de 48°02'02.8"N 066°36'54.3"W
brasse, 2 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-15)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 1 pied par une profondeur de 48°02'07.4"N 066°37'09.9"W
brasse, 3 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-16)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Porter une profondeur de 1 brasse, 5 pieds 48°02'03.1"N 066°37'06.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309801-17)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses par une profondeur de 48°01'57.2"N 066°37'08.7"W
brasse, 4 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-18)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Porter une profondeur de 1 brasse, 5 pieds 48°01'53.7"N 066°37'25.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309801-19)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 1 brasse, 3 pieds par une profondeur de 48°01'50.0"N 066°37'36.4"W
pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-20)*



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 1 brasse, 5 pieds par une profondeur de 1
brasse

(Voir la Carte n° 1, I10)

48°01'45.7"N 066°37'39.6"W

MPO(6309801-21)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses par une profondeur de 1
brasse, 3 pieds

(Voir la Carte n° 1, I10)

48°01'32.1"N 066°37'47.6"W

MPO(6309801-22)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 5 pieds par une profondeur de
1 brasse, 5 pieds

(Voir la Carte n° 1, I10)

48°01'31.7"N 066°37'59.6"W

MPO(6309801-23)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Porter une profondeur de 4 pieds

(Voir la Carte n° 1, I10)

48°01'21.8"N 066°38'04.1"W

MPO(6309801-24)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 1 pied par une profondeur de 1
brasse, 5 pieds

(Voir la Carte n° 1, I10)

48°01'19.7"N 066°38'12.6"W

MPO(6309801-25)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses par une profondeur de 1
brasse, 3 pieds

(Voir la Carte n° 1, I10)

48°01'14.0"N 066°38'14.7"W

MPO(6309801-26)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 2 pieds par une profondeur de
1 brasse, 3 pieds

(Voir la Carte n° 1, I10)

48°01'02.1"N 066°38'55.6"W

MPO(6309801-27)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 2 pieds par une profondeur de 48°01'03.1"N 066°39'04.7"W
1 brasse, 5 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-28)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 1 pied par une profondeur de 48°00'56.7"N 066°39'12.4"W
brasse, 4 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-29)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 2 pieds par une profondeur de 48°00'54.3"N 066°39'58.1"W
1 brasse, 4 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-30)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 4 brasses par une profondeur de 48°00'46.5"N 066°40'03.8"W
2 brasses, 4 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-31)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Remplacer la profondeur de 2 brasses par une profondeur de 48°00'46.5"N 066°40'26.3"W
1 brasse, 1 pied
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6309801-32)*

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Rayer la profondeur de 2 brasses, 1 pied 48°00'37.4"N 066°40'43.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309801-33)

11-MARS-2022

LNLM/D. 01-OCT-2021

Porter une profondeur de 1 brasse, 3 pieds 48°00'39.8"N 066°40'46.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309801-34)

01-OCT-2021

LNLM/D. 23-JUIL-2021

Rayer la bouée conique de tribord rouge, marquée EV14 48°03'43.8"N 066°30'47.8"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)

(G2021112) MPO(6309616-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

01-OCT-2021

LNLM/D. 23-JUIL-2021

Porter une bouée espar de tribord rouge, marquée EV14 48°03'38.9"N 066°30'57.6"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)

(G2021112) MPO(6309616-02)

01-OCT-2021

LNLM/D. 23-JUIL-2021

Déplacer la bouée espar de tribord rouge, marquée EV16 de 48°03'26.1"N 066°31'30.0"W
(Voir la Carte n° 1, Qf) à 48°03'25.8"N 066°31'38.0"W

(G2021113) MPO(6309617-01)

01-OCT-2021

LNLM/D. 23-JUIL-2021

Déplacer la bouée espar de bâbord verte, marquée EV21 de 48°02'53.4"N 066°33'16.2"W
(Voir la Carte n° 1, Qg) à 48°02'43.4"N 066°33'51.3"W

(G2021114) MPO(6309618-01)

01-OCT-2021

LNLM/D. 23-JUIL-2021

Déplacer la bouée espar de bâbord verte, marquée EV27 de 48°02'27.7"N 066°35'31.1"W
(Voir la Carte n° 1, Qg) à 48°02'28.9"N 066°35'25.0"W

(G2021115) MPO(6309619-01)

01-OCT-2021

LNLM/D. 23-JUIL-2021

Déplacer la bouée espar de bâbord verte, marquée EV 39 de 48°01'28.0"N 066°37'57.6"W
(Voir la Carte n° 1, Qg) à 48°01'22.7"N 066°38'08.8"W

(G2021116) MPO(6309620-01)

01-OCT-2021

LNLM/D. 23-JUIL-2021

Déplacer la bouée espar de bâbord verte, marquée EV17 de 48°03'14.1"N 066°32'11.7"W
(Voir la Carte n° 1, Qg) à 48°03'10.7"N 066°32'17.7"W

(G2021117) MPO(6309621-01)

01-OCT-2021

LNLM/D. 23-JUIL-2021

Rayer la bouée espar de tribord rouge, marquée EW2 48°04'51.2"N 066°22'01.9"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)

(G2021119) MPO(6309623-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

- 01-OCT-2021** LNM/D. 23-JUIL-2021
Rayer la bouée espar de tribord rouge, marquée EV12 48°04'21.7"N 066°29'15.8"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)
(G2021120) MPO(6309624-01)
- 01-OCT-2021** LNM/D. 23-JUIL-2021
Rayer la bouée espar de tribord rouge, marquée EV18 48°03'15.7"N 066°32'12.4"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)
(G2021121) MPO(6309625-01)
- 01-OCT-2021** LNM/D. 23-JUIL-2021
Déplacer la bouée espar de bâbord verte, marquée EV25 de 48°02'34.2"N 066°34'35.9"W
(Voir la Carte n° 1, Qg) à 48°02'31.1"N 066°34'41.2"W
(G2021122) MPO(6309626-01)
- 01-OCT-2021** LNM/D. 23-JUIL-2021
Déplacer la bouée espar de bâbord verte, marquée EV29 de 48°02'23.8"N 066°36'16.9"W
(Voir la Carte n° 1, Qg) à 48°02'23.6"N 066°36'08.5"W
(G2021123) MPO(6309627-01)
- 01-OCT-2021** LNM/D. 23-JUIL-2021
Rayer la bouée espar de tribord rouge, marquée EV34 48°02'10.0"N 066°37'02.1"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)
(G2021124) MPO(6309628-01)
- 01-OCT-2021** LNM/D. 23-JUIL-2021
Porter une bouée espar de tribord rouge, marquée EV34 48°01'49.0"N 066°37'32.3"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)
(G2021124) MPO(6309628-02)
- 01-OCT-2021** LNM/D. 23-JUIL-2021
Rayer la bouée espar de tribord rouge, marquée EV42 48°01'04.2"N 066°39'09.7"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)
(G2021125) MPO(6309629-01)
- 01-OCT-2021** LNM/D. 23-JUIL-2021



Carte n° 4426

Porter une bouée espar de tribord rouge, marquée EV42 48°01'00.0"N 066°39'34.0"W
(Voir la Carte n° 1, Qf)

(G2021125) MPO(6309629-02)

01-OCT-2021

LNМ/D. 23-JUIL-2021

Rayer la bouée espar de bâbord verte, marquée EV3 48°05'02.2"N 066°21'35.8"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2021126) MPO(6309630-01)

01-OCT-2021

LNМ/D. 23-JUIL-2021

Porter une bouée espar cardinale Nord noir et jaune, marquée EV 48°05'02.0"N 066°21'36.1"W
(Voir la Carte n° 1, Q130.3)

(G2021127) MPO(6309631-01)

01-OCT-2021

LNМ/D. 23-JUIL-2021

Déplacer la bouée espar de bâbord verte, marquée EV9 de 48°04'36.2"N 066°27'46.0"W
(Voir la Carte n° 1, Qg) à 48°04'31.2"N 066°28'04.6"W

(G2021130) MPO(6309633-01)

01-OCT-2021

LNМ/D. 23-JUIL-2021

Porter une bouée espar de bâbord verte, marquée EV11 48°04'00.2"N 066°29'35.1"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2021131) MPO(6309639-01)

01-OCT-2021

LNМ/D. 23-JUIL-2021

Porter une bouée espar de bâbord verte, marquée EV33 48°02'08.5"N 066°36'55.5"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2021132) MPO(6309640-01)

01-OCT-2021

LNМ/D. 23-JUIL-2021

Porter une bouée espar de bâbord verte, marquée EV41 48°01'06.4"N 066°38'48.3"W
(Voir la Carte n° 1, Qg)

(G2021133) MPO(6309641-01)

01-OCT-2021

LNМ/D. 23-JUIL-2021

Rayer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte
QG, marquée EX7
(Voir la Carte n° 1, Qg)

48°04'16.2"N 066°23'14.8"W

(G2021144) LF(1345.6) MPO(6309662-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

01-OCT-2021

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Q G,
marquée EX9
(Voir la Carte n° 1, Qg)

LNМ/D. 23-JUIL-2021

48°04'16.2"N 066°23'14.8"W

(G2021144) LF(1345.6) MPO(6309662-02)

01-OCT-2021

Rayer la bouée conique de tribord rouge, marquée EV8
(Voir la Carte n° 1, Qf)

LNМ/D. 23-JUIL-2021

48°05'08.0"N 066°26'40.6"W

(G2021129) MPO(6309684-01)

01-OCT-2021

Porter une bouée espar de tribord rouge, marquée EV8
(Voir la Carte n° 1, Qf)

LNМ/D. 23-JUIL-2021

48°05'09.0"N 066°26'35.7"W

(G2021129) MPO(6309684-02)

28-MAI-2021

Rayer le feu d'alignement antérieur QR
(Voir la Carte n° 1, P20.2)

LNМ/D. 09-AVR-2021

48°04'20.5"N 066°22'10.3"W

(G2021013) LF(1345.4) MPO(6309427-01)

28-MAI-2021

Porter un feu Fl G
(Voir la Carte n° 1, P1)

LNМ/D. 09-AVR-2021

48°04'20.6"N 066°22'10.4"W

(G2021014) LF(1345) MPO(6309428-01)

26-MARS-2021

Modifier Iso G pour lire F G vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P16)

LNМ/D. 26-FÉVR-2021

48°04'15.4"N 066°22'00.0"W

(G2020276) LF(1343.8) MPO(6309381-01)

26-FÉVR-2021

Rayer le feu d'alignement postérieur Iso R, l'alignement
de route et les azimuts $84\frac{1}{2}^\circ$ - $264\frac{1}{2}^\circ$
(Voir la Carte n° 1, P20.2, Pe)

LNМ/D. 30-OCT-2020

48°04'18.6"N 066°22'40.4"W

(G2020204) LF(1345.5) MPO(6309235-01)

30-OCT-2020

LNМ/D. 14-FÉVR-2020



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

Rayer le feu FIG 48°00'47.6"N 066°39'53.7"W
(Voir la Carte n° 1, P1)
(G2020177) LF(1352.2) MPO(6309206-01)

12-JUIL-2019 LNM/D. 02-FÉVR-2018
Remplacer le quai par un quai en ruine et la légende Ru entre 48°05'57.7"N 066°20'45.5"W
(Voir la carte n° 1 F33.1) et 48°05'53.6"N 066°20'51.4"W

MPO(6308669-01)

02-FÉVR-2018 LNM/D. 29-DÉC-2017
Remplacer la balise et la légende 48°05'53.6"N 066°20'51.6"W
BnG par un feu FIY
(Voir la Carte n° 1, Q81, *(Q2017049 & Q2017048) LF(6348 & 1361) MPO(6308175-01)*
P1)

30-AOÛT-2013 LNM/D. 15-MAI-2009
Rayer le feu d'alignement antérieur FY 24ft 48°00'41.9"N 066°40'02.2"W
(Voir la carte n° 1, P20.2)
(G2013094) LF(1351) MPO(6306456-01)

30-AOÛT-2013 LNM/D. 15-MAI-2009
Rayer le feu d'alignement postérieur FY 58ft, l'alignement 48°00'35.8"N 066°40'18.2"W
de route et 241°, 061°
(Voir la carte n° 1, P20.2) *(G2013095) LF(1352) MPO(6306456-02)*

30-AOÛT-2013 LNM/D. 15-MAI-2009
Rayer le feu d'alignement antérieur F57 ft 48°02'25.3"N 066°36'35.3"W
(Voir la carte n° 1, P20.2)
(G2013096) LF(1354) MPO(6306456-03)

30-AOÛT-2013 LNM/D. 15-MAI-2009
Rayer le feu d'alignement postérieur F172 ft, l'alignement 48°02'41.0"N 066°36'11.5"W
de route et 225½°, 045½°
(Voir la carte n° 1, P20.2) *(G2013097) LF(1355) MPO(6306456-04)*

24-AVR-2009 LNM/D. 24-NOV-2006



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4426

Modifier QG pour lire Iso G vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1 P16)

48°04'15.2"N 066°21'57.3"W

(G2009022) LF(1343.7) MPO(6304334-01)

24-NOV-2006

LNМ/D. 03-NOV-2006

Remplacer le feu FIG par une balise de jour de bâbord "Bn
G"

48°05'53.6"N 066°20'51.6"W

(Q2006120) LF(1348) MPO(6302999-01)

18-NOV-2005

Rayer la route de traversier entre 48°04'17.2"N 066°22'06.0"W
et 48°05'49.7"N 066°20'54.0"W

MPO(6302364-01)