



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4507

4507 - St Lunaire Bay - Nouvelle édition - 05-DÉC-2003 - NAD 1983

25-SEPT-2020

LNМ/D. 09-FÉVR-2018

Porter une profondeur de 4 brasses, 4 pieds

51°29'04.8"N 055°29'06.2"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

MPO(6309095-15)

25-SEPT-2020

LNМ/D. 09-FÉVR-2018

Rayer la profondeur de 14 brasses 51°28'48.7"N 055°28'55.3"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309095-16)

25-SEPT-2020

LNМ/D. 09-FÉVR-2018

Porter une profondeur de 5 brasses

51°28'49.5"N 055°28'55.3"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376094

MPO(6309095-17)

25-SEPT-2020

LNМ/D. 09-FÉVR-2018

Porter une profondeur de 4 brasses, 1 pied 51°28'39.4"N 055°28'58.2"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6309095-18)

09-FÉVR-2018

LNМ/D. 10-MARS-2017

Rayer la profondeur de 5 1/2 brasses 51°30'01.9"N 055°28'38.2"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308183-01)

09-FÉVR-2018

LNМ/D. 10-MARS-2017

Porter une profondeur de 1 1/4 brasses 51°30'01.5"N 055°28'39.5"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308183-02)

10-MARS-2017

LNМ/D. 25-NOV-2016

Rayer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge

51°29'58.7"N 055°28'26.3"W

FLR, marquée KN4

(Voir la carte n° 1, Qf)

(N2016067) LF(239.251) MPO(6307756-01)

25-NOV-2016

LNМ/D. 07-OCT-2016



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4507

Rayer la profondeur de 2 1/4 brasses 51°30'00.7"N 055°28'30.7"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307691-01)

25-NOV-2016

LNМ/D. 07-OCT-2016

Porter une extension au appontement joignant 51°30'00.7"N 055°28'29.8"W
(Voir la carte n° 1, F14) 51°30'01.7"N 055°28'31.5"W
51°30'01.9"N 055°28'31.2"W
et 51°30'00.9"N 055°28'29.5"W

MPO(6307691-02)

25-NOV-2016

LNМ/D. 07-OCT-2016

Déplacer le feu Fl R de 51°29'59.4"N 055°28'27.0"W
(Voir la carte n° 1, P1) à 51°30'01.6"N 055°28'31.4"W

(N2016060) LF(239.27) MPO(6307691-03)

07-OCT-2016

LNМ/D. 13-MAI-2016

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée KN3 de 51°30'01.6"N 055°28'33.5"W
(Voir la carte n° 1, Qg) à 51°30'00.2"N 055°28'36.7"W

(N2016023) LF(239.24) MPO(6307703-01)

07-OCT-2016

LNМ/D. 13-MAI-2016

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée KN5 de 51°30'01.7"N 055°28'31.1"W
(Voir la carte n° 1, Qg) à 51°30'02.5"N 055°28'33.1"W

(N2016024) LF(239.25) MPO(6307704-01)

13-MAI-2016

LNМ/D. 09-JANV-2009

Coller l'annexe graphique 51°30'00.0"N 055°28'37.5"W
[PDF](#)

MPO(6307519-01)

09-JANV-2009

LNМ/D. 10-MARS-2006



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4507

Déplacer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte
FIG, marquée KN1
(Voir la carte n° 1 Qg)

de 51°29'28.1"N 055°28'04.2"W
à 51°29'24.0"N 055°28'03.6"W

(N2008043) LF(239.22) MPO(6304152-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376094

10-MARS-2006

Rayer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte FIG,
marquée KN1

51°29'23.7"N 055°28'03.9"W

(N2006001) LF(239.22) MPO(6302750-01)

10-MARS-2006

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte
FIG, marquée KN1

51°29'28.1"N 055°28'04.2"W

(N2006001) LF(239.22) MPO(6302750-02)