



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

4626 - Saint-Pierre and / et Miquelon (France) - Nouvelle édition - 24-JANV-2003 - NAD 1983

17-JUIL-2020

LNLM/D. 11-OCT-2019

Rayer la légende WHIS vis-à-vis la bouée charpente cardinale Nord
lumineuse noir et jaune
(Voir la Carte n° 1, Qd)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627

47°06'35.6"N 056°20'23.6"W

MPO(6308979-01)

17-JUIL-2020

LNLM/D. 11-OCT-2019

Remplacer une épave montrant une portion de la superstructure par
une épave de brassage inconnu, dangereuse pour la
navigation de surface et la légende "PD"
(Voir la Carte n° 1, K24, K28, B8)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA276091, CA376627

47°06'01.0"N 056°20'10.3"W

MPO(6308979-02)

17-JUIL-2020

LNLM/D. 11-OCT-2019

Rayer la profondeur de 12 brasses
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627

47°03'56.2"N 056°13'02.0"W

MPO(6308979-03)

17-JUIL-2020

LNLM/D. 11-OCT-2019

Porter une profondeur de 7 brasses, 5 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627

47°03'55.3"N 056°12'55.5"W

MPO(6308979-04)

17-JUIL-2020

LNLM/D. 11-OCT-2019

Rayer la légende WHIS vis-à-vis la bouée charpente cardinale Est
lumineuse noir, jaune et noir, marquée Les Rochers-SPM
(Voir la Carte n° 1, Qd)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA276091, CA376627

47°03'20.6"N 056°11'40.0"W

MPO(6308979-05)

17-JUIL-2020

LNLM/D. 11-OCT-2019

Modifier WHIS pour lire Bell vis-à-vis la bouée charpente de mi-chenal
lumineuse rouge et blanc, marquée Nord-Est-SPM
(Voir la Carte n° 1, Qc, Qd)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA276091, CA376164

46°48'20.0"N 056°07'37.2"W

MPO(6308979-06)



Carte n° 4626

17-JUIL-2020

Rayer la légende WHIS vis-à-vis la bouée charpente cardinale Est lumineuse noir, jaune et noir, marquée Grande Basse-SPM (Voir la Carte n° 1, Qd)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376164

LNLM/D. 11-OCT-2019
46°47'12.1"N 056°06'06.0"W
MPO(6308979-07)

17-JUIL-2020

Rayer la légende WHIS vis-à-vis la bouée charpente cardinale Sud lumineuse jaune et noir, marquée La Marne-SPM (Voir la Carte n° 1, Qd)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376164

LNLM/D. 11-OCT-2019
46°43'48.3"N 056°13'12.7"W
MPO(6308979-08)

17-JUIL-2020

Rayer la légende WHIS vis-à-vis la bouée charpente cardinale Ouest lumineuse jaune, noir et jaune, marquée Savoyard-SPM (See Chart No. 1, Qd)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276091, CA376164

LNLM/D. 11-OCT-2019
46°45'25.8"N 056°15'13.8"W
MPO(6308979-09)

17-JUIL-2020

Rayer la bouée tonne d'amarrage orange et blanc (Voir la Carte n° 1, Q40)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627

LNLM/D. 11-OCT-2019
47°06'48.5"N 056°20'11.8"W
MPO(6308983-01)

17-JUIL-2020

Rayer la bouée tonne d'amarrage orange et blanc (Voir la Carte n° 1, Q40)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627

LNLM/D. 11-OCT-2019
47°06'39.8"N 056°20'02.6"W
MPO(6308983-02)

17-JUIL-2020

Porter une obstruction de profondeur inconnue (Voir la Carte n° 1, K40)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627

LNLM/D. 11-OCT-2019
47°06'19.6"N 056°19'28.7"W
MPO(6308983-03)

17-JUIL-2020

LNLM/D. 11-OCT-2019



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

Rayer la bouée tonne d'amarrage orange et blanc 47°05'59.8"N 056°18'53.9"W
(Voir la Carte n° 1, Q40)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 MPO(6308983-04)

17-JUIL-2020

LNМ/D. 11-OCT-2019

Rayer la bouée tonne d'amarrage orange et blanc 47°05'53.0"N 056°18'57.0"W
(Voir la Carte n° 1, Q40)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 MPO(6308983-05)

17-JUIL-2020

LNМ/D. 11-OCT-2019

Rayer la profondeur de 18 brasses 47°06'46.0"N 056°17'37.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 MPO(6308997-01)

17-JUIL-2020

LNМ/D. 11-OCT-2019

Remplacer la profondeur de 17 brasses par une profondeur de 13 46°43'24.0"N 056°14'12.0"W
brasses
(Voir la Carte n° 1, I10) MPO(6308997-05)

17-JUIL-2020

LNМ/D. 11-OCT-2019

Porter une profondeur de 22 brasses 46°43'00.0"N 056°15'30.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 MPO(6308997-06)

17-JUIL-2020

LNМ/D. 11-OCT-2019

Porter une profondeur de 14 brasses 47°06'48.0"N 056°17'48.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 MPO(6308997-08)

11-OCT-2019

LNМ/D. 08-FÉVR-2019

Modifier F110s149ft11M pour lire Iso 10s149ft15M vis-à-vis le feu 46°52'47.5"N 056°05'07.5"W
(Voir la carte no° 1, P16)

LF(100.0) MPO(6308728-02)

11-OCT-2019

LNМ/D. 08-FÉVR-2019



Carte n° 4626

Modifier Fl(2) 10s 158ft 25M pour lire Fl(2) 10s158ft22M vis-à-vis le feu 46°45'54.4"N 056°09'14.0"W
(Voir la carte no° 1, P16) *MPO(6308728-04)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376164

11-OCT-2019 LNM/D. 08-FÉVR-2019
Modifier FlWR 2s 43ft 11M&8M pour lire Fl WR 2s33ft9M&6M vis-à-vis le feu 46°47'55.0"N 056°08'54.2"W
(Voir la carte no° 1, P16) *MPO(6308728-07)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376164

11-OCT-2019 LNM/D. 08-FÉVR-2019
Modifier FlWR 4s 167ft 13M & 10M pour lire Fl WR 4s157ft12M&9M vis-à-vis le feu (Voir la carte no° 1, P16) 46°49'19.8"N 056°24'06.0"W
MPO(6308728-09)

11-OCT-2019 LNM/D. 08-FÉVR-2019
Modifier FlWR(3)15s115ft24M&20M pour lire Fl(3)WR 47°06'17.6"N 056°23'54.0"W
15s108ft22M&18M vis-à-vis le feu (Voir la carte no° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6308728-10)*
CA376627

11-OCT-2019 LNM/D. 08-FÉVR-2019
Déplacer la bouée charpente cardinale Sud à sifflet lumineuse de 46°43'52.9"N 056°13'18.8"W
jaune et noir Q(6) + LFl 15s,WHIS, marquée La Marne - à 46°43'48.5"N 056°13'13.0"W
SPM
(Voir la Carte n° 1, Q130.3) *MPO(6308728-12)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376164

11-OCT-2019 LNM/D. 08-FÉVR-2019
Déplacer la bouée charpente cardinale Ouest jaune, noir et jaune de 47°01'54.0"N 056°31'40.5"W
(Voir la Carte n° 1, Q130.3) à 47°01'52.9"N 056°31'58.1"W
MPO(6308728-14)

11-OCT-2019 LNM/D. 08-FÉVR-2019



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

Rayer la balise répondeuse radar marquée Aero RC
(Voir la Carte n° 1, S3.1/S3.4)

46°45'44.9"N 056°10'09.7"W

MPO(6308728-15)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

11-OCT-2019

LNМ/D. 08-FÉVR-2019

Rayer la balise répondeuse radar marquée R
(Voir la Carte n° 1, S3.1/S3.4)

46°46'52.7"N 056°10'49.8"W

MPO(6308728-16)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

08-FÉVR-2019

LNМ/D. 11-JANV-2019

Rayer le système de sub-surface d'acquisition de données
océanographiques ODAS/SADO avec une profondeur connue de
4 brasses, 2 pieds
(Voir la Carte n° 1, L25)

46°48'23.0"N 056°05'38.0"W

MPO(6308530-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

08-FÉVR-2019

LNМ/D. 11-JANV-2019

Rayer le système de sub-surface d'acquisition de données
océanographiques ODAS/SADO avec une profondeur connue de
2 brasses, 4 pieds
(Voir la Carte n° 1, L25)

46°52'46.9"N 056°01'36.6"W

MPO(6308530-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

08-FÉVR-2019

LNМ/D. 11-JANV-2019

Rayer le système de sub-surface d'acquisition de données
océanographiques ODAS/SADO avec une profondeur connue de
2 brasses, 4 pieds
(Voir la Carte n° 1, L25)

46°45'26.9"N 056°26'37.0"W

MPO(6308530-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376166

11-JANV-2019

LNМ/D. 26-OCT-2018



Carte n° 4626

Porter un câble sous-marin

(Voir la Carte n° 1, L30.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA276091, CA376164, CA376627

joignant 46°46'19.6"N 056°09'14.5"W
46°46'20.1"N 056°08'47.1"W
46°46'05.6"N 056°08'28.4"W
46°45'44.8"N 056°08'14.5"W
46°45'16.5"N 056°07'08.9"W
46°45'19.6"N 056°06'18.8"W
46°45'33.7"N 056°05'32.8"W
46°46'02.1"N 056°05'01.4"W
46°46'55.8"N 056°04'51.3"W
46°47'37.9"N 056°05'11.7"W
46°49'49.3"N 056°08'03.4"W
46°50'30.8"N 056°08'35.1"W
46°54'27.3"N 056°08'11.9"W
46°55'14.3"N 056°08'17.2"W
46°56'05.0"N 056°07'57.0"W
46°57'37.6"N 056°07'45.4"W
46°59'53.5"N 056°07'15.9"W
47°01'15.7"N 056°07'25.2"W
47°02'54.4"N 056°06'54.7"W
47°04'29.5"N 056°06'52.3"W
47°06'00.3"N 056°07'15.3"W
47°06'53.3"N 056°07'58.9"W
47°07'29.0"N 056°10'12.2"W
47°07'56.5"N 056°15'02.8"W
47°07'56.2"N 056°16'51.2"W
47°06'51.7"N 056°20'29.5"W
et 47°06'16.3"N 056°22'01.4"W

MPO(6308456-01)

11-JANV-2019

Porter un câble sous-marin

(Voir la Carte n° 1, L30.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA276091, CA376233, CA376627

LNM/D. 26-OCT-2018

joignant 47°06'23.6"N 056°21'51.5"W
47°07'01.4"N 056°20'35.5"W
47°08'08.2"N 056°16'51.7"W
47°08'19.4"N 056°08'55.5"W
47°08'32.4"N 056°08'03.2"W
47°08'28.5"N 056°06'11.2"W
47°08'34.8"N 056°03'10.7"W
et 47°08'37.9"N 055°57'27.2"W

MPO(6308456-03)

11-JANV-2019

LNM/D. 26-OCT-2018



Carte n° 4626

Porter un câble sous-marin

(Voir la Carte n° 1, L30.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376164

joignant 46°46'17.7"N 056°09'14.3"W
46°46'16.7"N 056°08'52.5"W
46°46'08.8"N 056°08'37.2"W
46°45'41.2"N 056°08'19.9"W
46°44'59.2"N 056°07'17.4"W
46°44'51.5"N 056°06'46.7"W
46°44'51.5"N 056°06'12.1"W
et 46°46'08.7"N 055°57'27.2"W

MPO(6308456-04)

26-OCT-2018

LNLM/D. 02-FÉVR-2018

Rayer la profondeur de 12 brasses

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

46°49'28.5"N 056°02'16.5"W

MPO(6308428-01)

26-OCT-2018

LNLM/D. 02-FÉVR-2018

Porter une profondeur de 8 brasses, 4 pieds

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

46°49'26.5"N 056°02'06.4"W

MPO(6308428-02)

26-OCT-2018

LNLM/D. 02-FÉVR-2018

Porter une profondeur de 50 brasses

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627

47°08'10.1"N 056°08'09.7"W

MPO(6308428-03)

26-OCT-2018

LNLM/D. 02-FÉVR-2018

Porter une profondeur de 33 brasses

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627

47°07'58.9"N 056°10'06.4"W

MPO(6308428-05)

26-OCT-2018

LNLM/D. 02-FÉVR-2018

Porter une profondeur de 54 brasses

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA276274, CA376627

47°11'56.1"N 056°13'24.1"W

MPO(6308428-07)

26-OCT-2018

LNLM/D. 02-FÉVR-2018



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

Porter une profondeur de 26 brasses
(Voir la Carte n° 1, I10) 47°10'03.7"N 056°20'41.9"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: MPO(6308428-08)
CA276274, CA376627

26-OCT-2018 LNM/D. 02-FÉVR-2018
Remplacer la profondeur de 13 brasses par une profondeur de 9 46°59'28.7"N 056°11'47.6"W
brasses, 2 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10) MPO(6308428-09)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376164

26-OCT-2018 LNM/D. 02-FÉVR-2018
Porter une profondeur de 5 brasses, 2 pieds 46°59'23.8"N 056°12'14.9"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 MPO(6308428-11)

26-OCT-2018 LNM/D. 02-FÉVR-2018
Rayer la profondeur de 15 brasses 46°43'34.7"N 056°13'53.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 MPO(6308428-12)

26-OCT-2018 LNM/D. 02-FÉVR-2018
Porter une profondeur de 4 brasses, 3 pieds 47°05'13.0"N 056°17'17.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 MPO(6308428-16)

26-OCT-2018 LNM/D. 02-FÉVR-2018
Porter une profondeur de 19 brasses 47°06'13.3"N 056°10'14.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 MPO(6308428-17)

26-OCT-2018 LNM/D. 02-FÉVR-2018
Porter une profondeur de 37 brasses 47°06'06.5"N 056°09'16.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 MPO(6308428-18)

26-OCT-2018 LNM/D. 02-FÉVR-2018



Carte n° 4626

Remplacer la profondeur de 2 brasses, 5 pieds par une profondeur de 47°04'03.2"N 056°14'45.7"W
2 brasses
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6308428-19)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376627

26-OCT-2018 *LNM/D. 02-FÉVR-2018*
Remplacer la profondeur de 3 brasses par une profondeur de 2
brasses, 1 pied *47°03'54.8"N 056°14'44.8"W*
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6308428-20)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376627

26-OCT-2018 *LNM/D. 02-FÉVR-2018*
Rayer la profondeur de 8 brasses, 4 pieds *47°04'00.9"N 056°14'28.6"W*
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6308428-21)

26-OCT-2018 *LNM/D. 02-FÉVR-2018*
Rayer la profondeur de 16 brasses *46°49'29.2"N 056°01'58.7"W*
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308428-23)*

26-OCT-2018 *LNM/D. 02-FÉVR-2018*
Porter une profondeur de 10 brasses *46°43'30.2"N 056°13'49.9"W*
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308428-29)*

26-OCT-2018 *LNM/D. 02-FÉVR-2018*
Porter une profondeur de 4 brasses, 2 pieds *47°04'00.9"N 056°14'28.6"W*
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6308428-30)

26-OCT-2018 *LNM/D. 02-FÉVR-2018*
Rayer la profondeur de 39 brasses *47°06'48.7"N 056°09'51.8"W*
(Voir la Carte n° 1, I10)
MPO(6308428-31)

26-OCT-2018 *LNM/D. 02-FÉVR-2018*



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

Porter une profondeur de 33 brasses 47°06'43.9"N 056°09'45.2"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308428-32)

26-OCT-2018

Rayer la profondeur de 6 brasses, 3 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

LNМ/D. 02-FÉVR-2018

47°03'00.1"N 056°14'03.6"W

MPO(6308452-01)

26-OCT-2018

Porter une profondeur de 2 brasses, 5 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

LNМ/D. 02-FÉVR-2018

47°02'54.5"N 056°14'08.2"W

MPO(6308452-02)

26-OCT-2018

Rayer la profondeur de 9 brasses, 1 pied
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

LNМ/D. 02-FÉVR-2018

47°02'49.4"N 056°13'54.3"W

MPO(6308452-03)

26-OCT-2018

Porter une profondeur de 4 brasses, 1 pied
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

LNМ/D. 02-FÉVR-2018

47°02'54.1"N 056°13'51.1"W

MPO(6308452-04)

26-OCT-2018

Rayer la profondeur de 17 brasses
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

LNМ/D. 02-FÉVR-2018

46°58'53.6"N 056°12'33.1"W

MPO(6308452-05)

26-OCT-2018

Porter une profondeur de 8 brasses, 2 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

LNМ/D. 02-FÉVR-2018

46°58'59.2"N 056°12'42.4"W

MPO(6308452-06)

26-OCT-2018

Rayer la profondeur de 8 brasses, 3 pieds
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

LNМ/D. 02-FÉVR-2018

46°51'47.9"N 056°06'04.7"W

MPO(6308452-07)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

- 26-OCT-2018** LNM/D. 02-FÉVR-2018
Porter une profondeur de 3 brasses, 2 pieds 46°51'42.5"N 056°06'08.5"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308452-08)*
- 26-OCT-2018** LNM/D. 02-FÉVR-2018
Rayer la profondeur de 4 brasses, 1 pied 46°51'37.3"N 056°06'04.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308452-09)*
- 26-OCT-2018** LNM/D. 02-FÉVR-2018
Porter une profondeur de 0 brasses, 1 pied 46°51'32.1"N 056°06'04.0"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308452-10)*
- 26-OCT-2018** LNM/D. 02-FÉVR-2018
Porter une profondeur de 16 brasses 46°51'14.6"N 056°05'46.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308452-12)*
- 26-OCT-2018** LNM/D. 02-FÉVR-2018
Porter une épave WK avec une profondeur connue de 31 brasses 46°48'12.5"N 056°14'46.3"W
(Voir la Carte n° 1, K26)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308452-13)*
- 26-OCT-2018** LNM/D. 02-FÉVR-2018
Rayer la profondeur de 37 brasses 46°47'03.4"N 056°15'54.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308452-14)*
- 26-OCT-2018** LNM/D. 02-FÉVR-2018
Porter une épave WK avec une profondeur connue de 35 brasses 46°46'56.9"N 056°15'59.2"W
(Voir la Carte n° 1, K26)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308452-15)*
- 26-OCT-2018** LNM/D. 02-FÉVR-2018



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

Rayer la profondeur de 7 brasses, 1 pied 46°51'27.0"N 056°06'04.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6308452-16)*

02-FÉVR-2018

LNM/D. 02-SEPT-2016

Porter un système de sub-surface d'acquisition de données 46°48'23.0"N 056°05'38.0"W
océanographiques ODAS/SADO avec une profondeur connue de
4 brasses, 2 pieds *MPO(6308177-01)*
(Voir la Carte n° 1, L25)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

02-FÉVR-2018

LNM/D. 02-SEPT-2016

Porter un système de sub-surface d'acquisition de données 46°52'47.0"N 056°01'37.0"W
océanographiques ODAS/SADO avec une profondeur connue de
2 brasses, 4 pieds *MPO(6308177-02)*
(Voir la Carte n° 1, L25)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

02-FÉVR-2018

LNM/D. 02-SEPT-2016

Porter un système de sub-surface d'acquisition de données 46°45'27.0"N 056°26'37.0"W
océanographiques ODAS/SADO avec une profondeur connue de
2 brasses, 4 pieds *MPO(6308177-03)*
(Voir la Carte n° 1, L25)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376166

02-SEPT-2016

LNM/D. 06-MAI-2016

Rayer légende Fog Sig (2) 60s 46°45'51.0"N 056°09'50.0"W
(Voir la carte n° 1, R1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6307665-01)*
CA276091, CA376164

06-MAI-2016

LNM/D. 12-FÉVR-2016

Porter une profondeur de 8 brasses 47°05'04.4"N 056°09'07.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 *MPO(6307517-01)*

12-FÉVR-2016

LNM/D. 27-NOV-2015



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

Remplacer la profondeur de 7 brasses, 1 pied par une profondeur de 5 brasses, 5 pieds
(Voir la carte n° 1, I10) MPO(6307382-13)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376164

12-FÉVR-2016

LNLM/D. 27-NOV-2015

Remplacer la profondeur de 9 brasses, 3 pieds par une profondeur de 4 brasses
(Voir la carte n° 1, I10) MPO(6307382-14)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376627

12-FÉVR-2016

LNLM/D. 27-NOV-2015

Remplacer la profondeur de 15 brasses par une profondeur de 9 brasses, 4 pieds
(Voir la carte n° 1, I10) MPO(6307382-15)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376627

12-FÉVR-2016

LNLM/D. 27-NOV-2015

Rayer la profondeur de 17 brasses
(Voir la carte n° 1, I10) 47°04'38.9"N 056°09'51.1"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 MPO(6307382-16)

12-FÉVR-2016

LNLM/D. 27-NOV-2015

Porter une profondeur de 11 brasses
(Voir la carte n° 1, I10) 47°04'32.6"N 056°09'43.9"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376627 MPO(6307382-17)

12-FÉVR-2016

LNLM/D. 27-NOV-2015

Remplacer la profondeur de 9 brasses par une profondeur de 5 brasses
(Voir la carte n° 1, I10) 47°03'03.5"N 056°13'48.2"W
MPO(6307382-18)

27-NOV-2015

LNLM/D. 08-MAI-2015



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

Rayer la légende WHIS vis-à-vis la bouée charpente cardinale Ouest
jaune, noir et jaune 47°01'53.9"N 056°31'40.4"W
(Voir la carte n° 1, Q130.3) *MPO(6307313-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA276284, CA376166

08-MAI-2015

Rayer la profondeur de 14 brasses LNM/D. 25-JUIL-2014
(Voir la carte n° 1, I10) 47°08'43.3"N 056°19'32.7"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376166 *MPO(6307112-01)*

08-MAI-2015

Rayer la profondeur de 15 brasses LNM/D. 25-JUIL-2014
(Voir la carte n° 1, I10) 47°08'56.1"N 056°19'53.2"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376166 *MPO(6307112-02)*

08-MAI-2015

Porter une profondeur de 13 brasses LNM/D. 25-JUIL-2014
(Voir la carte n° 1, I10) 47°08'51.0"N 056°19'42.0"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376166 *MPO(6307112-03)*

08-MAI-2015

Remplacer la profondeur de 39 brasses, par une profondeur de 36
brasses LNM/D. 25-JUIL-2014
(Voir la carte n° 1, I10) 46°50'30.6"N 056°06'00.0"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6307112-04)*
CA376164

08-MAI-2015

Porter une ferme marine LNM/D. 25-JUIL-2014
(Voir la carte n° 1, K48.2) 47°01'49.9"N 056°12'49.6"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164 *MPO(6307112-05)*

25-JUIL-2014

Porter une épave de brassiage inconnu LNM/D. 30-MARS-2012
(Voir la carte n° 1, K29) 46°49'38.4"N 056°05'09.0"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: *MPO(6306742-01)*
CA276091, CA376164



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

25-JUIL-2014

Porter une épave de brassiage inconnu

(Voir la carte n° 1, K29)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA276091, CA376164

LNМ/D. 30-MARS-2012

46°49'19.4"N 056°06'49.3"W

MPO(6306742-02)

25-JUIL-2014

Porter une obstruction de profondeur inconnue et la légende "Obstn"

(Voir la carte n° 1, K40)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

LNМ/D. 30-MARS-2012

46°45'42.1"N 056°07'37.7"W

MPO(6306742-03)

25-JUIL-2014

Porter une obstruction de profondeur inconnue et la légende "Obstn"

(Voir la carte n° 1, K40)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376164

LNМ/D. 30-MARS-2012

46°45'31.4"N 056°07'55.7"W

MPO(6306742-04)

30-MARS-2012

Rayer la profondeur de 12 brasses 47°13'54.0"N 055°58'35.0"W

(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 03-FÉVR-2012

MPO(6305953-01)

30-MARS-2012

Porter une profondeur de 7 brasses, 4 pieds 47°13'54.7"N 055°58'34.5"W

(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 03-FÉVR-2012

MPO(6305953-02)

03-FÉVR-2012

Porter une bouée géante ODAS/SADO lumineuse jaune Fl (5) Y 20s

(Voir la carte n° 1, Q58)

LNМ/D. 22-MAI-2009

46°42'06.0"N 056°11'18.0"W

MPO(6305904-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA276091, CA376164

22-MAI-2009

Porter la légende Adjoining Chart/Carte adjacente
4827

(Voir la carte n° 1 A20)

LNМ/D. 02-NOV-2007

dans le cadre Nord de la carte par 56°17'30"W

MPO(6304355-06)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

02-NOV-2007

(T)Porter un appareil submergé à une profondeur de 1 mètre 5
décimètres (5 pieds)

L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 2 novembre 2007(T),
MPO (6303670) est annulé.
Annullé le 20-FEB-09

LNМ/D. 10-DÉC-2004

46°55'53.2"N 055°59'52.4"W

MPO(6303670-01)

10-DÉC-2004

Porter la légende 'Aband' 47°12'46.0"N 055°59'12.0"W

LNМ/D. 03-DÉC-2004

MPO(6302050-02)

03-DÉC-2004

Porter le signe conventionnel d'une ferme marine 47°07'30.0"N 056°20'57.0"W

LNМ/D. 09-JUIL-2004

MPO(6302011-02)

09-JUIL-2004

Rayer la limite maritime en général joignant 47°07'04.1"N 056°18'46.9"W
47°06'02.9"N 056°17'11.5"W
et 47°05'37.1"N 056°18'04.9"W

LNМ/D. 23-AVR-2004

MPO(6301629-01)

09-JUIL-2004

Porter le signe conventionnel d'une ferme marine 47°06'12.0"N 056°18'09.0"W

LNМ/D. 23-AVR-2004

MPO(6301629-02)

23-AVR-2004

Déplacer la bouée tonne d'amarrage, orange et blanche

LNМ/D. 08-AOÛT-2003

de 47°05'59.0"N 056°18'06.0"W
à 47°06'00.0"N 056°18'54.0"W

(BRITAD:NM2003-5086) MPO(6301241-01)

23-AVR-2004

LNМ/D. 08-AOÛT-2003



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4626

Déplacer la bouée tonne d'amarrage, orange et blanche

de 47°06'04.0"N 056°20'01.0"W
à 47°06'48.0"N 056°20'12.0"W

(BRITAD:NM2003-5086) MPO(6301241-02)

08-AOÛT-2003

Porter une ferme marine joignant 47°07'04.1"N 056°18'46.9"W
47°06'02.9"N 056°17'11.5"W
et 47°05'37.1"N 056°18'04.9"W

MPO(6300986-01)