



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4639

4639 - Garia Bay and / et Le Moine Bay - Nouvelle édition - 10-MAI-2002 - NAD 1983

18-FÉVR-2022

LNLM/D. 15-MAI-2020

Rayer la bouée charpente de tribord à sifflet lumineuse
rouge Fl R, marquée QT2
(Voir la Carte n° 1, Qf)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276271, CA376625

47°36'10.0"N 058°39'15.2"W

(N2021261) LF(149.7) MPO(6309981-01)

15-MAI-2020

LNLM/D. 06-AVR-2018

Rayer la légende WHIS vis-à-vis la bouée charpente de
mi-chenal lumineuse rouge et blanc, Mo(A),
marquée QRB
(Voir la Carte n° 1, Qd)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276271, CA376625

47°35'28.1"N 058°41'42.8"W

(N2020012) LF(148.9) MPO(6308958-01)

06-AVR-2018

LNLM/D. 25-AVR-2014

Rayer la profondeur de 7 mètres, 3 décimètres 47°38'36.9"N 058°30'23.4"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307813-01)

06-AVR-2018

LNLM/D. 25-AVR-2014

Porter une profondeur de 1 mètre, 9 décimètres 47°38'37.7"N 058°30'25.5"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307813-02)

06-AVR-2018

LNLM/D. 25-AVR-2014

Rayer la profondeur de 9 mètres, 8 décimètres 47°38'30.3"N 058°29'37.1"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307813-03)

06-AVR-2018

LNLM/D. 25-AVR-2014

Remplacer la profondeur de 5 mètres, 5 décimètres par une
profondeur de 3 mètres, 8 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376616

47°38'31.0"N 058°29'38.7"W

MPO(6307813-04)

06-AVR-2018

LNLM/D. 25-AVR-2014



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4639

Porter une profondeur de 5 mètres, 6 décimètres 47°38'28.8"N 058°29'30.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307813-06)

06-AVR-2018

LNM/D. 25-AVR-2014

Porter une profondeur de 6 mètres, 3 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

47°38'20.2"N 058°29'26.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376616

MPO(6307813-07)

06-AVR-2018

LNM/D. 25-AVR-2014

Porter une profondeur de 3 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

47°38'53.6"N 058°29'48.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376616

MPO(6307813-08)

06-AVR-2018

LNM/D. 25-AVR-2014

Porter une profondeur de 7 mètres, 3 décimètres 47°37'47.8"N 058°29'26.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307813-09)

06-AVR-2018

LNM/D. 25-AVR-2014

Rayer la profondeur de 5 mètres, 5 décimètres 47°39'00.2"N 058°29'15.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6307813-10)

06-AVR-2018

LNM/D. 25-AVR-2014

Porter une profondeur de 0 mètre, 6 décimètres 47°38'10.6"N 058°28'58.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307813-11)

06-AVR-2018

LNM/D. 25-AVR-2014

Rayer la profondeur de 11 mètres 47°38'43.3"N 058°29'27.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307813-16)

06-AVR-2018

LNM/D. 25-AVR-2014

Porter une profondeur de 3 mètres, 3 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

47°38'42.3"N 058°29'24.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376616

MPO(6307813-17)



Carte n° 4639

06-AVR-2018

Remplacer la profondeur de 14 mètres, 6 décimètres par une
profondeur de 5 mètres, 9 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNM/D. 25-AVR-2014
47°38'47.6"N 058°29'27.1"W
MPO(6307813-18)

06-AVR-2018

Porter une profondeur de 3 mètres, 7 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376616

LNM/D. 25-AVR-2014
47°39'10.1"N 058°28'56.8"W
MPO(6307813-19)

06-AVR-2018

Remplacer la profondeur de 3 mètres, 7 décimètres par une
profondeur de 1 décimètre, 9 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376616

LNM/D. 25-AVR-2014
47°38'46.2"N 058°28'52.9"W
MPO(6307813-20)

06-AVR-2018

Porter une profondeur de 2 mètres, 5 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNM/D. 25-AVR-2014

47°38'26.7"N 058°28'59.0"W

MPO(6307813-22)

06-AVR-2018

Rayer la profondeur de 12 mètres, 8 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNM/D. 25-AVR-2014

47°38'26.7"N 058°28'53.7"W

MPO(6307813-23)

06-AVR-2018

Porter une profondeur de 0 mètre, 7 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376616

LNM/D. 25-AVR-2014
47°38'25.2"N 058°28'53.1"W
MPO(6307813-24)

06-AVR-2018

Rayer la profondeur de 16 mètres, 5 décimètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNM/D. 25-AVR-2014

47°37'46.1"N 058°29'26.7"W

MPO(6307813-25)

06-AVR-2018

LNM/D. 25-AVR-2014



Carte n° 4639

Rayer la profondeur de 10 mètres, 1 décimètre 47°38'51.0"N 058°29'49.1"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6307813-26)

06-AVR-2018

LNМ/D. 25-AVR-2014

Porter une profondeur de 5 mètres, 4 décimètres 47°38'53.5"N 058°29'24.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6307813-27)

06-AVR-2018

LNМ/D. 25-AVR-2014

Porter une profondeur de 2 mètres, 2 décimètres 47°38'59.7"N 058°29'18.9"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6307813-28)

06-AVR-2018

LNМ/D. 25-AVR-2014

Porter une profondeur de 4 mètres, 8 décimètres 47°37'59.3"N 058°29'07.7"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6307813-30)

25-AVR-2014

LNМ/D. 03-JANV-2014

Rayer la légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, R1, R20)

47°36'08.1"N 058°42'05.4"W

(N2014023) LF(151.07) MPO(6306719-01)

03-JANV-2014

LNМ/D. 09-NOV-2012

Rayer la bouée espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée QR1
(Voir la carte n° 1, Qg)

47°36'01.9"N 058°42'30.7"W

(N2013041) LF(151.3) MPO(6306593-01)

03-JANV-2014

LNМ/D. 09-NOV-2012

Rayer la bouée espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée QT3
(Voir la carte n° 1, Qg)

47°36'57.6"N 058°38'55.0"W

(N2013042) LF(149.4) MPO(6306593-02)

09-NOV-2012

LNМ/D. 08-JUIN-2012

Porter une bouée à espar de tribord lumineuse rouge
QR, marquée QE2.2
(Voir la carte n° 1, Qf)

47°37'13.7"N 058°35'55.1"W

(N2012027) LF(145.81) MPO(6306224-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4639

09-NOV-2012

Modifier 'Fog Sig 60s pour lire Fog Sig 30s vis-à-vis le
feu

(Voir la carte n° 1, R20)

LNМ/D. 08-JUIN-2012

47°36'08.1"N 058°42'05.4"W

(N2012032) LF(151.07) MPO(6306238-01)

08-JUIN-2012

Rayer le feu FIG

(Voir la carte n° 1, P1)

LNМ/D. 30-JANV-2009

47°37'01.2"N 058°38'05.5"W

(N2012008) LF(149.6) MPO(6306016-01)

30-JANV-2009

Porter un câble sous-marin joignant 47°36'05.6"N 058°28'52.0"W
(Voir la carte n° 1 L30.1)

47°35'46.3"N 058°41'41.1"W

47°36'02.4"N 058°42'18.2"W

47°36'06.8"N 058°42'16.1"W

47°36'24.1"N 058°41'48.4"W

et 47°36'28.2"N 058°41'50.6"W

MPO(6304181-01)

01-AOÛT-2008

Porter un câble sous-marin

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA179172, CA276271, CA576095

LNМ/D. 24-JUIN-2005

joignant 47°36'28.1"N 058°41'50.6"W

47°36'24.1"N 058°41'49.6"W

47°36'05.4"N 058°42'21.5"W

47°36'00.0"N 058°42'20.9"W

47°35'56.6"N 058°42'13.1"W

47°35'39.0"N 058°41'51.8"W

47°35'34.0"N 058°41'50.6"W

47°35'10.9"N 058°42'22.2"W

47°34'54.0"N 058°42'24.8"W

et 47°34'30.0"N 058°42'54.2"W

MPO(6303984-01)

24-JUIN-2005

Porter WHIS vis-à-vis la bouée charpente de mi-chenal
lumineuse, rouge et blanche, marquée QRB

LNМ/D. 18-FÉVR-2005

47°35'28.1"N 058°41'42.8"W

(N2005025) LF(148.9) MPO(6302326-01)

24-JUIN-2005

LNМ/D. 18-FÉVR-2005



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4639

Modifier 'Adjoining chart/Carte adjacente 4635' pour lire 'Adjoining chart/Carte adjacente 4823'

Bas, coin gauche

MPO(6302333-01)

24-JUIN-2005

Modifier 'Adjoining chart/Carte adjacente 4635' pour lire 'Adjoining chart/Carte adjacente 4823'

LNM/D. 18-FÉVR-2005

Centre inférieur

MPO(6302333-02)

24-JUIN-2005

Modifier 'Adjoining chart/Carte adjacente 4635' pour lire 'Adjoining chart/Carte adjacente 4823'

LNM/D. 18-FÉVR-2005

Bas, coin droit

MPO(6302333-03)

18-FÉVR-2005

Rayer la bouée à espar de tribord lumineuse rouge, FIR, marquée QT6

LNM/D. 24-SEPT-2004

47°36'40.0"N 058°38'22.1"W

(N2005001) LF(149.5) MPO(6302217-01)

20-AOÛT-2004

Déplacer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte, FIG, marquée QR1

LNM/D. 04-JUIN-2004

de 47°35'58.8"N 058°42'35.4"W
à 47°36'01.9"N 058°42'30.7"W

(N2004111) LF(151.3) MPO(6301610-01)

04-JUIN-2004

Porter une bouée charpente de mi-chenal lumineuse, rouge et blanche, Mo (A), marquée QRB

LNM/D. 12-MARS-2004

47°35'28.1"N 058°41'42.8"W

LF(148.9) MPO(6301438-01)

12-MARS-2004

Rayer le feu FIR 6s 29m 3M, Fog Sig 60s

LNM/D. 13-FÉVR-2004

47°36'06.3"N 058°41'40.6"W

(N2004008) LF(150.19) MPO(6301252-01)

12-MARS-2004

Porter un feu FIR 10s 29m 13M

LNM/D. 13-FÉVR-2004

47°36'06.5"N 058°41'40.4"W

(N2004008) LF(150.19) MPO(6301252-02)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4639

12-MARS-2004

Porter un feu FIR 6s 2m 3M, Fog Sig 60s

LN/D. 13-FÉVR-2004

47°36'08.1"N 058°42'05.4"W

(N2002092) LF(151.07) MPO(6301252-05)

13-FÉVR-2004

Déplacer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte,
FIG, marquée QR1

LN/D. 05-DÉC-2003

de 47°35'57.6"N 058°42'45.6"W
à 47°35'58.8"N 058°42'35.4"W

(N2003027) LF(151.3) MPO(6300999-01)

05-DÉC-2003

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte,
FIG, marquée QR 1/1

LN/D. 22-AOÛT-2003

47°35'44.0"N 058°42'07.2"W

(N2002164) LF(149.09) MPO(6300662-01)

22-AOÛT-2003

Rayer le feu FIR 10s 15m 13M

47°36'05.9"N 058°42'02.0"W

(N2002088) LF(151) MPO(6300499-01)

22-AOÛT-2003

Rayer Lt Ho/Phare Aband

47°36'06.3"N 058°41'40.6"W

(N2002089) LF(151.07) MPO(6300500-01)

22-AOÛT-2003

Porter un feu FIR 6s 29m 3M

47°36'06.3"N 058°41'40.6"W

(N2002089) LF(151.07) MPO(6300500-02)

22-AOÛT-2003

Rayer Fog Sig 60s

47°36'05.9"N 058°42'02.0"W

(N2002090) LF(151.09) MPO(6300501-01)

22-AOÛT-2003



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4639

Porter Fog Sig 60s

47°36'06.3"N 058°41'40.6"W

(N2002092) LF(151.08) MPO(6300503-01)

22-AOÛT-2003

Rayer la bouée de mi-chenal lumineuse rouge et blanche,
Mo(A), WHIS, marquée QR

47°35'28.4"N 058°41'41.7"W

(N2002135) LF(149) MPO(6300573-01)

4639 - Petites - Nouvelle édition - 10-MAI-2002 - NAD 1983

03-JANV-2014

Rayer la bouée espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée QT3
(Voir la carte n° 1, Qg)

LN/D. 09-NOV-2012

47°36'57.6"N 058°38'55.0"W

(N2013042) LF(149.4) MPO(6306593-02)

08-JUIN-2012

Rayer le feu FlG
(Voir la carte n° 1, P1)

LN/D. 30-JANV-2009

47°37'01.2"N 058°38'05.5"W

(N2012008) LF(149.6) MPO(6306016-01)

08-JUIN-2012

Remplacer le quai par un quai en ruine et la légende Ru
(Voir la carte n° 1 F33.1)

LN/D. 30-JANV-2009

47°37'01.2"N 058°38'05.5"W

MPO(6306016-02)

08-JUIN-2012

Rayer la légende Public vis-à-vis le quai
(Voir la carte n° 1, F13)

LN/D. 30-JANV-2009

47°37'02.5"N 058°38'05.8"W

(N2012008) MPO(6306016-03)

4639 - Rose Blanche - Nouvelle édition - 10-MAI-2002 - NAD 1983

15-MAI-2020

LN/D. 06-AVR-2018



Carte n° 4639

Rayer la légende WHIS vis-à-vis la bouée charpente de
mi-chenal lumineuse rouge et blanc, Mo(A),
marquée QRB

(Voir la Carte n° 1, Qd)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276271, CA376625

47°35'28.1"N 058°41'42.8"W

(N2020012) LF(148.9) MPO(6308958-01)

25-AVR-2014

Rayer la légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, R1, R20)

LNМ/D. 03-JANV-2014

47°36'08.1"N 058°42'05.4"W

(N2014023) LF(151.07) MPO(6306719-01)

03-JANV-2014

Rayer la bouée espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée QR1

(Voir la carte n° 1, Qg)

LNМ/D. 09-NOV-2012

47°36'01.9"N 058°42'30.7"W

(N2013041) LF(151.3) MPO(6306593-01)

09-NOV-2012

Modifier 'Fog Sig 60s pour lire Fog Sig 30s vis-à-vis le
feu

(Voir la carte n° 1, R20)

LNМ/D. 08-JUIN-2012

47°36'08.1"N 058°42'05.4"W

(N2012032) LF(151.07) MPO(6306238-01)

30-JANV-2009

Porter un câble sous-marin joignant 47°35'47.1"N 058°41'12.0"W
(Voir la carte n° 1 L30.1)

47°35'46.3"N 058°41'41.1"W

47°36'00.0"N 058°42'14.8"W

47°36'02.4"N 058°42'18.2"W

47°36'06.8"N 058°42'16.1"W

47°36'24.1"N 058°41'48.4"W

et 47°36'28.2"N 058°41'50.6"W

LNМ/D. 01-AOÛT-2008

MPO(6304181-02)

01-AOÛT-2008

LNМ/D. 24-JUIN-2005



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4639

Porter un câble sous-marin

joignant 47°36'28.1"N 058°41'50.6"W
47°36'24.1"N 058°41'49.6"W
47°36'05.4"N 058°42'21.5"W
47°36'00.0"N 058°42'20.9"W
47°35'56.6"N 058°42'13.1"W
47°35'39.0"N 058°41'51.8"W
47°35'34.0"N 058°41'50.6"W
et 47°35'18.0"N 058°42'12.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA179172, CA276271, CA576095

MPO(6303984-01)

24-JUIN-2005

Porter WHIS vis-à-vis la bouée charpente de mi-chenal
lumineuse, rouge et blanche, marquée QRB

LNM/D. 18-FÉVR-2005

47°35'28.1"N 058°41'42.8"W

(N2005025) LF(148.9) MPO(6302326-01)

24-SEPT-2004

Rayer la légende "FLG 6s 29m 3M" 47°36'04.0"N 058°41'20.0"W

LNM/D. 20-AOÛT-2004

MPO(6301899-01)

20-AOÛT-2004

Déplacer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte,
FLG, marquée QR1

LNM/D. 04-JUIN-2004

de 47°35'58.8"N 058°42'35.4"W
à 47°36'01.9"N 058°42'30.7"W

(N2004111) LF(151.3) MPO(6301610-01)

04-JUIN-2004

Porter une bouée charpente de mi-chenal lumineuse, rouge et
blanche, Mo (A), marquée QRB

LNM/D. 12-MARS-2004

47°35'28.1"N 058°41'42.8"W

LF(148.9) MPO(6301438-01)

12-MARS-2004

Rayer le feu FIR 6s 29m 3M, Fog Sig 60s

LNM/D. 13-FÉVR-2004

47°36'06.3"N 058°41'40.6"W

(N2004008) LF(150.19) MPO(6301252-01)

12-MARS-2004

LNM/D. 13-FÉVR-2004



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4639

Porter un feu FIR 10s 29m 13M 47°36'06.5"N 058°41'40.4"W

(N2004008) LF(150.19) MPO(6301252-02)

12-MARS-2004

LNM/D. 13-FÉVR-2004

Porter un feu FIR 6s 2m 3M, Fog Sig 60s 47°36'08.1"N 058°42'05.4"W

(N2002092) LF(151.07) MPO(6301252-05)

13-FÉVR-2004

LNM/D. 05-DÉC-2003

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte,
FIG, marquée QR1 47°35'58.8"N 058°42'35.4"W

(N2003027) LF(151.3) MPO(6300999-02)

05-DÉC-2003

LNM/D. 22-AOÛT-2003

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte,
FIG, marquée QR 1/1 47°35'44.0"N 058°42'07.2"W

(N2002164) LF(149.09) MPO(6300662-01)

22-AOÛT-2003

Rayer le feu FIR 10s 15m 13M 47°36'05.9"N 058°42'02.0"W

(N2002088) LF(151) MPO(6300499-01)

22-AOÛT-2003

Rayer Lt Ho/Phare Aband 47°36'06.3"N 058°41'40.6"W

(N2002089) LF(151.07) MPO(6300500-01)

22-AOÛT-2003

Porter un feu FIR 6s 29m 3M 47°36'06.3"N 058°41'40.6"W

(N2002089) LF(151.07) MPO(6300500-02)

22-AOÛT-2003

Rayer Fog Sig 60s 47°36'05.9"N 058°42'02.0"W

(N2002090) LF(151.09) MPO(6300501-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4639

22-AOÛT-2003

Porter Fog Sig 60s

47°36'06.3"N 058°41'40.6"W

(N2002092) LF(151.08) MPO(6300503-01)

22-AOÛT-2003

Rayer la bouée de mi-chenal lumineuse rouge et blanche,
Mo(A), WHIS, marquée QR

47°35'28.4"N 058°41'41.7"W

(N2002135) LF(149) MPO(6300573-01)