



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4820

4820 - Cape Freels to / à Exploits Islands - Carte nouvelle - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

17-NOV-2023

LNМ/D. 06-OCT-2023

Modifier Fl 3s30m6M to read Fl 5s30m5M against light
(See Chart 1, P16)

49°35'36.2"N 053°45'46.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276092, CA476279

(N2023140) LF(396) MPO(6310892-01)

06-OCT-2023

LNМ/D. 11-NOV-2022

Modifier Fl 3s23m6M pour lire Fl 5s23m5M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)

49°15'23.4"N 053°25'46.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276092, CA376371

(N2023102) LF(408) MPO(6310851-01)

06-OCT-2023

LNМ/D. 11-NOV-2022

Modifier Fl pour lire Fl 5s vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)

49°12'58.1"N 053°28'24.7"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376371

(N2023114) LF(410) MPO(6310854-01)

06-OCT-2023

LNМ/D. 11-NOV-2022

Modifier Fl G pour lire Fl G 5s vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)

49°12'09.6"N 053°30'31.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376371

(N2023116) LF(415.3) MPO(6310855-01)

06-OCT-2023

LNМ/D. 11-NOV-2022

Modifier Fl R pour lire Fl R 5s9m4M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)

49°10'42.7"N 053°30'45.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376371

(N2023103) LF(415) MPO(6310858-01)

11-NOV-2022

LNМ/D. 07-OCT-2022

Coller l'annexe graphique [PDF](#)

MPO(6310338-11)

07-OCT-2022

LNМ/D. 12-AOÛT-2022



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4820

Porter un feu Fl 6s4M
(Voir la Carte 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655, CA476803

49°27'22.5"N 054°53'04.1"W
(N2022141) LF(354.5) MPO(6310235-01)

07-OCT-2022 LNM/D. 12-AOÛT-2022
Modifier Fl 6s pour lire LFl 6s vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655, CA476719

49°45'06.8"N 054°09'11.9"W
(N2022169) LF(384) MPO(6310277-01)

12-AOÛT-2022 LNM/D. 11-FÉVR-2022
Porter une bouée charpente cardinale Nord noir et jaune
Q, marquée DDR
(Voir la Carte n° 1, Q130.3)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655, CA476719

49°46'53.8"N 054°06'35.0"W
(N2022085) LF(383.3) MPO(6310136-01)

11-FÉVR-2022 LNM/D. 10-SEPT-2021
Porter un feu Fl R
(Voir la Carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655, CA476803

49°32'37.3"N 054°52'40.9"W
(N2021175) LF(355.3) MPO(6309897-01)

11-FÉVR-2022 LNM/D. 10-SEPT-2021
Porter un feu Fl
(Voir la Carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655, CA476813

49°34'33.8"N 054°22'10.1"W
(N2021176) LF(371.1) MPO(6309898-01)

10-SEPT-2021 LNM/D. 25-SEPT-2020
Modifier Fl R pour lire Fl vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655, CA476279, CA576504

49°27'36.2"N 053°57'19.7"W
(N2021049) LF(396.75) MPO(6309530-01)

10-SEPT-2021 LNM/D. 25-SEPT-2020



Carte n° 4820

Modifier Oc G pour lire Fl G vis-à-vis le feu 49°27'23.1"N 053°56'28.5"W
(Voir la Carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de (N2021062) LF(399) MPO(6309541-01)
Navigation: CA376655, CA476279

25-SEPT-2020

Modifier Fl 6s10m6M pour lire Fl 4s10m5M vis-à-vis le feu LNM/D. 07-AOÛT-2020
49°26'56.1"N 054°13'41.6"W
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de (N2020073) LF(389) MPO(6309151-01)
Navigation: CA376655, CA476813

07-AOÛT-2020

Modifier QG pour lire Fl G vis-à-vis le feu LNM/D. 03-JUIL-2020
49°38'40.0"N 054°46'18.0"W
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de (N2020044) LF(361) MPO(6309011-01)
Navigation: CA376655, CA476804

03-JUIL-2020

Modifier Fl G(Priv) pour lire Fl G vis-à-vis le feu LNM/D. 17-AOÛT-2018
49°40'07.7"N 054°24'49.0"W
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de (N2020041) LF(372) MPO(6309008-01)
Navigation: CA376655, CA476814

17-AOÛT-2018

Porter un feu Fl R LNM/D. 20-OCT-2017
49°27'36.2"N 053°57'19.7"W
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de (N2018038) LF(396.75) MPO(6308330-01)
Navigation: CA376655, CA476279

20-OCT-2017

Rayer la bouée cylindrique ODAS/SADO lumineuse jaune OcY LNM/D. 25-AOÛT-2017
49°35'35.8"N 054°56'11.8"W
(Voir la Carte n° 1, Q58)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: MPO(6308067-01)
CA376655, CA476804

20-OCT-2017

LNM/D. 25-AOÛT-2017



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4820

Porter une bouée charpente ODAS/SADO lumineuse jaune Fl (5) Y 20s, 49°35'49.8"N 054°56'03.6"W
(Voir la Carte n° 1, Q58) *MPO(6308067-02)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376655, CA476804

25-AOÛT-2017

Rayer la route de traversier LNM/D. 26-FÉVR-2016
(Voir la Carte n° 1, M50) joignant 49°33'24.1"N 054°28'31.7"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: 49°34'07.8"N 054°24'09.1"W
et 49°34'14.1"N 054°24'09.1"W
CA376655, CA476813 *MPO(6308011-03)*

25-AOÛT-2017

Porter une route de traversier LNM/D. 26-FÉVR-2016
(Voir la Carte n° 1, M50) entre 49°33'30.1"N 054°26'04.2"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: et 49°34'08.2"N 054°23'40.4"W
CA376655, CA476813 *MPO(6308011-04)*

25-AOÛT-2017

Rayer la route de traversier LNM/D. 26-FÉVR-2016
(Voir la Carte n° 1, M50) joignant 49°33'24.1"N 054°28'31.7"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: 49°33'31.5"N 054°19'15.4"W
et 49°34'10.4"N 054°18'15.1"W
CA376655, CA476813 *MPO(6308011-05)*

25-AOÛT-2017

Porter une route de traversier LNM/D. 26-FÉVR-2016
(Voir la Carte n° 1, M50) joignant 49°33'24.1"N 054°28'31.7"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: 49°33'30.1"N 054°26'04.2"W
CA376655, CA476813 49°33'17.2"N 054°20'00.0"W
49°33'24.1"N 054°19'14.2"W
et 49°34'10.4"N 054°18'15.1"W
MPO(6308011-06)

26-FÉVR-2016

Remplacer la bouée charpente ODAS/SADO lumineuse LNM/D. 06-NOV-2015
jaune Fl (5)Y20s avec la bouée cylindrique 49°35'36.0"N 054°56'12.0"W
ODAS/SADO lumineuse jaune OcY *(N2015086) LF(NULL) MPO(6307421-01)*
(Voir la carte n° 1, Q58)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376655, CA476804



Carte n° 4820

06-NOV-2015

Porter une route de traversier
(Voir la carte n° 1, M50)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376655, CA476813

LNM/D. 16-JANV-2015
joignant 49°34'14.1"N 054°24'03.5"W
49°34'02.3"N 054°23'18.8"W
49°34'53.1"N 054°22'04.6"W
et 49°34'10.4"N 054°18'15.5"W

MPO(6307250-03)

16-JANV-2015

Rayer légende Fog Sig 60s vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, R20)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (N2014066) LF(406) MPO(6306986-01)
CA276092, CA376371, CA576373

LNM/D. 12-DÉC-2014
49°10'28.1"N 053°22'03.3"W

16-JANV-2015

Rayer légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, R20)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (N2014067) LF(395) MPO(6306987-01)
CA276092, CA376655, CA476279

LNM/D. 12-DÉC-2014
49°31'49.6"N 053°51'04.8"W

12-DÉC-2014

Porter une bouée charpente ODAS/SADO lumineuse jaune Fl (5) Y 20s
(Voir la carte n° 1, Q58)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376655, CA476804

LNM/D. 28-MARS-2014
49°35'34.4"N 054°56'09.7"W
MPO(6306965-01)

28-MARS-2014

Modifier le feu à secteurs FRWG pour lire FRWG (Occas) vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1 P50)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376655, CA476814

LNM/D. 28-OCT-2011
49°41'14.5"N 054°33'17.1"W
LF(362.5) MPO(6306703-01)

28-OCT-2011

Rayer le feu FIR
(Voir la carte n° 1, P1)

LNM/D. 10-DÉC-2010
49°21'18.4"N 054°29'21.4"W
(N2011073) LF(386.1) MPO(6305763-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4820

10-DÉC-2010

Porter une bouée à espar cardinale Ouest lumineuse
jaune, noire et jaune VQ(9) 10s, marquée DSR
(Voir la carte n° 1 Q130.3)

LNМ/D. 17-SEPT-2010
49°32'32.4"N 054°57'19.2"W
(N2010056) LF(359.9) MPO(6305123-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655

10-DÉC-2010

Porter une profondeur de 4 mètres, 8 décimètres
(Voir la carte n° 1 I10)

LNМ/D. 17-SEPT-2010
49°33'23.1"N 054°25'38.0"W
MPO(6305132-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376655, CA476813

17-SEPT-2010

Modifier Fl 6s 13m 17M pour lire Fl 6s 13m 16M vis-à-vis le feu
(Voir la carte n°1 P16)

LNМ/D. 27-AOÛT-2010
49°36'03.6"N 054°09'29.3"W
LF(378) MPO(6305022-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476279

27-AOÛT-2010

Rayer la profondeur de 3 mètres, 8 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 23-JUIL-2010
49°45'15.0"N 054°18'42.5"W
MPO(6304983-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814

27-AOÛT-2010

Porter une profondeur de 3 mètres, 3 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 23-JUIL-2010
49°45'15.0"N 054°18'40.8"W
MPO(6304983-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814

27-AOÛT-2010

LNМ/D. 23-JUIL-2010



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4820

Rayer la profondeur de 18 mètres, 3 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

49°43'12.0"N 054°19'53.8"W

MPO(6304983-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814

27-AOÛT-2010

Porter une profondeur de 16 mètres, 8 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 23-JUIL-2010

49°43'13.8"N 054°19'57.0"W

MPO(6304983-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814

27-AOÛT-2010

Rayer la profondeur de 5 mètres, 3 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 23-JUIL-2010

49°37'59.0"N 054°21'00.0"W

MPO(6304983-05)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814

27-AOÛT-2010

Porter une profondeur de 4 mètres, 9 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 23-JUIL-2010

49°37'58.8"N 054°21'00.0"W

MPO(6304983-06)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814

27-AOÛT-2010

Rayer la profondeur de 4 mètres, 2 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 23-JUIL-2010

49°39'10.4"N 054°21'35.0"W

MPO(6304983-07)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814

27-AOÛT-2010

Porter une profondeur de 3 mètres, 8 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 23-JUIL-2010

49°39'10.2"N 054°21'37.2"W

MPO(6304983-08)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4820

27-AOÛT-2010

Rayer la profondeur de 14 mètres, 3 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 23-JUIL-2010

49°39'16.8"N 054°20'02.7"W

MPO(6304983-09)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814

27-AOÛT-2010

Porter une profondeur de 13 mètres, 8 décimètres
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 23-JUIL-2010

49°39'16.2"N 054°20'01.8"W

MPO(6304983-10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476814

23-JUIL-2010

Rayer le pylône radio avec une élévation de 49 mètres
(Voir la carte n°1 E28)

LNМ/D. 04-JUIN-2010

49°24'02.0"N 054°51'02.0"W

MPO(6304923-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476168

23-JUIL-2010

Porter un pylône radio, Ro, RLts
(Voir la carte n°1 E28, P61.2)

LNМ/D. 04-JUIN-2010

49°24'03.6"N 054°51'31.1"W

MPO(6304923-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476168

23-JUIL-2010

Rayer le pylône radio, Ro, avec une élévation de 198 mètres, RLts
(Voir la carte n°1 E28)

LNМ/D. 04-JUIN-2010

49°20'37.0"N 054°52'09.0"W

MPO(6304923-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476168

23-JUIL-2010

Rayer le pylône radio
(Voir la carte n°1 E28)

LNМ/D. 04-JUIN-2010

49°19'57.0"N 054°51'56.0"W

MPO(6304923-05)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476168



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4820

23-JUIL-2010

Rayer le radiophare, R
(Voir la carte n°1, S15)

LNМ/D. 04-JUIN-2010

49°20'04.0"N 054°51'29.0"W

MPO(6304923-06)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476168

23-JUIL-2010

Modifier RoTrs Loran pour lire Ro Tr vis-à-vis le pylône radio
(Voir la carte n°1 E28)

LNМ/D. 04-JUIN-2010

49°19'53.5"N 054°51'42.3"W

MPO(6304923-13)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476168

04-JUIN-2010

Déplacer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte Fl
G, marquée DBE3
(Voir la carte n° 1 Qg)

LNМ/D. 31-JUIL-2009

de 49°28'42.0"N 055°01'17.5"W
à 49°28'52.1"N 055°01'12.4"W

(N2010016) LF(347.3) MPO(6304804-01)

31-JUIL-2009

Rayer la profondeur de 19 mètres, 9 décimètres 49°47'59.6"N 054°14'35.6"W
(Voir la carte n° 1 I10)

LNМ/D. 10-OCT-2008

MPO(6304450-01)

31-JUIL-2009

Rayer la profondeur de 24 mètres, 9 décimètres 49°48'25.4"N 054°13'43.6"W
(Voir la carte n° 1 I10)

LNМ/D. 10-OCT-2008

MPO(6304450-02)

31-JUIL-2009

Rayer la profondeur de 15 mètres, 4 décimètres 49°49'59.0"N 054°09'41.6"W
(Voir la carte n° 1 I10)

LNМ/D. 10-OCT-2008

MPO(6304450-03)

31-JUIL-2009

Rayer la profondeur de 2 mètres, 4 décimètres 49°51'19.1"N 054°03'10.5"W
(Voir la carte n° 1 I10)

LNМ/D. 10-OCT-2008

MPO(6304450-04)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4820

31-JUIL-2009

LNМ/D. 10-OCT-2008

Rayer la profondeur de 4 mètres, 5 décimètres 49°51'26.8"N 054°02'04.1"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304450-05)

31-JUIL-2009

LNМ/D. 10-OCT-2008

Porter une profondeur de 1 mètre, 9 décimètres 49°47'51.8"N 054°14'30.7"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304450-06)

31-JUIL-2009

LNМ/D. 10-OCT-2008

Porter une profondeur de 1 mètre, 4 décimètres 49°48'18.2"N 054°13'41.3"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304450-07)

31-JUIL-2009

LNМ/D. 10-OCT-2008

Porter une profondeur de 3 mètres, 3 décimètres 49°49'59.7"N 054°09'30.0"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304450-08)

31-JUIL-2009

LNМ/D. 10-OCT-2008

Porter une profondeur de 1 mètre, 6 décimètres 49°51'19.0"N 054°03'05.6"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304450-09)

31-JUIL-2009

LNМ/D. 10-OCT-2008

Porter une profondeur de 2 mètre, 2 décimètres 49°51'22.3"N 054°02'11.5"W
(Voir la carte n° 1 I10)

MPO(6304450-10)

10-OCT-2008

LNМ/D. 25-MAI-2007

Porter un feu à secteurs F RWG
(Voir la carte n° 1 P1)

49°41'14.5"N 054°33'17.1"W

(N2008040) LF(362.5) MPO(6304063-02)

25-MAI-2007

LNМ/D. 08-SEPT-2006



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4820

Porter un feu FIR 49°21'18.4"N 054°29'21.4"W

(N2005074) LF(386.1) MPO(6303416-01)

08-SEPT-2006

LNM/D. 17-MARS-2006

Rayer la route de traversier entre 49°35'12.0"N 054°56'45.0"W
et 50°09'30.0"N 055°06'45.0"W

MPO(6302973-01)

08-SEPT-2006

LNM/D. 17-MARS-2006

Porter une route de traversier entre 49°35'12.0"N 054°56'45.0"W
et 50°09'30.0"N 054°59'24.0"W

MPO(6302973-02)

17-MARS-2006

Rayer le feu Fl 49°21'20.0"N 054°29'30.0"W

MPO(6302760-01)