



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4822

4822 - Cape St John to / à St Anthony - Carte nouvelle - 30-JUIN-2006 - NAD 1983

24-NOV-2023

LNLM/D. 07-AVR-2023

Modifier F R pour lire Fl R 5s vis-à-vis le feu

51°10'10.4"N 055°59'47.7"W

(Voir la Carte 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de

(N2023144) LF(246) MPO(6310896-01)

Navigation: CA376660

07-AVR-2023

LNLM/D. 10-MARS-2023

Rayer légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu

49°59'49.5"N 055°21'48.2"W

(Voir la Carte 1, R1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (N2023007) LF(326) MPO(6310591-01)

CA376656

10-MARS-2023

LNLM/D. 10-DÉC-2021

Rayer Note

49°59'04.0"N 055°54'57.0"W

DIAGRAM/DIAGRAMME

See Sailing Directions

MPO(6310565-01)

Voir Instructions nautiques

(Voir la Carte 1, A18)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376656

10-DÉC-2021

LNLM/D. 10-SEPT-2021

Rayer une roche submergée de profondeur inconnue, dangereuse
pour la navigation de surface et la légende Rep (2019)

49°59'22.6"N 056°00'10.5"W

(Voir la Carte n° 1, K13, I3.2)

MPO(6309803-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376656

10-DÉC-2021

LNLM/D. 10-SEPT-2021

Porter une roche avec une profondeur connue de 1.2 mètre,
dangereuse pour la navigation de surface

49°59'22.6"N 056°00'10.5"W

(Voir la Carte n° 1, K14)

MPO(6309803-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376656

10-SEPT-2021

LNLM/D. 09-OCT-2020

Porter un feu Fl G

49°59'35.0"N 056°20'30.2"W

(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de

(N2021063) LF(263.5) MPO(6309542-01)

Navigation: CA376656



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4822

09-OCT-2020

Modifier Fl 6s30m7M pour lire Fl 4s30m7M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376656

LNМ/D. 10-AVR-2020
49°58'41.1"N 055°51'20.5"W
(N2020087) LF(264) MPO(6309185-01)

10-AVR-2020

Rayer la profondeur de 28.5 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376656

LNМ/D. 27-MARS-2020
49°59'24.3"N 056°00'11.2"W
MPO(6308936-01)

10-AVR-2020

Porter une roche submergée de profondeur inconnue, dangereuse
pour la navigation de surface et la légende "Rep (2019)"
(Voir la Carte n° 1, K13, I3.2)

LNМ/D. 27-MARS-2020
49°59'22.4"N 056°00'10.4"W
MPO(6308936-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376656

27-MARS-2020

Rayer une obstruction avec une profondeur connue de 8 mètres et la
légende 'Rep (2018)'
(Voir la Carte n° 1, K41, I3.2)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376660

LNМ/D. 08-JUIN-2018
50°47'21.6"N 056°06'07.8"W
MPO(6308941-01)

27-MARS-2020

Porter une profondeur de 6.3 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376660

LNМ/D. 08-JUIN-2018
50°47'18.7"N 056°06'08.8"W
MPO(6308941-02)

08-JUIN-2018

Remplacer la profondeur de 9.7 mètres par une obstruction avec une
profondeur connue de 8 mètres avec légende Rep (2018)
(Voir la Carte n° 1, I10, K41, I3.2)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376660

LNМ/D. 27-MARS-2015
50°47'21.6"N 056°06'07.8"W
MPO(6308302-01)

27-MARS-2015

LNМ/D. 02-NOV-2012



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4822

Rayer le feu Fl6s24m7M
(Voir la carte n° 1, P1)

49°58'15.8"N 055°36'30.8"W

(N2015009) LF(266) MPO(6307063-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376656

02-NOV-2012

Modifier Fl pour lire FlG vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, P16)

LNМ/D. 16-DÉC-2011

50°46'59.3"N 056°09'35.1"W

(N2012025) LF(253) MPO(6306222-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376660

16-DÉC-2011

Rayer le feu FIR 3s 3m 4M
(Voir la carte n° 1, P1)

LNМ/D. 12-SEPT-2008

49°55'50.8"N 056°24'11.7"W

(N2011086) LF(263) MPO(6305848-01)

16-DÉC-2011

Porter un quai
(Voir la carte n° 1 F14)

LNМ/D. 12-SEPT-2008

entre 49°56'09.3"N 056°23'37.1"W
et 49°56'06.8"N 056°23'34.4"W

MPO(6305848-02)

16-DÉC-2011

Porter un feu FIR
(Voir la carte n° 1, P1)

LNМ/D. 12-SEPT-2008

49°56'09.3"N 056°23'37.1"W

(N2011086) LF(263) MPO(6305848-03)

12-SEPT-2008

Déplacer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte
FlG, marquée KV3
(Voir la carte n° 1 Qg)

de 50°03'55.8"N 056°02'53.8"W
à 50°03'59.7"N 056°02'59.8"W

(N2008011) LF(269.3) MPO(6303965-01)