



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4825

### 4825 - Burgeo - Carte nouvelle - 01-MARS-2002 - NAD 1983

**13-MAI-2022**

LNМ/D. 18-MARS-2022

Déplacer la bouée espar de tribord lumineuse rouge  
FIR, marquée QV4  
(Voir la Carte n° 1, Qf)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA576623

de 47°36'17.0"N 057°36'48.4"W  
à 47°36'16.7"N 057°36'53.6"W

(N2022048) LF(144.56) MPO(6310070-01)

**18-FÉVR-2022**

LNМ/D. 06-DÉC-2019

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G,  
marquée QG5.3  
(Voir la Carte n° 1, Qg)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA576623

47°36'49.4"N 057°36'25.4"W

(N2021186) LF(143.74) MPO(6309904-01)

**23-AOÛT-2013**

LNМ/D. 29-MARS-2013

Rayer la profondeur de 29 mètres, 2 décimètres 47°36'23.4"N 057°36'02.6"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306408-01)

**23-AOÛT-2013**

LNМ/D. 29-MARS-2013

Porter une profondeur de 27 mètres, 6 décimètres 47°36'24.0"N 057°36'01.8"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306408-02)

**23-AOÛT-2013**

LNМ/D. 29-MARS-2013

Rayer la profondeur de 7 mètres, 8 décimètres 47°36'17.5"N 057°36'45.5"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306408-03)

**23-AOÛT-2013**

LNМ/D. 29-MARS-2013

Porter une profondeur de 3 mètres, 9 décimètres 47°36'17.1"N 057°36'44.5"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6306408-04)

**23-AOÛT-2013**

LNМ/D. 29-MARS-2013

Remplacer la profondeur de 13 mètres, 3 décimètres par une  
profondeur de 9 mètres, 6 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

47°36'19.6"N 057°36'45.7"W

MPO(6306408-05)



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4825

### 23-AOÛT-2013

LNМ/D. 29-MARS-2013

Porter une profondeur de 6 mètres, 7 décimètres 47°36'21.5"N 057°36'38.1"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6306408-06)*

### 23-AOÛT-2013

LNМ/D. 29-MARS-2013

Rayer la profondeur de 12 mètres, 6 décimètres 47°36'21.6"N 057°36'40.9"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6306408-07)*

### 23-AOÛT-2013

LNМ/D. 29-MARS-2013

Remplacer la profondeur de 20 mètres, 3 décimètres par une  
profondeur de 17 mètres, 4 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

47°36'24.6"N 057°36'35.9"W

*MPO(6306408-08)*

### 23-AOÛT-2013

LNМ/D. 29-MARS-2013

Remplacer la profondeur de 12 mètres, 3 décimètres par une  
profondeur de 9 mètres, 7 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

47°36'26.8"N 057°36'45.3"W

*MPO(6306408-09)*

### 23-AOÛT-2013

LNМ/D. 29-MARS-2013

Remplacer la profondeur de 8 mètres, 1 décimètre par une  
profondeur de 5 mètres, 3 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

47°36'33.9"N 057°36'26.4"W

*MPO(6306408-10)*

### 21-SEPT-2012

LNМ/D. 28-OCT-2011

Rayer la route de traversier joignant 47°36'31.2"N 057°36'34.5"W  
(Voir la carte n° 1, M50) 47°36'24.0"N 057°36'34.8"W  
47°36'21.9"N 057°36'37.7"W  
47°36'19.7"N 057°36'46.2"W  
47°36'18.6"N 057°37'00.8"W  
et 47°36'13.0"N 057°37'21.9"W

*MPO(6305927-01)*

### 28-OCT-2011

LNМ/D. 14-OCT-2011

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte  
FIG, marquée QV9  
(Voir la carte n° 1, Qg)

47°36'15.5"N 057°35'23.5"W

*(N2011076) LF(144.6) MPO(6305766-01)*



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4825

**28-OCT-2011**

LNМ/D. 14-OCT-2011

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte  
FIG, marquée QV7  
(Voir la carte n° 1, Qg)

47°36'24.6"N 057°35'41.4"W

(N2011077) LF(144.58) MPO(6305767-01)

**28-OCT-2011**

LNМ/D. 14-OCT-2011

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge  
FIR, marquée QV8  
(Voir la carte n° 1, Qf)

47°36'24.6"N 057°35'37.2"W

(N2011078) LF(144.59) MPO(6305768-01)

**30-JANV-2009**

LNМ/D. 31-OCT-2008

Porter un câble sous-marin joignant 47°36'39.7"N 057°36'23.2"W  
(Voir la carte n° 1 L30.1) 47°36'33.7"N 057°36'23.7"W  
47°36'31.4"N 057°36'22.8"W  
47°36'29.9"N 057°36'20.9"W  
47°36'29.2"N 057°36'17.7"W  
47°36'29.9"N 057°36'10.7"W  
47°36'53.5"N 057°35'11.5"W  
et 47°36'55.0"N 057°34'58.5"W

MPO(6304184-02)

**30-JANV-2009**

LNМ/D. 31-OCT-2008

Porter un câble sous-marin joignant 47°36'59.2"N 057°34'58.5"W  
(Voir la carte n° 1 L30.1) 47°36'56.3"N 057°35'12.4"W  
47°36'32.3"N 057°36'08.5"W  
47°36'30.2"N 057°36'22.2"W  
et 47°36'39.7"N 057°36'23.1"W

MPO(6304184-04)

**31-AOÛT-2007**

LNМ/D. 03-NOV-2006

Déplacer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge  
FIR, marquée QF2

de 47°36'33.6"N 057°36'20.9"W  
à 47°36'33.6"N 057°36'17.0"W

(N2007024) LF(145.9) MPO(6303560-01)

**02-JUIL-2004**

LNМ/D. 27-FÉVR-2004



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4825

Rayer la profondeur de 5 mètres 1 décimètre 47°36'51.0"N 057°36'25.7"W

*MPO(6301627-01)*

**02-JUIL-2004**

LNМ/D. 27-FÉVR-2004

Porter une profondeur de 0 mètre 3 décimètres 47°36'51.8"N 057°36'25.4"W

*MPO(6301627-02)*

**02-JUIL-2004**

LNМ/D. 27-FÉVR-2004

Porter une profondeur de 4 mètres 9 décimètres 47°36'51.1"N 057°36'26.0"W

*MPO(6301627-03)*

**27-SEPT-2002**

Déplacer la bouée à espar de bâbord lumineuse, verte,  
FlG, marquée QG5.1

de 47°37'00.6"N 057°36'15.0"W  
à 47°37'01.1"N 057°36'25.1"W

*(N2002085) LF(958.5) MPO(6300496-02)*

## 4825 - Burgeo and / et Ramea Islands - Carte nouvelle - 01-MARS-2002 - NAD 1983

**18-MARS-2022**

LNМ/D. 18-FÉVR-2022

Déplacer une bouée espar de bâbord lumineuse verte  
feu Fl G, marquée QV3.7  
(Voir la Carte n° 1, Qg)

de 47°35'56.0"N 057°39'00.0"W  
à 47°35'55.2"N 057°38'45.0"W

*(N2022012) LF(144.54) MPO(6310014-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA376616, CA476622

**06-DÉC-2019**

LNМ/D. 08-DÉC-2017

Coller l'annexe graphique

47°38'00.0"N 057°32'00.0"W

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622

*MPO(6308812-01)*

**06-DÉC-2019**

LNМ/D. 08-DÉC-2017

Coller l'annexe graphique

47°38'00.0"N 057°28'00.0"W

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622

*MPO(6308812-02)*



### Carte n° 4825

#### 08-DÉC-2017

Remplacer la profondeur de 9.8 mètres par une profondeur de 8.2 mètres

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA276284, CA376616, CA476622

LNLM/D. 17-MARS-2017

47°35'55.4"N 057°42'18.3"W

*MPO(6308153-01)*

#### 08-DÉC-2017

Rayer la profondeur de 12.8 mètres

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622

LNLM/D. 17-MARS-2017

47°36'50.7"N 057°41'30.5"W

*MPO(6308153-02)*

#### 08-DÉC-2017

Rayer la profondeur de 8.2 mètres

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376616, CA476622

LNLM/D. 17-MARS-2017

47°36'52.5"N 057°41'23.8"W

*MPO(6308153-03)*

#### 08-DÉC-2017

Porter une profondeur de 4 mètres

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376616, CA476622

LNLM/D. 17-MARS-2017

47°36'51.9"N 057°41'28.5"W

*MPO(6308153-04)*

#### 08-DÉC-2017

Remplacer la profondeur de 17 mètres par une profondeur de 7.8 mètres

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA276284, CA376619, CA476622

LNLM/D. 17-MARS-2017

47°34'25.5"N 057°38'05.9"W

*MPO(6308153-05)*

#### 08-DÉC-2017

Porter une profondeur de 9.1 mètres

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376619, CA476622

LNLM/D. 17-MARS-2017

47°37'54.2"N 057°33'59.9"W

*MPO(6308153-06)*

#### 08-DÉC-2017

LNLM/D. 17-MARS-2017



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4825

Porter une profondeur de 6.2 mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10) 47°37'38.5"N 057°32'07.5"W  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622 *MPO(6308153-07)*

**08-DÉC-2017** LNM/D. 17-MARS-2017  
Remplacer la profondeur de 31 mètres par une profondeur de 2.4 47°37'50.9"N 057°31'36.7"W  
mètres  
(Voir la Carte n° 1, I10) *MPO(6308153-08)*  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376619, CA476622

**08-DÉC-2017** LNM/D. 17-MARS-2017  
Rayer la profondeur de 20.1 mètres 47°37'20.6"N 057°29'08.4"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622 *MPO(6308153-09)*

**08-DÉC-2017** LNM/D. 17-MARS-2017  
Rayer la profondeur de 20.1 mètres 47°37'18.0"N 057°29'04.4"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622 *MPO(6308153-10)*

**08-DÉC-2017** LNM/D. 17-MARS-2017  
Rayer la profondeur de 12.8 mètres 47°37'18.2"N 057°29'08.8"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622 *MPO(6308153-11)*

**08-DÉC-2017** LNM/D. 17-MARS-2017  
Porter une profondeur de 9.3 mètres 47°37'18.9"N 057°29'05.4"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622 *MPO(6308153-12)*

**08-DÉC-2017** LNM/D. 17-MARS-2017  
Porter une profondeur de 7.1 mètres 47°37'32.1"N 057°28'17.7"W  
(Voir la Carte n° 1, I10)  
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622 *MPO(6308153-14)*

**08-DÉC-2017** LNM/D. 17-MARS-2017



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4825

Rayer une profondeur de 18.1 mètres  
(Voir la Carte n°1, I10)

47°37'55.0"N 057°34'03.0"W

*MPO(6308153-16)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622

### 17-MARS-2017

Rayer la bouée charpente cardinale Est lumineuse  
noire, jaune et noir Q(3)10s, marquée QV  
(Voir la carte n° 1, Q130.3)

LNM/D. 03-FÉVR-2017

47°35'54.6"N 057°37'39.9"W

*(N2016077P) LF(144.3) MPO(6307798-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA376619, CA476622

### 03-FÉVR-2017

Coller l'annexe graphique

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622

LNM/D. 01-AVR-2016

47°35'00.0"N 057°41'00.0"W

*MPO(6307860-01)*

### 01-AVR-2016

Porter une profondeur de 12 mètres, 3 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

LNM/D. 14-AOÛT-2015

47°36'04.1"N 057°41'45.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476622

*MPO(6307497-03)*

### 14-AOÛT-2015

LNM/D. 12-JUIN-2015

Coller l'annexe graphique [PDF](#)

*MPO(6307248-01)*

### 12-JUIN-2015

LNM/D. 08-AOÛT-2014

Rayer la profondeur de 10 mètres, 1 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6307139-01)*

### 12-JUIN-2015

LNM/D. 08-AOÛT-2014

Porter une profondeur de 3 mètres, 3 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6307139-02)*

### 23-AOÛT-2013

LNM/D. 29-MARS-2013



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4825

Coller l'annexe graphique 47°38'00.0"N 057°36'00.0"W  
[PDF](#)

*MPO(6306408-11)*

**23-AOÛT-2013** LNM/D. 29-MARS-2013  
Coller l'annexe graphique 47°36'00.0"N 057°36'00.0"W  
[PDF](#)

*MPO(6306408-12)*

**29-MARS-2013** LNM/D. 21-SEPT-2012  
Porter une profondeur de 13 mètres, 3 décimètres 47°34'17.5"N 057°41'47.7"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6306336-01)*

**29-MARS-2013** LNM/D. 21-SEPT-2012  
Porter une profondeur de 9 mètres, 9 décimètres 47°34'26.9"N 057°41'45.4"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6306336-03)*

**21-SEPT-2012** LNM/D. 28-OCT-2011  
Rayer la route de traversier  
(Voir la carte n° 1, M50)  
Route de ferry entre LaPoile et Burgeo est interrompue

joignant 47°36'31.2"N 057°36'34.5"W  
47°36'24.2"N 057°36'35.3"W  
47°36'20.2"N 057°36'42.9"W  
47°36'19.0"N 057°36'58.1"W  
47°35'42.0"N 057°39'27.9"W  
et 47°35'23.0"N 057°42'30.0"W

*MPO(6305927-01)*

**28-OCT-2011** LNM/D. 14-OCT-2011  
Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte  
FIG, marquée QV9  
(Voir la carte n° 1, Qg)

47°36'15.5"N 057°35'23.5"W

*(N2011076) LF(144.6) MPO(6305766-01)*

**14-OCT-2011** LNM/D. 30-JANV-2009  
Porter un feu FIG  
(Voir la carte n° 1, P1)

47°31'15.2"N 057°23'12.7"W

*(N2011060) LF(139.85) MPO(6305738-01)*





Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4825

**30-JANV-2009**

LNLM/D. 31-OCT-2008

Porter un câble sous-marin joignant 47°36'29.9"N 057°36'10.7"W  
(Voir la carte n° 1 L30.1) 47°36'53.5"N 057°35'11.5"W  
47°36'55.4"N 057°34'54.8"W  
47°36'54.2"N 057°34'39.1"W  
47°36'41.5"N 057°34'20.8"W  
47°36'26.7"N 057°34'18.7"W  
47°36'13.8"N 057°33'59.7"W  
47°35'31.4"N 057°34'09.9"W  
47°35'23.1"N 057°34'16.8"W  
47°34'15.4"N 057°36'31.4"W  
47°32'39.5"N 057°39'54.0"W  
47°32'33.2"N 057°40'30.9"W  
et 47°32'52.1"N 057°42'30.0"W

*MPO(6304184-01)*

**30-JANV-2009**

LNLM/D. 31-OCT-2008

Porter un câble sous-marin joignant 47°32'43.2"N 057°16'00.0"W  
(Voir la carte n° 1 L30.1) 47°34'47.3"N 057°30'56.1"W  
47°35'49.8"N 057°32'42.7"W  
47°36'26.7"N 057°33'04.0"W  
47°36'46.3"N 057°34'17.1"W  
47°36'56.7"N 057°34'36.0"W  
47°36'59.3"N 057°34'59.6"W  
47°36'56.3"N 057°35'12.4"W  
et 47°36'32.3"N 057°36'08.5"W

*MPO(6304184-03)*

**31-OCT-2008**

LNLM/D. 31-AOÛT-2007

Rayer la profondeur de 16 mètres, 5 décimètres 47°30'01.9"N 057°23'25.0"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-01)*

**31-OCT-2008**

LNLM/D. 31-AOÛT-2007

Rayer la profondeur de 27 mètres, 4 décimètres 47°29'58.8"N 057°23'22.9"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-02)*

**31-OCT-2008**

LNLM/D. 31-AOÛT-2007

Porter une profondeur de 10 mètres, 4 décimètres 47°30'00.2"N 057°23'25.5"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-03)*



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4825

**31-OCT-2008**

LNМ/D. 31-AOÛT-2007

Porter une profondeur de 5 mètres, 1 décimètre 47°30'03.5"N 057°23'33.8"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-04)*

**31-OCT-2008**

LNМ/D. 31-AOÛT-2007

Rayer la profondeur de 27 mètres, 4 décimètres 47°29'50.9"N 057°23'48.0"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-05)*

**31-OCT-2008**

LNМ/D. 31-AOÛT-2007

Rayer la profondeur de 15 mètres, 5 décimètres 47°29'52.4"N 057°23'38.0"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-06)*

**31-OCT-2008**

LNМ/D. 31-AOÛT-2007

Porter une profondeur de 9 mètres, 2 décimètres 47°29'52.4"N 057°23'50.1"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-07)*

**31-OCT-2008**

LNМ/D. 31-AOÛT-2007

Porter une profondeur de 11 mètres 47°27'48.6"N 057°16'34.2"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-09)*

**31-OCT-2008**

LNМ/D. 31-AOÛT-2007

Rayer la profondeur de 42 mètres 47°28'09.8"N 057°16'37.0"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-10)*

**31-OCT-2008**

LNМ/D. 31-AOÛT-2007

Porter une profondeur de 16 mètres, 4 décimètres 47°28'08.1"N 057°16'35.3"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-11)*

**31-OCT-2008**

LNМ/D. 31-AOÛT-2007



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4825

Porter une profondeur de 12 mètres, 4 décimètres 47°29'50.5"N 057°23'38.9"W  
(Voir la carte n° 1, I10)

*MPO(6304083-24)*

#### 03-NOV-2006

Modifier "Adjoining Chart/Carte adjacente 4633" pour lire "Adjoining Chart/Carte adjacente 4826"

LNМ/D. 08-JUIL-2005  
centre du cadre Est

*MPO(6303058-01)*

#### 03-NOV-2006

Modifier "Adjoining Chart/Carte adjacente 4633" pour lire "Adjoining Chart/Carte adjacente 4826"

LNМ/D. 08-JUIL-2005  
côté droit du cadre Nord

*MPO(6303058-02)*

#### 03-NOV-2006

Modifier "Adjoining Chart/Carte adjacente 4634" pour lire "Adjoining Chart/Carte adjacente 4824"

LNМ/D. 08-JUIL-2005  
centre du cadre Ouest

*MPO(6303058-03)*

#### 08-JUIL-2005

Rayer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte FlG,  
marquée QS1

LNМ/D. 10-JUIN-2005  
47°29'44.9"N 057°27'03.2"W

*(N2005026) LF(140.9) MPO(6302329-01)*

#### 10-JUIN-2005

Rayer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte,  
FlG, marquée QV3

LNМ/D. 31-DÉC-2004  
47°35'53.5"N 057°37'39.4"W

*(N2005018) LF(144.3) MPO(6302284-01)*

#### 10-JUIN-2005

Porter une bouée charpente cardinale Est lumineuse  
noire, jaune et noire, "Q(3) 10s", marquée QV

LNМ/D. 31-DÉC-2004  
47°35'54.6"N 057°37'39.9"W

*(N2005018) LF(144.3) MPO(6302284-02)*

#### 31-DÉC-2004

Modifier "Fl 3s 38m 13M" pour lire "Fl 3s 38m 14M" vis-à-vis le feu 47°30'44.9"N 057°24'31.5"W

LNМ/D. 10-DÉC-2004

*LF(141) MPO(6302111-03)*



## Carte n° 4825

### 10-DÉC-2004

Rayer la bouée charpente de bâbord à sifflet lumineuse verte, FIG, WHIS marquée Q29

LNLM/D. 27-AOÛT-2004

47°31'54.4"N 057°18'57.1"W

(N2004184) LF(140) MPO(6302057-01)

### 27-FÉVR-2004

Remplacer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge, FIR, WHIS, marquée QS2, par une bouée à espar de tribord lumineuse rouge, FIR, marquée QS2

LNLM/D. 27-SEPT-2002

47°30'16.8"N 057°25'04.1"W

(N2003059) LF(140.7) MPO(6301163-01)

### 27-FÉVR-2004

Remplacer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge, FIR BELL, marquée QQ2, par une bouée à espar de tribord lumineuse rouge, FIR, marquée QQ2

LNLM/D. 27-SEPT-2002

47°29'55.7"N 057°21'48.1"W

(N2003060) LF(140.5) MPO(6301164-01)

## 4825 - Ship Cove - Carte nouvelle - 01-MARS-2002 - NAD 1983

### 08-AOÛT-2014

Porter un quai flottant avec légende `Flo' joignant  
(Voir la carte n° 1, F16)

LNLM/D. 23-AOÛT-2013

47°31'19.2"N 057°23'13.8"W  
47°31'19.0"N 057°23'14.5"W  
et 47°31'18.0"N 057°23'13.8"W

MPO(6306761-01)

### 14-OCT-2011

Porter un feu FIG  
(Voir la carte n° 1, P1)

LNLM/D. 30-JANV-2009

47°31'15.2"N 057°23'12.7"W

(N2011060) LF(139.85) MPO(6305738-01)

### 27-AOÛT-2004

Porter une bouée à espar de bâbord, lumineuse verte, FIG, marquée QR5/1

LNLM/D. 02-JUIL-2004

47°31'19.4"N 057°22'50.6"W

(N2004118) LF(140.54) MPO(6301626-01)