



Carte n° 4854

4854 - Catalina Harbour to / à Inner Gooseberry Islands - Carte nouvelle - 25-AVR-1997 - NAD 1983

01-JUIL-2022

LNМ/D. 10-DÉC-2021

Modifier Fl 3s91m5M pour lire LFl 6s91m7M vis-à-vis le feu

48°41'09.0"N 053°35'23.1"W

(Voir la Carte n° 1, P16)

(N2022063) LF(441) MPO(6310094-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276092, CA376340

01-JUIL-2022

LNМ/D. 10-DÉC-2021

Rayer une bouée charpente de bâbord lumineuse verte QG, marquée J7

48°37'11.9"N 053°24'58.7"W

(Voir la Carte n° 1, Qg)

(N2022073) LF(442.9) MPO(6310106-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376340

01-JUIL-2022

LNМ/D. 10-DÉC-2021

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge Q R, marquée JK4

48°37'14.7"N 053°24'56.1"W

(Voir la Carte n° 1, Qf)

(N2022073) LF(442.9) MPO(6310106-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376340

10-DÉC-2021

LNМ/D. 15-OCT-2021

Rayer la roche submergée de profondeur inconnue, dangereuse pour la navigation de surface et la légende Rep (2020)

48°32'13.4"N 053°37'57.8"W

(Voir la Carte n° 1, K13)

MPO(6309804-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376340

10-DÉC-2021

LNМ/D. 15-OCT-2021

Porter une roche dangereuse submergée avec une profondeur de 5.2 mètres

48°32'14.4"N 053°37'58.0"W

(Voir la Carte n° 1, K14/K14.2)

MPO(6309804-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376340

15-OCT-2021

LNМ/D. 21-FÉVR-2020

Porter un feu Fl Y

48°36'27.7"N 053°24'27.1"W

(Voir la Carte n° 1, P1)

(N2021135) LF(442.95) MPO(6309603-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376340



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4854

21-FÉVR-2020

LNМ/D. 28-JUIL-2017

Porter une roche submergée de profondeur inconnue, dangereuse
pour la navigation de surface et la légende "Rep (2020)"
(Voir la Carte n° 1, K13, I3.2)

48°32'13.2"N 053°37'57.7"W

MPO(6308931-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376340

28-JUIL-2017

LNМ/D. 24-MARS-2017

Porter une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune Fl
(5) Y
(Voir la Carte n° 1, Q58)

48°41'36.0"N 053°01'00.0"W

MPO(6308013-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376340

24-MARS-2017

LNМ/D. 09-JUIL-2010

Rayer le feu Fl 6s15m5M
(Voir la carte n° 1, P1)

48°39'06.1"N 053°07'42.6"W

(N2016083P) LF(446) MPO(6307807-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376340, CA576310

09-JUIL-2010

LNМ/D. 04-JUIN-2010

Rayer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée JB3
(Voir la carte n° 1 Qg)

48°40'12.2"N 053°07'27.0"W

(N2010016) LF(446.1) MPO(6304949-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376340

09-JUIL-2010

LNМ/D. 04-JUIN-2010

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte
FlG, marquée JB3
(Voir la carte n° 1 Qg)

48°40'14.0"N 053°07'30.1"W

(N2010016) LF(446.1) MPO(6304949-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376340

04-JUIN-2010

LNМ/D. 06-MARS-2009



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4854

Déplacer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte
FIG, marquée J9
(Voir la carte n° 1 Qg)

de 48°38'12.6"N 053°26'19.2"W
à 48°38'17.7"N 053°26'17.5"W

(N2010016) LF(442.7) MPO(6304836-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376340

06-MARS-2009

LNМ/D. 03-OCT-2008

Porter un câble sous-marin entre 48°31'29.1"N 052°45'00.0"W
(Voir la carte n° 1 L30.1) et 48°29'48.0"N 052°48'21.0"W

MPO(6304220-01)

03-OCT-2008

LNМ/D. 01-SEPT-2006

Rayer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte FIG,
marquée JB5
(Voir la carte n° 1 Qg)

48°40'13.2"N 053°07'27.0"W

(N2008007) LF(446.1) MPO(6303960-01)

03-OCT-2008

LNМ/D. 01-SEPT-2006

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FIG,
marquée JB3
(Voir la carte n° 1 Qg)

48°40'12.2"N 053°07'27.0"W

(N2008008) LF(445.2) MPO(6303960-02)

03-OCT-2008

LNМ/D. 01-SEPT-2006

Rayer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte ,
marquée JB3
(Voir la carte n° 1 Qg)

48°39'02.5"N 053°07'54.8"W

(N2008008) LF(445.2) MPO(6303961-01)

03-OCT-2008

LNМ/D. 01-SEPT-2006

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte
FIG, marquée JB5

48°39'02.5"N 053°07'54.8"W

(N2008007) LF(446.1) MPO(6303961-02)

01-SEPT-2006

LNМ/D. 25-AOÛT-2006



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4854

Rayer la bouée à espar de tribord lumineuse rouge FLR,
marquée JB4

48°38'34.8"N 053°08'00.0"W

(N2006101) LF(445.3) MPO(6303012-01)

01-SEPT-2006

LNM/D. 25-AOÛT-2006

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FIG,
marquée JB3

48°39'02.5"N 053°07'54.8"W

(N2006103) LF(445.2) MPO(6303014-01)

25-AOÛT-2006

LNM/D. 06-JANV-2006

Rayer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte Fl G,
marquée J13'

48°34'42.0"N 053°30'00.5"W

(N2006009) LF(442.61) MPO(6302831-01)

06-JANV-2006

LNM/D. 17-SEPT-2004

Porter une profondeur de 0 mètre, 6 décimètres 48°48'08.2"N 053°37'51.3"W

MPO(6302658-01)

06-JANV-2006

LNM/D. 17-SEPT-2004

Porter une profondeur de 0 mètre, 6 décimètres 48°48'01.7"N 053°37'18.4"W

MPO(6302658-02)

06-JANV-2006

LNM/D. 17-SEPT-2004

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 1 mètre, 2 décimètres 48°52'32.8"N 053°37'57.1"W

MPO(6302658-03)

17-SEPT-2004

LNM/D. 13-AOÛT-2004

Rayer le feu FLR

48°38'01.0"N 053°02'07.2"W

(N2004125) LF(463.1) MPO(6301793-01)

13-AOÛT-2004

LNM/D. 30-JUIL-2004

Porter une bouée charpente de bifurcation de tribord
lumineuse rouge, verte et rouge, Fl(2+1) R,
marquée JSB

48°33'21.0"N 053°36'21.0"W

(N2004099) LF(442.17) MPO(6301592-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4854

30-JUIL-2004

Porter une bouée à espar de tribord, lumineuse rouge,
FlR, marquée JB4

LNLM/D. 19-DÉC-2003

48°38'34.8"N 053°08'00.0"W

(N2004069) LF(445.3) MPO(6301559-01)

19-DÉC-2003

Modifier Fl (3) 12s 28m 18M pour lire Fl 4s 28m 16M vis-à-
vis le feu

LNLM/D. 21-NOV-2003

48°30'14.8"N 053°02'36.4"W

(N2003039) LF(453) MPO(6301008-01)

21-NOV-2003

Remplacer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte, Fl G,
marquée JK3 par une bouée charpente de bâbord
lumineuse verte, Fl G, marquée JK3

LNLM/D. 17-OCT-2003

48°37'42.0"N 053°24'03.0"W

LF(442.75) MPO(6500161-01)

17-OCT-2003

Rayer la légende BELL vis-à-vis la bouée charpente de
bâbord lumineuse verte, FlG, BELL, marquée J9

LNLM/D. 10-OCT-2003

48°38'12.0"N 053°26'18.0"W

(N2002069) LF(442.7) MPO(6300421-01)

17-OCT-2003

Déplacer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte,
FlG, marquée JK3

LNLM/D. 10-OCT-2003

de 48°37'42.1"N 053°23'53.2"W
à 48°37'42.0"N 053°24'03.0"W

(N2002152) LF(442.75) MPO(6300626-01)

17-OCT-2003

Modifier Fl G pour lire Fl R vis-à-vis le feu

LNLM/D. 10-OCT-2003

48°34'03.9"N 053°19'57.4"W

(N2003001) LF(443.1) MPO(6300818-01)

10-OCT-2003

Rayer la bouée charpente de mi-chenal à sifflet lumineuse,
rouge et blanche, Mo (A), WHIS, marquée JB

LNLM/D. 20-JUIN-2003

48°38'49.8"N 053°08'33.5"W

(N2002060) LF(445) MPO(6300418-01)

10-OCT-2003

LNLM/D. 20-JUIN-2003



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4854

Rayer la bouée charpente lumineuse cardinale Nord,
noire et jaune, VQ marquée JBR

48°42'16.8"N 053°03'20.4"W

(N2002061) LF(449.5) MPO(6300419-01)

10-OCT-2003

LNМ/D. 20-JUIN-2003

Porter une bouée charpente lumineuse cardinale Ouest,
jaune, noire et jaune, Q (9) 15s, marquée JBR

48°42'04.8"N 053°03'36.0"W

(N2002061) LF(449.5) MPO(6300419-02)

10-OCT-2003

LNМ/D. 20-JUIN-2003

Rayer la légende BELL vis-à-vis la bouée charpente de
tribord lumineuse rouge, FIR, marquée JB2

48°41'48.0"N 053°07'48.0"W

(N2002070) LF(448.4) MPO(6300422-01)

20-JUIN-2003

LNМ/D. 11-AVR-2003

Remplacer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge,
FIR, WHIS, marquée TC2 par une bouée
charpente de tribord lumineuse rouge, FIR,
marquée TC2

48°30'14.8"N 053°01'26.0"W

(N2002049) LF(452) MPO(6300408-01)

11-AVR-2003

LNМ/D. 21-JUIN-2002

Rayer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte, FIG,
marquée JR1

48°37'07.0"N 053°28'43.0"W

(N2002151) LF(439.31) MPO(6300625-01)

11-AVR-2003

LNМ/D. 21-JUIN-2002

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte,
FIG, marquée JR1

48°37'06.0"N 053°28'57.0"W

(N2002151) LF(439.31) MPO(6300625-02)

11-AVR-2003

LNМ/D. 21-JUIN-2002

Porter un feu FIR

48°35'58.5"N 053°22'16.5"W

(N2000415) LF(442.8) MPO(6829335-01)

21-JUIN-2002

LNМ/D. 22-FÉVR-2002



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4854

Porter un feu FIG 48°32'47.5"N 053°29'08.0"W
(N2000410) LF(442.12) MPO(6829328-01)

21-JUIN-2002 LNM/D. 22-FÉVR-2002
Porter un feu FIR 48°29'59.4"N 053°30'17.8"W
(N2000413) LF(442.3) MPO(6829330-01)

21-JUIN-2002 LNM/D. 22-FÉVR-2002
Porter un feu FIG 48°35'01.8"N 053°28'59.7"W
(N2000411) LF(442.13) MPO(6829333-01)

21-JUIN-2002 LNM/D. 22-FÉVR-2002
Rayer la bouée à espar de bâbord, verte, marquée JR1 48°37'06.7"N 053°28'44.7"W
(N2001115) MPO(6829716-01)

21-JUIN-2002 LNM/D. 22-FÉVR-2002
Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse, verte,
FIG, marquée JR1 48°37'07.0"N 053°28'43.0"W
(N2001115) LF(439.31) MPO(6829716-02)

21-JUIN-2002 LNM/D. 22-FÉVR-2002
Remplacer la bouée à espar de bâbord, verte, marquée
JK3 par une bouée à espar de bâbord
lumineuse, verte, FIG, marquée JK3 48°37'42.1"N 053°23'53.2"W
(N2001116) LF(442.75) MPO(6829717-01)

22-FÉVR-2002 LNM/D. 20-AVR-2001
Porter un feu FIR 48°38'01.0"N 053°02'07.2"W
(N2000372) LF(463.1) MPO(6300025-01)

22-FÉVR-2002 LNM/D. 20-AVR-2001
Porter un feu FIG 48°34'03.9"N 053°19'57.4"W
(N2000376) LF(443.1) MPO(6829263-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4854

20-AVR-2001

Rayer la bouée à espar de danger isolé, noire, rouge,
noire, marquée JK

LNМ/D. 12-JANV-2001

48°37'42.1"N 053°23'53.2"W

(N1999-049) LF(5227.300) MPO(6829383-01)

20-AVR-2001

Porter une bouée à espar de bâbord, verte, marquée
JK3

LNМ/D. 12-JANV-2001

48°37'42.1"N 053°23'53.2"W

(N1999-049) LF(5227.300) MPO(6829383-02)

12-JANV-2001

Rayer la zone de mouillage 48°30'48.0"N 053°29'36.0"W

LNМ/D. 01-SEPT-2000

MPO(6829273-01)

01-SEPT-2000

Rayer la bouée charpente lumineuse de danger isolé,
noire, rouge et noire, Fl (2) 10s, marquée JBR

LNМ/D. 31-DÉC-1999

48°41'58.0"N 053°03'34.0"W

(N1999-052) LF(449.500) MPO(6828982-01)

01-SEPT-2000

Porter une bouée charpente lumineuse, cardinale nord,
VQ, noire et jaune, marquée JBR

LNМ/D. 31-DÉC-1999

48°42'16.8"N 053°03'20.4"W

(N1999-052) LF(449.5) MPO(6828982-02)