



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4856

4856 - Bonavista Bay: Western Portion / Partie ouest - Carte nouvelle - 13-OCT-2000 - NAD 1983

08-MARS-2024

LN/D. 19-JANV-2024

Modifier Fl R pour lire Fl Y 5s vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)

49°01'05.8"N 053°52'41.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376336

(N2023224) LF(431.5) MPO(6311043-01)

19-JANV-2024

LN/D. 15-DÉC-2023

Modifier Fl6s21m5M pour lire Fl 5s21m6M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)

48°59'10.7"N 053°43'05.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376336

(N2023142) LF(432) MPO(6310894-01)

19-JANV-2024

LN/D. 15-DÉC-2023

Rayer l'obstruction de profondeur et la légende Rep (2023)
(Voir la Carte 1, I3.2, K40)

48°55'47.0"N 053°39'57.4"W

MPO(6311022-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

19-JANV-2024

LN/D. 15-DÉC-2023

Porter une roche avec une profondeur connue de 1 mètre, dangereuse
pour la navigation de surface

48°55'47.0"N 053°39'56.4"W

(Voir la Carte 1, K14)

MPO(6311022-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

19-JANV-2024

LN/D. 15-DÉC-2023

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 1
mètre

48°58'40.3"N 053°52'17.9"W

(Voir la Carte 1, K11)

MPO(6311022-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

19-JANV-2024

LN/D. 15-DÉC-2023

Porter une roche avec une profondeur connue de 0.2 mètre,
dangereuse pour la navigation de surface

48°59'11.8"N 053°42'52.7"W

(Voir la Carte 1, K14)

MPO(6311022-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336



Carte n° 4856

19-JANV-2024

Porter un îlot avec une élévation de 0.7 mètre
(Voir la Carte 1, K10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

LNМ/D. 15-DÉC-2023

48°56'50.0"N 053°42'12.9"W

MPO(6311022-05)

19-JANV-2024

Porter un îlot avec une élévation de 0.2 mètre
(Voir la Carte 1, K10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

LNМ/D. 15-DÉC-2023

48°56'00.2"N 053°42'04.5"W

MPO(6311022-06)

19-JANV-2024

Porter un îlot avec une élévation de 0.7 mètre
(Voir la Carte 1, K10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

LNМ/D. 15-DÉC-2023

48°55'38.3"N 053°43'16.6"W

MPO(6311022-07)

19-JANV-2024

Porter une roche à fleur d'eau au zéro des Cartes
(Voir la Carte 1, K12)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

LNМ/D. 15-DÉC-2023

48°55'27.9"N 053°43'32.7"W

MPO(6311022-08)

19-JANV-2024

Porter un îlot avec une élévation de 0.1 mètre
(Voir la Carte 1, K10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

LNМ/D. 15-DÉC-2023

48°54'58.7"N 053°44'01.7"W

MPO(6311022-09)

19-JANV-2024

Porter un îlot avec une élévation de 0.4 mètre
(Voir la Carte 1, K10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

LNМ/D. 15-DÉC-2023

48°55'00.5"N 053°43'48.0"W

MPO(6311022-10)

19-JANV-2024

Porter un îlot avec une élévation de 1.2 mètre
(Voir la Carte 1, K10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

LNМ/D. 15-DÉC-2023

48°54'57.8"N 053°43'27.9"W

MPO(6311022-11)

19-JANV-2024

LNМ/D. 15-DÉC-2023



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4856

Porter un îlot avec une élévation de 1 mètre
(Voir la Carte 1, K10) 48°55'35.0"N 053°41'40.4"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336 *MPO(6311022-12)*

19-JANV-2024

LNМ/D. 15-DÉC-2023

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante
inconnue 48°51'21.4"N 053°42'47.6"W
(Voir la Carte n° 1, K11) *MPO(6311022-13)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

19-JANV-2024

LNМ/D. 15-DÉC-2023

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante
inconnue 48°51'23.2"N 053°42'44.8"W
(Voir la Carte n° 1, K11) *MPO(6311022-14)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

19-JANV-2024

LNМ/D. 15-DÉC-2023

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de
0.5 mètre 48°56'24.5"N 053°32'33.7"W
(Voir la Carte 1, K11) *MPO(6311022-15)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

19-JANV-2024

LNМ/D. 15-DÉC-2023

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de
0.5 mètre 48°56'14.2"N 053°39'12.2"W
(Voir la Carte 1, K11) *MPO(6311022-16)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

19-JANV-2024

LNМ/D. 15-DÉC-2023

Porter 0.7 mètre vis-a-vis un îlot
(Voir la Carte 1, K10) 48°56'46.1"N 053°42'24.0"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336 *MPO(6311022-17)*

15-DÉC-2023

LNМ/D. 11-NOV-2022

Rayer la profondeur de 29.9 mètres
(Voir la Carte 1, I10) 48°55'47.6"N 053°40'01.3"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336 *MPO(6311020-01)*

15-DÉC-2023

LNМ/D. 11-NOV-2022



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4856

Porter une profondeur de 19.2 mètres
(Voir la Carte 1, I10) 48°55'47.2"N 053°40'05.6"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336 *MPO(6311020-02)*

15-DÉC-2023

Porter une obstruction de profondeur inconnue et la légende Rep
(2023) 48°55'47.0"N 053°39'57.4"W
(Voir la Carte 1, I3.2, K40) *MPO(6311020-03)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

11-NOV-2022

Rayer l'obstruction de profondeur inconnue et la légende Rep (2021) 48°56'25.1"N 053°39'07.8"W
(Voir la Carte 1, K40) *MPO(6310335-01)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336

11-NOV-2022

Remplacer la profondeur de 8.3 mètres par une profondeur de 7.5
mètres 48°56'25.8"N 053°38'38.7"W
(Voir la Carte 1, I10) *MPO(6310335-02)*
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376336

11-NOV-2022

Porter une profondeur de 7.7 mètres 48°56'20.3"N 053°38'26.1"W
(Voir la Carte 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336 *MPO(6310335-03)*

11-NOV-2022

Porter une profondeur de 8.5 mètres 48°56'32.7"N 053°38'39.2"W
(Voir la Carte 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336 *MPO(6310335-04)*

11-NOV-2022

Porter une profondeur de 8.8 mètres 48°56'40.5"N 053°38'23.3"W
(Voir la Carte 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336 *MPO(6310335-05)*

11-NOV-2022

LNMD. 01-JUIL-2022



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4856

Porter une profondeur de 10.1 mètres
(Voir la Carte 1, I10) 48°56'36.4"N 053°38'30.1"W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376336 MPO(6310335-06)

01-JUIL-2022

Modifier Fl3s24m5M pour lire Fl 4s24m5M vis-à-vis le feu 48°52'48.2"N 053°39'43.8"W
(Voir la Carte n° 1, P16) (N2022062) LF(437) MPO(6310093-01)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276092, CA376336

01-JUIL-2022

Porter une bouée espar cardinale Sud lumineuse jaune et 48°52'45.2"N 053°38'36.2"W
noir Q(6)+LFl 15s, marquée JGS (N2022078) LF(437.5) MPO(6310111-01)
(Voir la Carte n° 1, Q130.3)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376336

25-FÉVR-2022

Porter une obstruction de profondeur inconnue et la légende Rep 48°56'25.1"N 053°39'07.8"W
(2021) MPO(6310003-01)
(Voir la Carte n° 1, K40)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA276092, CA376336

21-JANV-2022

Remplacer la profondeur de 4.6 mètres par une profondeur de 5.5 48°07'01.4"N 053°36'25.3"W
mètres MPO(6309990-02)
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376371, CA576373

06-NOV-2015

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G, marquée de 48°49'44.0"N 053°41'53.0"W
JPC1 à 48°50'02.0"N 053°41'53.5"W
(Voir la carte n° 1, Qg)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: LF(438.6) MPO(6307321-01)
CA376808

28-DÉC-2012

LNМ/D. 21-OCT-2011



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4856

Rayer une sonde découvrante de 0 mètre, 4 décimètres 48°52'53.6"N 053°48'30.1"W
(Voir la carte n° 1, I15)

MPO(6305942-01)

28-DÉC-2012

LNLM/D. 21-OCT-2011

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0 48°52'55.8"N 053°48'21.9"W
mètre, 4 décimètres
(Voir la carte n° 1, K11)

MPO(6305942-02)

21-OCT-2011

LNLM/D. 13-MAI-2011

Porter une bouée à espar cardinale Est lumineuse noire,
jaune et noire Q(3) 10s, marquée JR
(Voir la carte n° 1, Q130.3)

48°45'41.8"N 053°45'41.2"W

(N2011065) LF(439.29) MPO(6305749-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376808

21-OCT-2011

LNLM/D. 13-MAI-2011

Remplacer la bouée charpente de bâbord lumineuse
verte FlG, marquée JR3 par une bouée à espar
cardinale Ouest lumineuse jaune, noire et
jaune Q(9) 15s, marquée JRR
(Voir la carte n° 1, Q130.3)

48°46'28.9"N 053°45'19.3"W

(N2011066) LF(439.3) MPO(6305755-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376808

21-OCT-2011

LNLM/D. 13-MAI-2011

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée JPC1
(Voir la carte n° 1, Qg)

48°49'43.9"N 053°41'53.5"W

(N2011067) LF(438.6) MPO(6305756-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376808

21-OCT-2011

LNLM/D. 13-MAI-2011



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4856

Porter une bouée à espar cardinale Est lumineuse
noire, jaune et noire VQ(3) 5s, marquée JWR
(Voir la carte n° 1, Q130.3)

48°49'18.1"N 053°42'08.9"W

(N2011069) LF(439.305) MPO(6305758-01)

13-MAI-2011

Rayer le feu FIR
(Voir la carte n° 1, P16)

LNМ/D. 30-JUIL-2010

49°08'00.4"N 053°32'29.8"W

(N2011018) LF(414) MPO(6305433-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376371

13-MAI-2011

Porter une bouée à espar cardinale Sud lumineuse jaune
et noire Q(6) + LFl 15s, marquée JWB
(Voir la carte n° 1, Q130.3)

LNМ/D. 30-JUIL-2010

49°07'55.2"N 053°32'36.6"W

(N2011019) LF(414.1) MPO(6305434-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376371

30-JUIL-2010

Rayer le feu FIR
(Voir la carte n°1 P1)

LNМ/D. 26-DÉC-2008

49°01'01.5"N 053°51'42.9"W

(N2010038) LF(431.7) MPO(6304976-01)

26-DÉC-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa,
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-01) est maintenant annulé.
Annullé le 05-FEB-10

LNМ/D. 25-JUIL-2008

48°53'26.8"N 053°58'10.0"W

MPO(6304134-01)

26-DÉC-2008

LNМ/D. 25-JUIL-2008



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4856

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune 48°54'10.4"N 053°57'08.2"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, *MPO(6304134-02)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-02) est annulé.
Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune 48°57'00.5"N 053°49'16.1"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, *MPO(6304134-03)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-03) est annulé.
Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune 48°58'47.7"N 053°51'30.5"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, *MPO(6304134-04)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-04) est annulé.
Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune 49°01'37.6"N 053°44'11.8"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, *MPO(6304134-05)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-05) est annulé.
Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

LNM/D. 25-JUIL-2008



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4856

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune 48°49'17.1"N 053°43'53.2"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, *MPO(6304134-06)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-06) est annulé.
Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune LNM/D. 25-JUIL-2008
48°49'32.2"N 053°43'57.8"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, *MPO(6304134-07)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-07) est annulé.
Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune LNM/D. 25-JUIL-2008
48°48'51.7"N 053°45'33.1"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, *MPO(6304134-08)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-08) est annulé.
Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune LNM/D. 25-JUIL-2008
48°45'57.4"N 053°49'27.4"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, *MPO(6304134-09)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-09) est annulé.
Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

LNM/D. 25-JUIL-2008



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4856

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune 48°47'13.3"N 053°54'58.6"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Tracy Granter, *MPO(6304134-10)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2010.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-10) est annulé.
Annulé le 11-FEB-11

26-DÉC-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune LNM/D. 25-JUIL-2008
48°47'10.6"N 053°58'56.5"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Tracy Granter, *MPO(6304134-11)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2010.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304134-11) est annulé.
Annulé le 11-FEB-11

25-JUIL-2008

Modifier FR pour lire FLR vis-à-vis le feu LNM/D. 02-NOV-2007
49°01'05.5"N 053°52'40.9"W
(Voir la carte n° 1 P16)
(N2007055) LF(431.5) MPO(6303887-01)

02-NOV-2007

(T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune LNM/D. 13-OCT-2006
48°54'12.5"N 053°57'10.6"W
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T), *MPO(6303688-01)*
MPO(6303688) est maintenant annulé.
Annulé le 26-DEC-08

02-NOV-2007

(T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune LNM/D. 13-OCT-2006
49°01'35.5"N 053°44'11.4"W
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T), *MPO(6303688-02)*
MPO(6303688) est maintenant annulé.
Annulé le 26-DEC-08

02-NOV-2007

LNM/D. 13-OCT-2006



Carte n° 4856

- (T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T),
MPO(6303688) est maintenant annulé.
Annulé le 26-DEC-08
- 48°56'58.6"N 053°49'13.7"W
MPO(6303688-03)
- 02-NOV-2007** LNM/D. 13-OCT-2006
- (T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T),
MPO(6303688) est maintenant annulé.
Annulé le 26-DEC-08
- 48°58'46.7"N 053°51'32.2"W
MPO(6303688-04)
- 02-NOV-2007** LNM/D. 13-OCT-2006
- (T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T),
MPO(6303688) est maintenant annulé.
Annulé le 26-DEC-08
- 48°53'25.1"N 053°58'09.1"W
MPO(6303688-05)
- 02-NOV-2007** LNM/D. 13-OCT-2006
- (T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T),
MPO(6303689) est maintenant annulé.
Annulé le 26-DEC-08
- 48°49'31.1"N 053°43'57.2"W
MPO(6303689-01)
- 02-NOV-2007** LNM/D. 13-OCT-2006
- (T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T),
MPO(6303689) est maintenant annulé.
Annulé le 26-DEC-08
- 48°45'57.8"N 053°49'32.3"W
MPO(6303689-02)
- 02-NOV-2007** LNM/D. 13-OCT-2006
- (T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T),
MPO(6303689) est maintenant annulé.
Annulé le 26-DEC-08
- 48°47'13.2"N 053°54'55.6"W
MPO(6303689-03)



Carte n° 4856

02-NOV-2007

(T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T),
MPO(6303689) est maintenant annulé.
Annullé le 26-DEC-08

LNМ/D. 13-OCT-2006
48°48'51.5"N 053°45'34.3"W
MPO(6303689-04)

02-NOV-2007

(T)Porter une bouée à espar d'avertissement privée jaune
L'amarrage est provisoire et sera enlevé en juillet 2008.
Cette bouée a été supprimé. l'Avis 2-NOV-2007(T),
MPO(6303689) est maintenant annulé.
Annullé le 26-DEC-08

LNМ/D. 13-OCT-2006
48°49'17.0"N 053°43'55.5"W
MPO(6303689-05)

13-OCT-2006

Modifier la légende 'Iso 5s 21m 14M' pour lire 'Fl 5s 21m 16M' vis-à-
vis le feu

LNМ/D. 16-AVR-2004
49°03'42.0"N 053°33'03.2"W
LF(430) MPO(6303071-01)

16-AVR-2004

Remplacer la bouée charpente de tribord lumineuse, rouge
Fl R, marquée JW2 BELL par une bouée à espar
de tribord lumineuse, rouge, Fl R, marquée JW2

LNМ/D. 11-AVR-2003
49°07'30.0"N 053°33'04.0"W
(N2002097) LF(413) MPO(6300514-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376371

11-AVR-2003

Remplacer la bouée plate de bâbord, verte, marquée
JW5 par une bouée à espar de bâbord
lumineuse verte, FlG, marquée JW5

49°07'50.0"N 053°33'44.0"W
(N2001118) LF(410.51) MPO(6829719-01)