



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4864

### 4864 - Black Island to / à Little Denier Island - Carte nouvelle - 25-AOÛT-2006 - NAD 1983

#### 15-SEPT-2023

LNМ/D. 18-AOÛT-2023

Rayer la légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1 R1, R20)

49°31'06.6"N 055°07'01.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (N2023097) LF(347) MPO(6310764-01)  
CA476639

#### 18-AOÛT-2023

LNМ/D. 21-AVR-2023

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvriante  
inconnue et la légende Rep (2023)

49°31'05.5"N 055°04'05.6"W

(Voir la Carte 1, K11, I3)

MPO(6310716-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476639

#### 21-AVR-2023

LNМ/D. 07-AVR-2023

Rayer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G,  
marquée DBT3

49°31'01.6"N 054°58'25.1"W

(Voir la Carte 1, Qc)

(N2023041) LF(361.07) MPO(6310640-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476639

#### 07-AVR-2023

LNМ/D. 13-JANV-2023

Modifier Fl 6s35m6M pour lire Fl 5s35m5M vis-à-vis le feu  
(Voir la Carte 1, P16)

49°19'44.7"N 055°12'13.8"W

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476639

(N2023008) LF(349) MPO(6310592-01)

#### 07-AVR-2023

LNМ/D. 13-JANV-2023

Rayer le feu Fl

49°32'06.7"N 055°14'14.9"W

(Voir la Carte 1, P1)

(N2023014) LF(346) MPO(6310598-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA476639

#### 13-JANV-2023

LNМ/D. 07-OCT-2022

Modifier DDL1 pour lire DBT7 vis-à-vis une bouée espar  
de bâbord lumineuse verte Fl G

49°31'55.3"N 054°58'36.5"W

(Voir la Carte 1, Qc)

(N2022302) LF(361.08) MPO(6310544-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476639, CA576601



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4864

### 13-JANV-2023

Modifier DDL2 pour lire DBT6 vis-à-vis la bouée à espar  
de tribord lumineuse rouge Fl R  
(Voir la Carte 1, Qb)

LNLM/D. 07-OCT-2022

49°31'55.8"N 054°58'37.1"W

(N2022303) LF(361.09) MPO(6310545-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476639, CA576601

### 07-OCT-2022

Porter une bouée espar de bâbord verte, marquée  
DBT5  
(Voir la Carte 1, Qc)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476639, CA576601

LNLM/D. 12-AOÛT-2022

49°32'01.5"N 054°58'25.8"W

(N2022161) LF(361.065) MPO(6310254-01)

### 12-AOÛT-2022

Porter une bouée espar cardinale Nord lumineuse noir  
et jaune Q, marquée DDN  
(Voir la Carte n° 1, Q130.3)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476639

LNLM/D. 17-NOV-2017

49°31'10.3"N 054°58'24.1"W

(N2022081) LF(361.095) MPO(6310130-01)

### 17-NOV-2017

Coller l'annexe graphique

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476639

LNLM/D. 20-OCT-2017

49°31'00.0"N 055°15'00.0"W

MPO(6308132-01)

### 20-OCT-2017

Porter une épave de brassiage inconnu avec légende Rep (2017)  
(Voir la Carte n° 1, K29, I3.2)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476639

LNLM/D. 12-MAI-2017

49°31'57.0"N 055°14'04.9"W

MPO(6308066-01)

### 12-MAI-2017

Remplacer la profondeur de 2 mètre, 1 décimètre par une roche  
dangereuse submergée de profondeur inconnue, et  
légende Rep (2017)

(Voir la carte n° 1, I10, K13, I3.2)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA376656, CA476639

LNLM/D. 03-MARS-2017

49°30'10.9"N 055°13'07.8"W

MPO(6307922-01)



### Carte n° 4864

#### 03-MARS-2017

LNLM/D. 28-OCT-2016

Porter une roche submergée de profondeur inconnue, dangereuse  
pour la navigation de surface et la légende Rep(2016)  
(Voir la carte n° 1, K13)

49°31'00.0"N 055°14'51.0"W

*MPO(6307873-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476639

#### 28-OCT-2016

LNLM/D. 07-OCT-2016

Rayer le feu Fl G  
(Voir la carte n° 1, P1)

49°19'18.0"N 055°02'00.7"W

*(N2016056P) LF(352.9) MPO(6307712-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476168

#### 07-OCT-2016

LNLM/D. 24-JUIN-2016

Porter une bouée espar de tribord lumineuse rouge QR,  
marquée DSP2  
(Voir la carte n° 1, Qf)

49°21'14.2"N 055°01'44.8"W

*(N2013024) LF(352.97) MPO(6307700-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476168

#### 24-JUIN-2016

LNLM/D. 27-DÉC-2013

Porter une ferme marine  
(Voir la carte n° 1, K48.2)

49°20'54.0"N 055°20'09.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476639

*MPO(6307550-01)*

#### 27-DÉC-2013

LNLM/D. 09-NOV-2012

Modifier QR pour lire FIR vis-à-vis la bouée à espar de  
tribord, lumineuse rouge, marquée DDL2  
(Voir la carte no° 1, Qf)

49°31'55.8"N 054°58'37.1"W

*(N2013021) LF(361.09) MPO(6306547-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476639

#### 27-DÉC-2013

LNLM/D. 09-NOV-2012

Modifier QG pour lire FlG vis-à-vis la bouée à espar de  
bâbord lumineuse verte, marquée DDL1  
(Voir la carte no° 1, Qg)

49°31'55.1"N 054°58'36.4"W

*(N2013022) LF(361.08) MPO(6306547-02)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476639

#### 09-NOV-2012

LNLM/D. 09-DÉC-2011



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4864

Porter une ferme marine  
(Voir la carte n° 1, K48.2)

49°27'38.2"N 055°20'50.5"W

*MPO(6306236-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476639

#### 09-DÉC-2011

LNМ/D. 31-DÉC-2010

Porter une ferme marine 49°24'07.0"N 055°17'50.0"W  
(Voir la carte n° 1, K48.2)

*MPO(6305837-01)*

#### 31-DÉC-2010

LNМ/D. 24-DÉC-2010

Porter une bouée à espar cardinale Est lumineuse noire,  
jaune et noire Q(3) 10s, marquée DSC  
(Voir la carte n° 1 Q130.3)

49°20'40.2"N 055°01'27.6"W

*(N2010057) LF(352.94) MPO(6305125-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476168

#### 24-DÉC-2010

LNМ/D. 10-DÉC-2010

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte  
FIG, marquée DSP1  
(Voir la carte n° 1, Qg)

49°21'08.0"N 055°01'35.6"W

*(N2010058) LF(352.96) MPO(6305126-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476168

#### 10-DÉC-2010

LNМ/D. 18-JUIN-2010

Porter une bouée à espar cardinale Ouest lumineuse  
jaune, noire et jaune VQ(9) 10s, marquée DSR  
(Voir la carte n° 1 Q130.3)

49°32'32.4"N 054°57'19.2"W

*(N2010056) LF(359.9) MPO(6305123-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA376655

#### 18-JUIN-2010

LNМ/D. 21-MAI-2010



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 4864

Porter une bouée à espar de tribord lumineuse rouge FLR  
marquée DW4.2  
(Voir la carte n°1 Qf) 49°29'09.8"N 055°17'23.4"W  
(N2010024) LF(344.5) MPO(6304885-01)

#### 18-JUIN-2010

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FIG,  
marquée DW5  
(Voir la carte n° 1 Qg) LNМ/D. 21-MAI-2010  
49°22'51.6"N 055°15'45.1"W  
(N2010025) LF(344.9) MPO(6304886-01)

#### 18-JUIN-2010

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FIG,  
marquée DW1  
(Voir la carte n° 1 Qg) LNМ/D. 21-MAI-2010  
49°29'26.8"N 055°17'32.2"W  
(N2010026) LF(344.6) MPO(6304887-01)

#### 18-JUIN-2010

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FIG,  
marquée DLR1  
(Voir la carte n°1 Qg) LNМ/D. 21-MAI-2010  
49°34'33.7"N 055°30'03.2"W  
(N2010027) LF(340.1) MPO(6304898-01)

#### 18-JUIN-2010

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FIG,  
marquée DLR3  
(Voir la carte n°1 Qg) LNМ/D. 21-MAI-2010  
49°34'18.6"N 055°31'00.9"W  
(N2010028) LF(340.3) MPO(6304899-01)

#### 21-MAI-2010

Remplacer la bouée à espar cardinale Est lumineuse noire, jaune et  
noire, VQ(3) 5s marquée DWD par une bouée charpente  
cardinale Est lumineuse noire, jaune et noire VQ(3) 5s,  
marquée DWD  
(Voir la carte n° 1 Q130.3) LNМ/D. 23-AVR-2010  
49°31'17.8"N 055°21'08.4"W  
LF(345.3) MPO(6304812-01)

#### 23-AVR-2010

LNМ/D. 13-NOV-2009



### Carte n° 4864

Modifier Q(3) 10s pour lire VQ(3) 5s vis-à-vis la bouée à espar  
cardinale Est lumineuse noire, jaune et noire, marquée DWD  
(Voir la carte n° 1 Q130.3) 49°31'17.8"N 055°21'08.4"W  
LF(345.3) MPO(6304769-01)

#### 13-NOV-2009

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte  
FlG, marquée DBT3 LNm/D. 02-OCT-2009  
49°31'01.6"N 054°58'25.1"W  
(Voir la carte n° 1 Qg) (N2009048) LF(361.07) MPO(6304634-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476803

#### 02-OCT-2009

Porter une bouée à espar de tribord lumineuse rouge  
QR, marquée DDL2 LNm/D. 19-SEPT-2008  
49°31'55.8"N 054°58'37.1"W  
(Voir la carte n° 1 Qf) (N2009027) LF(361.09) MPO(6304568-01)

#### 02-OCT-2009

Porter une bouée à espar de tribord lumineuse rouge  
QR, marquée DBT2 LNm/D. 19-SEPT-2008  
49°32'16.9"N 054°58'08.4"W  
(Voir la carte n° 1 Qf) (N2009029) LF(361.06) MPO(6304570-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA476803

#### 02-OCT-2009

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte  
QG, marquée DDL1 LNm/D. 19-SEPT-2008  
49°31'55.3"N 054°58'36.5"W  
(Voir la carte n° 1 Qg) (N2009030) LF(361.08) MPO(6304571-01)

#### 19-SEPT-2008

Rayer la bouée à espar de tribord lumineuse rouge FlR,  
marquée DW4.2 LNm/D. 04-AVR-2008  
49°29'09.8"N 055°17'23.4"W  
(Voir la carte n° 1 Qf) (N2008018) LF(344.5) MPO(6304007-01)



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 4864

### 19-SEPT-2008

Rayer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte FlG,  
marquée DW5  
(Voir la carte n° 1 Qg)

LNМ/D. 04-AVR-2008

49°22'51.6"N 055°15'45.1"W

(N2008019) LF(344.9) MPO(6304008-01)

### 19-SEPT-2008

Rayer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte FlG,  
marquée DW1  
(Voir la carte n° 1 Qg)

LNМ/D. 04-AVR-2008

49°29'26.8"N 055°17'32.2"W

(N2008020) LF(344.6) MPO(6304009-01)

### 04-AVR-2008

Rayer la profondeur de 3 mètres  
(Voir la carte n° 1 I10)

LNМ/D. 28-DÉC-2007

49°21'01.5"N 054°59'05.7"W

MPO(6303832-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476168

### 04-AVR-2008

Porter une roche dangereuse submergée avec une profondeur de 1  
mètre, 3 décimètres  
(Voir la carte n° 1 K14)

LNМ/D. 28-DÉC-2007

49°21'01.8"N 054°59'05.7"W

MPO(6303832-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476168

### 28-DÉC-2007

Modifier FR pour lire FlR vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1 P16)

49°20'23.8"N 055°23'51.4"W

(N2007057) LF(345) MPO(6303744-01)