



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 7663

7663 - Kugmallit Bay - Nouvelle édition - 25-AVR-1997 - NAD 1983

27-SEPT-2019

Modifier F G pour lire F vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA573407

LNМ/D. 05-JUIL-2019
69°27'21.2"N 132°59'58.8"W
LF(2508) MPO(6604558-01)

05-JUIL-2019

Rayer le feu d'alignement antérieur F G
(Voir la Carte n° 1, P20.2)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA573407

LNМ/D. 21-JUIL-2017
69°27'24.2"N 133°00'05.1"W
(A2019006) LF(2507) MPO(6604531-01)

05-JUIL-2019

Rayer l'alignement et l'azimut 144 ½° -324 ½°
(Voir la carte n° 1, M1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA573407

LNМ/D. 21-JUIL-2017
entre 69°31'21.3"N 133°08'03.5"W
et 69°27'25.3"N 133°00'03.9"W
(A2019006) MPO(6604531-02)

21-JUIL-2017

Déplacer la bouée charpente de mi-chenal rouge et blanc
Mo (A)
(Voir la carte n° 1, Qh)

LNМ/D. 01-MAI-2015
de 69°24'04.0"N 133°38'09.0"W
à 69°24'10.8"N 133°38'09.6"W
(A2017007) LF(1816) MPO(6604302-01)

21-JUIL-2017

Déplacer la bouée charpente de mi-chenal lumineuse
rouge et blanc, Mo(A), marquée TC
(Voir la carte n° 1, Qh)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA573407

LNМ/D. 01-MAI-2015
de 69°31'22.7"N 133°08'19.1"W
à 69°31'33.0"N 133°07'57.6"W
(A2017012) LF(2506) MPO(6604307-01)

01-MAI-2015

Rayer la profondeur de 15.1 mètre 69°57'30.0"N 133°56'26.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)

LNМ/D. 27-SEPT-2013
MPO(6604091-04)

01-MAI-2015

LNМ/D. 27-SEPT-2013



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 7663

Porter une profondeur de 14.6 mètre 69°57'38.3"N 133°54'31.6"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6604091-05)

27-SEPT-2013

LNМ/D. 04-FÉVR-2011

Porter une profondeur de 11.3m indiquant la profondeur au-dessus
d'une île artificielle 'Isserk I-15'
(Voir la carte n° 1, Ka)

69°54'45.0"N 134°18'07.0"W

MPO(6603913-04)

27-SEPT-2013

LNМ/D. 04-FÉVR-2011

Remplacer la profondeur de 8.7m par une profondeur de 9.6m 69°56'16.0"N 134°25'34.0"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6603913-05)

27-SEPT-2013

LNМ/D. 04-FÉVR-2011

Rayer Rep (1989) 69°56'14.0"N 134°27'25.0"W

MPO(6603913-06)

04-FÉVR-2011

LNМ/D. 14-JANV-2011

Porter une limite maritime en général
(Voir la carte n° 1, N1.2)

joignant 69°35'10.0"N 133°48'26.0"W
69°33'59.9"N 133°28'00.0"W
et 69°23'34.0"N 133°26'40.4"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA273357

MPO(6603662-03)

04-FÉVR-2011

LNМ/D. 14-JANV-2011

Porter une légende KITTYGARYUIT MPA/ZPM KITTYGARYUIT

69°31'12.0"N 133°41'45.0"W

MPO(6603662-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA273357

27-MARS-2009

LNМ/D. 03-OCT-2008



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 7663

Déplacer le feu Fl 6s 48m et la balise répondeuse radar et
le réflecteur radar.
(Voir la Carte n°1, P1 et S3.1 et S4)

de 69°46'27.4"N 134°23'19.6"W
à 69°46'27.4"N 134°24'19.6"W

(A2009001) LF(2503) MPO(6603363-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA273357

03-OCT-2008

LNM/D. 12-NOV-2004

Déplacer le feu Fl 6s 48m et la balise répondeuse radar et
le réflecteur radar.
(Voir la Carte n°1, P1 et S3.1 et S4)

de 69°46'26.0"N 134°24'36.0"W
à 69°46'27.4"N 134°23'19.6"W

(A2008009) LF(2503) MPO(6603243-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA273357

12-NOV-2004

LNM/D. 23-MARS-2001

Rayer le feu Fl 4s 44m

69°35'54.0"N 132°55'30.0"W

(A2004002) LF(2516) MPO(6602073-01)

12-NOV-2004

LNM/D. 23-MARS-2001

Rayer la balise répondeuse radar Racon

69°35'54.0"N 132°55'30.0"W

(A2004-002) LF(2516) MPO(6602073-02)

23-MARS-2001

Déplacer le feu ainsi que le réflecteur radar et le racon

de 69°56'53.1"N 131°27'00.8"W
à 69°56'46.7"N 131°26'59.3"W

(A2000028) LF(2518) MPO(6601388-01)

7663 - McKinley Bay - Nouvelle édition - 25-AVR-1997 - NAD 1983

14-JANV-2011

LNM/D. 29-OCT-2010



Carte n° 7663

Modifier la note pour lire

69°53'16.0"N 131°20'59.0"W

Caution

MPO(6603650-01)

Mariners are advised that depths in the dredged areas and along the beacon ranges are subject to change as a result of scouring and/or dredging.

Avertissement

Les navigateurs sont avisés que les profondeurs dans les zones draguées en bordure des balises d'alignement sont susceptibles de diverger de celles indiquées sur les cartes marines en raison d'affouillement et/ou de dragage.

29-OCT-2010

LNM/D. 27-MARS-2009

Porter une profondeur de 7.9 mètres 70°00'16.0"N 131°08'33.2"W
(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6603634-01)

29-OCT-2010

LNM/D. 27-MARS-2009

Porter une note

69°53'16.0"N 131°20'59.0"W

Caution

Mariners are advised that depths in the dredged areas and along the beacon ranges are subject to change as a result of scouring and/or dredging.

MPO(6603634-02)

Avertissement

Les navigateurs doivent tenir compte des changements dans les profondeurs dans les zones où se déroulent des travaux ainsi que du déplacement des feux d'alignement et des balises en raison du curage et du dragage qui y sont effectués.

29-OCT-2010

LNM/D. 27-MARS-2009

Modifier 9.5 mètres (1993) pour lire 8.4 mètres (1999) 70°00'26.0"N 131°08'12.0"W
(Voir la carte n° 1, I22)

MPO(6603634-03)

29-OCT-2010

LNM/D. 27-MARS-2009



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 7663

Modifier 10 mètres (1993) pour lire 9.2 mètres (1999) 69°58'00.0"N 131°11'15.0"W
(Voir la carte n° 1, I22)

MPO(6603634-04)

29-OCT-2010

LNM/D. 27-MARS-2009

Modifier 9.7 mètres (1993) pour lire 9.5 mètres (1999) 69°57'05.0"N 131°11'27.0"W
(Voir la carte n° 1, I22)

MPO(6603634-05)

29-OCT-2010

LNM/D. 27-MARS-2009

Modifier 9 mètres (1993) pour lire 8.5 mètres (1999) 69°56'48.0"N 131°13'47.0"W
(Voir la carte n° 1, I22)

MPO(6603634-06)

23-MARS-2001

Déplacer le feu ainsi que le réflecteur radar et le racon

de 69°56'53.1"N 131°27'00.8"W
à 69°56'46.7"N 131°26'59.3"W

(A2000028) LF(2518) MPO(6601388-01)