

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1085	Entrée de Tidnish River – Bouée lumineuse XA2	Au large du promontoire de Tidnish. 46 00 54.2 064 02 17.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "XA2".	Saisonnier. Carte:4406
1089	Tormentine Reefs – Bouée à cloche lumineuse X5	À l'Est de la pointe Indian. 46 06 34 063 41 04	Fl G 4s	Verte, marquée "X5".	Saisonnier. Carte:4905
1090 H1308	Cape Tormentine, quai extérieur	Extrémité de la jetée. 46 08 05.4 063 46 20	Iso R 2s	12.0	5	Tour carrée blanche; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Saisonnier. Carte:4905
1091.5 H1316	Cape Tormentine, brise-lames	Extrémité NE. du brise-lames. 46 08 02.8 063 46 11.8	Fl G 3s	5.5	4	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour carrées vertes et blanches, carré noir au centre. 3.6	Marque de jour faisant face à 041°(T) et l'autre faisant face à 131°(T). Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte: 4905 Éd. 06/10 (G10-087) Éd. 10/11 Éd. 04/12 (G12-025)
1094 H1313.1	Cape Tormentine, quai intérieur	46 08 00.5 063 46 27.7	Fl R 3s	6.3	6	Mât cylindrique. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905
1094.6 H1313	Cape Tormentine, quai des pêcheurs	Extrémité du brise-lames. 46 08 00.6 063 46 37.9	Fl G 4s	6.7	3	Mât de révérence Marque de jour carrée verte et blanche. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/14 (G14-022)
1095.1	Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD4	46 08 09 063 46 11.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XD4".	Saisonnier. Carte:4905
1096	Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD5	46 07 58 063 46 25.5	Q G 1s	Espar verte, marquée "XD5".	Saisonnier. Carte:4905
1097 H1319	Botsford, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 10 07.2 063 56 01.1	Iso R 2s	6.0	10	Tour à claire-voie carrée. 5.3	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4406
1099.5	Petit Cap, brise-lames extérieur	46 11 55.3 064 09 42.7	Fl R 4s	7.2	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905
1100 H1323	Petit Cap, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 11 56.9 064 09 45.3	Fl R 5s	10.6	10	Tour à claire-voie carrée. 10.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND									
1100.5 1324.4	Bas-Cap-Pelé, quai	Extrémité du quai. 46 14 09 064 15 39	FI	R	3s	6.1	4	Tour à claire-voie carrée. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905
1101 H1324	Approches de Bas-Cap-Pelé	Sur le rivage, au Sud du brise-lames. 46 14 04.3 064 15 49.6	FI	W	5s	12.6	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/12 (G12-011)
1102 H1325.1	Cape Bald	Coin NO. du brise- lames Est. 46 13 53.6 064 17 55.7	FI	G	3s	9.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée verte et blanche, carré noir au centre. 8.3	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4905 Éd. 05/10 (G10-067)
1102.1	<i>Harshman's Brook</i> – Bouée <i>lumineuse XJ4</i>	46 14 03.5 064 17 58.8	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée</i> <i>"XJ4".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4905 Éd. 10/09 (G09-082) Éd. 12/11 (G11-310) Éd. 06/12 (G12-076)
1102.11	<i>Harshman's Brook</i> – Bouée <i>lumineuse XJ5</i>	46 14 02.7 064 17 57.3	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée</i> <i>"XJ5".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4905 Éd. 10/09 (G09-100) Éd. 10/11 (G11-283)
1102.12	<i>Harshman's Brook</i> – Bouée <i>lumineuse XJ6</i>	46 13 57.6 064 17 57.7	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée</i> <i>"XJ6".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4905 Éd. 10/09 (G09-102) Éd. 10/11 (G11-282)
1102.13	<i>Harshman's Brook</i> – Bouée <i>lumineuse XJ7</i>	46 13 59 064 17 55.6	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée</i> <i>"XJ7".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4905 Éd. 10/09 (G09-103) Éd. 12/11 (G11-311) Éd. 06/12 (G12-077)
1102.3	<i>Robichaud –</i> <i>Bouée lumineuse</i> <i>XK2</i>	46 13 45 064 22 36	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée</i> <i>"XK2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4905
1102.5	<i>Robichaud –</i> <i>Bouée lumineuse</i> <i>XK6</i>	<i>Au Nord du quai de</i> <i>Robichaud.</i> 46 13 45 064 22 46	Q	R	1s	<i>Rouge, marquée "XK6".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4905
1103 H1326	Robichaud, quai	Sur le coin Nord- Ouest du quai. 46 13 29.6 064 23 02.8	FI	W	3s	6.0	6	Tour à claire-voie carrée. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4905

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1105	<i>Shediac – Bouée à cloche lumineuse XN</i>	<i>Côté E. du chenal. 46 16 38.0 064 29 05.0</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XN".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
								Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/18 (G18-067)
1105.1	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN2</i>	<i>46 16 28.2 064 29 40.7</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "XN2".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
								Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-032) Éd. 08/18 (G18-093)
1105.2	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN3</i>	<i>46 16 17.2 064 29 44.5</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Espar verte, marquée "XN3".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
								Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-033) Éd. 08/18 (G18-094)
1105.3	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN4</i>	<i>46 16 13.4 064 30 28.3</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "XN4".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
								Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-034)
1105.4	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN5</i>	<i>46 16 01.9 064 30 16.6</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "XN5".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
								Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-035)
1105.5	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN6</i>	<i>46 15 42.9 064 30 26.5</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "XN6".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
								Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-036)
1106	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN12</i>	<i>46 15 26.8 064 30 34.6</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>Espar rouge, marquée "XN12".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
								Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/17 (G17-037)
1107 H1328	Extrémité Nord de la pointe. Pointe-du-Chêne – alignement	46 14 26.6 064 30 42.1	F R	7.9	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 8.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1108 H1328.1		189°45' 148.4m du feu antérieur.	F R	13.6	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 11.9	Saisonnier.
								Carte:4909
1109	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN18</i>	<i>Côté Nord du tournant du chenal. 46 15 23.8 064 31 24.7</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>Espar rouge, marquée "XN18".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
								Carte:4909 Éd. 11/14 (G14-185) Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1109.2	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN19	46 15 17.2 064 31 26.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "XN19".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/17 (G17-038)
1109.4	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN20	46 15 10.5 064 31 41.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XN20".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1109.6	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN21	46 15 03.5 064 31 32	FI G 4s	Espar verte, marquée "XN21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1109.8	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN22	46 14 55.9 064 31 43.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XN22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-186) Éd. 11/14 (G14-186) Éd. 04/15 (G15-001)
1109.81	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XP3	46 14 29.8 064 31 39.2	Q G 1s	Verte, marquée "XP3".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-041, 074)
1109.83	Shediac – Bouée lumineuse XN30	46 14 38.5 064 32 10.6	Q R 1s	Rouge, marquée "XN30".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-039)
1110.5	Shediac, feu du quai	Extrémité Ouest de la jetée, Nord-Ouest de Pointe-du- Chêne. 46 14 30.0 064 31 48.4	LFI W 6s	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande vertical blanche. 5.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 11/17 (G17-114)
1111.1 H1329	Pointe-du-Chêne	Extrémité du brise- lames. 46 14 29.2 064 31 40.4	FI R 4s	6.0	4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge. 3.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/12 (G12-019) Éd. 09/16 (G16-121)
1111.2	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN34	46 14 21.5 064 32 24	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XN34".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1111.41	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN37	46 14 03 064 32 41.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "XN37".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.45	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN41	46 13 50 064 32 44.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "XN41".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.46	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN42	46 13 51 064 32 46	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XN42".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.48	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN46	46 13 41.6 064 32 53.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "XN46".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.5 H1334	Shediac Bay, club nautique, brise- lames	46 13 41.2 064 32 49.5	FI G 4s	5.2	4	Mât de révérence, deux marques de jour carrées verte, blanche et verte. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4909 Éd. 08/11 (G11-227)
1112 H1348	Cap de Caissie, brise-lames	Extrémité du brise- lames Nord. 46 18 46 064 30 34.8	FI R 4s	5.9	4	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4909
1113 H1350	Caissie Point	Sur la pointe. 46 19 11.4 064 30 45.5	FI(2) Y 12s	13.9	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.6	Lum. 2 s; obs. 2 s; lum. 2 s.; obs. 6 s. À longueur d'année. Carte:4909
1114 H1352	Cap-de-Cocagne, quai	Coin SW. de la rallonge du quai. 46 21 15.5 064 34 33.0	FI G 4s	6	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 08/18 (G18-098)
1114.2	Cocagne – Bouée lumineuse XT4	46 22 22.9 064 34 08.6	FI R 4s	Rouge, marquée "XT4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 07/11 (G11-163) Edn 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND							
1114.24	Cocagne – Bouée lumineuse XT8	46 21 40 064 35 13	FI R 4s	Rouge, marquée "XT8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 07/10 (G10-049) Éd. 04/15 (G15-001)
1114.3	Cocagne – Bouée lumineuse XT13	46 20 58 064 35 34	FI G 4s	Verte, marquée "XT13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 07/10 (G10-050) Éd. 04/15 (G15-001)
1114.5	Baie Cocagne – Bouée lumineuse XT18	46 20 23 064 36 42	FI R 4s	Rouge, marquée "XT18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1114.8	Cocagne – Bouée lumineuse XT22	46 19 52.3 064 37 17	Q R 1s	Espar rouge, marquée "XT22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1115	Cook Point (Pacquet Point) – Bouée lumineuse XT2	Au large de la pointe. 46 23 30.5 064 33 09	FI R 4s	Rouge, marquée "XT2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1118.5 H1359	Barre de Cocagne	Coin SE. du quai. 46 24 28.3 064 36 55.3	FI R 3s	5.7	4	Tour à claire-voie carrée. 5.1	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4909
1119	The Bluff – Bouée lumineuse XU2	46 25 06 064 34 58	Q R 1s	Rouge, marquée "XU2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1119.1	The Bluff – Bouée lumineuse cardinale Est XVB	46 25 15.5 064 36 09.3	Q(3) W 10s	Espar, noir-jaune-noir marquée "XVB".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 11/14 (G14-150)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1119.2	<i>The Dune – Bouée lumineuse cardinale Est XVA</i>	46 27 23.2 064 35 41.5	VQ(3) W 5s	<i>Espar, noir-jaune-noir marquée "XVA".</i>	<i>La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							Carte:4909 Éd. 11/14 (G14-151)
1119.3	<i>Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV10</i>	46 27 21.2 064 38 12	Q R 1s	<i>Rouge marquée "XV10".</i>	<i>La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							Carte:4909 Éd. 11/14 (G14-158)
1119.5 H1360	St. Thomas-de-Kent	Coin NO. du quai. 46 26 51.5 064 38 12.5	Fl G 4s	5.1	5	Tour à claire-voie carrée. 3.1	Lumière 1 s; obs 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4909
1119.64	<i>Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV4</i>	46 27 08.3 064 36 33.2	Q R 1s	<i>Rouge, marquée "XV4".</i>	<i>La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							Carte:4909 Éd. 11/14 (G14-152)
1119.65	<i>Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV6</i>	46 27 6.8 064 37 12.1	Fl R 4s	<i>Rouge, marquée "XV6".</i>	<i>Saisonnier. La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.</i>
							Carte:4909 Éd. 11/14 (G14-154) Éd. 06/16 (G16-053)
1122 H1362	Buchtouche Bar	Extrémité Sud de la barre. 46 27 40.1 064 36 46.2	Fl W 4s	11.0	7	Tour carrée blanche. 11.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4909
1125.17	<i>Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV16</i>	46 27 56.6 064 39 05.9	Fl R 4s	<i>Rouge, marquée "XV16".</i>	<i>La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							Carte: N/A Éd. 07/15
1125.18	<i>Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV20</i>	46 28 19.9 064 39 36.5	Fl R 4s	<i>Rouge, marquée "XV20".</i>	<i>La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							Carte: 4909 Éd. 11/14 (G14-165)
1125.19	<i>Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV15</i>	46 27 41.5 064 38 52.9	Fl G 4s	<i>Verte, marquée "XV15".</i>	<i>La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							Carte: 4909 Éd. 11/14 (G14-159)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1125.21	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV19	46 28 05.7 064 39 24.4	Fl G 4s	Verte, marquée "XV19".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: N/A Éd. 07/15
1125.23	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV23	46 28 34.0 064 40 03.0	Q G 1s	Verte, marquée "XV23".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: N/A Éd. 07/15
1125.24	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV26	46 28 40 064 40 13.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XV26".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-089)
1125.25	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV29	46 28 37.2 064 40 27.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "XV29".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-090)
1125.26	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV32	46 28 32.9 064 40 54.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XV32".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-145)
1125.27	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV36	46 28 25.8 064 41 19	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XV36".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-146)
1125.28	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV37	46 28 24.2 064 41 18.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "XV37".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-147)
1125.29	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV41	46 28 19.7 064 41 43	Fl G 4s	Espar verte, marquée "XV41".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-148)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1125.3	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV51	46 28 26.7 064 42 32.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "XV51".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-149)
1125.31	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV44	46 28 16 064 42 06	Q R 1s	Espar rouge, marquée "XV44".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-144)
1126 H1376	Saint-Edouard-de- Kent	Coin SO. de l'extrémité du musoir de la jetée. 46 32 26 064 41 52.5	Fl R 5s	5.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 11/10 (G10-184) Éd. 10/11 (G11-277)
1127 H1374	Chockpish, brise- lames	Sur le brise-lames Nord. 46 34 59.0 064 43 07.5	Fl R 4s	5.7	3	Mât cylindrique. 3.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 06/11 (G11-152) Éd. 03/18 (G18-010)
1127.2	Chockpish, brise-lames Sud	À l'extrémité du brise-lames Sud. 46 34 58.1 064 43 10.5	Fl G 4s	3	Mât de révérence, marque de jour carrée, verte, blanche, noire. 3	Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement. Carte:4905 Éd. 06/16 (G16-028)
1128 H1376	Richibucto Head	Sur le promontoire. 46 40 11.3 064 42 42	Fl W 5s	18.1	14	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.5	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. À longueur d'année. Carte:4909
1129 H1378	Richibucto Cape, brise-lames	46 40 23.9 064 42 38.1	Fl R 4s	4.3	5	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 10/09 (G09-137)
1131	Richibucto – Bouée à cloche lumineuse Q	À l'Est de la plage de Richibucto. 46 43 30.2 064 44 27.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "Q".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1132	Entrée de Richibucto Gully – Bouée lumineuse Q3	46 42 54.1 064 44 46.6	Q G 1s	Verte, marquée "Q3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: 4906 Éd. 06/11 (G11-126) Éd. 06/12 (G12-100) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 06/16 (G16-048)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1133.1	Richibucto – Bouée lumineuse Q5	46 42 33.7 064 45 01.1	Fl G 4s	Verte, marquée "Q5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 06/12 (G12-101) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 06/16 (G16-049)
1133.6	Richibucto Gully – Bouée lumineuse extérieure Q10	Côté Nord du chenal. 46 42 32.7 064 45 18.5	Q R 1s	Rouge, marquée "Q10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 09/10 (G10-114) Éd. 06/11 (G11-127) Éd. 06/12 (G12-080) Éd. 04/15 (G15-001)
1134	Richibucto Gully – Bouée lumineuse intérieure Q11	46 42 28.4 064 45 35.2	Q G 1s	Verte, marquée "Q11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/15 (G15-006)
1135	Chenal de Richibucto Gully – Bouée lumineuse Q18	46 42 40.1 064 46 12.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "Q18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 09/10 (G10-113) Éd. 06/11 (G11-128) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/15 (G15-107)
1136	Nord de Richibucto Beach, brise-lames – Bouée lumineuse Q22	46 42 47.2 064 46 55.7	Q R 1s	Rouge, marquée "Q22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 06/13 (G13-019) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/15 (G15-009)
1136.1	Nord de Richibucto Beach – Bouée lumineuse Q24	46 42 53.5 064 47 34.0	Fl R 4s	Rouge, marquée "Q24".	Saisonnier. En opération 24 h.	Carte:4909 Éd. 09/15 (G15-114)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1142 H1394	North Richibucto Beach – alignement intérieur	Sur le rivage, en arrière du brise-lames. 46 42 57.5 064 47 58.9	Iso W 1s	8.1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche et marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 6.3	Saisonnier.
1143 H1394.1		042°09' 247.7m du feu antérieur.	Iso W 4s	13.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.3	Saisonnier. Carte:4909 Éd. 07/16 (G16-096, 097) Éd. 12/16 (G16-127, 128)
1144	Nord de Richibucto Beach – Bouée lumineuse Q25	Au Sud de l'extrémité Sud de la plage Nord de Richibucto. 46 42 50.6 064 48 00.2	Q G 1s	Verte, marquée "Q25".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/15 (G15-110)
1144.5	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q28	46 42 31.8 064 48 40.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "Q28".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 09/14 (G14-050) Éd. 04/15 (G15-001)
1145 H1400	South Richibucto Beach – alignement intérieur	Extrémité Ouest de la plage Sud de Richibucto. 46 42 29.5 064 48 02	Iso R 1s	7.7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1146 H1400.1		065°44' 296.2m du feu antérieur.	Iso R 4s	11.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 03/11 (G11-007) Éd. 10/11 (G11-093) Éd. 07/16 (G16-098, 099)
1147	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse extérieure Q32	46 42 14.2 064 49 02.9	Q R 1s	Rouge, marquée "Q32".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/15 (G15-111)
1148	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse QA2	Au Nord de la pointe Pagan. 46 41 52.5 064 50 16	Q R 1s	Espar rouge, marquée "QA2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1148.4	<i>Richibucto Harbour, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA6</i>	<i>Au Nord de la pointe McGuires. 46 42 05 064 51 03</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "QA6".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1148.5	<i>Richibucto Harbour, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA7</i>	<i>46 42 18 064 51 19</i>	<i>Q G 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "QA7".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1149	<i>Richibucto, branche Nord- Ouest – Bouée lumineuse QA8</i>	<i>46 42 20 064 51 38</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "QA8".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1149.3	<i>Pointe Lec – Bouée lumineuse QA11</i>	<i>46 43 04 064 51 58</i>	<i>Q G 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "QA11".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1149.6	<i>Richibucto, branche Nord- Ouest – Bouée lumineuse QA13</i>	<i>46 42 50.5 064 52 22</i>	<i>Q G 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "QA13".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1150	<i>Pagan Point – Bouée lumineuse Q38</i>	<i>46 41 33 064 50 37</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "Q38".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1150.1	<i>Richibucto River – Bouée lumineuse Q39</i>	<i>46 41 19 064 50 56</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "Q39".</i>	<i>Saisonnier. En opération 24 h.</i> Carte:4909 Éd. 09/15 (G15-100) Éd. 10/15 (G15-101)
1150.11	<i>Richibucto River – Bouée lumineuse Q42</i>	<i>46 41 05.9 064 51 18.8</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "Q42".</i>	<i>Saisonnier. En opération 24 h.</i> Carte:4909 Éd. 09/15 (G15-103)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1151 H1402	Richibucto Town – alignement	Côté Est de la rue Main. 46 40 48.5 064 51 45.1	Iso	G	1s	15.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 12.4	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
1152 H1402.1		227°29' 287.4m du feu antérieur.	Iso	G	4s	22.7	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 18.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
1152.5	Richibucto, feu du quai	46 40 54.2 064 51 34.7	Fl	G	4s	2	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.
1152.8	Goulet de Terre- Noire – Bouée lumineuse XX	46 46 24.2 064 50 15.7	Mo(A)	W	6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "XX".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
1154	Bouée lumineuse XX4	46 46 03.8 064 50 56.8	Fl	R	4s	Rouge, marquée "XX4".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
1154.1	Bouée lumineuse XX13	46 46 00.2 064 51 13	Fl	G	4s	Verte, marquée "XX13".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
1154.2	Bouée lumineuse XX19	46 46 02 064 51 34.7	Q	G	1s	Verte, marquée "XX19".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
1154.4	Bouée lumineuse XX24	46 47 15 064 52 40	Q	R	1s	Rouge, marquée "XX24".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
1154.45	St. Louis River – Bouée lumineuse XX35	46 46 03.1 064 52 02.5	Fl	G	4s	Verte, marquée "XX35".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.

Carte:4909
Éd. 12/16 (G16-129, 130)

Carte:N/A
Éd. 04/17 (G16-164)

Carte:4906
Éd. 04/15 (G15-001)

Carte:4906
Éd. 10/11 (G11-270)

Carte:N/A
Éd. 10/11 (G11-271)
Éd. 10/14 (G14-142)

Carte: N/A
Éd. 10/14 (G14-143)
Éd. 04/15 (G15-001)

Carte: N/A
Éd. 04/15 (G15-001)

Carte:4906
Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1154.5	Bouée lumineuse XX36	46 47 15 064 52 40	Q R 1s	Rouge, marquée "XX36".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: N/A Éd. 04/15 (G15-001)
1154.6	St. Louis River – Bouée lumineuse XX37	46 47 15.2 064 52 37.7	Q G 1s	Verte, marquée "XX37".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: N/A Éd. 04/15 (G15-001)
1154.8	Bouée lumineuse XX39	46 47 15 064 52 40	Q G 1s	Verte, marquée "XX39".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: N/A Éd. 04/15 (G15-001)
1154.85	St. Louis River – Bouée lumineuse XX41	46 46 05.2 064 52 03.4	Fl G 4s	Verte, marquée "XX41".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: 4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1154.9	Bouée lumineuse XX42	46 47 15 064 52 40	Q R 1s	Bouée chaloupe rouge, marquée "XX42".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: N/A Éd. 04/15 (G15-001)
1154.95	St. Louis River – Bouée lumineuse XX43	46 46 01.3 064 52 07.3	Fl G 4s	Verte, marquée "XX43".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: 4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1157	Kouchibouguac Gully – Bouée lumineuse XY2	46 50 04.7 064 53 55.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XY2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: 4906 Éd. 09/12 (G12-172) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 10/15 (G15-122)
1157.33	Kouchibouguac Gully – Bouée lumineuse XY4	46 50 03.5 064 54 07.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "XY4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: 4906 Éd. 10/15 (G15-121)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1158.5	<i>Kouchibouguac Gully – Bouée lumineuse XY9</i>	46 50 03.8 064 54 28.3	FI G 4s	Verte, marquée "XY9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 09/12 (G12-170) Éd. 10/15 (G15-123)
1158.6	<i>Kouchibouguac Gully – Bouée lumineuse XY17</i>	46 50 19 064 54 45	FI G 4s	Verte, marquée "XY17".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 04/15 (G15-001)
1159	<i>Kouchibouguac Gully – Bouée lumineuse intérieure XY21</i>	46 50 34.3 064 54 49.2	Q G 1s	Bouée chaloupe verte, marquée "XY21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 12/14 (G12-212) Éd. 04/15 (G15-001)
1159.5	Pointe-Sapin – Brise-lames extérieur	Extrémité SO. du brise-lames. 46 57 38.3 064 49 46.7	FI W 4s	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3.0	Lum 0.1s obs 3.9s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 11/12 (G09-031) Éd. 10/13 (G13-141) Éd. 02/14 (G14-018)
1159.6	Pointe-Sapin Feu à Secteurs	46 57 47.3 064 49 49.9	F R W G	13 Tour à claire-voie carrée.	Rouge de 003°51'39" à 002°07'25" Blanc de 005°51'39" à 003°51'39" Vert de 023°51'39" à 005°51'39" Obstrué de 002°07'25" à 002°06'33". Saisonnier. En opération 24 h. Carte:4906 Éd. 01/14 (G13-164) Éd. 04/14 (G14-023) Éd. 10/14 (G14-016) Éd. 05/15 (G15-022) Éd. 08/15 (G15-093)
1161.2	Pointe-Sapin	Extrémité du brise- lames Est. 46 57 40.2 064 49 50.1	FI R 4s	7.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 11/12 (G12-032) Éd. 10/13 (G13-123) Éd. 02/14 (G14-017)
1161.5	<i>Sapin Ledge – Bouée lumineuse X25</i>	<i>Au large des roches. 46 58 24 064 44 38</i>	FI G 4s	<i>Espar verte, marquée "X25".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4906

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

1162	Point Escuminac – Bouée à cloche lumineuse X31	NE. de la pointe. 47 07 09 064 47 06	Fl G 4s	Verte, marquée "X31".	Saisonnier.
							Carte:4911
1162.3	Point Sapin brise- lames ouest	À l'extrémité ouest du brise-lames. 46 57 39.5 064 49 51.5	Fl G 4s	5	Tour à claire-voie carrée marque de jour Rectangulaire verte et blanche.	Lum. 1 s; obs.3 s. Saisonnier. Opération de nuit seulement.
							Carte :4911 Éd. 10/13 (G13-122) Éd. 12/13 (G13-122) Éd. 02/14 (G14-019) Éd. 03/14 (G13-122)
1163 H1424	Point Escuminac	Sur la pointe. 47 04 22.5 064 47 52.3	Fl W 3s	22	13	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge. 22.4	Lum. 1 s; obs.3 s. Masqué de 110° à 120°. À longueur d'année.
							Cornet – Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
							Carte :4911 Éd. 08/13 (G13-098)
1165.8 H1430	Escuminac, brise- lames	À l'extrémité du brise-lames central. 47 04 57.3 064 53 14.6	LFl Y 6s	8.2	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 6.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année.
							Carte:4911 Éd. 12/13 (G13-161) Éd. 08/17 (G17-064)
1165.9	Escuminac, brise- lames extérieur	47 04 58.1 064 53 16.6	Fl G 4s	3	Mât de révérence. 3	Lum. 0.1 s; obs. 3 s. Saisonnier.
							Carte:4911 Éd. 12/13 (G13-174) Éd. 03/14 (G13-174)