

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1085	Entrée de Tidnish River - Bouée lumineuse XA2	Au large du promontoire de Tidnish. 46 00 54.2 64 02 17.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XA2".	Saisonnier.
							<b>Carte:4406</b>
1089	Tormentine Reefs - Bouée à cloche lumineuse X5	À l'Est de la pointe Indian. 46 06 34 63 41 04	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "X5".	Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b>
1090 H1308	Cape Tormentine, quai extérieur	Extrémité de la jetée. 46 08 05.4 63 46 20	Iso R 2s	12.0	5	Tour carrée blanche; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b>
1091.5 H1316	Cape Tormentine, brise-lames	Extrémité NE. du brise-lames. 46 08 02.8 63 46 11.8	Fl G 3s	5.5	4	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour carrées vertes et blanches, carré noir au centre 3.6	Marque de jour faisant face à 041°(T) et l'autre faisant face à 131°(T). Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							<b>Carte : 4905</b> <b>Éd. 06/10 (G10-087)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 04/12 (G12-025)</b>
1094 H1313.1	Cape Tormentine, quai intérieur	46 08 00.5 63 46 27.7	Fl R 3s	6.3	6	Mât cylindrique. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b>
1094.6 H1313	Cape Tormentine, quai des pêcheurs	Extrémité du brise-lames. 46 08 00.6 63 46 37.9	Fl G 4s	6.7	3	Mât de révérence Marque de jour carrée verte et blanche 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 03/14 (G14-022)</b>
1095.1	Cape Tormentine - Bouée lumineuse XD4	46 08 09 63 46 11.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XD4".	Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b>
1096	Cape Tormentine - Bouée lumineuse XD5	46 07 58 63 46 25.5	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "XD5".	Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b>
1097 H1319	Botsford, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 10 07.2 63 56 01.1	Iso R 2s	6.0	10	Tour à claire-voie carrée. 5.3	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							<b>Carte:4406</b>
1099.5	Petit Cap, brise-lames extérieur	46 11 55.3 64 09 42.7	Fl R 4s	7.2	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b>
1100 H1323	Petit Cap, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 11 56.9 64 09 45.3	Fl R 5s	10.6	10	Tour à claire-voie carrée. 10.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND</b>								
1100.5 1324.4	Bas-Cap-Pelé, quai	Extrémité du quai. 46 14 09 64 15 39	FI	R	3s	6.1	4	Tour à claire-voie carrée. 5.2 Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								
1101 H1324	Approches de Bas-Cap-Pelé	Sur le rivage, au Sud du brise-lames. 46 14 04.3 64 15 49.6	FI	W	5s	12.6	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9 Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								
<b>Éd. 03/12 (G12-011)</b>								
1102 H1325.1	Cape Bald	Coin NO. du brise-lames Est. 46 13 53.6 64 17 55.7	FI	G	3s	9.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée verte et blanche, carré noir au centre. 8.3 Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4905</b>								
<b>Éd. 05/10 (G10-067)</b>								
1102.1	<i>Harshman's Brook - Bouée lumineuse XJ4</i>	46 14 03.5 64 17 58.8	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XJ4".</i> Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								
<b>Éd. 10/09 (G09-082)</b>								
<b>Éd. 12/11 (G11-310)</b>								
<b>Éd. 06/12 (G12-076)</b>								
1102.11	<i>Harshman's Brook - Bouée lumineuse XJ5</i>	46 14 02.7 64 17 57.3	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XJ5".</i> Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								
<b>Éd. 10/09 (G09-100)</b>								
<b>Éd. 10/11 (G11-283)</b>								
1102.12	<i>Harshman's Brook - Bouée lumineuse XJ6</i>	46 13 57.6 64 17 57.7	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XJ6".</i> Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								
<b>Éd. 10/09 (G09-102)</b>								
<b>Éd. 10/11 (G11-282)</b>								
1102.13	<i>Harshman's Brook - Bouée lumineuse XJ7</i>	46 13 59 64 17 55.6	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XJ7".</i> Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								
<b>Éd. 10/09 (G09-103)</b>								
<b>Éd. 12/11 (G11-311)</b>								
<b>Éd. 06/12 (G12-077)</b>								
1102.3	<i>Robichaud - Bouée lumineuse XK2</i>	46 13 45 64 22 36	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XK2".</i> Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								
1102.5	<i>Robichaud - Bouée lumineuse XK6</i>	Au Nord du quai de Robichaud. 46 13 45 64 22 46	Q	R	1s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "XK6".</i> Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								
1103 H1326	Robichaud, quai	Sur le coin Nord-Ouest du quai. 46 13 29.6 64 23 02.8	FI	W	3s	6.0	6	Tour à claire-voie carrée. 5.2 Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1105	<i>Shediac - Bouée à cloche lumineuse XN</i>	<i>Côté Est du chenal.</i> 46 16 54 64 30 05.5	<i>Mo(A) W</i>	<i>6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XN".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
								<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1106	<i>Shediac - Bouée lumineuse XN12</i>	46 15 29 64 30 29	Q R	1s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XN12".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
								<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1107 H1328	Pointe-du-Chêne - alignement	Extrémité Nord de la pointe. 46 14 26.6 64 30 42.1	F R	.....	7.9	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 8.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1108 H1328.1		189°45' 148.4m du feu antérieur.	F R	.....	13.6	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 11.9	Saisonnier.
								<b>Carte:4909</b>
1109	<i>Shediac - Bouée lumineuse XN18</i>	<i>Côté Nord du tournant du chenal</i> 46 15 23.8 64 31 24.7	Q R	1s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XN18".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
								<b>Carte:4909</b> <b>Éd.11/14 (G14-185)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1109.2	<i>Shediac Harbour - Bouée lumineuse XN19</i>	46 15 17 64 31 28.5	Q G	1s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XN19".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
								<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1109.4	<i>Shediac Harbour - Bouée lumineuse XN20</i>	46 15 10.5 64 31 41.5	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XN20".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
								<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1109.6	<i>Shediac Harbour - Bouée lumineuse XN21</i>	46 15 03.5 64 31 32	FI G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XN21".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
								<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND</b>							
1109.8	Shediac Harbour - Bouée lumineuse XN22	46 14 55.9 64 31 43.9	Fl R	4s	.....	Espar rouge, marquée "XN22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-186) Éd. 11/14 (G14-186) Éd. 04/15 (G15-001)
1111.1 H1329	Pointe-du-Chêne	Extrémité du brise- lames. 46 14 29.2 064 31 40.4	Fl R	4s	6.0	4  Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge.  3.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/12 (G12-019) Éd. 09/16 (G16-121)
1111.2	Shediac Bay - Bouée lumineuse XN34	46 14 21.5 64 32 24	Fl R	4s	.....	Espar rouge, marquée "XN34".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.41	Shediac Bay - Bouée lumineuse XN37	46 14 03 64 32 41.5	Fl G	4s	.....	Espar verte, marquée "XN37".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.45	Shediac Bay - Bouée lumineuse XN41	46 13 50 64 32 44.5	Fl G	4s	.....	Espar verte, marquée "XN41".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.46	Shediac Bay - Bouée lumineuse XN42	46 13 51 64 32 46	Fl R	4s	.....	Espar rouge, marquée "XN42".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.48	Shediac Bay - Bouée lumineuse XN46	46 13 41.6 64 32 53.6	Q R	1s	.....	Espar rouge, marquée "XN46".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.5 H1334	Shediac Bay, club nautique, brise- lames	46 13 41.2 64 32 49.5	Fl G	4s	5.2	4  Mât de révérence, deux marques de jour carrées verte, blanche et verte.  3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4909 Éd. 08/11 (G11-227)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Haut- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques
		----- Latitude N. Longitude W.	----- Latitude N. Longitude W.							

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1112 H1348	Cap de Caissie, brise-lames	Extrémité du brise- lames Nord. 46 18 46 64 30 34.8	FI	R	4s	5.9	4	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 3 s Saisonnier.	<b>Carte:4909</b>
1113 H1350	Caissie Point	Sur la pointe. 46 19 11.4 64 30 45.5	FI(2)	Y	12s	13.9	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.6	Lum. 2 s; obs. 2 s; lum. 2 s.; obs. 6 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4909</b>
1114 H1352	Cap-de-Cocagne, quai	Coin SO. de la rallonge du quai. 46 21 16.6 64 34 31.9	FI	W	3s	6.1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	<b>Carte:4909</b>
1114.2	Cocagne - Bouée lumineuse XT4	46 22 22.9 64 34 08.6	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "XT4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/11 (G11-163)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1114.24	Cocagne - Bouée lumineuse XT8	46 21 40 64 35 13	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "XT8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/10 (G10-049)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1114.3	Cocagne - Bouée lumineuse XT13	46 20 58 64 35 34	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "XT13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/10 (G10-050)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1114.5	Baie Cocagne - Bouée lumineuse XT18	46 20 23 64 36 42	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "XT18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1114.8	Cocagne - Bouée lumineuse XT22	46 19 52.3 64 37 17	Q	R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XT22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1115	Cook Point (Pacquet Point) - Bouée lumineuse XT2	Au large de la pointe. 46 23 30.5 64 33 09	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XT2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>							
1116 H1354	Cocagne - alignement	Côté Sud de l'embouchure de la rivière Cocagne. 46 20 06.8 64 36 53.7	F Y	.....	7.8 13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1117 H1354.1		219°37' 245m du feu antérieur.	F Y	.....	17.7 13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche; bande verticale rouge. 13.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b>							
1118.5 H1359	Barre de Cocagne	Coin SE. du quai. 46 24 28.3 64 36 55.3	Fl R 3s	5.7	4	Tour à claire-voie carrée. 5.1	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b>							
1119	The Bluff - Bouée lumineuse XU2	46 25 06 64 34 58	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "XU2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>							
1119.1	The Bluff - Bouée lumineuse cardinale Est XVB	46 25 15.5 64 36 09.3	Q( W 3)	10s	.....	Espar, noir-jaune-noir marquée "XVB".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b> <b>Éd.11/14 (G14-150)</b>							
1119.2	The Dune - Bouée lumineuse cardinale Est XVA	46 27 23.2 64 35 41.5	VQ W (3)	5s	....	Espar, noir-jaune-noir marquée "XVA".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b> <b>Éd.11/14 (G14-151)</b>							
1119.3	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV10	46 27 21.2 64 38 12	Q R 1s	....	....	Rouge marquée XV10	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b> <b>Éd.11/14 (G14-158)</b>							
1119.5 H1360	St. Thomas-de- Kent	Coin NO. du quai. 46 26 51.5 64 38 12.5	Fl G 4s	5.1	5	Tour à claire-voie carrée. 3.1	Lumière 1 s; obs 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
<b>Chart:4909</b>							
1119.64	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV4	46 27 08.3 64 36 33.2	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "XV4".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 11/14 (G14-152)</b>							

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1119.65	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV6	46 27 6.8 064 37 12.1	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XV6".	Saisonnier. La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 11/14 (G14-154)</b> <b>Éd. 06/16 (G16-053)</b>
1122 H1362	Buctouche Bar	Extrémité Sud de la barre. 46 27 40.1 64 36 46.2	Fl W 4s	11.0	7	Tour carrée blanche. 11.4	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b>
1125.17	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV16	46 27 56.6 064 39 05.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XV16".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte: N/A</b> <b>Éd. 07/15</b>
1125.18	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV20	46 28 19.9 64 39 36.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XV20".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte: 4909</b> <b>Éd. 11/14 (G14-165)</b>
1125.19	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV15	46 27 41.5 64 38 52.9	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XV15".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte: 4909</b> <b>Éd. 11/14 (G14-159)</b>
1125.21	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV19	46 28 05.7 064 39 24.4	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XV19".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte: N/A</b> <b>Éd. 07/15</b>
1125.23	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV23	46 28 34.0 064 40 03.0	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "XV23".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte: N/A</b> <b>Éd. 07/15</b>
1125.24	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV26	46 28 40 64 40 13.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XV26"	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-089)</b>
1125.25	Buctouche Harbour - Bouée lumineuse XV29	46 28 37.2 64 40 27.3	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "XV29"	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-090)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND</b>							
1125.26	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV32	46 28 32.9 64 40 54.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XV32"	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-145)</b>
1125.27	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV36	46 28 25.8 64 41 19	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XV36"	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-146)</b>
1125.28	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV37	46 28 24.2 64 41 18.2	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XV37"	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-147)</b>
1125.29	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV41	46 28 19.7 64 41 43	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XV41"	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-148)</b>
1125.3	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV51	46 28 26.7 64 42 32.2	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "XV51"	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-149)</b>
1125.31	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV44	46 28 16 64 42 06	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XV44"	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-144)</b>
1126 H1376	Saint-Edouard-de- Kent	Coin SO. de l'extrémité du musoir de la jetée. 46 32 26 64 41 52.5	Fl R 5s	5.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.1	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier.  <b>Carte:4905</b> <b>Éd. 11/10 (G10-184)</b> <b>Éd. 10/11 (G11-277)</b>
1127 H1374	Chockpish, brise- lames	Sur le brise-lames Nord. 46 34 59 64 43 07.4	Fl R 4s	5.7	3	Mât cylindrique. 3.2	Saisonnier.  <b>Carte:4905</b> <b>Éd. 06/11 (G11-152)</b>



**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	-------------------------	---	-----------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1127.2	Chockpish, brise-lames Sud	À l'extrémité du brise-lames Sud. 46 34 58.1 064 43 10.5	FI G 4s	.....	3	Mât de révérence. Marque de jour carrée, verte, blanche, noire. 3	Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement.	
<b>Carte:4905</b>								
<b>Éd. 06/16 (G16-028)</b>								
1127.5 H1375	Chockpish - alignement	Sur la ligne du rivage. 46 34 58.7 64 43 21.5	F Y	.....	5.0	13	Tour à claire-voie carrée. 3.6	Saisonnier.
1127.6 H1127.6		271°02' 109.5m du feu antérieur.	F Y	.....	6.6	13	Tour à claire-voie carrée. 6.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
<b>Carte:4905</b>								
1128 H1376	Richibucto Head	Sur le promontoire. 46 40 11.3 64 42 42	FI W 5s		18.1	14	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.5	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. À longueur d'année.
<b>Carte:4909</b>								
1129 H1378	Richibucto Cape, brise-lames	46 40 23.9 64 42 38.1	FI R 4s		4.3	5	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b>								
<b>Éd. 10/09 (G09-137)</b>								
1131	Richibucto - Bouée à cloche lumineuse Q	À l'Est de la plage de Richibucto. 46 43 30.2 64 44 27.7	Mo( W A)	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "Q".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
<b>Carte:4909</b>								
<b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>								
1132	Entrée de Richibucto Gully - Bouée lumineuse Q3	46 42 54.1 064 44 46.6	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "Q3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	
<b>Carte: 4906</b>								
<b>Éd. 06/11 (G11-126)</b>								
<b>Éd. 06/12 (G12-100)</b>								
<b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>								
<b>Éd. 06/16 (G16-048)</b>								
1133.1	Richibucto - Bouée lumineuse Q5	46 42 33.7 064 45 01.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "Q5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	
<b>Carte:4909</b>								
<b>Éd. 06/12 (G12-101)</b>								
<b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>								
<b>Éd. 06/16 (G16-049)</b>								

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1133.4	Richibucto - Bouée lumineuse Q6	46 42 42.3 64 45 09.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 06/12 (G12-082)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1133.6	Richibucto Gully - Bouée lumineuse extérieure Q10	Côté Nord du chenal. 46 42 32.7 64 45 18.5	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "Q10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 09/10 (G10-114)</b> <b>Éd. 06/11 (G11-127)</b> <b>Éd. 06/12 (G12-080)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1134	Richibucto Gully - Bouée lumineuse intérieure Q11	46 42 28.4 064 45 35.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "Q11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 09/15 (G15-006)</b>
1135	Chenal de Richibucto Gully - Bouée lumineuse Q18	46 42 40.1 064 46 12.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 09/10 (G10-113)</b> <b>Éd. 06/11 (G11-128)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 09/15 (G15-107)</b>
1136	Nord de Richibucto Beach, brise-lames - Bouée lumineuse Q22	46 42 47.2 064 46 55.7	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "Q22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 06/13 (G13-019)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 09/15 (G15-009)</b>
1136.1	Nord de Richibucto Beach - Bouée lumineuse Q24	46 42 53.5 064 47 34.0	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q24".	Saisonnier. En fonction 24hrs.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 09/15 (G15-114)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1142 H1394	North Richibucto Beach - alignement intérieur	Sur le rivage, en arrière du brise-lames. 46 42 57.5 064 47 58.9	Iso W	1s	8.1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche et marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 6.3	Saisonnier.
1143 H1394.1		042°09' 247.7m du feu antérieur.	Iso W	4s	13.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.3	Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/16 (G16-096, 097)</b> <b>Éd. 12/16 (G16-127, 128)</b>
1144	Nord de Richibucto Beach - Bouée lumineuse Q25	Au Sud de l'extrémité Sud de la plage Nord de Richibucto. 46 42 50.6 064 48 00.2	Q G	1s	.....	.....	Verte, marquée "Q25".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 09/15 (G15-110)</b>
1144.5	Richibucto Harbour - Bouée lumineuse Q28	46 42 31.8 64 48 40.2	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q28".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 09/14 (G14-050)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1145 H1400	South Richibucto Beach - alignement intérieur	Extrémité Ouest de la plage Sud de Richibucto. 46 42 29.5 064 48 02	Iso R	1s	7.7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1146 H1400.1		065°44' 296.2m du feu antérieur.	Iso R	4s	11.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 03/11 (G11-007)</b> <b>Éd. 10/11 (G11-093)</b> <b>Éd. 07/16 (G16-098, 099)</b>
1147	Richibucto Harbour - Bouée lumineuse extérieure Q32	46 42 14.2 064 49 02.9	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "Q32".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 09/15 (G15-111)</b>
1148	Richibucto Harbour - Bouée lumineuse QA2	Au Nord de la pointe Pagan. 46 41 52.5 64 50 16	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "QA2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND</b>							
1148.4	Richibucto Harbour, branche Nord-Ouest - Bouée lumineuse QA6	Au Nord de la pointe McGuires. 46 42 05 64 51 03	Q R	1s	.....	Espar rouge, marquée "QA6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1148.5	Richibucto Harbour, branche Nord-Ouest - Bouée lumineuse QA7	46 42 18 64 51 19	Q G	1s	.....	Espar verte, marquée "QA7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1149	Richibucto, branche Nord- Ouest - Bouée lumineuse QA8	46 42 20 64 51 38	Q R	1s	.....	Rouge, marquée "QA8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1149.3	Pointe Lec - Bouée lumineuse QA11	46 43 04 64 51 58	Q G	1s	.....	Espar verte, marquée "QA11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1149.6	Richibucto, branche Nord- Ouest - Bouée lumineuse QA13	46 42 50.5 64 52 22	Q G	1s	.....	Espar verte, marquée "QA13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1150	Pagan Point - Bouée lumineuse Q38	46 41 33 64 50 37	Fl R	4s	.....	Rouge, marquée "Q38".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1150.1	Richibucto River - Bouée lumineuse Q39	46 41 19 064 50 56	Fl G	4s	.....	Espar verte, marquée "Q39".	Saisonnier. En fonction 24hrs.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 09/15 (G15-100)</b> <b>Éd. 10/15 (G15-101)</b>
1150.11	Richibucto River - Bouée lumineuse Q42	46 41 05.9 064 51 18.8	Q R	1s	.....	Verte, marquée "Q42".	Saisonnier. En fonction 24hrs.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 09/15 (G15-103)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1151 H1402	Richibucto Town - alignement	Côté Est de la rue Main. 46 40 48.5 064 51 45.1	Iso	G	1s	15.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 12.4	Visible sur l'alignement. En opération 24h. Saisonnier.
1152 H1402.1		227°29' 287.4m du feu antérieur.	Iso	G	4s	22.7	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 18.6	Visible sur l'alignement. En opération 24h. Saisonnier.
									<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 12/16 (G16-129, 130)</b>
1152.5	Richibucto, feu du quai	46 40 54.2 064 51 34.7	Fl	G	4s	.....	2	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.
									<b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 04/17 (G16-164)</b>
1152.8	Goulet de Terre- Noire - Bouée lumineuse XX	46 46 24.2 64 50 15.7	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "XX".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
									<b>Carte:4906</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1154	Bouée lumineuse XX4	46 46 03.8 64 50 56.8	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "XX4".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
									<b>Carte:4906</b> <b>Éd. 10/11 (G11-270)</b>
1154.1	Bouée lumineuse XX13	46 46 00.2 64 51 13	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "XX13".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
									<b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 10/11 (G11-271)</b> <b>Éd. 10/14 (G14-142)</b>
1154.2	Bouée lumineuse XX19	46 46 02 64 51 34.7	Q	G	1s	.....	.....	Verte, marquée "XX19".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
									<b>Carte: N/A</b> <b>Éd. 10/14 (G14-143)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1154.4	Bouée lumineuse XX24	46 47 15 64 52 40	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "XX24".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
									<b>Carte: N/A</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1154.45	St. Louis River - Bouée lumineuse XX35	46 46 03.1 64 52 02.5	FI G	4s	.....	Verte, marquée "XX35".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1154.5	Bouée lumineuse XX36	46 47 15 64 52 40	Q R	1s	.....	Rouge, marquée "XX36".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1154.6	St. Louis River - Bouée lumineuse XX37	46 47 15.2 64 52 37.7	Q G	1s	.....	Verte, marquée "XX37".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1154.8	Bouée lumineuse XX39	46 47 15 64 52 40	Q G	1s	.....	Verte, marquée "XX39".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1154.85	St. Louis River - Bouée lumineuse XX41	46 46 05.2 64 52 03.4	FI G	4s	.....	Verte, marquée "XX41".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1154.9	Bouée lumineuse XX42	46 47 15 64 52 40	Q R	1s	.....	Bouée chaloupe rouge, marquée "XX42".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1154.95	St. Louis River - Bouée lumineuse XX43	46 46 01.3 64 52 07.3	FI G	4s	.....	Verte, marquée "XX43".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1157	Kouchibouguac Gully - Bouée lumineuse XY2	46 50 04.7 064 53 55.8	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "XY2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 09/12 (G12-172)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 10/15 (G15-122)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1157.33	Kouchibouguac Gully - Bouée lumineuse XY4	46 50 03.5 064 54 07.9	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "XY4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 10/15 (G15-121)</b>
1158.5	Kouchibouguac Gully - Bouée lumineuse XY9	46 50 03.8 064 54 28.3	FI G	4s	.....	Verte, marquée "XY9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 09/12 (G12-170)</b> <b>Éd. 10/15 (G15-123)</b>
1158.6	Kouchibouguac Gully - Bouée lumineuse XY17	46 50 19 64 54 45	FI G	4s	.....	Verte, marquée "XY17".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1159	Kouchibouguac Gully - Bouée lumineuse intérieure XY21	46 50 34.3 64 54 49.2	Q G	1s	.....	Bouée chaloupe verte, marquée "XY21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 12/14(G12-212)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1159.5	Pointe-Sapin - brise-lames extérieur	Extrémité SO. du brise-lames. 46 57 38.3 64 49 46.7	FI W	4s	.....	8 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc  3.0	Lum 0.1s obs 3.9s Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 11/12 (G09-031)</b> <b>Éd. 10/13 (G13-141)</b> <b>Éd. 02/14 (G14-018)</b>
1159.6	Pointe-Sapin Feu à Secteurs	46 57 47.3 064 49 49.9	F R W G	.....	.....	13 Tour à claire-voie carrée.	Rouge de 003°51'39" à 002°07'25" Blanc de 005°51'39" à 003°51'39" Vert de 023°51'39" à 005°51'39" Obstrué de 002°07'25" à 002°06'33" Saisonnier. Fonctionne 24hrs.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 01/14 (G13-164)</b> <b>Éd. 04/14 (G14-023)</b> <b>Éd. 10/14 (G14-016)</b> <b>Éd. 05/15 (G15-022)</b> <b>Éd.08/15 (G15-093)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position	Caractéristiques du feu	Haut- leur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques
		----- Latitude N. Longitude W.					

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND**

1161.2	Pointe-Sapin	Extrémité du brise- lames Est. 46 57 40.2 64 49 50.1	FI R 4s 7.4 5			Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 11/12 (G12-032)</b> <b>Éd. 10/13 (G13-123)</b> <b>Éd. 02/14 (G14-017)</b>
1161.5	Sapin Ledge - Bouée lumineuse X25	Au large des roches. 46 58 24 64 44 38	FI G 4s ..... ..			Espar verte, marquée "X25".	Saisonnier.  <b>Carte:4906</b>
1162	Point Escuminac - Bouée à cloche lumineuse X31	NE. de la pointe. 47 07 09 64 47 06	FI G 4s ..... ..			Verte, marquée "X31".	Saisonnier.  <b>Carte:4911</b>
1162	Point Escuminac - Bouée à cloche lumineuse X31	NE. de la pointe. 47 07 09 64 47 06	FI G 4s ..... ..			Verte, marquée "X31".	Saisonnier.  <b>Carte:4911</b>
1162.3	Point Sapin brise- lames ouest	À l'extrémité ouest du brise-lames. 46 57 39.5 64 49 51.5	FI G 4s ..... 5			Tour à claire-voie carrée marque de jour Rectangulaire verte et blanche.	Lum. 1 s; obs.3 s Saisonnier. Opération de nuit seulement  <b>Carte :4911</b> <b>Ed 10/13 (G13-122)</b> <b>Ed 12/13 (G13-122)</b> <b>Éd. 02/14 (G14-019)</b> <b>Éd 03/14 (G13-122)</b>
1163 H1424	Point Escuminac	Sur la pointe. 47 04 22.5 64 47 52.3	FI W 3s 22 13			Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge.  22.4	Lum. 1 s; obs.3 s; Masqué de 110° à 120°. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> – Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.  <b>Carte :4911</b> <b>Edn 08/13 (G13-098)</b>
1165.8	Escuminac, brise- lames	Sur le musoir du brise-lames central. 47 04 57.3 64 53 14.6	FI W 5s 8.2 10			Tour à claire-voie carrée, 3 marques de jour Rectangulaires rouge et blanche.  6.9	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4911</b> <b>Ed. 12/13(G13-161)</b>
1165.9	Escuminac, brise- lames extérieur	47 04 58.1 64 53 16.6	FI G 4s .... 3			Mât de révérence.  3	Lum. 0.1 s; obs. 3 s. Saisonnier  <b>Carte:4911</b> <b>Ed. 12/13(G13-174)</b> <b>Ed. 03/14(G13-174)</b>