

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

BAIE DE FUNDY, N.-É.

163 <i>H4032</i>	Apple River	Sur le cap Capstan, à l'entrée Nord. 45 28 24 064 51 22.9	LFI W 12s	20.8	9	Tour carrée blanche. 11.2	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010
164 <i>H3928</i>	Île Haute	Sommet de l'île. 45 15 03.3 065 00 19.8	FI W 4s	112.0	7	Tour à claire-voie carrée. 13.0	La visibilité du feu peut être masquée lorsque le navigateur est à moins de 2.5 milles du feu. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010 Éd. 06/12 (F12-014)
165	<i>Advocate Harbour</i> – Bouée à cloche <i>lumineuse MM</i>	<i>Entrée du havre.</i> 45 19 10.3 064 48 00.8	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>Bandes verticales rouges</i> <i>et blanches, marquée</i> <i>“MM”.</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur</i> <i>d'année).</i> Carte:4010 Éd. 03/17 (F17-004)
166 <i>H3934</i>	Advocate Harbour	Côté Sud de l'entrée. 45 19 07.1 064 46 59.9	FI R 4s	4	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges et blanches.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4010 Éd. 03/17 (F16-068)
167 <i>H3938</i>	Cape d'Or	Extrémité de la pointe. 45 17 27 064 46 27.5	FI W 9s	20.3	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.7	Lum. 1 s; obs. 8 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s. Le cornet est orienté à 240°. Carte:4010
Minas Basin							
171 <i>H3950</i>	Cape Sharp	Extrémité Sud du cap. 45 21 52.2 064 23 31.5	Oc W 10s	17.4	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 11.7	Lum. 7 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 250°. Carte:4399
172 <i>H3952</i>	Parrsboro	Entrée du port. 45 23 12.8 064 18 59.5	LFI G 6s	8.4	7	Tour carrée blanche. 8.5	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 170°. Carte:4399 Éd. 04/10 (F10-010)
173 <i>H3954</i>	Parrsboro, quai	Coin SE. du quai. 45 23 24.1 064 19 06.6	FI R 4s	5.1	3	Mât de révérence. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4399 Éd. 06/09 (F09-014) Éd. 04/10 (F10-009) Éd. 04/11 (F11-046)
189.5 <i>H3957</i>	Delhaven, feu côtier	45 12 04.5 064 22 42.2	FI R 4s	4.8	4	Mât de révérence. 4.8	Réflecteur radar. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/18 (F18-029) Éd. 11/18 (F18-039) Éd. 12/18 (F18-047)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY, N.-É.							
190	Delhaven, entrée	45 12 02.8 064 22 40.4	Fl R 4s	4.9	4	Mât de révérence. 4.9	Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte: N/A Éd. 12/18 (F18-030, 037, 048)
191 H3956	Minas Basin	Sur l'extrémité du coin SW. du quai à Delhaven. 45 12 07.6 064 22 48.5	F R	7.3	7	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 5.2	Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte: 4140 Éd. 10/18 (F18-028)
192 H3942	Halls Harbour	Extrémité du quai. 45 12 06.6 064 37 11.8	Fl R 4s	5.8	7	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte: 4010 Éd. 06/09 (F09-015) Éd. 04/11 (F11-044)
193 H3932	Black Rock	Rive Sud du chenal Minas. 45 10 13.2 064 45 42.6	Fl(2) W 12s	15.9	12	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales rouges. 10.4	Lum. 1 s; obs. 2 s; lum. 1 s; obs. 8 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte: 4010
194 H3930	Harbourville	Près de l'extrémité de la jetée Ouest. 45 09 09.3 064 48 42.2	Fl R 4s	9.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte: 4010 Éd. 09/11 (F11-083)
195 H3926	Margaretsville	Extrémité de la pointe, au Sud du brise-lames. 45 03 00.3 065 03 57.8	Oc(2) W 20s	11.2	10	Tour carrée, bandes horizontales blanches et noires. 9.7	Lum. 10 s; obs. 3 s; lum. 4 s; obs. 3 s. Visible de 095° à 236° par le S. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte: 4010
197.3	Port Lorne brise- lames	Rive sud. 44 56 57.7 065 15 55.7	Fl R 4s	3	2	Mât de révérence aluminium, marque de jour triangulaire rouge. 3	À longueur d'année. Carte: 4010 Éd. 03/16 (F16-004)
198 H3918	Hampton	À l'Est du brise- lames Ouest de l'anse Chute. 44 54 20 065 21 10	F W	21.0	11	Tour blanche. 10.1	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte: 4010
199 H3916	Parkers Cove	Extrémité du brise- lames Est. 44 48 51.1 065 32 18.1	LFl G 12s	8.0	2	Mât cylindrique. 8.0	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte: 4010
199.5	Delap Cove, quai	À l'Est du goulet de Digby. 44 46 11.8 065 38 11.7	Fl W 4s	6.0	3	Mât. 6.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte: 4010

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

BAIE DE FUNDY, N.-É.

201 H3890	Prim Point	Goulet de Digby, pointe Ouest de l'entrée du bassin d'Annapolis. 44 41 28 065 47 10.8	Iso W 6s	24.8	12	Tour rectangulaire blanche, bandes verticales rouges. 13.9	À longueur d'année. Carte:4396 Éd. 04/15 (F15-009)
202 H3892	Digby Gut	Côté Est de l'entrée du goulet de Digby. 44 41 17.4 065 45 35.1	LFI G 6s	20	Tour à claire-voie carrée 3 marques de jour rectangulaires vertes et blanches, orientée à 181°T, 272°T et 002°T.	Lum 2 s; obs. 4s. Carte:4396 Éd. 12/14 (F14-032) Éd. 05/15 (F15-011)
203.5	Battery Point Quai	44 40 29.3 065 45 12.4	FL G 4s	17	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour orientées à 160°, 250°, et 340° vrai. 7.6	À longueur d'année. Carte:4396 Éd. 05/15 (F15-007)
204	<i>Bear Island – Bouée lumineuse V1</i>	À l'Est de la barre rocheuse Fannan. 44 38 57.9 065 44 48.8	FI G 4s	<i>Espar verte, marquée "V1".</i>	À longueur d'année. Carte:4396
205	<i>The Raquette – Bouée lumineuse V2</i>	44 37 55.4 065 45 05.8	FI R 4s	<i>Espar rouge, marquée "V2".</i>	À longueur d'année. Carte:4396
206.2	Digby, brise-lame	44 37 33.0 065 45 02.1	FI R 4s	15.5	4	Mât de reverence. 3	À longueur d'année. Carte:4396 Éd. 03/15 (F15-001)
209.1	<i>Port Wade Bouée lumineuse VE1</i>	44 39 36.0 065 42 05.4	FI G 4s	<i>Espar vert, marquée "VE1".</i>	À longueur d'année. Chart:4396 Éd. 02/15 (F14-042) Éd. 11/15 (F15-027)
209.3	<i>Black Point – Bouée lumineuse VE3</i>	44 40 57.4 065 39 07.8	FI G 4s	<i>Verte, marquée "VE3".</i>	À longueur d'année. Carte:4396
209.8	<i>Île Goat – Bouée lumineuse VE4</i>	NW. de l'île. 44 42 18.9 065 37 16.8	FI R 4s	<i>Rouge, marquée "VE4".</i>	À longueur d'année. Carte:4396
Annapolis River							
210 H3906	Schafner Point	Côté Nord de la rivière Annapolis. 44 42 35.5 065 37 08.6	F W	13.2	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 11.1	Indique les hauts-fonds de l'île Goat. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4396
210.3	<i>Marsh Point – Bouée lumineuse VE5</i>	Au large de la pointe. 44 42 47.6 065 34 42.5	FI G 4s	<i>Verte, marquée "VE5".</i>	À longueur d'année. Carte:4396

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY, N.-É.							
211 H3908	Annapolis	NE. de la jetée. 44 44 39.6 065 31 11.8	F R	9.1	8	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.5	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4396 Éd. 8/11 (F11-149)
213	Centreville – Bouée lumineuse MA	Entrée de l'anse Trout. 44 33 20 066 02 40	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MA".	À longueur d'année. Carte:4011
214 H3888	Centreville, brise- lames	Côté Ouest de l'anse. 44 33 05.5 066 02 02.6	Fl G 4s	13.6	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 7.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4011 Éd. 09/11 (F11-165) Éd. 11/11 (F11-185)
215 H3887	Whale Cove, quai	Extrémité du quai. 44 26 08.1 066 10 30.6	Fl G 4s	5.5	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 5.2	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 06/09 (F09-008) Éd. 05/11 (F11-103)
216 H3884	Boars Head	Côté Ouest de l'entrée Nord du Petit Passage. 44 24 14.5 066 12 55	Fl W 5s	28.0	16	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 11.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s. Le cornet est orienté à 315°. Carte:4118
217 H3885	Tiverton	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 23 47 066 12 45	Fl Y 4s	5.0	5	Tour à claire-voie triangulaire. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
220	Northwest Ledge – Bouée lumineuse M4	Au large des roches Beatson. 44 18 17 066 25 55	Fl R 4s	Rouge, marquée "M4".	À longueur d'année. Carte:4118
221 H3874	Grand Passage	Pointe Nord de l'île Brier. 44 17 13 066 20 31.2	Fl W 10s	14.3	21	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 8.6	Lum. 0.3 s; obs. 9.7 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 333°. Carte:4118
222	Cow Ledge Shoal – Bouée lumineuse HA4	À l'Est de la pointe North. 44 17 11 066 20 03	Fl R 4s	Rouge, marquée "HA4".	À longueur d'année. Carte:4118

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY, N.-É.								
223 H3872	Brier Island	Pointe Ouest de l'île. 44 14 55 066 23 32	FI(3) W	18s	22.2	14	Tour octogonale blanche, 3 bandes horizontales rouges. 16.7	Lum. 0.2 s; obs. 2.8 s; lum. 0.2 s; obs. 2.8 s; lum. 0.2 s; obs. 11.8 s. À longueur d'année. Cornets(2) - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Les cornets sont orientés à 270° et 315° et ils fonctionnent à l'unisson. Carte:4118
224	Gull Rock – Bouée lumineuse HA1	Au Sud du rocher. 44 12 08 066 23 11	FI G	4s	Verte, marquée "HA1".	À longueur d'année. Carte:4118
225	Southwest Ledge - (Brier Island) – Bouée lumineuse M2	Au large de l'extrémité Ouest de la barre rocheuse. 44 10 09 066 27 12	FI R	4s	Rouge, marquée "M2".	À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 05/12 (F12-008)
226	Dartmouth Point – Bouée lumineuse HA2	Grand Passage. 44 14 45 066 19 57	FI R	4s	Rouge, marquée "HA2".	À longueur d'année. Carte:4118
227 H3878	Peter Island	Entrée Sud du Grand Passage. 44 15 25.7 066 20 13.1	LFI G	6s	6	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges, bande horizontale blanche, carré vert au centre.	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Carte:4118 Éd. 05/16 (F08-025) Éd. 03/17 (F16-055)
227.5	Peter Island North	Grand Passage N.S. 44 15 37.4 066 20 15.3	Q G	1s			Mât cylindrique vert. 6.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 04/15 (F15-008)
228 H3880	Westport	Extrémité du quai public. 44 15 53.2 066 20 51.9	FI G	4s	8.3	2	Mât à claire-voie cylindrique. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
228.5 H3875	Freeport, brise- lames Sud	Sur le brise-lames. 44 16 00.4 066 19 44.5	FI W	4s	4.4	6	Tour à claire-voie triangulaire. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
229 H3876	Freeport	Extrémité du quai public. 44 16 27.8 066 20 08.5	F R	8.7	7	Mât de révérence. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 09/09 (F09-058) Éd. 05/11 (F11-105)

St. Marys Bay

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY, N.-É.									
230 H3864	Little River	Extrémité du quai. 44 26 37.4 066 07 44.6	LFI	G	6s	7.5	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et verte. 6.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 06/09 (F09-018) Éd. 04/11 (F11-055)
230.2 H3864.5	East Sandy Cove	Extrémité du quai. 44 29 10.8 066 05 04.3	FI	R	4s	4.3	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 04/11 (F11-057) Éd. 09/11 (F11-095)
232.1	Sissiboo – Bouée lumineuse extérieure HJ1	44 26 54.6 066 01 15.9	FI	G	4s	Espar verte, marquée "HJ1".	À longueur d'année. Carte:4118
234	Belliveau Cove	44 23 20.3 066 03 49.1	Iso	W	5s	6.1	Tour carrée rouge. 6.4	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
234.3	East Sandy Cove – Bouée lumineuse HK3	44 28 48.5 066 04 39	FI	G	4s	Espar verte, marquée "HK3".	À longueur d'année. Carte:4118
236.5 H3858	Comeauville, quai	Sur le quai. 44 17 31.2 066 07 56.3	FI	R	4s	5.4	4	Tour à claire-voie triangulaire. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
237	Saulnierville – Bouée lumineuse HE	Approches du quai de Saulnierville. 44 16 00 066 09 24	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HE".	À longueur d'année. Carte:4118
237.5	Saulnierville, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 15 51.2 066 08 18.3	FI	R	4s	8.5	7	Tour à claire-voie carrée. 2 marques de jour triangulaire rouge et blanche. 8.6	Lum. 1s. :obs 3s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 06/14 (F14-010) Éd. 05/15 (F15-013)
238 H3852	Meteghan River	Extrémité du brise-lames. 44 13 11.8 066 08 37.2	FI	W	4s	7.5	6	Tour à claire-voie triangulaire. 5.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
239	Meteghan – Bouée lumineuse HC2	NW. du brise-lames de Meteghan. 44 11 43 066 12 00	FI	R	4s	Rouge, marquée "HC2".	À longueur d'année. Carte:4118
239.3	Meteghan – Bouée lumineuse extérieure HC3	44 11 51 066 10 54	FI	G	4s	Espar verte, marquée "HC3".	À longueur d'année. Carte:4118

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY, N.-É.							
239.4	Meteghan Inner – Bouée lumineuse HC4	44 11 50 066 10 12	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "HC4".	À longueur d'année. Carte:4118
239.5 H3851	Meteghan, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 44 11 44.1 066 10 00.1	LFl R 6s	6	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour rectangulaire rouge et blanche orientées à 312° et 132°. 4.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 11/13 (F13-034) Éd. 05/18 (F18-014)
241 H3848	Cape St. Marys	Côté Est de la baie. 44 05 09.2 066 12 39.6	Fl W 5s	31.8	13	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 8.7	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 251°30'. Carte:4118
242	Cape St. Marys – Bouée lumineuse NV	Au Sud du cap. 44 04 10.3 066 12 35	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NV".	À longueur d'année. Carte:4243
243 H3846	Cape St. Marys, brise-lames	Sur le brise-lames. 44 05 03.5 066 12 15	Fl G 4s	8	4	Mât de révérence aluminium. Deux marques de jour babords face au 180° et vrai 220°.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 03/16 (F16-002)
245	Trinity Ledge – Bouée lumineuse de bifurcation NP	Au Sud des roches. 43 58 47.3 066 18 26	Fl R 6s (2+1)	Rouge, verte et rouge, marquée "NP".	À longueur d'année. Carte:4243
246	Port Maitland – Bouée lumineuse NU	Au Nord du brise- lames de Port Maitland. 43 59 36.3 066 10 18	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "NU".	À longueur d'année. Carte:4243
247 H3840	Port Maitland, quai	43 59 09.5 066 09 32.9	LFl G 6s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 6.8	Marque de jour faisant face à 337°. Lum. 2 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4243 Éd. 11/11 (F11-178)
250.1	Port Maitland Ouest brise-lame lumineuse	43 59 9.6 066 09 39.6	Fl R 4s		4	Mât cylindrique. 3.0	À longueur d'année. Lum. 0.5s éclipse 3.5s. Carte:4243 Éd. 03/15 (F15-005)
251	Lurcher Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation NM Racon -- (K) Bande X	À l'Ouest du haut- fond SW. 43 48 57.2 066 29 58	Fl R 6s (2+1)	Rouge, verte et rouge, marquée "NM".	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4243 Éd. 04/11 (F11-020)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

BAIE DE FUNDY, N.-É.

251.5	Lurcher Northeast Shoal – Bouée lumineuse N9	43 53 00.3 066 26 10	Fl G 4s	Verte, marquée "N9".	À longueur d'année. Carte:4243
252	Sandford – Bouée lumineuse NT2	Au large de Sandford. 43 55 50.8 066 10 53	Fl R 4s	Rouge, marquée "NT2".	À longueur d'année. Carte:4243
253 H3838	Sandford – Feu à secteurs	43 55 07.6 066 09 14.6	Iso R W G 2s	8.3	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bandes horizontales rouges. 6.9	Rouge de 090°57' à 134°57'; blanc de 134°57' à 136°57'; vert de 136°57' à 180°57'. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année. Carte:4243 Éd. 05/11 (F11-108)
255.7 H3837	Chegoggin Point, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 43 51 09.5 066 09 40.2	Fl G 4s	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 6.1	Marque de jour faisant face à 180°(T). Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4243 Éd. 01/12 (F11-186)
256	Chegoggin Point – Bouée lumineuse NQ1	Au large de l'extrémité SW. de la pointe Chegoggin. 43 50 35.2 066 10 38.5	Fl G 4s	Verte, marquée "NQ1".	À longueur d'année. Carte:4245
Yarmouth Harbour et ses approches							
257 H3834	Yarmouth Bar, brise-lames	Côté Nord du pont. 43 48 56.3 066 09 09	F G	6.5	7 Mât cylindrique. 3.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4245
259	Cat Rock – Bouée lumineuse Y3	Au Sud de Cape Forchu. 43 46 57.3 066 09 29.5	Fl G 4s	Verte, marquée "Y3".	À longueur d'année. Carte:4245
260 H3820	Cape Forchu Racon ---(B) Bande X	Cap Est, pointe Sud du passage Yarmouth. 43 47 38.8 066 09 19.3	LFI W 12s	34.5	12	Tour hexagonale, bandes verticales rouges et blanches. 23.4	Lum. 2 s; obs.10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4245 Éd. 08/11 (F11-102)
260.5	Johns Cove – Bouée lumineuse Y5	43 47 50.3 066 08 44.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "Y5".	À longueur d'année. Carte:4245
261 H3822	Ships Stern	Extrémité Nord de Ships Stern. 43 48 31.7 066 08 45.9	Fl W 4s	4	Mât de révérence. 3.5	À longueur d'année. Carte:4245 Éd. 09/16 (F16-044)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

BAIE DE FUNDY, N.-É.

262	<i>Privateer Rock – Bouée lumineuse Y12</i>	À l'Est de Ships Stern. 43 48 34 066 08 38.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "Y12".	À longueur d'année.
							Carte:4245
263 H3826	Bunker Island	Pointe SW.de l'île. 43 48 44.6 066 08 36.2	Iso R 4s	9.8	8	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 9.1	Fonctionne de nuit seulement. Feu de secours. À longueur d'année.
							Carte:4245 Éd. 04/10 (F10-007)
264	<i>Sollows Rock – Bouée lumineuse Y17</i>	SE. de la roche. 43 48 50.2 066 08 40.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "Y17".	À longueur d'année.
							Carte:4245 Éd. 07/09 (F09-036)
265	<i>Yarmouth Main Channel – Bouée lumineuse Y24</i>	Au Sud du promontoire Elders. 43 49 33.7 066 07 54.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "Y24".	À longueur d'année.
							Carte:4245
266	<i>Yarmouth South Channel – Bouée lumineuse Y26</i>	43 49 51.6 066 07 38.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "Y26".	À longueur d'année.
							Carte:4245
267	<i>Hen and Chickens – Bouée lumineuse Y4</i>	Côté Ouest du haut- fond. 43 47 41.5 066 08 36.4	FI R 4s	Rouge, marquée "Y4".	À longueur d'année.
							Carte:4245
268	<i>Roaring Bull – Bouée lumineuse Y2</i>	43 45 10.3 066 09 41	FI R 4s	Rouge, marquée "Y2".	À longueur d'année.
							Carte:4245