

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTES SUD-EST ET SUD-OUEST

301.5	Haut-fond de Dennis Point – Bouée lumineuse PB	43 37 03 065 47 02	Fl G 6s (2+1)	Verte, rouge et verte, marquée "PB".	À longueur d'année.	Carte:4210
302.5	Pubnico – Bouée lumineuse P1	43 35 10.3 065 48 13.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "P1".	À longueur d'année.	Carte:4210
303	Johns Island Ledge – Bouée lumineuse ND4	À l'Ouest des roches. 43 30 30.3 065 49 10.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "ND4".	À longueur d'année.	Carte:4210
304	Cockerwit Passage – Bouée lumineuse D	Au large de l'entrée Ouest du passage. 43 29 09.3 065 46 28.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "D".	À longueur d'année.	Carte:4210
304.1	Robinson Ball – Bouée lumineuse D1	43 29 29.8 065 45 58.5	Fl G 4s	Verte, marquée "D1".	À longueur d'année.	Carte:4210
305	Outer Island – Bouée lumineuse Nord D2	Au large de l'extrémité Nord du haut-fond, au Nord de l'île Outer. 43 29 35.3 065 45 39.9	Q R 1s	Rouge, marquée "D2".	À longueur d'année.	Carte:4210
305.5	Ball Ledge – Bouée lumineuse D3	43 30 00.1 065 45 18	Q G 1s	Espar verte, marquée "D3".	À longueur d'année.	Carte:4210
306	Outer Island – Bouée lumineuse Sud C	Au Sud de l'île Outer. 43 26 23.3 065 44 43.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "C".	À longueur d'année.	Carte:4210
306.002	Inner Island Southwest Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NF	43 28 50.1 065 43 24.4	Q(9) W 15s	Espar jaune, noire et jaune, marquée "NF".	À longueur d'année.	Carte:4210
306.003 H3792	Entrée de Shag Harbour, feu	43 29 20.4 065 43 04.4	Fl G 4s	4.2	6	Mât cylindrique vert.	Visible 360°. À longueur d'année.	Carte:4210 Éd. 07/17 (F17-024)
306.016	Shag Harbour West Turn – Bouée lumineuse NF16	43 29 25.7 065 42 40.7	Q R 1s	Rouge, marquée "NF16".	À longueur d'année.	Carte:4210
306.023	Shag Harbour East Turn – Bouée lumineuse NF23	43 29 24.7 065 42 17.7	Fl G 4s	Verte, marquée "NF23".	À longueur d'année.	Carte:4210

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTES SUD-EST ET SUD-OUEST									
307 H3790	Outer Island	Sur la pointe Sud. 43 27 23.2 065 44 36.2	Fl	W	10s	13.7	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 11.6	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année. Carte:4210
307.02	Cornwall Rock – Bouée lumineuse N2	43 22 51 065 41 49.5	Fl	R	4s	Rouge, marquée "N2".	À longueur d'année. Carte:4210
308.5 H3793.5	Shag Harbour Ledges	43 29 22.7 065 42 53.5	Fl	R	4s	5.3	4	Mât cylindrique rouge.	Visible 360°. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:N/A Éd. 08/17 (F17-019)
309 H3793.6	Shag Harbour, quai	Extrémité NE. du quai. 43 29 32.9 065 42 18	Fl	R	4s	7.2	4	Mât cylindrique.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210
311 H3793	Prospect Point, quai	Extrémité du quai. 43 29 23.9 065 43 08.2	Fl	Y	4s	7.8	5	Mât cylindrique. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210
311.5	Solomans Island – Bouée lumineuse D5	Extrémité Sud du passage Cockerwit. 43 30 30 065 45 07	Fl	G	4s	Verte, marquée "D5".	À longueur d'année. Carte:4210
311.6	Chetwyn Reef – Bouée lumineuse D6	43 30 32.6 065 45 00.1	Fl	R	4s	Rouge, marquée "D6".	À longueur d'année. Carte:4210
312 H3794	Woods Harbour	Sur Big Ledge. 43 31 10.5 065 44 43.1	Fl	W	6s	6.3	9	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 6.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 01/18 (F17-020)
313 H3795	Lower Woods Harbour	Extrémité du nouveau brise- lames. 43 31 21.9 065 44 15.2	Fl	R	4s	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 3.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 01/17 (F16-067)
315 H3796	Falls Point, quai	Sur la rallonge du quai. 43 31 45.6 065 44 23.5	Fl	G	4s	8.7	1	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et verte. 6.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 07/09 (F09-038) Éd. 04/11 (F11-062) Éd. 01/16 (F15-040)
315.2 H3796.2	The Falls	Extrémité NW. de la barre rocheuse. 43 32 04.7 065 44 36.8	Fl	R	4s	5.0	4	Mât cylindrique rouge. 6.9	Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTES SUD-EST ET SUD-OUEST								
315.3 <i>H3796.3</i>	Angels Island	43 32 11.8 065 44 36.4	LFI W 6s	4.0	1	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 02/16 (F15-042) Éd. 12/16 (F16-065)	
315.4	Northern End Woods Harbour, feu du brise-lames	43 31 50.7 065 44 33.2	FI R 4s	2	Poteaux, 2 marques de jour triangulaire rouge, blanche et rouge.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 03/17 (F16-063)	
315.5 <i>H3797</i>	Northern End Ledge	Au Nord des roches. 43 32 09.4 065 46 08.8	FI G 4s	4.9	4	Tour à claire-voie carrée marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 10/10 (F10-027)	
316 <i>H3788</i>	Bear Point, quai	Extrémité Sud du quai. 43 29 10.1 065 39 19.6	FI R 4s	4.7	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 06/09 (F09-020) Éd. 04/11 (F11-059)	
317	<i>Bear Point Ledge – Bouée lumineuse C9</i>	<i>Au large des roches.</i> 43 28 38.3 065 38 38.9	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "C9".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4210	
317.1	Newellton Est, brise-lames	43 28 26.4 065 37 59.2	FI G 4s	4.0	2	Mât de révérence. 3.4	À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 07/11 (F11-088)	
318.01	<i>Salt Rock – Bouée lumineuse C10</i>	43 28 26.9 065 38 16.9	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "C10".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4210	
318.5 <i>H3787.2</i>	Newellton ouest, brise-lames	Coin NE., rallonge du quai. 43 28 24.6 065 38 01.7	LFI R 6s	9.9	6	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 04/11 (F11-061) Éd. 07/11 (F11-089) Éd. 08/13 (F13-020)	
319	<i>Newellton Reef – Bouée lumineuse C8</i>	<i>Près de l'extrémité NW. du récif.</i> 43 28 04.3 065 38 54.9	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "C8".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4210	
319.3	<i>Apple Rock – Bouée lumineuse C5</i>	43 27 43.3 065 39 43.9	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "C5".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4210	
319.4	West Head, brise-lames Est	43 27 35.4 065 39 04.9	FI G 4s	2	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 10/16 (F16-041)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTES SUD-EST ET SUD-OUEST									
319.5 H3786.2	West Head, brise- lames	Sur la rallonge du brise-lames. 43 27 38.7 065 39 14.2	FI	R	4s	9.7	5	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 6.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 08/11 (F11-150)
320 H3786	West Head, Cape Sable Island	Sur le promontoire. 43 27 23.8 065 39 16.9	F	R	15.6	7	Tour cylindrique rouge et blanche. 6.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet – Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Le cornet est orienté à 254°. Carte:4210 Éd. 09/11 (F11-082)
320.01	Ryders Reef – Bouée lumineuse C1	43 27 22.5 065 41 05	Q	G	1s	Espar verte, marquée "C1".	À longueur d'année. Carte:4210
321	Hospital Reef – Bouée lumineuse C2	Au Nord du récif. 43 26 46.3 065 40 19.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "C2".	À longueur d'année. Carte:4210
322	Hospital Ledge – Bouée lumineuse CA2	Au Nord du récif. 43 26 36.3 065 39 45.9	Q	R	1s	Rouge, marquée "CA2".	À longueur d'année. Carte:4210
322.07	Eleazer Island – Bouée lumineuse CC3	43 26 05 065 38 29	FI	G	4s	Verte, marquée "CC3".	À longueur d'année. Carte:4210
322.1	Hospital Reef – Bouée lumineuse CA1	43 26 42 065 39 40	FI	G	4s	Espar verte, marquée "CA1".	À longueur d'année. Carte:4210
323 H3785	Clark's Harbour	Près de l'extrémité du quai public. 43 26 33.5 065 38 08.7	FI	G	4s	7.3	4	Mât de révérence. 6.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 01/16 (F15-041)
323.07	Clark's Harbour – Bouée lumineuse CA5	43 26 28 065 38 34	FI	G	4s	Espar verte, marquée "CA5".	À longueur d'année. Carte:4210
323.5 H3785.4	Swims Point	Extrémité du quai. 43 25 56.9 065 37 54.9	LFI	G	6s	8	5	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et verte. 6.6	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 06/09 (F09-019) Éd. 04/11 (F11-061)
323.6	Little Green Island	Havre Clark. 43 26 06.5 065 39 13.2	FI	G	4s	4	Mât cylindrique vert. Marque de jour verte, blanche et noire. 3.5	À longueur d'année. Carte:4210 Éd. 05/16 (F16-010)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTES SUD-EST ET SUD-OUEST

323.7 H3785.6	Fish Island	À l'Ouest de l'extrémité Nord de l'île. 43 25 40.5 065 39 15.8	FI R 4s 7.0	4	Mât cylindrique rouge. 6.9	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4210
323.91	Pork Ledge	43 25 25.8 065 39 25.6	FI G 4s	5	Mât cylindrique vert.	À longueur d'année. Carte:4210
324	Doctors Channel – Bouée lumineuse cardinale Ouest NAC	SW. de l'extrémité Sud de l'île Fish. 43 24 59.3 065 39 18.9	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "NAC".	À longueur d'année. Carte:4210
325	Cape Sable – Bouée lumineuse N	Au Sud de la barre rocheuse du SW. 43 20 12.3 065 40 45.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "N".	À longueur d'année. Carte:4210
326	Ox Eye Rock – Bouée lumineuse NA2	Au Sud de la roche. 43 23 30.3 065 38 42.9	FI R 4s	Rouge, marquée "NA2".	À longueur d'année. Carte:4210
326.02	Black Head Ledge – Bouée lumineuse NA4	43 23 46.5 065 39 13	Q R 1s	Espar rouge, marquée "NA4".	À longueur d'année. Carte:4210
326.5	LaHave, Banc de – Bouée SADO lumineuse 44150	42 30 00.0 064 02 00.0	FI(5) Y 20s	SADO jaune, marquée "44150".	À longueur d'année. Carte:4001 Éd. 05/16 (F16-014) Éd. 11/18 (F18-040)