

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
327 H3784	<b>Cape Sable</b>  <b>Racon --. (C)</b> <b>Bande X</b>	Sur le cap. 43 23 24 65 37 16.9	FI W 5s	29.7	<b>18</b>	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 30.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Feu de secours. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 150°.  <b>Carte:4210</b>
328	<i>Hawk Channel - Bouée lumineuse JS53</i>	<i>Entrée Est du chenal. 43 23 58 65 35 20</i>	FI G 4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "JS53".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
329	<i>White Knoll Ledge - Bouée lumineuse JS55</i>	<i>SE. des roches. 43 25 13 65 34 17.5</i>	FI G 4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "JS55".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
329.5 H3784.4	Daniels Head	Extrémité du brise- lames. 43 26 54.6 65 35 09.6	FI G 4s	9.4	4	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4241</b> <b>Éd. 04/11 (F11-045)</b>
329.6	<i>Daniels Head - Bouée lumineuse JU50</i>	<i>43 26 57 65 34 55</i>	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "JU50".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
330	<i>Stoney Island - Bouée lumineuse JQ</i>	<i>Au Nord du haut- fond de l'île Stoney. 43 27 24.5 65 32 44.5</i>	Mo(A) W 6s	.....	.....	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JQ".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
331	<i>Congress Shoal - Bouée lumineuse JS59</i>	<i>À l'Est du haut-fond. 43 27 58 65 32 48</i>	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "JS59".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
331.2 H3787.4	Stoney Island, brise-lames extérieur	Extrémité du brise- lames. 43 28 06.4 65 33 56.1	FI G 3s	9.6	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, blanche et rouge, carré vert au centre. 6.7	Lum.1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4241</b> <b>Éd. 04/11 (F11-060)</b> <b>Éd. 09/11 (F11-093)</b>
331.44	<i>Stoney Island - Bouée lumineuse JQ52</i>	<i>43 27 57.5 65 33 40.3</i>	FI R 4s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "JQ52".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
331.5	Cripple Creek, brise-lames	43 29 22.5 65 33 35.3	Iso G 4s	.....	2	Mât.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4241</b>
331.6	<i>Cripple Creek - Bouée lumineuse JS61</i>	<i>43 29 21 65 33 18</i>	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "JS61".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
333.5	<i>Wesses Ledge - Bouée lumineuse JS70</i>	<i>43 31 02.5 65 34 58</i>	Q R 1s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "JS70".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>								
334	<i>Chenal de Barrington Passage - Bouée lumineuse JS76</i>	<i>Entrée du chenal. 43 31 26 65 35 51</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "JS76". À longueur d'année.</i>	
							<b>Carte:4241</b>	
336 H3782	<b>Baccaro Point</b>	Côté Est de l'entrée vers la baie Barrington. 43 26 59 065 28 15	Mo(D) W	10s	15.0	<b>15</b> Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.0	Lum. 5 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 1 s. Visible de 207° à 127° par l'W., le N. et l'E. Fonctionne de nuit seulement.  <b>Cornet</b> - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 200°.	
							<b>Carte:4241 Éd. 06/15 (F15-014) Ed. 07/15 (f15-022)</b>	
337	<i>Bantam Rocks - Bouée lumineuse JS56</i>	<i>À l'Ouest des roches. 43 25 42 65 29 16</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "JS56". À longueur d'année.</i>	
							<b>Carte:4241</b>	
338	<i>Brazil Rock - Bouée lumineuse cardinale Sud J</i>	<i>Au Sud de la roche. 43 21 00 65 26 44</i>	<i>Q(6) +LFI</i>	<i>W</i>	<i>15s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune et noire, marquée "J". À longueur d'année.</i>
							<b>Carte:4241</b>	
339	<i>Cuckold Rock - Bouée lumineuse JJ51</i>	<i>SE. de la roche, entrée du Port La Tour. 43 27 06 65 27 18</i>	<i>FI G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "JJ51". À longueur d'année.</i>	
							<b>Carte:4241</b>	
340	<i>Port La Tour - Bouée lumineuse JN</i>	<i>43 29 27 65 26 42</i>	<i>Mo(A) W</i>	<i>6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JN". À longueur d'année.</i>	
							<b>Carte:4241</b>	
340.01	<i>Outer Rock - Bouée lumineuse cardinale Sud JJ</i>	<i>43 26 00 65 26 35</i>	<i>Q(6) +LFI</i>	<i>W</i>	<i>15s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar jaune et noire, marquée "JJ". À longueur d'année.</i>
							<b>Carte:4241</b>	
340.03	<i>Port La Tour - Bouée lumineuse JJ56</i>	<i>43 27 51.7 65 26 59.2</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "JJ56". À longueur d'année.</i>	
							<b>Carte:4241</b>	
340.04	<i>Port La Tour - Bouée lumineuse JJ57</i>	<i>43 28 33 65 27 08.5</i>	<i>FI G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "JJ57". À longueur d'année.</i>	
							<b>Carte:4241</b>	
342	<i>Port La Tour - Bouée lumineuse intérieure JN53</i>	<i>Au large de la barre rocheuse Mohawk. 43 30 20.8 65 27 08.2</i>	<i>FI G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "JN53". À longueur d'année.</i>	
							<b>Carte:4241</b>	
343 H3781	Upper Port La Tour	Extrémité du bris-lames Est. 43 30 19.6 65 28 11	LFI R	6s	7.3	5 Mât de révérence. Marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  6.8	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
							<b>Carte:4241 Éd. 03/11 (F11-035)</b>	

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
344 H3780	Port La Tour	Extrémité du brise- lames. 43 29 58 65 28 14.2	LFI G	6s 6.3	5	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte et blanche. 3.8	Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4241</b> <b>Éd. 03/10 (F09-076)</b>
345 H3779	Port Latour Harbour	Sur la roche Whale Back. 43 29 34.0 065 26 58.8	FI G	4s 5.5	2	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.8	À longueur d'année.  <b>Carte:4241</b> <b>Éd. 09/16 (F16-050)</b>
346	<i>Barrel Rock - Bouée lumineuse JA56</i>	<i>SW. de la roche. 43 29 44 65 27 06</i>	Q R	1s .....	.....	<i>Espar rouge, marquée "JA56".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
346.01	<i>Port La Tour - Bouée lumineuse JN51</i>	<i>43 29 55.5 65 26 39.4</i>	Q G	1s .....	.....	<i>Espar verte, marquée "JN51".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
347	<i>Port La Tour - Bouée lumineuse JA</i>	<i>Au Sud de l'île Blanche. 43 26 33 65 24 09</i>	Mo(A) W	6s .....	.....	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JA".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
348 H3778	The Salvages	Extrémité SE. de l'île. 43 28 08.1 65 22 44	LFI W	12s 15.6	10	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 12.0	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Cornet - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s.</b>  <b>Carte:4241</b> <b>Éd. 03/12 (F12-007)</b>
349 H3774	Cape Negro Island	Extrémité SE. de l'île. 43 30 26.2 65 20 44.2	FI(2) W	15s 28.3	.....	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 11.9	Visible de 187° à 106°30' par l'W., le N. et l'E. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Cornet - Son 6 s; sil. 54 s.</b>  <b>Carte:4241</b> <b>Éd. 03/12 (F12-003)</b>
350	<i>Budget Rock - Bouée à cloche lumineuse SN51</i>	<i>À l'entrée du havre Negro. 43 31 35 65 20 41.5</i>	FI G	4s .....	.....	<i>Verte, marquée "SN51".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
350.02	<i>Negro Harbour - Bouée lumineuse SN52</i>	<i>43 31 48.9 65 20 53</i>	FI R	4s .....	.....	<i>Espar rouge, marquée "SN52".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
350.5	<i>The Nubble - Bouée lumineuse cardinale Nord SNC</i>	<i>43 32 00 65 23 30</i>	Q W	1s .....	.....	<i>Noire et jaune, marquée "SNC".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>
351	<i>Grog Rock - Bouée lumineuse SP54</i>	<i>SW. de la roche. 43 32 20.6 65 21 51.5</i>	FI R	4s .....	.....	<i>Rouge, marquée "SP54".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4241</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
351.02	Negro Harbour - Bouée lumineuse SP56	43 32 36.4 65 21 51.5	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "SP56".	À longueur d'année.  Carte:4241
351.04	Negro Harbour - Bouée lumineuse SP59	43 33 08 65 22 04	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "SP59".	À longueur d'année.  Carte:4241
352 H3776	Ingomar, quai	Extrémité du quai. 43 33 45.7 65 21 46.8	LFI R	6s	5.4	5 Mât cylindrique, deux marques de jour triangulaires rouges et blanches, triangle rouge au centre.  3.8	Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4241 Éd. 08/11 (F11-143)
352.5	Shingle Point - Bouée lumineuse SN60	Au large de la pointe. 43 32 49 65 24 15	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "SN60".	À longueur d'année.  Carte:4241
353	Negro Harbour - Bouée à sifflet lumineuse SN	Entrée Est du havre. 43 31 01.5 65 18 50	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "SN".	À longueur d'année.  Carte:4241
354	Jig Rock - Bouée lumineuse S51	Au large de la roche. 43 35 58.3 65 15 51.4	FI G	4s	.....	Verte, marquée "S51".	À longueur d'année.  Carte:4241
355 H3762	Cape Roseway	Près de la pointe SE. de l'île McNutt. 43 37 21.4 65 15 50	FI W	10s	33.1	10 Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge.  17.3	Lum. 1 s; obs. 9 s. Visible de 187° à 055° par l'W. et le N. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4209 Éd. 01/12 (F11-187)
357	Shelburne - Bouée lumineuse S	Au large de l'entrée du port de Shelburne. 43 37 36 65 13 51	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "S".	À longueur d'année.  Carte:4241
357.5	Old Cow Reef - Bouée lumineuse de bifurcation SAC	43 38 18 65 13 12	FI R (2+1)	6s	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "SAC".	À longueur d'année.  Carte:4241
357.8	Strap Tub - Bouée lumineuse cardinale Sud KSA	43 39 00 65 14 07.8	Q(6)+ LFI W	15s	.....	Espar jaune et noire, marquée « KSA ».	À longueur d'année.  Carte:4241
359 H3763	Lower Sandy Point	Extrémité du quai. 43 40 48.7 65 18 10.8	FI W	4s	4.3	5 Mât de révérence.  3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4209 Éd. 09/11 (F11-094)
360.01	Gunning Cove - Bouée lumineuse SA51	43 41 01.5 65 20 18	FI G	4s	.....	Verte, marquée "SA51".	À longueur d'année.  Carte:4209

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
360.02	Sandy Point - Bouée lumineuse intérieure S56	43 42 22.8 65 19 38.4	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "S56".	À longueur d'année.  Carte:4209
360.1	Middle Rock - Bouée lumineuse S52	43 40 34.8 65 18 50.4	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "S52".	À longueur d'année.  Carte:4209
360.11	Irving Oil Wharf Ruins - Bouée lumineuse SD52	43 45 23.3 65 19 26.9	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "SD52".	À longueur d'année.  Carte:4209
361 H3765	Gunning Cove (Shelburne Harbour)	Sur la grosse roche au Nord du haut- fond. 43 40 53.3 65 20 06.9	FI W	4s	4.3	6 Tour à claire-voie triangulaire. 3.8	Entretenu par l'autorité portuaire de Gunning Cove. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4209
362.8	Sandy Point - Bouée lumineuse S54	Côté SE., port de Shelburne. 43 41 25.3 65 19 39.9	Q R	1s	.....	Rouge, marquée "S54".	À longueur d'année.  Carte:4209
363	Sandy Point	Côté E. de l'entrée du port de Shelburne. 43 41 29.3 65 19 31.5	F R	.....	14.3	6 Tour carrée blanche. 13.4	Visible de 310° à 188° par le N., l'E et le S. Aide privée. À longueur d'année.  Carte:4209
366.01	Lower Jordan Bay - Bouée lumineuse extérieure KS57	43 40 45.2 65 13 59.6	FI G	4s	.....	Verte, marquée "KS57".	À longueur d'année.  Carte:4241
366.02	Lower Jordan Bay - Bouée lumineuse extérieure KS56	43 40 46.2 65 13 58.8	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "KS56".	À longueur d'année.  Carte:4241
366.03	Lower Jordan Bay - Bouée lumineuse intérieure KS59	43 40 49.7 65 14 08.9	FI G	4s	.....	Verte, marquée "KS59".	À longueur d'année.  Carte:4241
366.04	Lower Jordan Bay - Bouée lumineuse intérieure KS58	43 40 50.1 65 14 08.5	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "KS58".	À longueur d'année.  Carte:4241
366.05	Lower Jordan Bay - Bouée lumineuse KS54	43 40 43.4 65 13 52.1	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "KS54".	À longueur d'année.  Carte:4241
366.06	Lower Jordan Bay - Bouée lumineuse KS55	43 40 41.6 65 13 53.6	FI G	4s	.....	Verte, marquée "KS55".	À longueur d'année.  Carte:4241
366.1	Lower Jordan Bay - Bouée lumineuse de mi-chenal KS	43 39 44.7 65 13 05	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KS".	À longueur d'année.  Carte:4241

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>								
366.35	Lower Jordan Bay - Bouée lumineuse KS53	43 40 37 65 13 45.5	Q G	1s	.....	Espar verte, marquée "KS53".	À longueur d'année.  Carte:4241	
366.8	Lower Jordan Bay - Bouée lumineuse KS61	43 40 56.3 65 14 14.9	FI G	4s	.....	Verte, marquée "KS61".	À longueur d'année.  Carte:4241	
367 H3759.4	Lower Jordan Bay, quai	Extrémité Nord du quai. 43 40 52 65 14 23	LFI W	6s	3	3	Mât cylindrique 10', partie inférieure fermée. Marque de jour, rouge et blanche.  3.8	À longueur d'année.  Carte:4241 Éd. 02/15 (F14-040) Éd. 03/15 (F14-040)
367.7	Green Harbour - Bouée lumineuse KPA	NE. de l'île Jenkins. 43 43 14 65 09 37.5	Mo(A) W	6s	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "KPA".	À longueur d'année.  Carte:4241	
368	Green Harbour - Bouée à cloche lumineuse KP	43 40 14.6 65 09 33	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KP".	À longueur d'année.  Carte:4241	
368.02	West Green Harbour - Bouée lumineuse extérieure KP56	43 43 14.8 65 09 48.2	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "KP56".	À longueur d'année.  Carte:4241	
369	Bull Rock - Bouée lumineuse KK51	SW. du rocher. 43 37 32 65 08 11.5	FI G	4s	.....	Verte, marquée "KK51".	À longueur d'année.  Carte:4209	
369.04	Southwest Rock - Bouée lumineuse KK57	43 40 00.3 65 06 13.9	Q G	1s	.....	Espar verte, marquée "KK57".	À longueur d'année.  Carte:4209	
<b>Lockeport</b>								
370 H3750	Lockeport	Sur le rocher Gull, entrée du port. 43 39 18.3 65 05 55.9	LFI W	15s	16.7	12	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge.  12.1	Lum. 4 s; obs. 11 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Cornet - Son 3 s; sil. 27 s.  Carte:4209 Éd. 03/12 (F12-004)
371	Laurier Rock - Bouée lumineuse KK61	SW. de la roche. 43 41 01.8 65 05 45.9	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "KK61".	À longueur d'année.  Carte:4209	
371.02	Laurier Rock - Bouée lumineuse KK64	43 41 16.3 65 05 47.9	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "KK64".	À longueur d'année.  Carte:4209	
372	Carter Island - Bouée lumineuse KK69	Au Sud de l'île. 43 42 08.3 65 05 58.9	Q G	1s	.....	Espar verte, marquée "KK69".	À longueur d'année.  Carte:4209	
372.03	Lockeport Inner Harbour - Bouée lumineuse KK72	43 42 06.8 65 06 33.9	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "KK72".	À longueur d'année.  Carte:4209	

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

373.5 H3758	Osborne Harbour	Extrémité du quai. 43 42 52.6 65 06 33.6	LFI R	6s	4.6	5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  3.8	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4209</b> <b>Éd. 03/11 (F11-025)</b> <b>Éd. 06/12 (F12-012)</b>
374 H3753	Carter Island	Extrémité Sud de l'île. 43 42 19.3 65 06 04	FI W	6s	16.4	7	Tour cylindrique blanche, deux bandes horizontales rouges.  11.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4209</b>
375 H3754	Lockeport, brise- lames	Près de l'extrémité du brise-lames Sud. 43 42 05.6 65 06 25.8	FI G	5s	3.0	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte et blanche.  3.0	Marque de jour faisant face à 064°(T) et l'autre faisant face à 244°(T). Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4209</b> <b>Éd. 11/11(F11-177)</b>
380 H3755	Lockeport, Nord	Extrémité du brise- lames Nord. 43 42 09 65 06 25.9	Q R	1s	3.0	3	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche.  3.0	Marque de jour faisant face à 088°(T) et l'autre faisant face à 268°(T). Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4209</b> <b>Éd. 11/11 (F11-176)</b>
382.01	Outer Farm Ledge - Bouée lumineuse KE52	43 38 27 65 02 15	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "KE52".	À longueur d'année.  <b>Carte:4209</b>
383.1	Black Point - Bouée lumineuse de mi-chenal KE	À l'Est des hauts- fonds Kelp. 43 39 31.3 65 04 18.9	Mo(A) W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KE".	À longueur d'année.  <b>Carte:4209</b>
383.5	Lockeport - Bouée lumineuse cardinale Ouest KEA	43 40 14.3 65 04 57.9	Q(9) W	15s	.....	.....	Jaune, noire et jaune, marquée "KEA".	À longueur d'année.  <b>Carte:4209</b>
384 H3748	Little Harbour, quai	Extrémité du quai. 43 42 57.5 65 01 48.1	FI R	4s	3.0	7	Mât de révérence.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4209</b> <b>Éd. 01/14 (F13-039)</b>
384.5	Little Harbour - Bouée lumineuse KC53	43 42 54 65 00 51	Q G	1s	.....	.....	Verte, marquée "KC53".	À longueur d'année.  <b>Carte:4240</b>
386	Little Harbour - Bouée cardinale est lumineuse KC	43 42 29.4 64 59 42	Q (3) W	10s	.....	.....	Noir,-jaune,noire marquée "KC".	À longueur d'année.  <b>Carte:4240</b> <b>Éd. 01/14 (F13-037)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
386.01	Bantam Rock - Bouée lumineuse KA51	43 43 12 64 58 00	FI G	4s	.....	Verte, marquée "KA51".	À longueur d'année.  Carte:4240
387	Port Hebert - Bouée lumineuse UX	SW. de la pointe Thrum. 43 46 19 64 54 47	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "UX".	À longueur d'année.  Carte:4240
387.01	Shingle Point - Bouée lumineuse UX53	43 48 30 64 55 24	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "UX53".	À longueur d'année.  Carte:4240
387.04	Port Hebert - Bouée lumineuse UX56	43 48 49 64 55 42	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "UX56".	À longueur d'année.  Carte:4240
387.5	Shingle Point - Bouée lumineuse UX55	43 48 42.5 64 55 33	Q G	1s	.....	Verte, marquée "UX55".	À longueur d'année.  Carte:4240
388 H3746	Port Hebert	Sur la pointe Shingle, côté Est du havre. 43 48 46.9 64 55 30.4	FI R	5s	8.0	4 Mât à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4240 Éd. 04/11 (F11-068) Éd. 08/11 (F11-144)
391	Little Hope Shoal - Bouée lumineuse UV52	Au Sud du haut- fond. 43 47 15 64 49 53	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "UV52".	À longueur d'année.  Carte:4240
394.01	Little Hope Island - Bouée lumineuse cardinale Est UEF	43 48 12.6 64 46 27.2	Q(3) W	10s	.....	Noire, jaune et noire, marquée "UEF".	À longueur d'année.  Carte:4240
394.5	Mouton Head - Bouée lumineuse US51	43 51 45 64 46 16.8	FI G	4s	.....	Verte, marquée "US51".	À longueur d'année.  Carte:4240
395	Port Mouton - Bouée lumineuse UN	À l'Est de l'île Mouton. 43 53 31 64 42 30	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "UN".	À longueur d'année.  Carte:4240
396 H3742	Port Mouton	Pointe NE.de l'île Spectacle. 43 55 05.6 64 48 14.4	FI W	12s	16.8	6 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 7.5	Lum. 2 s; obs. 10 s. Visible de 069°30' à 291°30' par l'E., le S.et l'W. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4240
396.1	Entrée de Willow Cove - Bouée lumineuse UT52	43 54 59.8 64 50 11.7	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "UT52".	À longueur d'année.  Carte:4240
396.2	Entrée de Willow Cove - Bouée lumineuse UT53	43 54 58.2 64 50 10.9	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "UT53".	À longueur d'année.  Carte:4240



**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
396.3	Entrée de Willow Cove - Bouée lumineuse UT54	43 54 56.8 64 50 11.8	Q R	1s	.....	Espar rouge, marquée "UT54".	À longueur d'année.  Carte:4240
396.4 H3742.04	Spectacle Islands - Feu Ouest	Abords du côté Ouest des îles. 43 54 32 64 48 42.4	FI R	4s	.....	4 Mât cylindrique rouge marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  3.0	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4240 Ed 11/13 (F13-033) Ed 12/13 (F13-033)
396.5	Wobamkek Beach - Bouée lumineuse US57	Port Mouton. 43 54 20 64 48 14	FI G	4s	.....	Verte, marquée "US57".	À longueur d'année.  Carte:4240
397.5	Middle Rock - Bouée lumineuse cardinale Est US	43 53 37.5 64 47 03	Q(3) W	10s	.....	Noire, jaune et noire, marquée "US".	À longueur d'année.  Carte:4240
398	Willow Cove - Bouée lumineuse UT	Au Nord de l'anse. 43 55 07.2 64 50 09.8	Mo(A) W	6s	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "UT".	À longueur d'année.  Carte:4240
399.5 H3742.5	Port Mouton - Feu intérieur	Sur le quai de l'installation piscicole. 43 55 10 64 50 49.8	LFI R	6s	4.3	5 Mât cylindrique, marque de jour triangulaire. 3.5	Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4240 Éd. 02/10 (F09-074)
400	Charley Island - Bouée lumineuse UN59	43 55 22.5 64 50 10.4	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "UN59".	À longueur d'année.  Carte:4240
400.5	Port Mouton Channel - Bouée lumineuse UN66	43 55 29.2 64 50 25.3	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "UN66".	À longueur d'année.  Carte:4240
400.7	Port Mouton - Bouée lumineuse UN74	43 55 17 64 50 34.8	Q R	1s	.....	Rouge, marquée "UN74".	À longueur d'année.  Carte:4240
401	Port Mouton - Bouée lumineuse UN80	43 55 12.9 64 50 43.6	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "UN80".	À longueur d'année.  Carte:4240
401.5	Port Mouton, brise-lames	43 55 16 64 50 33	FI G	4s	.....	2 Mât cylindrique.	À longueur d'année.  Carte:4240
402	Spectacle Ledge - Bouée lumineuse UN55	Au Nord des roches. 43 56 09 64 47 28.5	FI G	4s	.....	Verte, marquée "UN55".	À longueur d'année.  Carte:4240
403 H3742.6	Hunts Landing	Extrémité du brise-lames. 43 57 05.3 64 46 07.4	Iso R	4s	7.6	4 Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4240 Éd. 04/11 (F11-066) Éd. 09/11 (F11-084)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
403.4	Brazil Rocks - Bouée lumineuse UN54	43 54 54.5 64 44 42	Q R	1s	.....	Rouge, marquée "UN54".	À longueur d'année.  Carte:4240
404	White Point Rock - Bouée lumineuse UQ52	Au Sud de la roche. 43 55 36.5 64 43 02	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "UQ52".	À longueur d'année.  Carte:4240
405 H3740	<b>Western Head</b>	Côté Ouest de l'entrée de la baie Liverpool. 43 59 20.8 64 39 44.5	FI W	15s	16.8	<b>15</b> Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.8	Lum. 0.5 s; obs. 14.5 s. Visible de 180° à 062° par l'W. et le N. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 6 s; sil. 54 s. Le cornet est orienté à 104°.  Carte:4240 Éd. 03/12 (F12-001)
407	Coffin Island	44 02 01.1 64 37 41.8	FI W	4s	18.5	7 Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 15.8	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4379
408.1	Moose Harbour - Bouée lumineuse UB1	44 01 17.8 64 39 35.8	FI G	4s	.....	..... Espar verte, marquée "UB1".	À longueur d'année.  Carte:4379
408.2 H3736	Moose Point	Extrémité du brise- lames. 44 01 10.2 64 39 45.5	Q G	1s	7.1	..... Mât cylindrique. 3.7	Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4379
408.5	Brooklyn, jetée - Bouée lumineuse UM52	44 02 38.4 64 41 32.3	FI R	4s	.....	..... Rouge, marquée "UM52".	À longueur d'année.  Carte:4379
409 H3730	Brooklyn, jetée	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 02 40.4 64 41 30.3	LFI W	12s	9.1	3 Mât cylindrique. 5.0	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4379
410	Fort Point Shoal - Bouée lumineuse UM53	44 02 46.3 64 42 03.9	Q G	1s	.....	..... Verte, marquée "UM53".	À longueur d'année.  Carte:4379
410.5	Liverpool Harbour - Bouée lumineuse UM58	44 02 47.5 64 42 26.4	FI R	4s	.....	..... Espar rouge, marquée "UM58".	À longueur d'année.  Carte:4379
411	Liverpool Harbour - Bouée lumineuse UM59	44 02 43.7 64 42 30.5	FI G	4s	.....	..... Espar verte, marquée "UM59".	À longueur d'année.  Carte:4379
411.5	Liverpool Harbour - Bouée lumineuse UM60	44 02 43.8 64 42 36	FI R	4s	.....	..... Espar rouge, marquée "UM60".	À longueur d'année.  Carte:4379
412.2	West Berlin - Bouée lumineuse UJ	44 03 40.3 64 35 18.8	Mo(A) W	6s	.....	..... Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "UJ".	À longueur d'année.  Carte:4211

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>								
412.3	Liverpool Harbour - Bouée lumineuse UM64	44 02 33.3 64 42 49.3	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "UM64".	À longueur d'année.  Carte:4379	
412.5	Blueberry Bay - Bouée lumineuse UJ52	44 04 01.3 64 35 10.8	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "UJ52".	À longueur d'année.  Carte:4211	
413	Port Medway - Bouée lumineuse UA51	44 03 23.3 64 31 28.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "UA51".	À longueur d'année.  Carte:4211	
414	Medway - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud UA	SW. des brisants Southwest. 44 04 58.3 64 31 24.8	Q(6) W +LFI	15s	.....	Jaune et noire, marquée "UA".	À longueur d'année.  Carte:4211	
414.5	Long Cove - Bouée à cloche lumineuse cardinale Est UC	44 05 12 64 32 14	Q(3) W	10s	.....	Noire, jaune et noire, marquée "UC".	À longueur d'année.  Carte:4211	
415 H3722	Medway Head	Côté Ouest de l'entrée. 44 06 10.6 64 32 23.3	FI W	12s	24.2	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.7	Lum. 4 s; obs. 8 s. À longueur d'année.  Carte:4211
415.3	Fosters Islets - Bouée lumineuse UA64	44 08 02.3 64 34 25.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "UA64".	À longueur d'année.  Carte:4211	
415.5	Frying Pan Island	44 06 04.2 64 31 23.8	FI R 12s	10.5	4	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.4	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4211	
416.3	Great Island - Bouée lumineuse de bifurcation UAA	Abords de l'île. 44 07 48.3 64 32 28.8	FI R (2+1)	6s	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "UAA".	À longueur d'année.  Carte:4211
416.4	Medway Harbour - Bouée lumineuse UE51	44 08 33.3 64 32 28.8	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "UE51".	À longueur d'année.  Carte:4211	
416.5 H3725	Voglers Cove Ouest - Feu de direction	Extrémité du brise- lames. 44 09 09.7 64 32 43.4	FI R 3s	4.5	4	Mât cylindrique. 3.6	Lum. 1 s; obs. 2 s Intensité renforcée au relèvement 350°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4211	
416.51	Medway Harbour (West Berlin) - Bouée lumineuse UJ54	44 04 02.7 64 35 05.6	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "UJ54".	À longueur d'année.  Carte:4211	
416.515	Medway Harbour (West Berlin) - Bouée lumineuse UJ55	44 04 02 64 35 06.2	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "UJ55".	À longueur d'année.  Carte: 4211	

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
416.53	Medway Harbour (West Berlin) - Bouée lumineuse UJ58	44 04 06.7 64 35 05.2	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "UJ58".	À longueur d'année.  <b>Carte: 4211</b>
416.54	Medway Harbour (West Berlin) - Bouée lumineuse UJ59	44 04 07.6 64 35 02.7	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "UJ59".	À longueur d'année.  <b>Carte:4211</b>
416.55	Medway Harbour (West Berlin) - Bouée lumineuse UJ61	44 04 10.3 64 35 00.8	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "UJ61".	À longueur d'année.  <b>Carte:4211</b>
417.5 H3718	Cherry Cove	Sur la pointe entre le havre Little et l'anse Back. 44 09 29.8 064 28 53.2	Iso G	4s	6.7	8 Mât cylindrique. 3.7	À longueur d'année.  <b>Carte:4211</b> <b>Éd. 03/10 (F10-004)</b> <b>Éd. 04/11 (F11-070)</b> <b>Éd. 08/16 (F16-034)</b>
417.81	Little Harbour Cherry Cove - Bouée lumineuse TU53	44 09 36.8 64 28 40.3	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "TU53".	À longueur d'année.  <b>Carte:4211</b>
418	Little Harbour Cherry Cove - Bouée lumineuse TU	44 09 36.3 64 28 17.8	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "TU".	À longueur d'année.  <b>Carte:4384</b>
419	Little Harbour Cherry Cove - Bouée lumineuse TU54	44 09 37.7 64 28 48.2	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "TU54".	À longueur d'année.  <b>Carte:4211</b>
419.5	Seal Point - Bouée à cloche lumineuse TS52	Au Sud de la pointe. 44 10 23.3 64 23 51.8	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "TS52".	À longueur d'année.  <b>Carte:4211</b>
420	Indian Island - Bouée à sifflet lumineuse TS51	SE. de l'île. 44 09 18.3 64 22 13.8	FI G	4s	.....	Verte, marquée "TS51".	À longueur d'année.  <b>Carte:4211</b>
420.5	Black Rock - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est T	44 09 38.7 64 18 43.7	Q(3) W	10s	.....	Noire, jaune et noire, marquée "T".	À longueur d'année.  <b>Carte:4384</b>
422	False La Have - Bouée à cloche lumineuse T51	À l'Est de l'île Cape La Have. 44 12 36.3 64 19 03.7	FI G	4s	.....	Verte, marquée "T51".	À longueur d'année.  <b>Carte:4384</b>
423 H3710	Mosher Island	Sur l'île, côté Ouest de l'entrée de la rivière La Have. 44 14 14.6 64 18 59.1	F W	.....	23.3	13 Tour cylindrique blanche. 11.4	Visible de 106° à 351° par le S., et l'W. Feu de secours. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Cornet - Son 2 s; sil. 18 s.</b>  <b>Carte:4394</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
423.6	<i>Crooked Channel - Bouée lumineuse TN51</i>	44 14 03.9 64 22 08.3	FI G	4s	.....	Verte, marquée "TN51".	À longueur d'année.  Carte:4394
425	<i>La Have - Bouée à cloche lumineuse TA</i>	Entrée de la rivière La Have. 44 14 57.4 64 18 39.3	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "TA".	À longueur d'année.  Carte:4394
426.25	<i>Cockawee Shoal - Bouée de bifurcation à cloche lumineuse TD</i>	Au Nord de l'île East Spectacle. 44 15 30.4 64 20 15.7	FI R (2+1)	6s	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "TD".	À longueur d'année.  Carte:4394
426.5	<i>Cockawee Shoal - Bouée lumineuse T54/2</i>	44 15 41.8 64 21 26.3	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "T54/2".	À longueur d'année.  Carte:4395
427	<i>Cockawee Shoal - Bouée lumineuse Ouest T56</i>	À l'Ouest du haut- fond. 44 15 50.6 64 21 32.8	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "T56".	À longueur d'année.  Carte:4394
428 H3711	Dublin Shore feu cardinal sud.	Sur le quai. 44 16 01.2 064 21 50.2	Q(6)+ LFI	W	15s	8.4 5 Mât cylindrique. Bande noir et jaune à la partie supérieure. 3.4	6(Lum. 0.3s, obs. 0.7s) Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4394 Éd. 06/16 (F16-017)
429	<i>Dublin Shore - Bouée lumineuse T59</i>	44 16 14.4 64 21 17.2	FI G	4s	.....	Verte, marquée "T59".	À longueur d'année.  Carte:4394 Éd. 02/16 (F15-038)
429.2	<i>Dublin Shore Est lumineuse T60</i>	44 16 13.3 62 14.7	FI R	4s	.....	Rouge marquée "T60"	À longueur d'année.  Carte : 4394 Éd.02/16 (F15-039)
430	<i>Bull Rock - Bouée lumineuse T63</i>	Entrée de la rivière La Have. 44 16 22.4 64 20 54.8	Q G	1s	.....	Verte, marquée "T63".	À longueur d'année.  Carte:4394
431.5 H3710.5	Krout Point	44 17 24.9 64 20 47.1	FI R	5s	5.0	5 Tour à claire-voie carrée.	Lum. 1 s; obs 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4395
432 H3708	West Ironbound Island	Côté Sud de l'île, entrée de la rivière La Have. 44 13 43.7 64 16 28	FI W	12s	24.3	8 Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 10.5	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4394
432.2	<i>West Ironbound - Bouée à cloche lumineuse T52</i>	SW. des brisants d'Ironbound. 44 13 24.9 64 17 12.8	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "T52".	À longueur d'année.  Carte:4394

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

433	Pollock Shoal - Bouée à cloche lumineuse TC52	Au Sud du haut- fond. 44 14 38.3 64 14 28.7	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "TC52".	À longueur d'année.  <b>Carte:4384</b>
434	Cross Island - Bouée à sifflet lumineuse E50	44 17 28.9 64 11 01.3	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Cross Island E50".	À longueur d'année.  <b>Carte:4328</b>
435 H3700	Feltzen South	Extrémité du brise- lames. 44 19 47.6 64 16 49.7	FI G 6s	6.1	4	Mât cylindrique. 3.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4328</b> <b>Éd. 04/11 (F11-074)</b>
435.5	Lunenburg Bay - Bouée de danger isolée lumineuse EF	44 19 56.5 64 13 22.6	FI(2) W 5s	.....	.....	Espar, noire, rouge et noire, marquée "EF".	À longueur d'année.  <b>Carte:4328</b>
436	Sculpin Shoal - Bouée à cloche lumineuse E52	SW. du haut-fond. 44 20 08.3 64 15 13.3	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "E52".	À longueur d'année.  <b>Carte:4328</b>
437	Long Shoal - Bouée lumineuse E57	À l'Est du haut-fond. 44 21 13.7 64 17 18.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "Long Shoal E57".	À longueur d'année.  <b>Carte:4328</b>
437.5	Entrée de Lower South Cove - Bouée lumineuse EM55	44 20 43.1 64 18 50.3	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "EM55".	À longueur d'année.  <b>Carte:4328</b>
438 H3702	Battery Point, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 21 37.0 064 17 46.7	Iso R 4s	7.5	9	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.0	En opération 24hrs. À longueur d'année.  <b>Cornet - Son 2 s; sil.18 s.</b> Le cornet est orienté à 130°.  Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton presseur de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 65A (156,275 MHz). Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération.  <b>Carte:4328</b> <b>Éd. 02/14 (F14-002)</b> <b>Éd. 02/16 (F15-033)</b> <b>Éd. 07/16</b> <b>Éd. 09/16 (F16-046)</b>
439	Lunenburg Harbour - Bouée lumineuse extérieure E64	44 21 54.6 64 18 02.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "E64".	À longueur d'année.  <b>Carte:4328</b>
439.8	Lunenburg Harbour, slip de carénage - Bouée lumineuse E66	SW. du quai du slip de carénage. 44 22 19.3 64 18 16.5	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "E66".	À longueur d'année.  <b>Carte:4328</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
441	Lunenburg Harbour - Bouée lumineuse E77	44 22 28 64 18 37.6	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "E77".	À longueur d'année.  Carte:4328
442	Lunenburg - Bouée à cloche lumineuse de bifurcation EDA	Entrée Nord de la baie Lunenburg. 44 20 21.7 64 11 10.9	FI G (2+1)	6s	.....	Verte, rouge et verte, marquée "Lunenburg EDA".	À longueur d'année.  Carte:4328
443 H3698	Cross Island	Pointe Est de l'île. 44 18 43.7 64 10 06.4	FI W 10s	24.9	10	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.7	Lum. 1 s; obs. 9 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4328
444 H3699	East Point Island	44 20 59.2 64 12 15	LFI G 6s	9.6	6	Mât à claire-voie triangulaire. 6.9	À longueur d'année.  Carte:4328 Éd. 02/15 (F14-039)
<b>Baie Mahone</b>							
445	Tanner Pass - Bouée à sifflet lumineuse EA51	Entrée de Tanner Pass. 44 22 01.9 64 11 32.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "Tanner Pass EA51".	À longueur d'année.  Carte:4328
446 H3694	Gunning Point Island (Tanner Island)	Extrémité Est de l'île. 44 22 01.5 64 12 04.3	FI W 4s	10.9	6	Tour cylindrique blanche, bande rouge. 7.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4328
447	Middle Ledge - Bouée à sifflet lumineuse M52	À l'Ouest des roches. 44 22 31.2 64 07 52.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "M52".	À longueur d'année.  Carte:4328
448	Bull Rock - Bouée à cloche lumineuse M54	Au Sud du rocher. 44 24 30.4 64 09 23.7	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "M54".	À longueur d'année.  Carte:4381
448.5	Chockle Cap - Bouée à cloche lumineuse M55	44 24 36.4 64 12 39.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "M55".	À longueur d'année.  Carte:4381
449.25	Hobson's Island - Bouée lumineuse cardinale Nord ME	44 25 19 64 16 38.6	Q W 1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "ME".	À longueur d'année.  Carte:4381 Éd. 09/10 (F10-024)
449.4	Middle Patch Bouée de danger isolée M	44 25 27.4 64 15 05.4	FI(2) W 5s	.....	.....	Noire, rouge et noire, marquée "M".	À longueur d'année.  Carte:4381 Éd. 11/10 (F10-51)
449.5	Southwest Ledge - Bouée lumineuse M60	Au Sud des roches. 44 25 47.4 64 16 18.7	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "M60".	À longueur d'année.  Carte:4381
450	Covey Ledge - Bouée lumineuse M61	NE. des roches. 44 25 48.4 64 17 30.7	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "M61".	À longueur d'année.  Carte:4381
450.8	Westhaver Island - Bouée lumineuse M67	Au Sud-Est de l'île. 44 26 18.4 64 20 33.7	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "M67".	À longueur d'année.  Carte:4381

## Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
451 H3688	Westhaver Island	Entrée du havre Mahone. 44 26 09.8 64 20 15.3	FI W	4s	9.6	7	Tour cylindrique blanche, bande horizontale rouge à la partie supérieure. 7.6 Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. <b>Carte:4381</b>
452.5	Mahone Harbour - Bouée lumineuse M72	44 26 43.3 64 21 59.3	FI R	4s	.....	...	Rouge, marquée "MC72". À longueur d'année. <b>Carte:4381</b> <b>Éd. 11/10 (F10-044)</b>
452.7	East Shoal - Bouée à cloche lumineuse MC55	44 27 12.4 64 12 36.7	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "MC55". À longueur d'année. <b>Carte:4381</b>
453 H3682	Kaulback Island - alignement	Extrémité N. de l'île. 44 28 11.3 64 16 53.3	F W	.....	10.2	9	Tour carrée blanche, bande verticale rouge, partie supérieure rouge. 6.1 Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
454 H3682.1		268°03' 113.1m du feu antérieur.	F W	.....	19.8	9	Tour carrée blanche, bande verticale rouge, partie supérieure rouge. 6.1 Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. <b>Carte:4381</b> <b>Éd. 8/11 (F11-157, 158)</b>
454.2	Martins Point - Bouée lumineuse MS56	Mahone Bay. 44 28 53.2 64 17 37.4	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "MS56". Saisonnier <b>Carte:4381</b> <b>Éd. 11/10 (F10-052)</b> <b>Éd. 02/12</b>
454.4	Beacon Shoal - Bouée lumineuse MS57	44 28 50 64 17 49.7	Q G	1s	.....	.....	Verte, marquée "MS57". Saisonnier <b>Carte:4381</b> <b>Éd. 11/10 (F10-046)</b>
454.5 H3683	Western Shore, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 44 31 21.5 64 18 16.1	LFI G	6s	4.0	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.6 Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. <b>Carte:4381</b> <b>Éd. 03/10 (F09-077)</b>
454.51 H3683.2	Western Shore - Feu intérieur	44 31 20.9 64 18 18	LFI R	6s	5.2	3	Mât cylindrique, partie inférieure fermée. 3.6 Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. <b>Carte:4381</b> <b>Éd. 02/10 (F09-073)</b>
454.55	Little Fish Island - Bouée lumineuse MC70	Au Nord de l'île. 44 32 12.9 64 15 02.7	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "MC70". À longueur d'année. <b>Carte:4381</b>
454.6	Dauphinee Point - Bouée lumineuse MC66	Au Sud de la pointe. 44 32 09.4 64 15 39.7	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "MC66". À longueur d'année. <b>Carte:4381</b>
454.62	Gold Ledges - Bouée lumineuse MU57	44 32 26.4 64 18 28.7	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "MU57". À longueur d'année. <b>Carte:4381</b>
454.63	Middle Rock - Bouée lumineuse MU53	44 32 09.4 64 17 25.7	Q G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "MU53". À longueur d'année. <b>Carte:4381</b>



**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
454.65	South Gooseberry Shoal - Bouée lumineuse de bifurcation MCA	Au large de l'extrémité Sud du haut-fond. 44 31 16.9 64 15 58.7	FI (2+1) R	6s	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "MCA".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
454.7	Sheep Ledge - Bouée à cloche lumineuse MC59	44 30 06.4 64 15 51.7	FI G	4s	.....	Verte, marquée "MC59".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
455	Lynch Shoal - Bouée à cloche lumineuse MA57	SE. de l'île Quaker. 44 30 30.4 64 12 48.7	FI G	4s	.....	Verte, marquée "MA57".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
456 H3680	Quaker Island	Au large du havre Chester. 44 30 53.7 64 13 57.2	FI R	4s	30.8	3 Tour cylindrique blanche, bande horizontale rouge à la partie supérieure. 6.2	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
457	Coachman Ledge - Bouée à sifflet lumineuse MA55	Au Nord des roches. 44 30 01.4 64 10 36.7	FI G	4s	.....	Verte, marquée "MA55".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
457.2	Shoal Cove - Bouée lumineuse MK53	44 29 51.9 64 07 21.2	FI G	4s	.....	Verte, marquée "MK53".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
457.4	Blandford - Bouée lumineuse MK58	44 29 44.4 64 06 43.7	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "MK58".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
459	Blandford - Bouée à cloche lumineuse MK52	NW. du haut-fond Blandford. 44 29 43.4 64 08 14.7	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "MK52".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
460	Big Tancook Island - Bouée à cloche lumineuse MN51	Au Nord de l'île. 44 28 19.4 64 10 45.7	FI G	4s	.....	Verte, marquée "MN51".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
461 H3677	Little Tancook Island, quai - Feu extérieur	Extrémité du quai. 44 28 18.2 64 08 30.8	LFI W	6s	9.4	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b> <b>Éd. 04/10 (F10-005)</b>
463 H3676	Big Tancook Island, anse Northwest	Extrémité du quai. 44 27 52.3 64 10 17.9	FI G	6s	3.8	3 Mât cylindrique. 2.4	Lum. 1 s; obs. 5 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
464	Reef Point - Bouée à sifflet lumineuse MD55	À l'Est de la pointe. 44 27 25.4 64 08 36.7	FI G	4s	.....	Verte, marquée "MD55".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>
466	New Harbour - Bouée à cloche lumineuse MA	À l'Ouest de la pointe New Harbour. 44 28 14.4 64 06 48.7	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MA".	À longueur d'année.  <b>Carte:4381</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

467 H3674	New Harbour	Côté Sud de l'entrée. 44 28 21.3 64 05 31.9	FI R	5s	5.7	4	Mât cylindrique. 3.6	Lum. 1 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement.	<b>Carte:4381</b> <b>Éd. 06/11 (F11-077)</b>
468	West Head - Bouée à cloche lumineuse MD53	Au Nord de l'île East Ironbound. 44 26 44.4 64 06 27.7	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "MD53".	À longueur d'année.	<b>Carte:4381</b>
469 H3672	East Ironbound Island	Près du centre de l'île. 44 26 22.4 064 04 59.7	Iso W	6s	44.5	13	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 13.9	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4381</b> <b>Éd. 11/15 (F15-030)</b>
470	East Ironbound - Bouée à cloche lumineuse Sud MC52	Au Sud de l'île. 44 25 37.4 64 05 08.7	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "MC52".	À longueur d'année.	<b>Carte:4381</b>
471 H3670	Pearl Island	Au large des baies St. Margaret's et Mahone. 44 22 57.2 64 02 54	FI W	10s	19.0	8	Tour carrée blanche. 11.6	Lum. 0.5 s; obs. 9.5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4381</b>
473	Northeast Shoal - Bouée à cloche lumineuse DA51	À l'Est du haut-fond. 44 24 59.4 64 01 19.7	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "DA51".	À longueur d'année.	<b>Carte:4381</b>
474	Horseshoe Ledge - Bouée à sifflet lumineuse DA53	Au Sud des roches. 44 28 15.3 63 58 21.7	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "DA53".	À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b>
475	Seal Ledge - Bouée à sifflet lumineuse MA54	À l'Est de l'île East Ironbound. 44 27 19.4 64 02 36.7	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "MA54".	À longueur d'année.	<b>Carte:4381</b>
476	Aspotogan - Bouée à cloche lumineuse DF	Approche SE. du havre Aspotogan. 44 29 27.3 64 00 13.8	Mo(A) W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DF".	À longueur d'année.	<b>Carte:4381</b>
<b>Baie St. Margaret's</b>									
477.2	Horse Island - Bouée lumineuse DP51	Baie St. Margaret's. 44 32 05.3 64 00 38.7	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "DP51".	À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b>
477.4	Northwest Cove - Bouée lumineuse DP54	À l'Est du quai. 44 32 01 64 01 20	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DP54".	À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b> <b>Éd. 11/12 (F12-049, 052)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
478 H3665	Hubbards Cove	Sur la pointe Green, côté Ouest de l'entrée. 44 37 16.1 64 03 14.6	FI G	6s	11.5 6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 6.9	Lum. 1 s; obs. 5 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4386</b> <b>Éd. 03/10 (F09-079)</b> <b>Éd. 06/12 (F12-032)</b> <b>Éd. 07/14 (F14-011)</b>
478.2	Fox Cove, feu du quai	44 36 49.4 064 03 28.3	FI W	4s	..... 3	Mât de révérence, deux marques de jour triangulaires, noires, blanches et noires.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En operation 24h. À longueur d'année.  <b>Carte:4386</b> <b>Éd. 03/17 (F16-059)</b>
479	<i>Slaughenwhite Ledge - Bouée lumineuse DY52</i>	<i>SO. des roches. 44 37 01.7 064 02 21.8</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "DY52".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4386</b> <b>Éd. 10/16 (F16-047)</b>
479.01	<i>Slaughenwhite Ledge - Bouée lumineuse DY54</i>	<i>44 37 24.4 064 02 43.7</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "DY54".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4386</b> <b>Éd. 03/17 (F16-057)</b>
480 H3664	Croucher Island	Dans la baie St. Margaret's. 44 38 23.3 63 57 29.7	FI W	12s	27.4 6	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.7	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4386</b>
480.1	<i>Redmond Cove - Bouée lumineuse DV52</i>	<i>44 36 02.3 63 56 11.7</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "DV52".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4386</b>
480.2	<i>Ringdove Shoal - Bouée à cloche lumineuse DA58</i>	<i>À l'Ouest du haut- fond. 44 35 45.3 63 58 03.7</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "DA58".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4386</b>
481 H3667	Northwest Cove, quai	Extrémité du quai. 44 32 01.2 64 01 24.9	LFI R	6s	4.6 4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4386</b> <b>Éd. 10/09 (F09-048)</b> <b>Éd. 04/11 (F11-065)</b>
482 H3663	Indian Harbour	Extrémité SE. de l'île Paddy Head. 44 31 20.3 63 56 45.7	F W	.....	11.0 9	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4386</b>
484	<i>Crawford Ledge - Bouée à cloche lumineuse DA56</i>	<i>À l'Ouest du haut- fond. 44 30 46.3 63 57 25.7</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "DA56".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4386</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

486 H3661	Peggy's Cove, quai	Extrémité du quai. 44 29 36.4 63 54 59.6	FI G	3s	4.5	4	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et verte. 3.7	Lum. 1 s; obs. 2 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b> <b>Éd. 09/09 (F09-050)</b> <b>Éd. 04/11 (F11-051)</b>
487 H3660	Peggy's Point	Côté Est de l'entrée de la baie St. Margaret's. 44 29 30.4 63 55 07.2	FI R	5s	22.0	10	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.2	Lum. 1.5 s; obs. 3.5 s Visible de 290° à 136° par le N. et l'E. À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b>
487.5 H3659	Dover West	Sur le quai. 44 29 34.7 63 52 05.4	LFI G	6s	5.2	4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année	<b>Carte:4386</b> <b>Éd. 09/09 (F09-049)</b> <b>Éd. 04/11 (F11-080)</b>
488 H3658	Dover	Extrémité Sud de l'île Callaghan. 44 29 24.3 63 51 40.7	FI G	4s	15.2	4	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b>
488.5	<i>Flemming Ledge - Bouée lumineuse AT60</i>	44 29 09.2 63 51 15.9	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "AT60".</i>	À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b>
489 H3657	East Dover, quai	Extrémité du quai. 44 29 44.5 63 50 41.6	LFI R	6s	4.5	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.7	Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b> <b>Éd. 09/09 (F09-051)</b> <b>Éd. 04/11 (F11-048)</b>
489.5	<i>White Island - Bouée lumineuse AY53</i>	<i>Abords de l'île. 44 29 16.8 63 49 58.8</i>	FI G	4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "AY53".</i>	À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b>
490	<i>Dover Castle - Bouée à sifflet lumineuse AT</i>	<i>Au Sud de l'île Taylor. 44 26 42.5 63 53 33.5</i>	Mo(A) W	6s	.....	.....	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "AT".</i>	À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b>
491	<i>Shag Bay, brisants - Bouée à cloche lumineuse AT50</i>	<i>Extrémité SW. du haut-fond. 44 28 03.3 63 50 10.7</i>	FI R	4s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "AT50".</i>	À longueur d'année.	<b>Carte:4386</b>
492 H3655	Prospect, quai	Extrémité du quai public. 44 28 07.9 63 47 03.3	FI G	4s	4.5	4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4385</b> <b>Éd. 09/09 (F09-052)</b> <b>Éd. 04/11 (F11-053)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

494	Prospect - Bouée à cloche lumineuse AM62	SE. de la pointe Saul. 44 27 53.3 63 46 33.7	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "AM62".	À longueur d'année.	Carte:4385
494.01	Saul Island - Bouée lumineuse AM64	44 28 03.3 63 46 49.8	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "AM64".	À longueur d'année.	Carte:4385
495 H3652	Betty Island	Sur la pointe Brig. 44 26 19.7 063 46 00.4	LFI W	15s	19.2	13	Tour à claire voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bandes horizontales rouges.	Lum. 4 s; obs. 11 s. Visible de tous les points d'approche par le S. À longueur d'année.	Carte:4385 Éd. 08/16 (F16-032) Éd. 09/16 (F16-045)
496	Grampus Rock - Bouée à cloche lumineuse AM52	Au large des roches. 44 25 31.4 63 43 39.1	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "AM52".	À longueur d'année.	Carte:4385
496.5 H3651.4	Lower Prospect	Sur le quai. 44 27 03.4 63 43 32.1	FI W	4s	4.5	4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4385 Éd. 09/09 (F09-054) Éd. 04/11 (F11-056)
497	Terence Bay - Bouée à cloche lumineuse AD	44 26 53.5 63 40 36.8	Mo(A) W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "AD".	À longueur d'année.	Carte:4385 Éd. 04/11 (F11-053)
498 H3650	Terence Bay	Sur la pointe Tennant. 44 27 36.6 63 42 20.4	F R	.....	14.6	8	Tour carrée blanche. 7.3	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4385
498.2	Tennant Point - Bouée lumineuse AD56	À l'Est de la roche Terence. 44 27 23.2 63 41 19.3	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "AD56".	À longueur d'année.	Carte:4385
499 H3651	Terence Bay, quai	Extrémité du quai. 44 28 04.4 63 42 52.2	LFI W	6s	4.7	4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4385 Éd. 09/09 (F09-053) Éd. 04/11 (F11-052)
<b>Port d'Halifax et ses approches</b>									
499.9	Stapleton Rock - Bouée lumineuse cardinale Ouest AAB	44 27 32.9 63 39 33.7	Q(9) W	15s	.....	.....	Jaune, noire et jaune, marquée "AAB".	À longueur d'année.	Carte:4385 Éd. 02/12
501.1	Fawson Rock - Bouée lumineuse AA57	44 28 01.9 63 38 15.1	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "AA57".	À longueur d'année.	Carte:4385

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

501.2	Pennant Harbour - Bouée lumineuse AA55	44 27 48.3 63 38 28.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "AA55".	À longueur d'année.  Carte:4385
501.3	Pennant Harbour - Bouée lumineuse AA54	44 27 38 63 38 30.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "AA54".	À longueur d'année.  Carte:4385
501.4	Pennant Harbour - Bouée de bifurcation lumineuse AAA	44 27 09.9 63 38 55.9	FI (2+1) G 6s	.....	.....	Espar verte, rouge et verte, marquée, "AAA".	À longueur d'année.  Carte:4385
501.5	Pennant Harbour - Bouée lumineuse AA53	44 26 48.2 63 39 23.6	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "AA53".	À longueur d'année.  Carte:4385
501.6	Pennant Harbour - Bouée lumineuse AA51	44 26 32.6 63 39 48	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "AA51".	À longueur d'année.  Carte:4385
501.7	Pennant Harbour - Bouée lumineuse AA52	44 26 10.3 63 39 36.6	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "AA52".	À longueur d'année.  Carte:4385
502	Pennant Point - Bouée à cloche lumineuse AA50	SW. de la pointe. 44 25 33.3 63 39 07	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "AA50".	À longueur d'année.  Carte:4385
503	Smithson Rock - Bouée à cloche lumineuse HE2	SW. de la roche. 44 24 16.4 63 36 59.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HE2".	À longueur d'année.  Carte:4237 Éd. 06/13(F13-003)
503.03	Sambro Bouée lumineuse HE7	44 26 14.5 063 35 52.8	FI G 4s	.....	.....	Espar vert, marquée "HE7".	Fonctionne de nuit seulement.  Carte : 4327 Éd. 06/15 (F15-016)
503.05	Sambro - Bouée lumineuse HE7	44 26 51.0 063 34 50.5	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HE7".	Fonctionne de nuit seulement.  Carte : 4327 Éd. 06/15 (F15-017)
503.1	Nick Shoal - Bouée lumineuse HE16	44 27 40.6 63 32 49.6	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HE16".	À longueur d'année.  Carte:4237 Ed 11/13 (F13-025)
503.11	Morris Point - Bouée lumineuse HE17	44 28 0.6 63 32 40.9	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "HE17".	À longueur d'année.  Carte:4237 Ed 11/13 (F13-024)
503.5	Thrumcap Rock - Bouée lumineuse HE3	44 25 25 63 36 41.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HE3".	À longueur d'année.  Carte:4237 Éd. 06/13(F13-004)
503.52	Sambro Bouée lumineuse HE6	44 25 17.1 063 36 15.6	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HE6".	Opération de nuit seulement  Carte:4237 Éd.05/15 (F15-012)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
504	Inner Sambro - Bouée à cloche lumineuse HS6	SW. de l'extrémité Ouest de l'île Inner Sambro. 44 27 05 63 35 48	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "HS6".	À longueur d'année.  Carte:4237
504.01	Inner Sambro Island - Bouée lumineuse HA2	44 27 22 63 35 09	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HA2".	À longueur d'année.  Carte :4237 Éd. 06/11 (F11-134)
504.02	Cowley Rock - Bouée de bifurcation lumineuse HSA	44 27 32 63 35 46.5	FI R 6s (2+1)	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "HSA".	À longueur d'année.  Carte:4237
504.5	Cronie Reef - Bouée lumineuse HS12	44 28 21.4 63 35 35.3	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HS12".	À longueur d'année.  Carte:4237
504.7	Bull Point - Bouée lumineuse HS13	44 28 19 63 35 42.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HS13".	À longueur d'année.  Carte:4237
505 H3644	Sambro Harbour	Extrémité de la pointe Bull. 44 28 30 63 35 45.5	F G	.....	10.5 7	Tour carrée blanche. 8.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4237
505.1	Big Island - Bouée lumineuse HR2	44 28 41.3 63 35 22.1	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "HR2".	À longueur d'année.  Carte:4237
505.2	Big Island - Bouée lumineuse HR4	44 28 47.8 63 35 13.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HR4".	À longueur d'année.  Carte:4237
505.3	Big Island - Bouée lumineuse HR5	44 28 51.2 63 35 10.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HR5".	À longueur d'année.  Carte:4237
505.8	Sambro - Bouée lumineuse HS19	44 28 37 63 35 50.3	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HS19".	À longueur d'année.  Carte:4237
505.81	Sambro Harbour - Bouée lumineuse HS20	44 28 38 63 35 45.5	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HS20".	À longueur d'année.  Carte:4237 Éd. 06/11 (F11-136)
505.82	Sambro Harbour - Bouée lumineuse HS22	44 28 41 63 35 49	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HS22".	À longueur d'année.  Carte:4237 Éd. 06/11 (F11-138)
505.83	Sambro Harbour - Bouée lumineuse HS24	44 28 43.1 63 35 53	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HS24".	À longueur d'année.  Carte:4237 Éd. 06/11 (F11-133)
506.6	Lobster Claw - Bouée lumineuse HE13	Au Sud de Lobster Claw. 44 27 18 63 34 06.5	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HE13".	À longueur d'année.  Carte:4237

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

507 H3632	<b>Sambro</b>	Au Centre de l'île. 44 26 12 63 33 48	FI W 6s	42.7	<b>23</b>	Tour octogonale blanche, bandes horizontales rouges.  20.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4237</b> <b>Éd. 01/12 (F11-193)</b>
508	<i>Sambro Harbour - Bouée à sifflet lumineuse HS</i>	<i>Au Sud de Southwest Breaker. 44 24 30 63 33 36.5</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HS".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4237</b>
508.2	<i>Pennel Shoal - Bouée lumineuse HS2</i>	<i>44 25 15.8 63 33 49.6</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "HS2".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4385</b> <b>Éd. 11/11 (F11-183)</b>
508.22	<i>Shag Rock - Bouée lumineuse HS2/2</i>	<i>44 25 38.5 63 34 16.3</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge marquée "HS2/2".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4385</b> <b>Éd. 11/11 (F11-182)</b>
508.4	<i>Sambro Island West - Bouée lumineuse HS4</i>	<i>44 26 00 63 34 42</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "HS4".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4385</b> <b>Éd 11/11 (F11-181)</b>
508.42	<i>Four Fathom Shoal - Bouée lumineuse HS4/2</i>	<i>44 26 23.6 63 35 08</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "HS4/2".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4385</b> <b>Éd. 11/11 (F11-180)</b>
508.44	<i>Fairweather Rock - Bouée lumineuse cardinale Est HSE</i>	<i>44 26 44 63 35 42.4</i>	<i>Q(3) W 10s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Noire, jaune et noire, marquée, "HSE".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4385</b> <b>Éd 11/11 (F11-179)</b>
509	<i>Sisters - Bouée à cloche lumineuse HD3</i>	<i>Au Sud de The Sisters. 44 26 14 63 31 26</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "HD3".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4237</b>
509.5	<i>Halifax Bravo - Bouée lumineuse HB</i>	<i>44 26 37 63 27 33</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HB".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4237</b>
510	<i>Halifax Alpha - Bouée à sifflet lumineuse HA</i>	<i>44 21 45 63 24 15</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HA".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4237</b>
511	<i>Ketch Harbour - Bouée lumineuse HE19</i>	<i>Entrée du havre Ketch. 44 28 19.6 63 32 16</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "HE19".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4237</b>
512	<i>Bell Rock - Bouée lumineuse HD5</i>	<i>À l'Est du promontoire Ketch. 44 29 00 63 31 03</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "HD5".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4237</b>
512.5	<i>Duncan Reef - Bouée lumineuse H1</i>	<i>44 29 36 63 30 34</i>	<i>Q G 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "H1".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4237</b>



**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

513 H3600	Chebucto Head  <b>Racon - -. (Z) Bande X</b>	Sur le sommet. 44 30 26.6 63 31 21.8	FI W 20s	47.8	10	Tour blanche, partie supérieure rouge. 12.9	Lum. 0.5 s; obs. 19.5 s. Visible de 155° à 000° par le S. et l'W. Relié par téléphone avec Halifax. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Le cornet est orienté à 113°.	<b>Carte:4385 Éd. 06/10</b>
514	Halifax Charlie - Bouée à cloche lumineuse HC	44 30 36 63 30 16	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HC".	À longueur d'année.	<b>Carte:4237</b>
515	Navy West - Bouée à sifflet lumineuse d'avertissement HNWC	44 32 41 63 25 15	FI Y 4s	.....	.....	Jaune, marquée "HNWC".	À longueur d'année.	<b>Carte:4237</b>
516	Inner Automatic - Bouée lumineuse H4	NE. du promontoire Chebucto. 44 31 39.5 63 30 03.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "H4".	À longueur d'année.	<b>Carte:4203</b>
517	Bear Cove - Bouée à cloche lumineuse H6  <b>Racon -. (N) Bande X</b>	NE. de l'anse. 44 32 36.3 63 31 19.6	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "H6".	À longueur d'année.	<b>Carte:4203</b>
517.5	Bear Cove - Bouée lumineuse de bifurcation HK	NW. du haut-fond. 44 32 41.2 63 32 00.6	FI (2+1) G 6s	.....	.....	Verte, rouge et verte, marquée "HK".	À longueur d'année.	<b>Carte:4203</b>
518	Neverfail Shoal - Bouée à cloche lumineuse H8	44 33 15.5 63 31 27.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "H8".	À longueur d'année.	<b>Carte:4203</b>
519	Lichfield Shoal - Bouée à sifflet lumineuse H7	À l'Est du haut-fond. 44 33 22.5 63 31 59.5	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "H7".	À longueur d'année.	<b>Carte:4203</b>
519.5	Neverfail Shoal - Bouée lumineuse Nord HN7	44 33 30.8 63 31 03.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HN7".	À longueur d'année.	<b>Carte:4203</b>
520	Thrumcap - Bouée à cloche lumineuse HN6	Au Sud du haut-fond Thrumcap. 44 33 49.3 63 30 11.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HN6".	À longueur d'année.	<b>Carte:4203</b>
521	Herring Cove - Bouée à cloche lumineuse HM1	SE. du promontoire Tribune. 44 33 52.2 63 32 54.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HM1".	À longueur d'année.	<b>Carte:4203</b>
521.5	Halifax Harbour Smart buoy	44 33 31.3 063 32 43.9	FI Y 25s	.....	.....	SADO, jaune.	Lum. 5s; obs. 20s. SADO Privé	<b>Carte:4203 Éd. 07/15 (F15-020)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>									
522 H3604	Herring Cove	Promontoire Tribune. 44 34 00.6 63 33 19.8	F	G	.....	19.5	6	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.3	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
522.1 H3605	Herring Cove, brise-lames	Coin SE. du brise- lames. 44 34 09.6 63 33 25.4	FI	R	5s	4.0	.....	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b> <b>Éd. 04/11 (F11-039)</b> <b>Éd. 10/11 (F11-096)</b>
523	Mars Rock - Bouée à sifflet lumineuse H9	SE. de la roche. 44 34 28.4 63 32 07.5	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "H9".	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
523.4 H3602	Sandwich Point - alignement	Approches du port d'Halifax. 44 34 56.6 63 32 56.7	F	G	.....	38.4	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.1	À longueur d'année.
523.5 H3602.1		336°29' 498.5m du feu antérieur.	F	G	.....	50.8	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 14.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
524	Lighthouse Bank - Bouée à cloche lumineuse H12	À l'Ouest du banc. 44 35 36.3 63 31 59.5	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "H12".	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
524.2	Banc milieu extérieur Ouest (West Outer Middle Ground) - Bouée lumineuse HK4	44 35 50.3 63 32 33.6	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "HK4".	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
525	Banc milieu extérieur (Outer Middle Ground) - Bouée lumineuse de bifurcation HAC	Au Nord du banc Lighthouse. 44 35 54.8 63 32 24	FI (2+1)	G	6s	.....	.....	Verte, rouge et verte, marquée "HAC".	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
525.2	Banc milieu Sud- Est (Southeast Middle Ground) - Bouée lumineuse HK5	44 36 11.3 63 32 33.6	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "HK5".	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
526	Maugher Beach - Bouée lumineuse H14	SW. de la plage. 44 35 58.3 63 32 12.6	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "H14".	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
527 H3607	Maugher Beach	Près de l'extrémité Ouest de la plage. 44 36 08.2 63 32 00.9	FI	W	30s	17.4	15	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 17.8	Lum. 1 s; obs. 29 s. Feu de secours. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>									
528 H3606	Halifax Harbour - alignement central	Extrémité NW. de l'île McNabs. 44 36 50.5 63 32 11	F	R	.....	18.0	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.3	À longueur d'année.
528.1 H3606.1		356°13' 322m du feu antérieur.	F	R	.....	29.0	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 21.9	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
529	<i>Pleasant Shoal - Bouée à cloche lumineuse H19</i>	À l'Est du haut-fond. 44 36 58.2 63 33 08.8	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "H19".	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
530	<i>Banc milieu (Middle Ground) - Bouée lumineuse cardinale Nord HAD</i>	Au Nord de la plage Maugher. 44 36 39.8 63 32 49.9	Q	W	1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "HAD".	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
531	<i>Hens and Chickens - Bouée lumineuse HQ2</i>	SE. de Hens and Chickens. 44 36 50 63 33 44	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "HQ2".	À longueur d'année.  <b>Carte:4202</b>
532	<i>Purcells Cove - Bouée lumineuse HQ1</i>	À l'Est de l'anse. 44 36 41.9 63 33 56.9	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "HQ1".	À longueur d'année.  <b>Carte:4203</b>
533	<i>Imperial Oil, quai No 1 - Bouée lumineuse HP22</i>	44 38 02.3 63 31 56.6	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "HP22".	À longueur d'année.  <b>Carte:4202</b>
534	<i>Indian Point - Bouée lumineuse HP21</i>	44 37 46.5 63 31 56.8	Q	G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "HP21".	À longueur d'année.  <b>Carte:4202</b>
535	<i>Ives Knoll - Bouée à cloche lumineuse H22</i>	À l'Ouest du mamelon. 44 37 39.4 63 32 54	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "H22".	À longueur d'année.  <b>Carte:4202</b>
536	<i>Ives Knoll - Bouée lumineuse HT2</i>	Au Nord du mamelon. 44 37 50.2 63 32 44.7	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "HT2".	À longueur d'année.  <b>Carte:4202</b>
538 H3618	Halifax Harbour - alignement intérieur	Côté Ouest de l'île Georges. 44 38 26.2 63 33 37.2	F	W	.....	17.7	15	Tour octogonale blanche, bande verticale rouge, partie supérieure rouge. 16.4	Blanc de 290° à 181° par le N., l'E. et le S. Intensité renforcée sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
539 H3618.1		339°08' 3153.7m du feu antérieur.	FI	W	10s	37.7	13	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 17.4	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4202</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

540.1	Dartmouth Cove - Bouée lumineuse de l'entrée Ouest HU1	44 39 42 63 33 38.4	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "HU1".	À longueur d'année.  Carte:4202 Éd. 01/12 (F11-195)
544	Barrie Beach - Bouée à cloche lumineuse HP2/2	NW. de l'île Devils. 44 35 11.2 63 28 47.3	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HP2/2".	À longueur d'année.  Carte:4237 Éd. 01/10 (F09-072) Éd. 03/10 (F10-002)
545 H3596	Devils Island	Extrémité SE. de l'île. 44 34 49.5 63 27 35.3	LFI R 6s	6.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, blanche et rouge, triangle rouge au centre. 6.6	Trois marques de jour faisant face à l'Est, au Sud et à l'Ouest. Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4237 Éd. 11/11 (F11-184)
546	Eastern Passage - Bouée à sifflet lumineuse HP	SW. de l'île Devils. 44 34 05 63 27 23	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HP".	À longueur d'année.  Carte:4237
546.5	Lawlor Island - Bouée lumineuse HP3	À l'Est de l'île. 44 35 56.1 63 29 08	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HP3".	À longueur d'année.  Carte:4203
547 H3609	Lawlor Island - Feu à secteurs	Côte Est de l'île. 44 36 21.8 63 29 45.4	F R W G	.....	4.8 10	Mât à claire-voie triangulaire. 3.8	Vert de 133° à 140°30'; blanc de 140° 30' à 142°30'; rouge de 142°30' à 155°. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année.  Carte:4203
547.2	Lawlor Island - Bouée lumineuse HP11	NE. de l'île. 44 36 31.8 063 29 58.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HP11".	À longueur d'année.  Carte:4203
549	Eastern Passage - Bouée lumineuse HP13	44 36 40.4 063 30 20.9	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "HP13".	À longueur d'année.  Carte:4203
550	Eastern Passage - Bouée lumineuse HP15	Vis-à-vis le quai de la Cie. Texaco. 44 36 45.3 063 30 35.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HP15".	À longueur d'année.  Carte:4203
551	Eastern Passage - Bouée lumineuse HP16	44 37 03 063 30 32.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HP16".	À longueur d'année.  Carte:4203
552	Eastern Passage - Bouée lumineuse HP17	44 37 05.8 63 30 50.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HP17".	À longueur d'année.  Carte:4203
557	Seaview Point - Bouée lumineuse H39	44 40 37.6 063 37 14	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "H39".	À longueur d'année.  Carte:4201
559	Wrights Point - Bouée lumineuse H42	44 41 19.8 063 37 22.6	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H42".	À longueur d'année.  Carte:4201

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
560	Club nautique de Dartmouth - Bouée lumineuse HY6	44 41 59 063 36 48	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HY6".	Entretien par Dartmouth Yacht Club. Saisonnier.  Carte:4201
560.5 H3631	Club nautique de Dartmouth	Sur le brise-lames. 44 42 01.3 063 36 49.1	FI G 4s	5.2	4	Tour carrée. 3.0	Entretenu par Dartmouth Yacht Club. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4201
561	Wrights Cove - Bouée lumineuse HY2	NW. de l'île Navy. 44 42 00.3 063 37 23.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HY2".	À longueur d'année.  Carte:4201
561.5	Bedford Basin - Bouée lumineuse H45	44 42 25.3 063 39 07.6	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "H45".	À longueur d'année.  Carte:4201
562	Wellesley Rock - Bouée lumineuse H46	Au Sud de la roche. 44 42 37.3 063 39 26.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "H46".	À longueur d'année.  Carte:4201
562.3	Spruce Island - Bouée lumineuse H48	À l'Ouest de l'île. 44 43 00.3 063 39 54.6	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H48".	À longueur d'année.  Carte:4201
563	Shut-in Island - Bouée à cloche lumineuse HX	SE. de l'île. 44 36 39.8 063 16 01.2	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HX".	À longueur d'année.  Carte:4236
563.05	Three Fathom Harbour - Bouée lumineuse HX8	44 38 16.1 063 16 38	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HX8".	À longueur d'année.  Carte: 4236 Éd. 08/10 (F10-023)
563.2	Bull Rock - Bouée lumineuse HX2	44 37 20 63 16 14	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HX2".	À longueur d'année.  Carte:4236
564	Chezzetcook Harbour - Bouée à cloche lumineuse HJ2	Au large du promontoire Story. 44 39 42.6 63 13 40.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HJ2".	À longueur d'année.  Carte:4236
564.22	Chezzetcook - Bouée lumineuse est HJ2½	Rive est. 44 41 16.9 063 13 52.7	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HJ2½".	Saisonnier.  Carte : N/A Éd. 07/16 (F16-021)
565	Codray Shoal - Bouée à cloche lumineuse HH2	SW. du haut-fond. 44 40 24.5 63 10 38.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HH2".	À longueur d'année.  Carte:4236
566.02	Musquodoboit - Bouée lumineuse YV7	44 40 44.0 063 04 23.4	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "YV7".	À longueur d'année.  Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-024)
566.03	Musquodoboit Harbour - Bouée lumineuse YV10	44 41 09.6 063 04 45.6	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "YV10".	À longueur d'année.  Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-028)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

566.04	Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV11	44 41 26.2 063 04 47.5	FI G 4s	....	.....	Espar verte, marquée "YV11".	À longueur d'année.  Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-025)
566.05	Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV12	44 41 26.2 063 04 42.8	FI R 4s	....	.....	Espar rouge, marquée "YV12".	À longueur d'année.  Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-027)
566.06	Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV13	44 41 34.0 063 04 43.7	FI G 4s	....	.....	Espar verte, marquée "YV13".	À longueur d'année.  Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-026)
566.08	Musquodoboit (Flat Rock) – Bouée lumineuse YV15	Rive est. 44 41 41.4 063 04 45.0	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "YV15".	À longueur d'année.  Carte:N/A Éd. 07/16 (F16-029)
566.12	Musquodoboit (Francis Nose Is) – Bouée lumineuse YV21	44 42 52.9 063 05 03.1	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "YV21".	À longueur d'année.  Carte : N/A Éd. 07/16 (F16-023)
566.5	Musquodoboit Ledge - Bouée à cloche lumineuse YV3	À l'Ouest des roches. 44 39 36 63 04 16	FI G 4s	....	.....	Verte, marquée "YV3".	À longueur d'année.  Carte:4236
568 H3578	Musquodoboit Harbour	Sur une jetée, sur la barre rocheuse Shag. 44 41 41.7 63 04 41.6	Q R 1s	5.5	.....	Mât cylindrique rouge; marque de jour triangulaire rouge et blanche.  3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4236 Éd. 04/10 (F10-011)
569 H3579	French Point	44 42 21 63 04 33.3	F R	.....	14.2	8 Tour carrée blanche. 9.4	Visible de 278° à 098° par le N.et l'E. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4236
570 H3570	Jeddore Rock	Sommet du rocher. 44 39 47.1 63 00 37.3	LFI W 12s	29.5	8	Tour à claire-voie. 14.9	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4236 Éd. 09/11 (F11-067)
570.5	Arnold Rock - Bouée à cloche lumineuse YT3	Au Sud de la roche. 44 39 04.2 63 00 29.5	FI G 4s	....	.....	Verte, marquée "YT3".	À longueur d'année.  Carte:4236
572	Thorn Shoal - Bouée à cloche lumineuse YT5	Sur l'alignement du havre Jeddore. 44 41 24 63 00 10	FI G 4s	....	.....	Verte, marquée "YT5".	À longueur d'année.  Carte:4236
572.3	Jeddore Harbour - Bouée à espar lumineuse YT7	44 42 18.6 63 00 46.8	Q G 1s	....	.....	Verte, marquée "YT7".	À longueur d'année.  Carte:4236

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

572.6	Jeddore Harbour - Bouée lumineuse YT9	44 43 10.7 63 00 16.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YT9".	À longueur d'année.  Carte:4236
573	Marsh Point - Bouée lumineuse YT11	44 43 23.6 63 00 11.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "YT11".	À longueur d'année.  Carte:4236
576	Bar Shoal - Bouée lumineuse YT8	44 42 31.3 63 00 36.8	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "YT8".	À longueur d'année.  Carte:4236
577	Brig Rock - Bouée à cloche lumineuse YT2	À l'Ouest de la roche. 44 37 08.4 62 56 18.7	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YT2".	À longueur d'année.  Carte:4236
578	Porter Island - Bouée à cloche lumineuse Ouest YS6	44 41 29 62 51 46.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YS6".	À longueur d'année.  Carte:4236
579	Little Harbour Head - Bouée lumineuse YS9	Au Nord du promontoire. 44 42 22.3 62 50 29.9	FI G 4s	.....	.....	Bouée chaloupe verte, marquée "YS9".	À longueur d'année.  Carte:4236
580 H3568	Egg Island	Centre de l'île. 44 39 52.8 062 51 48.4	LFI W 6s	7.6	12	Tour à claire-voie carrée. 4 marques de jour rectangulaire rouge, blanche, rouge.	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Marques de jours faisant face 000°, 090°, 180°, et 270°  Carte:4236 Éd. 02/10 (F09-078) Éd. 09/11 (F11-069) Éd. 05/16 (F16-011)
580.3	Psyche Rock - Bouée à cloche lumineuse cardinale Est YS	44 39 50.3 62 50 30.6	Q(3) W 10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "YS".	À longueur d'année.  Carte:4236
582	Owls Head Harbour - Bouée à cloche lumineuse YP2	SE. du promontoire. 44 41 20 62 45 01.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YP2".	À longueur d'année.  Carte:4236
583 H3566	Owls Head - Feu de direction	Extrémité du promontoire. 44 43 14.6 62 47 59.5	FI W 4s	25.8	6	Mât à claire-voie, marques de jour triangulaires rouges et blanches.  9.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4236 Éd. 04/11 (F11-071)
584	Ship Harbour - Bouée à sifflet lumineuse YM1	SE. de la roche Little. 44 41 06.3 62 42 07.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YM1".	À longueur d'année.  Carte:4236
585 H3564	Ship Harbour	Sur la pointe Wolfes. 44 44 55.4 62 45 23.6	LFI G 6s	18.2	4	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire, bandes horizontales blanches et rouges.  6.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4236 Éd. 09/11 (F11-073)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

586	Bull Rock - Bouée à cloche lumineuse de bifurcation YM	Au Sud de la roche. 44 44 05.6 62 41 29.6	FI (2+1)	R	6s	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "YM".	À longueur d'année.	Carte:4236
587	Tangier Harbour - Bouée à sifflet lumineuse YJ	SE. de la pointe Mooseback. 44 44 06.2 62 37 38.3	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "YJ".	À longueur d'année.	Carte:4236
588	Popes Harbour - Bouée à cloche lumineuse YE2	À l'Ouest du promontoire Popes. 44 46 23.9 62 36 47.8	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "YE2".	À longueur d'année.	Carte:4236
589 H3560	Popes Harbour	Sur la pointe Ouest de l'île Harbour. 44 47 40.3 62 39 01.4	LFI	R	12s	9.4	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.7	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4236 Éd. 04/11 (F11-038)
590	Spry Bay - Bouée à cloche lumineuse YA2	Au large de l'entrée. 44 45 37.2 62 33 28.6	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "YA2".	À longueur d'année.	Carte:4236
591 H3557	Spry Bay - Feu à secteurs	44 49 21.5 62 35 54.3	F	R W G	.....	23.4	10	Tour carrée rectangulaire blanche, partie supérieure rouge.  7.5	Rouge de 317° à 336°15'; blanc de 336°15' à 338°15'; vert de 338°15' à 010° par le N. Le secteur blanc indique la route à suivre. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4236
593	Geddes Shoal - Bouée à sifflet lumineuse X26	SW. du haut-fond. 44 44 28 62 28 09	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "X26".	À longueur d'année.	Carte:4235
593.6	MacDonald Shoals - Bouée lumineuse XU4	44 48 54 62 28 41	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "XU4".	À longueur d'année.	Carte:4235
594 H3541	Sheet Rock	À l'entrée du havre. 44 49 50.4 62 29 30.6	FI	W	4s	25.7	7	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales rouges.  9.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4235 Éd. 09/11 (F11-075)
595	White Rock - Bouée lumineuse XU10	44 51 00.5 62 29 38	Q	R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XU10".	À longueur d'année.	Carte:4235
596	Watt Point - Bouée lumineuse XU14	44 53 49.5 62 29 16	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XU14".	À longueur d'année.	Carte:4235
596.01	Northeast Arm - Bouée lumineuse XX1	44 55 06 62 30 56	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "XX1".	À longueur d'année.	Carte:4235
596.04	Mussel shoal XU18	44 54 36.5 062 31 09.0	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XU18".	Fonctionne de nuit seulement.	Carte:4235 Éd. 06/15 (F15-015)



**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

597	Sheet Harbour Passage - Bouée à cloche lumineuse XP7	Au Sud de l'île Hardwood. 44 49 06 62 25 54	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "XP7".	À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b>
598 H3542	Sheet Harbour Passage - alignement	À l'Est de la rivière Kirby. 44 51 30 62 26 53.6	F W	.....	15.8	<b>18</b>	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
599 H3542.1		343°28' 278.3m du feu antérieur.	F W	.....	20.6	<b>18</b>	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 9.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b> <b>Éd. 03/11 (F11-026)</b> <b>Éd. 11/12 (F12-041, 042)</b>
600	Beaver Harbour - Bouée à sifflet lumineuse XK1	Au large du havre. 44 47 55 62 17 03	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "XK1".	À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b>
601	Beaver Island - Bouée à cloche lumineuse XK3	À l'Est de l'île. 44 49 33 62 19 28	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "XK3".	À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b>
602 H3534	Beaver Island	Extrémité Est de l'île. 44 49 29.2 62 20 16	FI W	7s	19.9	14	Tour cylindrique blanche. 8.5	Feu de secours. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b> <b>Cornet - Son 6 s; sil. 54 s.</b> <b>Le cornet est orienté à 144°.</b>
605	Bassoon Reefs - Bouée à cloche lumineuse XH1	Extrémité Sud de la partie SE. des récifs. 44 50 41 62 13 34	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "XH1".	À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b>
606.3	Tuffin Island - Bouée lumineuse XA6	Au Nord de l'île. 44 54 53.5 62 10 45.5	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "XA6".	À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b>
606.5	Tuffin Island - Bouée à cloche lumineuse XA4	SW. de l'île. 44 54 12 62 10 50.5	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "XA4".	À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b>
606.7	Halibut Island - Bouée à cloche lumineuse XA3	44 53 06 62 10 55	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "XA3".	À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b>
607	Bowen Ledge - Bouée à cloche lumineuse XA2	SW. du récif. 44 51 59 62 10 15	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "XA2".	À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b>
608	White Island - Bouée à cloche lumineuse VV1	Extrémité Est des brisants de l'île White. 44 52 59.8 62 06 16.3	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "VV1".	À longueur d'année.	<b>Carte:4235</b> <b>Éd. 08/11 (F11-151)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
609	Lockwood Rock - Bouée à sifflet lumineuse V24	Au Sud de la roche. 44 51 39 62 04 21	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "V24".	À longueur d'année.  Carte:4235
610	Necum Point - Bouée lumineuse VV12	44 57 16 62 08 59	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "VV12".	À longueur d'année.  Carte:4235
610.5	Frenchman Rock - Bouée lumineuse VV8	44 55 56.5 062 07 03.5	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "VV8".	À longueur d'année.  Carte:4235
611	Seal Ledge - Bouée à cloche lumineuse VT5	NE. de la barre rocheuse. 44 57 28 061 59 31	FI G	4s	.....	Verte, marquée "VT5".	À longueur d'année.  Carte:4234
612 H3530	Marie Joseph (Thrumcap Island)	Sur l'îlot. 44 57 25.6 062 02 25.7	FI R	4s	12.2	4  6.1	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 04/11 (F11-024)
613	Liscomb - Bouée à sifflet lumineuse VP	À l'Est de la roche Hawbolt. 44 55 00 061 53 33	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VP".	À longueur d'année.  Carte:4234
614	Liscomb Shoal - Bouée à cloche lumineuse VP5	SE. du haut-fond. 44 58 31 61 57 50	FI G	4s	.....	Verte, marquée "VP5".	À longueur d'année.  Carte:4234
615 H3526	Liscomb	Sur l'île, près de la pointe Cranberry. 44 59 15.8 061 57 58.4	FI W	10s	21.9	14  13.7	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge.  Lum. 1 s; obs. 9 s. Feu de secours. À longueur d'année.  Cornet - Son 3 s; sil. 27 s.  Carte:4234
619	Little Liscomb - Bouée à cloche lumineuse VM3	SE. de la pointe Crook. 44 59 10 061 53 27	FI G	4s	.....	Verte, marquée "VM3".	Saisonnier.  Carte:4234
621	Saint Marys River - Bouée à cloche lumineuse VK	Au Sud de l'île Wedge. 44 59 36 061 49 41.5	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VK".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-044)
621.5	Barachois Point - Bouée à cloche lumineuse VK3	Au large de la pointe. 45 01 16.5 061 51 45	FI G	4s	.....	Verte, marquée "VK3".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-045)
622	Horse Shoal - Bouée lumineuse VK11	45 03 05.6 061 53 43.8	Q G	1s	.....	Verte, marquée "VK11".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-046)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
623.5	Rude Shoal - Bouée à cloche lumineuse VH5	Au large du haut- fond. 45 04 12.5 061 48 26.5	Q G	1s	.....	Verte, marquée "VH5".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-047)
625	Nixonmate Shoal - Bouée à sifflet lumineuse VH2	SW. du haut-fond. 45 01 47.5 61 45 15.5	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "VH2".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-048)
626.1	Port Mouton - Bouée lumineuse du chenal extérieure VC1	45 05 34.3 61 42 53.7	Q G	1s	.....	Espar verte, marquée "VC1".	(Espar d'hiver). Saisonnier. En place à longueur d'année.  Carte:4234
626.2	Port Mouton - Bouée lumineuse du chenal extérieure VC2	45 05 34.5 61 42 56	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "VC2".	(Espar d'hiver). À longueur d'année.  Carte:4234
626.3	Port Mouton - Bouée lumineuse du chenal extérieure VC3	45 05 33.6 61 43 00.4	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "VC3".	(Espar d'hiver). Saisonnier. En place à longueur d'année.  Carte:4234
626.4	Port Mouton - Bouée lumineuse du chenal intérieure VC4	45 05 34.7 61 43 14.2	Q R	1s	.....	Espar rouge, marquée "VC4".	(Espar d'hiver). Saisonnier. En place à longueur d'année.  Carte:4234
626.6	Port Mouton - Bouée lumineuse du chenal intérieure VC5	45 05 34.4 61 43 15.8	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "VC5".	(Espar d'hiver). Saisonnier. En place à longueur d'année.  Carte:4234
626.7	Port Mouton - Bouée lumineuse du chenal intérieure VC7	45 05 37.9 61 43 26	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "VC7".	(Espar d'hiver). Saisonnier. En place à longueur d'année.  Carte:4234
626.9	Bickerton Island - Bouée lumineuse V1	45 05 02 61 42 04	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "V1".	Saisonnier. À longueur d'année.  Carte:4234
627.1	Bickerton East - Bouée de bifurcation lumineuse VCC	45 05 36.2 61 42 33	FI G (2+1)	6s	.....	Verte, rouge et verte marquée "VCC".	(Espar d'hiver). Saisonnier. En place à longueur d'année.  Carte:4234
627.5	Bickerton East - Bouée lumineuse extérieure V3	45 05 42.7 61 42 38.3	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "V3".	(Espar d'hiver). Saisonnier. En place à longueur d'année.  Carte:4234

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

628.1	Bickerton East - Bouée lumineuse du milieu V4	45 05 56 61 43 03.9	Fl G	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "V4".	(Espar d'hiver). Saisonnier. En place à longueur d'année.	<b>Carte:4234</b>
628.5	Bickerton East - Bouée lumineuse intérieure V6	45 06 12.2 61 43 22.1	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "V6".	(Espar d'hiver). Saisonnier. En place à longueur d'année.	<b>Carte:4234</b>
629 H3514	<b>Port Bickerton</b>	Près de l'extrémité Ouest du promontoire Barachois. 45 05 24 61 42 01.7	Fl W	3s	20.6	17	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 9.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Visible de 280° à 136° par le N. et l'E. Feu de secours. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Cornets(2)</b> – Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Les cornets sont orientés à 156° et ils fonctionnent à l'unisson.	<b>Carte:4234</b> <b>Éd. 04/10 (G10-012)</b>
629.5 H3516	Mouton Harbour - alignement extérieur	45 05 29.9 61 43 49.6	F W	.....	3.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
629.6 H3516.1		263°39' 141.9m du feu antérieur.	F W	.....	7.6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4234</b> <b>Éd. 12/09 (G09-156, 165)</b>
629.8 H3516.3	Mouton Harbour	Sur un caisson. 45 05 40.8 61 43 28.5	Iso R	1s	4.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4234</b> <b>Éd. 01/10 (G09-150)</b>
629.9	Mouton Harbour, quai	45 05 41.8 61 43 35.1	Fl G	4s	4.2	4	Mât cylindrique, marque de jour verte et blanche, carré vert au centre. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4234</b> <b>Éd. 01/10 (G09-152)</b>
631.2	Port Bickerton, quai Est	À l'extrémité du quai. 45 06 18.8 61 43 21.9	Iso R	4s	4.3	4	Mât cylindrique. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4234</b> <b>Éd. 01/10 (G09-154)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>								
632	Port Bickerton - Bouée à cloche lumineuse de mi- chenal V	SW. du haut-fond Taylor. 45 01 13 61 39 09	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "V".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 08/12 (G12-152) Éd. 10/12 (G12-191)	
633.01	Rose Shoal - Bouée lumineuse cardinale Sud TY	45 04 33 61 37 20	Q(6) +LFI	W	15s	.....	Jaune et noire, marquée "TY".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 08/12 (G12-153)
633.02	Bull Rock - Bouée lumineuse TY5	45 05 11.0 061 38 32.5	Q	G	1s	.....	Espar verte, marquée "TY5".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4234 Éd. 03/17 (G17-007)
634 H3512	Fishermans Harbour	Extrémité Ouest de Shingle beach, côté Sud du havre. 45 06 42 61 40 41.1	FI	G	4s	7.1	7 Tour à claire-voie, marque de jour verte, blanche et verte. 7.9	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4234 Éd. 04/11 (G11-054)
634.4	South Easter - Bouée lumineuse cardinale Sud TU	SW. de South Easter. 45 02 45 61 35 12	Q(6) +LFI	W	15s	.....	Jaune et noire, marquée "TU".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 08/12 (G12-154)
635	Isaac's Harbour - Bouée à sifflet lumineuse de mi- chenal TT	À l'Est du banc Jarvis. 45 02 15 61 32 35	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "TT".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 08/12 (G12-155) Éd. 10/12 (G12-192)	
635.5	Tom Cod - Bouée lumineuse TT2	45 04 28 61 33 04	FI	R	4s	.....	Rouge, marquée "TT2".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 07/09 (G09-055) Éd. 08/12 (G12-157)
636	Goose Island - Bouée lumineuse TT4	Extrémité Sud de l'île. 45 05 54.6 61 34 36.3	Q	R	1s	.....	Rouge, marquée "TT4".	À longueur d'année.  Carte:4234 Éd. 07/09 (G09-056) Éd. 08/12 (G12-158)
636.04	Isaac's Harbour - Bouée lumineuse TT7	45 09 34 61 39 20	Q	G	1s	.....	Espar verte, marquée "TT7".	Saisonnier.  Carte:4234
636.1	Avondale Reef - Bouée lumineuse TT10	45 09 43 61 39 02	FI	R	4s	.....	Rouge marquée "TT10".	Saisonnier.  Carte:4234
636.2	Middle Ground (Banc Milieu) - Bouée lumineuse TX1	Au large de la pointe Saladin. 45 07 32 61 35 21	FI	G	4s	.....	Espar verte, marquée "TX1".	Saisonnier.  Carte:4234

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
638 H3508	Drum Head	Extrémité du brise- lames. 45 08 43.2 61 36 09.2	FI R 4s	4.2	4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4234 Éd. 05/12 (G12-026)
639 H3504	Country Island	Côté Sud de l'île. 45 05 59.8 61 32 31.9	FI W 20s	16.5	10	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.7	Lum. 2 s; obs. 18 s. Feu de secours. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4233
639.5	Split Rock - Bouée à sifflet lumineuse TS2	SW. de la roche. 45 07 08 61 29 45.4	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "TS2".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-159)
639.7	Brandy Ledge - Bouée à cloche lumineuse TQ2	Au Sud des roches. 45 06 54.5 61 26 56.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "TQ2".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-160)
640	Coddles Harbour - Bouée à cloche lumineuse TS6	Au large de l'extrémité Sud de l'île Coddles. 45 08 33.8 61 30 48	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "TS6".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-161)
641 H3502	Coddles Harbour	Sur l'île Thrumcap, entrée du havre. 45 09 21.3 61 31 01	FI W 4s	9.8	6	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4233
642	Shoal Point - Bouée à cloche lumineuse TP1	Au Sud de Eastern Head. 45 09 02 61 25 27.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "TP1".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-162)
643	Eastern Head - Bouée lumineuse TP2	NE. de la pointe. 45 10 00.8 61 26 14.4	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "TP2".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-163)
644 H3500	New Harbour Cove	Extrémité du brise- lames. 45 10 13.5 61 27 01.6	FI(2) G 6s	8.2	3	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.5	Lum. 1 s; obs. 1s; lum. 1 s; obs. 3s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4233 Éd. 11/09 (G09-149)
645.6	Larry's River - Bouée lumineuse TK1	Torbay 45 11 54.1 61 21 07.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "TK1".	Saisonnier.  Carte:4233 Éd. 12/10 (G10-201)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
646 H3484	Berry Head	Sur la pointe E. de Berry Head, côté O. de l'entrée de la baie. 45 11 28.8 061 18 39.9	F W .....	12.5	12	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 6.2	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 07/16 (G16-089)
646.1	Torbay - Bouée à cloche lumineuse TH	45 10 48.7 61 16 24.1	Mo(A) W 6s .....	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "TH".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 09/09 (G09-064) Éd. 04/10 (G10-023) Éd. 10/11 (G11-078)
646.2	Torbay French Rock - Bouée lumineuse TH2	45 11 14.2 61 16 47	Q R 1s .....	.....	.....	Espar rouge, marquée "TH2"	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  Carte:4233 Éd. 02/11 (G10-209)
646.3	Torbay Ledges - Bouée lumineuse TH3	45 11 37 61 17 21	Q G 1s .....	.....	.....	Espar verte, marquée "TH3".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 09/09 (G09-066) Éd. 10/11 (G11-079)
646.4	Torbay Ledges - Bouée lumineuse TH4	45 11 44.6 61 17 13.7	Fl R 4s .....	.....	.....	Espar rouge, marquée "TH4".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  Carte:4233 Éd. 02/11 (G10-211)
646.7	Weber Shoal - Bouée lumineuse TH7	45 12 40.3 61 19 28.3	Fl G 4s .....	.....	.....	Espar verte, marquée "TH7"	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  Carte:4233 Éd. 02/11 (G10-213)
646.8	Larry's River - Bouée lumineuse TH9	45 12 54.6 61 22 02.7	Fl G 4s .....	.....	.....	Espar verte, marquée "TH9".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 09/09 (G09-062) Éd. 10/11 (G11-080)
647.2 H3497	Larry's River, brise-lames Nord- Est	Extrémité du brise- lames. 45 12 58.1 61 22 06.3	Iso R 4s 3.9 10	3.9	10	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour rectangulaires rouges et blanches, triangle rouge au centre. 3.3	Marque de jour faisant face à l'ESE et l'autre faisant face à l'WNW, Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 06/09 (G09-053) Éd. 10/11
648.1	Charlos Harbour - Bouée lumineuse de mi-chenal TN	45 14 22.5 61 18 45.5	Mo(A) W 6s .....	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "TN".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 09/09 (G09-059) Éd. 10/11 (G11-081)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

654 H3478	Hog Island	Extrémité Est de l'île. 45 13 43.6 61 13 11	FI W	4s	10.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.9	Visible de 196° à 062° par l'W. et le N. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Cornet - Son 2 s; sil. 18 s.</b>
								<b>Carte:4233 Éd. 01/12 (G11-336)</b>
655	<i>Flying Point Shoals - Bouée à sifflet lumineuse TA4</i>	À l'Ouest des hauts-fonds. 45 11 59.5 61 13 09.4	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "TA4".	À longueur d'année.
								<b>Carte:4233 Éd. 10/11 (G11-082)</b>
656	<i>Port Félix - Bouée à cloche lumineuse TA7</i>	Au Sud de l'île Hog. 45 13 16.2 61 13 11.2	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "TA7".	À longueur d'année.
								<b>Carte:4233 Éd. 10/11 (G11-083)</b>
656.6	<i>Whitehaven Harbour - Bouée lumineuse PU15</i>	Au Sud du haut-fond Kelp. 45 14 04.3 61 10 41.5	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "PU15".	À longueur d'année.
								<b>Carte:4233</b>
657 H3476	Three Top Island	Pointe SE. de l'île, entrée de Whitehaven. 45 12 28.9 61 09 31.9	LFI W	12s	16.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.6	Lum. 2 s; obs. 10 s. Visible de 150° à 033° par l'W. et le N. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
								<b>Carte:4233 Éd. 07/10 (G10-099) Éd. 02/12 (G12-005) Éd. 06/12 (G12-074)</b>
657.5	<i>Gammon Islands - Bouée lumineuse PU5</i>	Passage Southern. 45 12 08 61 08 35.8	Q G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "PU5".	À longueur d'année.
								<b>Carte:4233</b>
658	<i>Southwest Bull - Bouée à cloche lumineuse PU1</i>	SE. de Southwest Bull. 45 11 08.8 61 08 20.9	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "PU1".	(Espar d'hiver). À longueur d'année.
								<b>Carte:4233 Éd. 10/11 (G11-084)</b>
659 H3474	White Head Island	Côté SW. de l'île. 45 11 49.1 61 08 10.8	FI W	5s	18.2	12	Bloc blanc, partie supérieure rouge. 10.6	À longueur d'année. Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s.  <b>Cornet - Son 3 s; sil. 27 s.</b> Le cornet est orienté à 190°.
								<b>Carte:4233 Éd. 03/15 (G15-008)</b>
660	<i>Whitehead - Bouée à sifflet lumineuse PU</i>	45 09 21.4 61 07 28.4	Mo(A) W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PU".	À longueur d'année.
								<b>Carte:4233 Éd. 10/11 (G11-076)</b>



**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

661.2	White Point Ledges - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud PQ	45 13 28 60 58 46.7	Q(6) W + LFI	15s	.....	.....	Jaune et noire, marquée "PQ".	À longueur d'année.  <b>Carte:4233</b> Éd. 06/10 (G10-047) Éd. 10/11 (G11-085)
662	Horne Shoal - Bouée à cloche lumineuse PQ4	À l'Ouest du haut- fond Horne. 45 15 27.4 61 01 03.3	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "PQ4".	À longueur d'année.  <b>Carte:4233</b> Éd. 06/10 (G10-043) Éd. 03/11 (G10-245) Éd. 10/11 (G11-086)
662.2	Dover Bay - Bouée lumineuse PQ6	45 16 25.9 61 01 03.6	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "PQ6".	À longueur d'année.  <b>Carte:4233</b> Éd. 02/11 (G10-245) Éd. 10/14 (G14-107)
662.5 H3473	Walsh Point - Signal de brume	45 16 17.2 061 01 27.0	.....	.....	.....	.....	Mât à claire-voie triangulaire.	Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 2 s; sil. 18 s. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton presseur de son radio VHF sur la voie 65 (156.275 MHz) cinq (5) fois en dedans de 10 secondes. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération.  <b>Carte:4233</b> Éd. 07/16 (G16-050)
662.9	Dover Harbour - Bouée lumineuse PQ11	45 16 50.5 61 01 34	Q G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "PQ11".	À longueur d'année.  <b>Carte:4233</b> Éd. 02/11 (G10-247)
662.91 H3472	Dover Harbour - Bouée lumineuse PQ12	45 16 51.7 61 01 34.9	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge marquée "PQ12".	À longueur d'année.  <b>Carte:4233</b> Éd. 03/11 (G10-243)
662.94	Dover Harbour - Bouée lumineuse PQ15	45 17 13.9 61 02 09.1	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "PQ15".	À longueur d'année.  <b>Carte:4233</b> Éd. 11/12 (G12-174)
663.000 H3472	Little Dover Harbour	Sur une petite île 45 16 41.5 061 01 12.4	FI W	4s	8.1	7	Tour à claire-voie triangulaire, marquée de jour rectangulaire rouge et blanche.	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier  6.6 <b>Chart : 4233</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
663.2 H3471	Rock Island	45 16 58.1 61 01 42.6	LFI R	6s	..... 5	Mât cylindrique, deux marques de jour triangulaires rouges et blanches, triangle rouge au centre.	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4233 Éd. 05/11 (G11-057) Éd. 11/11 (G11-296) Éd. 11/12 (G12-207)
664.03	Little Dover Run - Bouée lumineuse PP7	45 16 08.5 060 59 02	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "PP7".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-182)
664.032	Little Dover Run - Bouée lumineuse PP11	45 16 19.2 61 59 22	FI G	4s	.....	Verte, marquée "PP11".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-203)
664.034	Little Dover Run - Bouée lumineuse PP15	45 16 25.9 60 59 36.6	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "PP15".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-201)
664.035	Little Dover Run - Bouée lumineuse PP22	45 16 39.4 61 00 15.1	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "PP22".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-207)
664.037	Little Dover Run - Bouée lumineuse PP25	45 16 52.4 61 00 44.3	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "PP25".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-196)
664.038	Little Dover Run - Bouée lumineuse PP26	45 17 13.5 61 01 28.1	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "PP26".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-208)
664.039	Little Dover Run - Bouée lumineuse PP29	45 17 22.1 61 01 50.7	Q G	1s	.....	Espar verte, marquée "PP29".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-198)
664.1	Little Dover Harbour - Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal P	À l'Est de l'île Thrumcap. 45 16 00 60 57 18.8	Mo(A) W	6s	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "P".	À longueur d'année.  Carte:4233 Éd. 01/12 (G11-334)
664.5	Banquereau bouée SADO lumineuse 44139	44 14 03.0 057 05 44.4	FI (5) Y	20s	.....	Bouée lumineuse jaune SADO	Privée. À longueur d'année.  Carte:4045 Éd. 03/16 (G16-005)
664.6	Laurentian Fan Bouée SADO lumineuse 44141	43 00 00 057 59 57.2	FI (5) Y	20s	.....	Bouée lumineuse jaune SADO	Privée. À longueur d'année.  Carte:4001 Éd. 03/16 (G16-006)
664.7	East Scotia Slope Bouée SADO Lumineuse 44137	42 15 42 061 59 54	FI (5) Y	20s	.....	Bouée lumineuse jaune SADO	Privée. À longueur d'année.  Carte:4003 Éd. 03/16 (G16-007, 021)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST**

664.8	Southwest Grand Banks bouée SADO lumineuse 44138	44 13 00 053 36 00	FI (5) Y	20s	.....	.....	Bouée lumineuse jaune SADO	Privée. À longueur d'année. <b>Carte:4006</b> <b>Éd. 03/16 (G16-008)</b>
666.8	Andrew Island - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est PK	45 17 36 60 52 58	Q(3) W	10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "PK".	À longueur d'année. <b>Carte:4281</b> <b>Éd. 05/11 (G11-088)</b>
667.015	Pink Rock - Bouée lumineuse PK2	45 19 04.3 60 55 35.7	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "PK2".	À longueur d'année. <b>Carte:4281</b> <b>Éd. 11/12 (G12-109)</b>
668 H3458	<b>Cranberry Islands</b>  <b>Racon -... (B)</b> <b>Bande X</b>	Partie Sud de l'île au large du cap Canso. 45 19 29.6 60 55 38.2	FI W	15s	16.9	<b>21</b>	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.6	Lum. 1 s; obs. 14 s. Feu de secours. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Cornets(2)</b> - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Les cornets sont orientés à 066° et 141° et ils fonctionnent à l'unisson. <b>Carte:4281</b>
669	Grime Shoal - Bouée à sifflet lumineuse CV1	À l'Est de la roche Grime. 45 21 05.3 60 50 44.6	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CV1".	À longueur d'année. <b>Carte:4281</b> <b>Éd. 05/11 (G11-089)</b> <b>Éd. 09/11 (G11-089)</b>
669.5	Bass Rock - Bouée à cloche lumineuse PJ2	Au Sud de la roche. 45 20 38.4 60 52 54.7	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "PJ2".	À longueur d'année. <b>Carte:4281</b> <b>Éd. 05/11 (G11-077)</b> <b>Éd. 09/11 (G11-077)</b>
669.8	Frying Pan Shoal - Bouée à cloche lumineuse PJ3	À l'Est du haut-fond. 45 19 58.2 60 55 41.1	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "PJ3".	À longueur d'année. <b>Carte:4281</b> <b>Éd. 05/11 (G11-090)</b> <b>Éd. 09/11 (G11-090)</b>
670	Man of War Rock - Bouée à cloche lumineuse PK7	À l'Est de la roche. 45 19 41.3 60 56 56.7	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "PK7".	À longueur d'année. <b>Carte:4281</b> <b>Éd. 05/11 (G11-091)</b> <b>Éd. 09/11 (G11-091)</b>
670.5	Pas Reef - Bouée lumineuse PJ6	45 20 02.7 60 56 56.5	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "PJ6".	À longueur d'année. <b>Carte:4281</b> <b>Éd. 10/12 (G12-084)</b>
671	Grassy Island - Bouée lumineuse PJ12	Au Sud de l'île. 45 19 58.3 60 58 10.7	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "PJ12".	À longueur d'année. <b>Carte:4281</b> <b>Éd. 10/12 (G12-086)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>									
672 H3460	Canso - alignement	Au Sud de la plage Lanigan, près de l'entrée Sud du port. 45 19 56.2 60 58 46.5	F	R	.....	11.9	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
673 H3460.1		266°29' 365.75m du feu antérieur.	F	R	.....	28.5	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 13.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4281 Éd. 01/12 (G11-328, 329)</b>									
674 H3462	Canso Harbour - alignement	Extrémité Nord du brise-lames. 45 20 14.3 60 59 03.8	F	G	.....	4.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.0	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
674.2 H3462.1		164°28' 62m du feu antérieur.	F	G	.....	6.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4281 Éd.11/10 (G10-171) Éd. 11/12 (G10-172)</b>									
675.1	Canso Harbour Turn - Bouée lumineuse PC14	45 20 19.4 60 59 08.5	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "PC14".	À longueur d'année.
<b>Carte:4281 Éd. 11/12 (G12-111) Éd. 03/13</b>									
677 H3464.5	Starling Rock	Sur un caisson. 45 20 23.6 60 59 04.6	Q	G	1s	6.3	4	Tour cylindrique blanche, bande horizontale verte, 3 marques de jour carrées vertes et blanches faisant face au S., W. et N., carrée noir au centre. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4281 Éd. 06/12 (G12-105) Éd. 07/12 (G12-105)</b>									
678 H3464	Piscatiqui Island	Rive Ouest de l'île. 45 20 33.6 60 59 09.1	Fl	W	5s	5.1	6	Tour à claire-voie carrée. 2 marques de jour rectangulaire rouge et blanche Face au 220° (V) & 310° (V) 3	À longueur d'année. Lum. 2 s; obs. 3 s
<b>Carte:4281 Éd 02/15 (G14-219)</b>									
679 H3465	Hart Island - alignement	45 20 37.6 60 59 25.3	F	R	.....	4.1	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 3.5	Intensité renforcée sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
679.1 H3465.1		169°45' 116.7m du feu antérieur.	F	R	.....	9.3	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 8.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4281 Éd.12/10 (G10-181) Éd. 12/11 (G11-320, 321)</b>									

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST</b>							
679.5 H3468	Harbour Shoal	Sur un caisson. 45 20 20.4 60 59 38.6	FI G	4s	6.4	6	Tour cylindrique blanche, bande horizontale verte, 3 marques de jour carrées vertes et blanches faisant face à l'E., W. et N., carrée noir au centre. 3.6  Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4281 Éd. 10/11 (G11-278) Éd. 06/12 (G12-104) Éd. 07/12 (G12-104) Éd. 05/13 (G13-011)
680.2	Hart Island - Bouée lumineuse PC6	NW. de l'île. 45 20 45.7 60 59 28.2	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "PC6".  À longueur d'année.  Carte:4281 Éd. 10/12 (G12-113)
680.5	Piscatqui Island - Bouée lumineuse PC5	NW. de l'île. 45 20 53.8 60 59 27.8	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "PC5".  À longueur d'année.  Carte:4281 Éd. 07/12 (G12-114)
681	Bald Rock - Bouée à cloche lumineuse PC2	Entrée Nord du port de Canso. 45 21 10.8 60 59 36.2	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "PC2".  À longueur d'année.  Carte:4281 Éd. 05/11 (G11-092) Éd. 09/11 (G11-092)
682	Canso Harbour - Bouée à sifflet lumineuse PC	Entrée Nord du port. 45 21 43 60 59 41.5	Mo(A) W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PC".  À longueur d'année.  Carte:4281 Éd.03/11 (G11-024) Éd.05/11 (G11-098)
683 H3456	Queensport	Sur l'île Rock, baie Chedabucto. 45 20 52.6 61 16 18.9	FI W	4s	16.5	7	Support blanc, partie supérieure rouge. 10.6  Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4307
683.1	Guysborough Harbour - Bouée lumineuse CQ2	45 22 29.1 61 29 06.6	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CQ2".  Saisonnier.  Carte:4335 Éd. 08/14 (G14-064)
684.02	Guysborough Harbour - Bouée lumineuse CQ5	45 22 55.3 61 29 20.3	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CQ5".  Saisonnier.  Carte :4335