

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE ET ÎLE DU CAP-BRETON**

**Baie Chedabucto**

686.5	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse CF	45 23 54.3 61 03 00.6	Mo(A) W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CF".	À longueur d'année.  Carte:4307 Éd. 03/11 (G11-025)
686.7	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse C2	45 25 38.1 61 06 17.3	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "C2".	À longueur d'année.  Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-026)
686.8	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse CGB	45 28 24.3 61 10 23.7	W Mo(A)	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CGB".	À longueur d'année.  Carte:4307 Éd. 03/11 (G11-027)

**Détroit de Canso**

687.1	Argos Shoal - Bouée lumineuse CS1	45 29 11.3 61 12 16.6	Q G	1s	.....	.....	Verte, marquée "CS1".	À longueur d'année.  Carte:4307 Éd. 03/11 (G11-028)
687.2	Chedabucto Bay - Bouée à cloche lumineuse C7	45 28 07.2 61 10 49.8	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "C7".	À longueur d'année.  Carte:4307 Éd. 03/11 (G11-029)
687.3	Chedabucto Bay - Bouée à cloche lumineuse C8	45 28 42.3 61 09 55.6	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "C8".	À longueur d'année.  Carte:4307 Éd. 03/11 (G11-030)
687.4	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse C10	45 30 40.3 61 12 18.6	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "C10".	À longueur d'année.  Carte:4302 Éd. 03/11 (G11-031) Éd. 05/13 (G13-009)
687.5	Chedabucto Bay - Bouée à cloche lumineuse C11	45 31 48.3 61 14 17.6	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "C11".	À longueur d'année.  Carte:4302 Éd. 03/11 (G11-032) Éd. 05/13 (G13-009)
687.7	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse C13	45 32 17.8 61 15 28.6	Q G	1s	.....	.....	Verte, marquée "C13".	À longueur d'année.  Carte:4302 Éd. 03/11 (G11-033) Éd. 05/13 (G13-009)
687.8	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse C14	45 32 37.3 61 15 45.6	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "C14".	À longueur d'année.  Carte:4302 Éd. 03/11 (G11-034) Éd. 05/13 (G13-009)
688	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse C16	45 32 31.3 61 17 30.6	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "C16".	À longueur d'année.  Carte:4302 Éd. 03/11 (G11-035) Éd. 05/13 (G13-009)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE ET ÎLE DU CAP-BRETON**

688.1	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse C17	45 32 39.3 61 18 27.6	Fl G	4s	.....	.....	Verte, marquée "C17".	À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> Éd. 07/12 (G12-123) Éd. 05/13 (G13-009)
688.2	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse C18	45 33 29.3 61 19 17.6	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "C18".	À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> Éd. 07/12 (G12-124) Éd. 05/13 (G13-009)
688.4	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse C20	45 33 44.3 61 19 57.6	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "C20".	À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> Éd. 03/11 (G11-036) Éd. 05/13 (G13-009)
688.5	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse C21	45 34 58.8 61 22 01.6	Fl G	4s	.....	.....	Verte, marquée "C21".	À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> Éd. 07/12 (G12-125) Éd. 05/13 (G13-009)
689.1	Eddy Point - Bouée d'avertissement lumineuse CY	45 31 27.7 61 14 37.5	Fl Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "CY".	À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> Éd. 09/11 (G11-244) Éd. 05/13 (G13-009)
689.3 H3421	<b>Eddy Point - alignement</b>	Entrée SE., Strait of Canso. 45 31 12.2 061 15 07.4	Oc Y	11s	11.9	<b>15</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 12.3	Lum. 10 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. En opération 24h. À longueur d'année.	
689.4 H3421.1		124°51' 361m du feu antérieur.	Fl W	4s	.....	<b>15</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 19.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> Éd. 05/13 (G13-009) Éd. 01/17 (G16-159) Éd. 04/17 (G17-012)
689.7 H3419	<b>Port Malcolm - alignement</b>	Entrée de la baie Seacoal. 45 34 32.7 61 17 16.9	F W		19.7	<b>25</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.6	En service 24 heures Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	
689.8 H3419.1		319°50' 790.7m du feu antérieur.	F W		46.6	<b>25</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 19.1	En service 24 heures Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> Éd. 04/10 (G10-015, 016) Éd. 05/13 (G13-009) Éd. 04/15 (G15-015, 016)

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE ET ÎLE DU CAP-BRETON**

690 H3422	Bear Head - Feu de direction	Extrémité SE. 45 32 53.8 61 17 17.6	FI W 4s	14.6	6	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.7	Intensité renforcée au relèvement 297°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>							
690.3 H3425	<b>Middle Melford - alignement</b>	45 32 21.7 61 18 53.2	F Y .....	13.7	<b>15</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.8	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
690.4 H3425.1		268°05' 92.4m du feu antérieur.	FI W 4s	14.2	.....	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.8	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
			F Y .....	20.7	<b>15</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 13.8	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>							
692 H3426	<b>Park Point - alignement</b>	Sur une pointe, côté Ouest du détroit. 45 32 35.8 61 19 16	F Y .....	12.3	<b>15</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 11.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Lumière clignotante blanche de localisation sur le site. En opération 24h.
693 H3426.1		146°18' 316.9m du feu antérieur.	FI W 4s	13.2	.....	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 19.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Lumière clignotante blanche de localisation sur le site En opération 24h.
<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 03/16 (G16-023)</b>							
694.4 H3427	<b>Cahil Rock - alignement</b>	Au Sud de la roche. 45 34 13.2 61 21 17.5	F Y .....	12.9	<b>18</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 12.7	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
694.5 H3427.1		304°46' 176.1m du feu antérieur.	Oc Y 11s	27.5	<b>18</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 12.3	Lum. 10 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>							
695	<i>Point Tupper - Bouée lumineuse C26</i>	45 36 20.8 61 22 33.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "C26".	À longueur d'année.
<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 07/12 (G12-126)</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>							
696 H3430	Point Tupper	Sur la cabane de la jetée du chargement de gypse. 45 36 27.4 61 22 27	F R .....	29.6	.....	Mât sur un petit hangar.	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>							

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE ET ÎLE DU CAP-BRETON**

696.5	Premier Shoal - Bouée lumineuse CL4	45 36 47.3 61 22 10.6	Fl R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL4".	À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 07/12 (G12-128)</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>
697 H3434	Cape Porcupine - alignement	Côté Sud de la chaussée de Canso. 45 38 41.9 61 25 05.8	F G	.....	9.9	18	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
698 H3434.1		144°06' 1583.3m du feu antérieur.	F G	.....	21.8	18	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 13.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 09/11 (F11-061)</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>
699	Dixon Rock - Bouée lumineuse C28	45 38 31.3 61 24 11.6	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "C28".	À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 07/12 (G12-127)</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>
700 H3432	Canal de Canso, poste d'amarrage S.E.	45 38 46.6 61 24 32	Fl Y	4s	4.8	.....	Mât.	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>
700.5	Chaussée surélevée de Canso	Sur le pont tournant. 45 38 50.8 61 24 45.6	Fl R F R F W	4s	16.2	..... ..... .....	.....	Préparatifs d'ouverture du pont. FR - Pont complètement fermé. FW - Pont complètement ouvert. À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>
701 H3436	Balache Point - alignement	Extrémité Nord de l'écluse de Canso. 45 38 57.7 61 24 59.4	Oc Y	11s	6.0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 3.5	Lum. 10 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
702 H3436.1		131°30' 219.84m du feu antérieur.	Oc Y	11s	13.0	16	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.5	Lum. 10 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier.	<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 01/12 (G11-330, 331)</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>
703 H3433	Canal de Canso, poste d'amarrage N.E.	Extrémité du poste d'amarrage NW. 45 39 11.3 61 25 12.6	Fl Y	4s	5.5	.....	Mât.	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4302</b> <b>Éd. 05/13 (G13-009)</b>

**Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**NOUVELLE-ÉCOSSE ET ÎLE DU CAP-BRETON**

704 H3423	Janvrin Island - alignement	Thomas Head. 45 32 31.3 61 12 01.6	F Y ..... FI W 4s	12.5 13.1	15 .....	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
704.1 H3423.1		088°10' 300.2m du feu antérieur.	F Y ..... FI W 4s	25.0 25.5	15 .....	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 15.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.

**Carte:4302  
Éd. 05/13 (G13-009)**