

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)								
Isle Madame								
704.85	Hautfond Shoal - Bouée lumineuse CK2	45 28 00.3 61 03 21.6	Q R	1s	Espar rouge, marquée "CK2".	Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-158)	
704.86	Picard Reef - Bouée lumineuse CM1	45 29 58.4 61 05 38.2	FI G	4s	Espar verte, marquée "CM1".	Carte:4307 Éd. 06/11 (G11-153)	
704.861	Jerseyman Shoal - Bouée lumineuse CM2	45 29 33.4 61 04 43.4	FI R	4s	Espar rouge, marquée "CM2".	Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-149)	
704.864	Crid Passage - Bouée lumineuse CM5	45 30 16.3 61 03 46.4	FI G	4s	Espar verte, marquée "CM5".	Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-151)	
704.9	Crichton Island - Bouée lumineuse CN2	45 30 03.3 61 07 21.6	FI R	4s	Espar rouge, marquée "CN2".	Carte:4306 Éd. 09/11 (G11-243)	
704.93	Crichton Head - Bouée lumineuse CN5	45 30 53.2 61 06 40.6	FI G	4s	Verte, marquée "CN5".	Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-154)	
704.94	Crichton Head - Bouée lumineuse CN6	45 30 53.5 61 06 22.1	FI R	4s	Rouge, marquée "CN6".	Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-156)	
706 H3416	Arichat Ouest, quai	Extrémité du quai. 45 30 50.7 61 04 59.2	FI W	4s	3.9	2	Mât de révérence. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4307 Éd. 01/12 (G11/333)	
707 H3406	Jerseyman Island	Sur la pointe Beach, havre d'Arichat. 45 30 13.3 61 03 19.9	FI R	4s	7.6	5	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 7.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4307	
708 H3404	Marache Point	Sur la pointe, entrée Sud du havre d'Arichat. 45 28 50.3 61 02 04.6	F W	10.2	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 7.9	Visible de 338° à 224° par le N., l'E. et le S. Fonctionne de nuit seulement.
							Carte:4307	
709	Cerberus Rock - Bouée à sifflet lumineuse CH4	Au Sud de la roche. 45 27 37 61 06 15	FI R	4s	Rouge, marquée "CH4".	Carte:4308 Éd.03/11 (G11-037)
710	Petit-de-Grat - Bouée à sifflet lumineuse CJ	45 28 18.3 60 58 15.6	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CJ".	Carte:4308 Éd.03/11 (G11-038)
711	Petit-de-Grat - Bouée à cloche lumineuse CJ1	45 28 59.4 60 58 26.9	FI G	4s	Verte, marquée "CJ1".	Carte:4308 Éd.03/11 (G11-039)
712	Arrow Point - Bouée lumineuse CJ2	SW. de la roche Big Arrow. 45 29 05.2 060 58 15.9	FI R	4s	Rouge, marquée "CJ2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
							Carte:4308 Éd. 03/17 (G17-007)	

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)

712.09	Petit-de-Grat - Bouée lumineuse NR10	45 31 10 60 57 13	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "NR10".	Saisonnier.	Carte:4308 Éd.12/13 (G13-167)
713 H3398	Petit-de-Grat - alignement extérieur	À l'Ouest de l'inlet Petit-de-Grat. 45 29 47.2 60 58 23.7	F W	8.3	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.	
714 H3398.1		356°01' 59.9m du feu antérieur.	F W	14.8	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.	Carte:4307 Éd. 12/14(G14-210)
716	Mouse Island - Bouée lumineuse CJ5	45 29 46.4 60 57 49.8	Q G	1s	Espar verte, marquée "CJ5".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:4308
716.1	Mouse Island - Bouée lumineuse CJ6	45 29 46.3 60 57 46.6	Q R	1s	Espar rouge, marquée "CJ6".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:4308
717	Petit-de-Grat Harbour - Bouée lumineuse CJ9	45 29 55.2 60 57 40.5	Fl G	4s	Espar verte, marquée "CJ9".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:4308
718 H3399	Petit-de-Grat - alignement intérieur	Côté Est de l'île. 45 30 03.6 60 57 31.5	F Y	12.0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.7	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.	
719 H3399.1		033°56' 64.1m du feu antérieur.	F Y	15.4	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.	Carte:4308 Éd.03/11 (G11-049) Éd. 06/13(G13-015, 016) Éd. 12/14(G14207)
719.1 H3401	Cowley Point, brise-lames	Côté Ouest de l'inlet, extrémité du brise-lames. 45 30 06.3 060 57 47.5	Fl G	4s	4.9	3	Mât cylindrique, 2 marque de jour carrée verte et blanche une faisant face à 011° et l'autre faisant face à 154°. 3.8	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement.	Carte:4308 Éd. 11/11 (G11-295) Éd. 05/15 (G15-023)
720	Marchant Ledge - Bouée lumineuse CJ18	45 30 12.1 060 57 40.8	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "CJ18".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:4308 Éd. 10/12 (G12-183) Éd. 09/14 (G14-068) Éd. 05/17 (G17-009)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
721 H3396	Petit-de-Grat, brise-lames	Extrémité du brise- lames, entrée Nord de Petit-de-Grat Inlet. 45 31 04.5 60 57 02.9	FI G 4s	4	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour rectangulaires vertes et blanches.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
							Carte:4308 Éd. 08/12(G12-145, 146) Éd. 10/12	
722 H3376	Green Island	Sommet de l'île. 45 28 41.3 60 53 57.6	FI(2) W 20s	34.1	10	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 11.5	Lum. 2 s; obs. 2 s; lum. 2 s; obs.14 s. Feu de secours. Fonctionne de nuit seulement.	
							Carte:4308	
723	<i>Orpheus Rock - Bouée à cloche lumineuse NQ1</i>	<i>À l'Est de la roche. 45 28 41.3 60 51 00.6</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "NQ1".</i>	Carte:4308 Éd.03/11 (G11-040)	
724	<i>Petite Anse - Bouée à cloche lumineuse NS1</i>	<i>45 29 39.3 60 54 55.3</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "NS1".</i>	Carte:4308 Éd.03/11 (G11-041)	
Passage Lennox								
727	<i>Beak Point Shoal (Petit Nez) - Bouée à sifflet lumineuse NQ3</i>	<i>À l'Est du haut-fond. 45 33 08.9 60 50 59.6</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "NQ3".</i>	Carte:4308 Éd.03/11 (G11-042)	
728.5	<i>Cape Ronde - Bouée lumineuse NT1</i>	<i>45 34 46.1 60 52 57.8</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "NT1".</i>	Carte:4275	
729 H3392	Grandique Point	Sur la plage. 45 35 36.6 61 01 20.3	LFI G 6s	9.2	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.5	Lum. 2 s; obs. 4 s Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
							Carte:4308 Éd. 04/10 (G10-026) Éd. 12/11 (G11-326)	
730 H3388	Hawk Island	Entrée de la baie Poulamon. 45 35 40.3 60 59 42.3	FI G 4s	12.9	4	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.7	Visible de 240°30' à 265°30'. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
							Carte:4308	
730.5	<i>Goillon Reef - Bouée lumineuse NT12</i>	<i>45 36 03.3 60 59 00.6</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "NT12".</i>	Carte:4308	
731 H3384	Ouetique Island	Sur la pointe Sud. 45 36 35.2 060 57 26.3	FI R 4s	23.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 8.6	Saisonnier.	
							Carte:4308 Éd. 07/16 (G16-077)	
732 H3386	River Bourgeois	Sur la pointe, côté Est de l'entrée. 45 37 32.8 60 56 51.1	F R	7.1	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.7	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4308	

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques
		----- Latitude N. Longitude W.	----- Longitude W.							
733	Saint-Peters Bay - Bouée lumineuse NQ12	Côté Ouest du chenal, entrée Sud de la baie. 45 37 07.2 060 53 18.4		FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NQ12".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4275 Éd. 03/17 (G17-007)
734 H3380	Jerome Point	Près de l'entrée du canal. 45 38 53.9 60 52 21.8		F	R	15.5	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.9	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4275
735	Haddock Rock - Bouée à cloche lumineuse NP2	À l'Ouest du rocher. 45 35 50.2 60 49 37.4		FI	R	4s	Rouge, marquée "NP2".	Carte:4275 Éd.03/11 (G11-043)
736	Lower L'Ardoise - Bouée à sifflet lumineuse NM	Au Nord de la pointe Red. 45 34 49.2 60 45 52.4		Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NM".	Carte:4275 Éd.03/11 (G11-044)
737 H3372	Little Harbour, quai	45 34 59.3 60 44 27.5		F	R	4.9	8	Mât cylindrique. 4.4	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4275
737.05	Lower L'Ardoise - Bouée lumineuse NN5	45 35 51.2 60 46 15.4		FI	G	4s	Espar verte, marquée "NN5".	Saisonnier. Carte:4275
738	Michaud Ledges - Bouée à sifflet lumineuse N18	45 32 48.9 60 44 03.8		FI	R	4s	Rouge, marquée "N18".	Saisonnier. Carte:4374
739	Black Breaker Rock - Bouée lumineuse cardinale Sud NHA	45 35 24.9 60 34 48.2		Q(6) +LFI	W	15s	Espar jaune et noire, marquée "NHA".	Saisonnier. Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-161)
741	L'Archevêque - Bouée lumineuse NH	45 36 57.1 060 34 01.0		Mo(A)	R-W	6s	Rouge et blanche, marquée "NH".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:4374 Éd. 07/16 (G16-086)
741.01	L'Archevêque - Bouée lumineuse NH3	45 37 12.1 60 34 21.4		FI	G	4s	Espar verte, marquée "NH3".	Saisonnier. Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-162)
741.03	L'Archevêque - Bouée lumineuse NH4	45 37 16.0 060 34 26.3		FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NH4".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-163) Éd. 07/16 (G16-084) Éd. 08/16 (G16-118)
741.04	L'Archevêque - Bouée lumineuse NH8	45 37 21.9 060 34 36.8		Q	R	1s	Espar rouge, marquée "NH8".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:4374 Éd. 07/16(G16-087)
741.05	L'Archevêque - Bouée lumineuse NH10	45 37 27.6 60 34 32.2		Q	R	1s	Espar rouge, marquée "NH10".	Saisonnier. Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-164)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
742	St. Esprit - Bouée lumineuse N16	SE. du haut-fond Bad Neighbour. 45 35 12.2 60 30 25.6	FI	R	4s	Rouge, marquée "N16". Saisonnier. Carte:4374	
743 H3368	St. Esprit Island	Extrémité Est de l'île. 45 37 19.2 060 29 17.6	LFI	W	6s	23.8	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.9 Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4374 Éd. 02/16 (G15-163)	
745	Fourchu - Bouée à sifflet lumineuse N14	Au Sud de Fourchu Head. 45 42 00.2 60 12 45.6	FI	R	4s	Rouge, marquée "N14". (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:4374	
746	Fourchu - Bouée à cloche lumineuse NC2	Entrée Ouest du havre Fourchu. 45 42 57.2 60 13 07.6	Q	R	1s	Rouge, marquée "NC2". Saisonnier. Carte:4374	
746.1	Fourchu - Bouée lumineuse NC3	45 43 04.2 60 13 26.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NC3". Saisonnier. Carte:4374 Éd. 10/09 (G09-138)	
746.2	Fourchu - Bouée lumineuse NC4	45 43 06.6 60 13 25.2	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NC4". Saisonnier. Carte:4374 Éd. 10/09 (G09-139)	
747 H3362	Fourchu Head	Près de l'extrémité Est du promontoire. 45 43 02.8 060 13 46.4	LFI	W	6s	18.9	12	Tour à claire voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges, bande horizontale blanche 9.0 Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 096° à 065° par le S., l'W. et le N. En opération 24h. À longueur d'année. Carte:4374 Éd. 01/15 (G14-197) Éd. 04/15 (G15-010) Éd. 03/17 (G16-140)	
747.3	North Fourchu - Bouée lumineuse NC24	45 43 12 60 14 21	FI	R	4s	Rouge, marquée "NC24". Saisonnier. Carte:N/A	
748 H3364	Fourchu Harbour - alignement	Sur une jetée, au NE. de l'île Butter. 45 43 09.6 60 14 42	F	Y	3.0	18	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 2.8 Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
749 H3364.1		Sur une jetée, 255°10' 225.7m du feu antérieur.	F	Y	8.3	18	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.4 Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4374	
750 H3360	Guyon Island	Sur l'île. 45 45 57.3 060 06 45.7	FI	W	20s	16.2	17	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 12.8 Lum. 1 s; obs. 19 s. Feu de secours. À longueur d'année. Carte:4375 Éd. 08/16 (G16-117)	

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
751	Guyon Island - Bouée à sifflet lumineuse J12	À l'Est de l'île. 45 46 03.2 60 02 41.6	FI	R	4s	Rouge, marquée "J12". Saisonnier. Carte:4374	
752	Green Rock - Bouée à cloche lumineuse JX3	NE. du rocher. 45 49 23.3 60 03 11.7	FI	G	4s	Verte, marquée "JX3". Saisonnier. Carte:4375	
752.6 H3359	Rouse Point	45 50 35 060 07 56.8	LFI	Y	6s	9.0	12	Tour à claire-voie carrée, rouge avec bandes blanches Saisonnier. Carte:4375 Éd. 02/13 (G13-001) Éd. 07/15(G15-024)	
752.7	Gabarus - Bouée lumineuse JX10	45 50 32.3 60 08 15.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "JX10". Saisonnier. Carte:4375	
753 H3358	Gabarus	Sur la pointe Harbour, côté Sud de la baie. 45 50 35.2 60 08 50.3	F	R	16.5	8	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge. 9.5 Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4375	
Port de Louisbourg									
754	Louisbourg - Bouée à sifflet lumineuse JT	Au large de l'entrée de Louisbourg. 45 52 33.3 59 54 05.7	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JT". Saisonnier. Carte:4375	
755	Louisbourg - Bouée à cloche lumineuse JT1	À l'Est du haut-fond Harbour. 45 53 56.4 59 56 51.2	FI	G	4s	Verte, marquée "JT1". (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:4376	
756 H3344	Louisbourg	Sur Lighthouse Point, côté Nord de l'entrée du port. 45 54 24.0 059 57 30.5	LFI	W	6s	31.9	13	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 15.4 Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 100° à 250° À longueur d'année. Carte:4376 Éd. 11/09 (G09-146) Éd. 06/16 (G16-052) Éd. 03/17 (G16-158)	
756.5	Nag Rock - Bouée lumineuse de bifurcation JTA	45 54 11.4 059 58 19.2	FI (2+1)	R	6s	Espar rouge, verte et rouge, marquée "JTA". Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4376 Éd. 03/17 (G17-007)	
757 H3348	Louisbourg - alignement	Côté Ouest du port. 45 54 05.8 59 59 23.1	F	Y	7.0	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 4.8 Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.	
758 H3348.1		267°56' 165.8m du feu antérieur.	F	Y	12.7	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3 Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4376 Éd. 03/10 (G10-022) Éd. 04/10 (G10-020)	

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
758.5	Nag Rock – Espar rouge JU4	Louisbourg. 45 54 17.4 059 58 03.9	FI R 4s			Espar rouge, marquée "JU4".	En opération 24h. À longueur d'année. Carte:4376 Éd. 05/16 (G16-039) Éd. 05/17 (G17-002)	
759	Russell Point - Bouée lumineuse cardinale Ouest JTB	45 54 24.3 059 58 14.6	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "JTB".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4376 Éd. 03/17 (G17-007)	
760	Battery Shoal - Bouée lumineuse JT11	45 54 30.4 59 58 21.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "JT11".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:4376	
761 H3342	Little Lorraine (Lorembec)	Sur la pointe, côté Ouest de l'entrée du havre. 45 56 56.5 59 51 34.2	F G	10.7	7	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 4.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. L'opération du signal de brume se fera à distance sur la voie 65A (156,275 MHz). Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton presseur de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 65A. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Carte:4375 Éd. 11/15(G15-149)
762	Baleine Cove - Bouée à cloche lumineuse JM2	Au Sud de East Head. 45 56 20.3 59 50 45.7	FI R 4s	Rouge, marquée "JM2".	Saisonnier. Carte:4375	
763	Portnova - Bouée à sifflet lumineuse J10	SE. de l'île Portnova. 45 55 38.2 59 46 10.5	FI R 4s	Rouge, marquée "J10".	Saisonnier. Carte:4377	
764	Bar Reef - Bouée à cloche lumineuse JJ3	À l'Est de la roche Helen. 45 59 10.4 59 46 50.2	FI G 4s	Verte, marquée "JJ3".	Saisonnier. Carte:4377 Éd. 06/13 (G13-020)	
764.4	Main-à-Dieu - Bouée lumineuse JJ10	45 59 54.7 59 50 1.3	Q R 1s	Espar rouge marqué "JJ10".	Saisonnier. À longueur d'année. Carte 4377 Éd. 01/15(G14-194)	
764.5	Black Rock – Espar lumineux JJ11	45 59 46.9 59 50 01.9	FI G 4s	Espar vert, lumineux marqué "JJ11"	Saisonnier. Carte:4377 Éd.12/14(G14-196)	

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques
		----- Latitude N. Longitude W.								
765	<i>Mad Dick Rock - Bouée à cloche lumineuse JJ6</i>	<i>Au Sud du rocher.</i> 45 59 59.1 59 49 21.5		FI	R	4s	<i>Rouge, marquée "JJ6".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4377
765.1 H745.6	Main-à-Dieu Harbour	46 00 13.7 059 50 22.2		FI	R	4s	6.2	4	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée. 3.6	Carte:4377 Éd. 06/15 (G15-036)
765.3 H745.4	Battery Point (Main-à-Dieu)	46 00 17.3 059 50 25.4		FI	G	4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.2	Carte:4377 Éd. 06/15 (G15-035)
765.4 H0745	Moque Head	46 00 25.4 059 49 21.7		LFI	W	6s	12.1	12	Tour à claire-voie carrée, avec 3 marques de jour rouge, blanc, rouge. 6.8	Lum. 2s; obs. 4s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 070°. Carte:4377 Éd. 02/16 (Q15-162)
Île Scatarie										
765.7	<i>Howe Point - Bouée à sifflet lumineuse JJ2</i>	<i>45 59 14.3 59 41 57.7</i>		<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "JJ2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4375
766 H744	Main-à-Dieu	Pointe Ouest de l'île Scatarie. 46 00 13.6 059 47 41		FI	W	4s	24.7	7	Tour à claire-voie 3 marques de jour rectangulaire, bande Horizontal rouge et blanc. 9.9	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Visible de tous les points d'approche. Carte:4377 Éd.03/16 (G16-009)
767 H0742	Scatarie	Pointe NE. de l'île Scatarie. 46 02 04.3 059 40 33.7		FI	W	3s	19.5	13	Tour carrée, 3 marques de jour rectangulaire, bande horizontale rouge et blanche.	Lum. 1 s; obs. 2 s. À longueur d'année. Visible de tous les points d'approche. Carte:4375 Éd. 02/11 (G10-239) Éd. 05/11 (G11-058) Éd. 03/16 (G15-157) Éd. 11/16 (G16-124)
767.6 H745.8	Mira Gut - Pont tournant	Côté Nord du pont. 46 02 09.7 59 58 06.4		F	G R	9.2	Mât cylindrique. 4.0	Aide privée. Vert - pont ouvert; Rouge - pont fermé. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4375
768 H746	Port Morien	Extrémité SW. du brise-lames. 46 07 50.8 59 52 13.2		FL	R	4s	5.4	5	Mât cylindrique. 3	Lum. 1 sec. éclipse 3 sec. Carte:4375 Éd. 02/15 (G14-205) Éd. 04/15
768.5	<i>Port Morien - Bouée lumineuse JA6</i>	<i>46 07 41.3 59 52 03.7</i>		<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "JA6".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4375 Éd. 01/15 (G15-191)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques
		----- Latitude N. Longitude W.	----- Longitude W.							
769	Cow Reef - Bouée lumineuse JA2	46 09 42.3 059 48 46.7		FI	R	4s	Espar rouge, marquée "JA2".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:4375 Éd. 07/16 (G16-081)
770 H750	Flint Island	Au large de Cape Percé. 46 10 51 59 46 13.2		LFI	W	6s	22.6	8	Tour hexagonale blanche. 17.8	Lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 22 s. Feu de secours. Carte:4367 Éd. 02/15 (G14-213) Éd. 02/15 (G14-202)
771	Glace Bay - Bouée à cloche lumineuse KV	NE. de la baie Glace. 46 13 38.2 59 55 29.6		Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KV".	Saisonnier. Carte:4367
771.01	Glace Bay – Bouée lumineuse extérieure KV2	46 12 31.8 059 56 25.5		FI	R	4s	Espar rouge, marquée "KV2".	Saisonnier. Carte:4170 Éd. 07/16 (G16-078)
771.04	Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV5	46 12 02.9 059 56 42.6		FI	G	4s	Espar verte, marquée "KV5".	Saisonnier. Carte:4170 Éd. 07/16 (G16-079)
771.05	Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV6	46 12 04.2 059 56 45.8		FI	R	4s	Espar rouge, marquée "KV6".	Saisonnier. Carte:4170 Éd. 07/16 (G16-080)
771.5	Glace Bay - Bouée lumineuse extérieure KV1	46 12 30 59 56 21		FI	G	4s	Espar verte, marquée "KV1".	Saisonnier. Carte:4170
772 H0752	Glace Bay - alignement	Côté Sud de l'entrée de l'anse Glace. 46 11 47.6 059 56 56.9		F	R	8.4	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24h.
773 H0752.1		208°17' 101.7m du feu antérieur.		F	R	13.0	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24h. Carte:4170 Éd. 12/09 (G09-157, 159) Éd. 12/16 (G16-132, 133)
773.5	Glace Bay, brise-lame Sud	Près de l'extrémité du brise-lames Sud 46 11 55.1 059 56 49.4		Q	G	1s	3	Mât de révérence, marque de jour carrée, verte, blanche et noire. 3	À longueur d'année. Opération du feu 24h. Carte:4170 Éd. 06/16 (G16-027)
774 H756	Glace Bay, brise- lames Nord	Extrémité du brise- lames Nord. 46 11 56.7 059 56 51.8		FI	R	3s	9.0	6	Mât de révérence, marque de jour triangulaire, rouge, blanche, rouge. 3.0	À longueur d'année. Carte:4170 Éd. 10/10 (G10-140) Éd. 05/13 (G13-012) Éd. 04/16 (G16-035)
774.4	Lingan Harbour - Bouée lumineuse KQ2	46 13 45 60 02 02.4		FI	R	4s	Rouge, marquée "KQ2".	Saisonnier. Carte:4367

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
774.5	Lingan Harbour - Bouée lumineuse KQ7	46 13 43.2 60 02 28.2	Fl G	4s	Verte, marquée "KQ7".	Saisonnier. Carte:4367
774.6 H757.5	Lingan - alignement	46 13 44.5 60 02 43.5	F G	4.8	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
774.7 H757.51		270° 30.6m du feu antérieur.	F G	7.4	Mât à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4367
Port de Sydney							
775 H758	Low Point	Côté Est de l'entrée du port de Sydney. 46 16 01.5 60 07 32.9	Fl W	5s	25.8	18	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 20.8 Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Carte:4266
778 H760	Sydney Bar	Sur un pilier, extrémité Ouest de la barre Southeast. 46 12 20.7 60 13 07.1	Fl G	5s	8.9	4	Sur un édifice blanc. 2.0 Lum. 1 s; obs. 4 s Carte:4266 Éd. 09/11 (F11-059)
779	Sydney Northwest Bar - Bouée lumineuse S6	Extrémité SE. de la barre. 46 12 28.5 60 14 01.3	Fl R	4s	Rouge, marquée "S6".	Saisonnier. Carte:4266
779.4	Northwest Bar - Bouée lumineuse SD2	46 12 32.8 60 14 10.3	Q R	1s	Espar rouge, marquée "SD2".	Saisonnier. Carte:4266
780 H762.6	Ballast Grounds (N. Sydney)	46 12 21.2 60 14 52.2	Fl(2) R	6s	7.7	3	Mât cylindrique. 6.7 Lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. Carte:4266
782 H761	Sydney - alignement	Sur la pointe, côté Sud du bras Ouest du port de Sydney. 46 10 48.2 60 15 01.1	Iso Y	4s	17.2	14	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 15.1 Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
783 H761.1		213°36' 756.1m du feu antérieur.	Iso Y	4s	37.2	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale rouge et blanche. 9.6 Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4266 Éd. 08/11 (G11-222, 223)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
784 H764	Sydney, Bras Sud - alignement	Près de l'extrémité Nord de la pointe. 46 09 26.8 60 12 12.4	F	G	8	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.7	Visible sur l'alignement.
785 H764.1		162°32' 151.1m du feu antérieur.	F	G	16.1	15	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 13.1	Visible sur l'alignement. Carte:4266 Éd.03/11 (G11-052)
785.5	Barachois - Bouée lumineuse S14	Entrée de la crique. 46 09 32.8 60 12 53	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "S14".	Saisonnier. Carte:4266
785.7 H767	Point Edward - Feux Nord de la jetée principale	46 09 22 60 13 02.6	F	R	7.0	6	Mât. 4.6	Aides privées. Carte:4266
785.8 H766.2	Point Edward - Feux Sud de la jetée principale	46 09 13.9 60 13 02.9	F	R	7.3	Tour à claire-voie. 3.6	Visible de tous les points d'approches par la mer. Aides privées. Carte:4266
785.84 H768	Crawleys Creek - alignement	46 09 00.9 60 13 21	Iso	W	4s	4.1	3	Mât à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale noire. 3.5	Aide privée.
785.85 H768.1		235°21' 174.5m du feu antérieur.	Iso	W	1s	9.3	3	Mât à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale noire. 3.5	Aide privée. Carte:4266 Éd. 08/11 (G11-224, 225)
786	Battery Point - Bouée lumineuse S15	Au large de la pointe. 46 08 53.5 060 12 26.5	FI	G	4s	Espar verte, marquée "S15".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4266 Éd. 03/17 (G17-007)
787	Shingle Point - Bouée lumineuse S18	Bordure du haut-fond. 46 08 27.7 060 12 13.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "S18".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4266 Éd. 03/17 (G17-007)
787.2	Southbar Ruins - Bouée lumineuse SS1	46 11 58.1 60 12 17.2	FI	G	4s	Espar verte, marquée "SS1".	(Espar d'hiver). Carte:4266
788	Sydney Harbour, bras Sud - Bouée lumineuse S21	46 07 49 60 12 11.5	FI	G	4s	Espar verte, marquée "S21".	Saisonnier. Carte:4266
789	Cran Rock - Bouée lumineuse S2	46 16 26 60 11 29	FI	R	4s	Rouge, marquée "S2".	Saisonnier. Carte:4266
789.5	Point Aconi - Bouée à sifflet lumineuse de michenal U.	46 21 28.2 60 14 49.1	LFI	W	10s	Rouge et blanche, marquée "U".	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Chart:4367 Éd. 08/13(G13-018)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume		
790	Entrée de Little Bras d'Or - Bouée à cloche lumineuse U1	46 19 27.2 60 16 33.6	FI G	4s	Verte, marquée "U1".	Saisonnier. Carte:4367		
791	Alder Point - Bouée lumineuse U4	Entrée du Petit Bras d'Or, à l'Ouest de la pointe. 46 18 56.2 60 17 05.2	Q R	1s	Rouge, marquée "U4".	Saisonnier. Carte:4276		
791.5	Entrée de Little Bras d'Or - Bouée lumineuse U9	46 18 46.2 60 17 05.2	FI G	4s	Verte, marquée "U9".	Saisonnier. Carte:4276		
Port de Sydney									
792 H772	Little Bras d'Or - alignement	Côté Nord de l'entrée. 46 18 43.9 60 17 13.8	F R	8.8	6	Tour à claire-voie carrée en acier galvanisé, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.6		
793 H772.1		211°46' 354 m du feu antérieur.	F R	12.7	3	Tour à claire-voie triangulaire en acier galvanisé, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Carte:4276 Éd.12/14(G14-206) Éd 03/15 (G14-214-215)	
794.2	McCreadyville - Bouée lumineuse U12	46 18 38.7 60 17 07.4	FI R	4s	Rouge, marquée "U12".	Saisonnier. Carte:4276		
794.4	Little Bras d'Or - Feu à secteurs	46 17 53.8 60 17 09.8	F AI RW AI GW	R W G	4.1	15	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.4	Rouge de 180°15' à 182°05'; AI RW 182°05' à 182°30'; blanc de 182°30' à 183°; AI GW 183° à 183°25'; vert de 183°25' à 185°15'. Fonctionne de nuit seulement.
								Carte:4276	
796 H770	Point Aconi	Sur la pointe. 46 20 10.3 60 17 31.9	FI W	6s	26.9	14	Tour a claire-voie carrée 3 marques de jour rectangulaires rouges et blanches faisant face a 315°, 045° et 135° 9.9	FI 2s Ec 4s Visible de tous les points d'approches de la mer. Carte:4367 Éd. 11/12 (G12-175) Éd. 11/13 (G13-017)	
797	Carey Beach - Bouée à cloche lumineuse Q1	À l'Ouest de la roche Table. 46 19 06.6 60 23 13.1	FI G	4s	Verte, marquée "Q1".	Saisonnier. Carte:4277		
797.5	Carey Beach - Bouée à cloche lumineuse Q2	46 19 05.6 60 23 18.9	FI R	4s	Rouge, marquée "Q2".	Saisonnier. Carte:4277		
798	Black Rock Point - Bouée lumineuse Q3	Au Nord du haut-fond Black Rock. 46 18 52.4 60 23 26.2	Q G	1s	Verte, marquée "Q3".	Saisonnier. Carte:4277		

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu		Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques	
		----- Latitude N. Longitude W.								----- Hauteur en mètres au- dessus du sol
799 H778	Black Rock Point	Côté Sud de l'entrée du Grand Bras d'Or. 46 18 18.8 60 23 29.8		LFI	W	6s	25.8	12	Tour carrée blanche. 12.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 047° à 227° par l'E. et le S. Cornet - Son 3 s; sil.27 s. Le cornet est orienté à 353°. Carte:4277
800 H779	Black Rock Point - Feu à secteurs	Sur la pointe, près du rivage. 46 18 18.7 60 23 32.1		F AI GW AI RW	R W G	16.6	19	Tour à claire-voie carrée. 3.5	Vert de 045°15' à 048°20'; AI GW de 048°20' à 048°35'; blanc de 048°35' à 049°35'. AI RW 049°35' à 049°50'; rouge de 049°50' à 053°45'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier. Carte:4277 Éd. 06/09 (G09-052) Éd. 11/09 (G09-148)
801	<i>Entrée de Great Bras d'Or - Bouée lumineuse extérieure Q4</i>	<i>À l'Ouest du feu de la pointe Black Rock.</i> 46 18 39.8 60 23 42.7		FI	R	4s	Rouge, marquée "Q4".	Saisonnier. Carte:4277
801.5	<i>Little Shoal - Bouée lumineuse Q5</i>	46 18 17.4 60 23 58.8		FI	G	4s	Verte, marquée "Q5".	Saisonnier. Carte:4277
802	<i>Great Bras d'Or - Bouée lumineuse intérieure Q6</i>	<i>Au large de la barre.</i> 46 17 56.8 60 24 20.1		FI	R	4s	Bouée chaloupe rouge, marquée "Q6".	Saisonnier. Carte:4277
802.1	<i>Gooseberry Beach - Bouée lumineuse Q7</i>	46 17 54 60 24 18.4		FI	G	4s	Verte, marquée "Q7".	Saisonnier. Carte:4277
802.2	<i>Carey Point - Bouée lumineuse Q8</i>	46 17 43 60 24 33.9		Q	R	1s	Bouée chaloupe rouge, marquée "Q8".	Saisonnier. Carte:4277
Great Bras d'Or										
803 H782	Great Bras d'Or - alignement	Sur la pointe Noire. 46 17 25.5 60 24 48.3		F	G	15.7	6	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 9.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
804 H782.1		212°25' 514.6m du feu antérieur.		F	G	19.1	6	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 16.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4277
804.5 H784	Duffus Point	Sur le quai. 46 16 51.6 60 25 30.1		FI	W	4s	7.4	5	Mât de révérence. 7	Saisonnier. Carte:4277 Éd. 02/15 (G14-217)
804.6 H786	Kellys Cove, quai	Coin Sud du quai. 46 17 19.3 60 26 13.5		F	W	5.0	12	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4277
804.8	<i>Great Bras D'Or - Bouée lumineuse intérieure Q10</i>	46 16 26.8 60 26 46.5		FI	R	4s	Rouge, marquée "Q10".	Saisonnier. Carte:4277

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
805	Chain Point Shoal - Bouée lumineuse Q11	46 15 40 60 27 29.8	FI	G	4s	Verte, marquée "Q11". Saisonnier.	Carte:4277
805.8	Seal Reefs - Bouée lumineuse Q12	À l'Est des récifs. 46 14 04.2 60 29 20.2	Q	R	1s	Bouée chaloupe rouge, marquée "Q12". Saisonnier.	Carte:4277
806	Seal Reefs - Bouée lumineuse Q14	46 13 50.2 60 29 34.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "Q14". Saisonnier.	Carte:4277
807	Lime Rock - Bouée lumineuse Q15	SW. de la pointe McLean. 46 13 27.2 60 29 57.3	FI	G	4s	Verte, marquée "Q15". Saisonnier.	Carte:4277
809.7 H792	Man of War Point - alignement	46 11 31.7 60 32 39.5	F	Y	18.1	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
809.8 H792.1		223°03' 768.8m du feu antérieur.	F	Y	28.5	16	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 20.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
810.7 H796	MacFarlane Point - alignement	46 07 34.1 60 36 15.1	F	Y	18.0	17	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 9.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
810.8 H796.1		065°15' 277.2m du feu antérieur.	F	Y	31.0	15	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 10.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
811 H798	MacKenzie Point	À l'Ouest de la pointe MacDonald. 46 06 59.4 60 38 56	FI	R	4s	21.3	2	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
811.1	MacRae Point - Bouée lumineuse Q20	46 06 32.2 60 39 56.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "Q20". Saisonnier.	Carte:4278
811.2	Fraser Point - Bouée lumineuse Q21	46 06 19.2 60 39 56.2	FI	G	4s	Verte, marquée "Q21". Saisonnier.	Carte:4278
812	MacRae Point Shoal - Bouée lumineuse de bifurcation QA	46 06 02 60 40 31.1	FI (2+1)	G	6s	Verte, rouge et verte, marquée "QA". Saisonnier.	Carte:4278

**Chenal
St.
Patricks**

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position	Caractéristiques du feu	Haut- leur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques
		----- Latitude N. Longitude W.					
813.5	Bone Shoal - Bouée lumineuse A2	46 05 19.5 60 44 27.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "A2".	Saisonnier. Carte:4278
814	Bone Island - Bouée lumineuse A3	Extrémité Nord du haut-fond, au large de l'île Bone. 46 05 03.6 60 44 52.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "A3".	Saisonnier. Carte:4278
815 H800	Kidston Island	Sur la pointe NE., entrée du havre Baddeck. 46 05 53.3 60 44 31.3	LFI G 12s	13.3	6	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.3	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4278
815.1 H801	Kidston Island (extrémité Ouest)	46 05 33.2 60 45 00.7	FI R 6s	13.5	4	Tour cylindrique blanche, deux bandes horizontales rouges. 10.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4278
815.3	Stony Shoal - Bouée lumineuse A4	46 04 54.5 60 46 18.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "A4".	Saisonnier. Carte:4278
816	Brian Point - Bouée lumineuse A9	Au large de la pointe. 46 03 38.2 60 51 56.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "A9".	Saisonnier. Carte:4278
817	Maclvers Point - Bouée lumineuse A11	Au Nord de la pointe. 46 02 27.2 60 55 33.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "A11".	Saisonnier. Carte:4278
818	Maclvers Point - Bouée lumineuse Ouest A13	À l'Ouest de la pointe. 46 02 12.2 60 55 40	FI G 4s	Espar verte, marquée "A13".	Saisonnier. Carte:4278
818.5	Maclvers Point - Bouée lumineuse A14	46 02 05.4 60 55 47.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "A14".	Saisonnier. Carte:4278
819	Maclvers Point - Bouée lumineuse A16	46 01 58.7 60 55 58.3	Q R 1s	Espar rouge, marquée "A16".	Saisonnier. Carte:4278

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
820 H802	Maclvers Point - alignement	Sur le rivage. 46 02 05.9 60 55 27.8	Iso W 2s	3.6	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Pour activer les feux d'alignement, les navigateurs peuvent appuyer cinq (5) fois d'une durée de 0.5 secondes sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de dix (10) secondes les feux seront en opération et demeureront actif pour 15 minutes. Les feux demeureront actifs pour 15 minutes et peuvent être réactivé comme requis. Utiliser la voie 65 -156.275 MHz.
821 H802.1		°23' 33m du feu antérieur.	Iso W 2s	8.1	10	Tour à claire-voie, carrée marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Pour activer les feux d'alignement, les navigateurs peuvent appuyer cinq (5) fois d'une durée de 0.5 secondes sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de dix (10) secondes les feux seront en opération et demeureront actif pour 15 minutes. Les feux demeureront actifs pour 15 minutes et peuvent être réactivé comme requis. Utiliser la voie 65 -156.275 MHz. Carte:4278 Éd. 06/14 (G14-025, 026) Éd. 03/16 (G16-009, 011)
822	Maclvers Bank East - Bouée lumineuse A17	46 01 48.7 60 56 18.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "A17".	Saisonnier. Carte:4278
823	Maclvers Bank - Bouée lumineuse A19	46 01 35.4 60 56 54.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "A19".	Saisonnier. Carte:4278
823.1	Little Narrows Gypsum - Bouée lumineuse LN3	46 02 00.2 60 55 40.9	Q G 1s	Verte, marquée "LN3".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-228)
823.2	Little Narrows Gypsum - Bouée lumineuse LN4	Bras d'Or Lakes. 46 01 55 60 55 42.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "LN4".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-229)
823.3	Little Narrows Gypsum - Bouée lumineuse LN5	Bras d'Or Lakes. 46 01 48.5 60 55 30.4	Fl G 4s	Verte, marquée "LN5".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-231)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
823.4	Little Narrows Gypsum - Bouée lumineuse LN6	Bras d'Or Lakes. 46 01 37.3 60 55 30.6	Q	R	1s	Rouge, marquée "LN6".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-232)
823.5	Little Narrows Gypsum - Bouée lumineuse LN7	Bras d'Or Lakes. 46 01 29 60 55 31	FI	G	4s	Verte, marquée "LN7".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-233)
823.6	Little Narrows Gypsum - Bouée lumineuse LN8	Bras d'Or Lakes. 46 01 29.5 60 55 42.3	FI	R	4s	Rouge, marquée "LN8".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-234)
823.7	Little Narrows Gypsum - Bouée lumineuse LN9	46 01 24 60 55 52.8	FI	G	4s	Verte, marquée "LN9".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-235)
825 H803	Morrisons Cove - alignement	Sur le rivage. 46 00 40.9 60 56 18	F	Y	3.4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
826 H803.1		195°31' 640.9 m du feu antérieur.	F	Y	6.4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 12/10 (G10-190, 236) Éd. 02/14 (G14-020, 021)
828	Donald Williams Point - Bouée lumineuse A22	NE. de la pointe. 46 00 39.1 60 57 34.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "A22".	Saisonnier. Carte:4278
829	Eel Shoal - Bouée lumineuse A25	Extrémité Ouest du haut-fond. 46 00 20.3 60 57 43	FI	G	4s	Espar verte, marquée "A25".	Saisonnier. Carte:4278
829.1	Great Bras d'Or - Bouée lumineuse A27	45 59 49.3 060 58 51.0	Q	G	1s	Espar verte, marquée "A27".	Saisonnier. Carte:4278 Éd. 10/09 (G09-119) Éd. 07/16 (G16-036)
829.2	Great Bras d'Or - Bouée lumineuse A28	45 59 40.7 60 59 03.3	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "A28".	Saisonnier. Carte:4278 Éd. 10/09 (G09-121)
829.3	Little Narrows - Bouée lumineuse A29	45 59 25.6 60 59 15.5	FI	G	4s	Verte, marquée "A29".	Saisonnier. Carte:4278 Éd. 11/09 (G09-123)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
829.5 <i>H804.4</i>	Little Narrows - alignement	SW. de l'usine de gypse. 45 59 49.2 60 58 08.2	F	Y	4.7	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
829.6 <i>H804.41</i>		206°44' 127.6m du feu antérieur.	F	Y	10.2	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 06/13 (G13-031,033)
831 <i>H806</i>	Whycocomagh	Sur la pointe Lovett, côté Nord du chenal. 45 57 40.6 61 04 40.5	F	W	7.0	11	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 6.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4278
Détroit Barra									
834 <i>H818</i>	Grand Narrows, pont	Centre du pont tournant, entre les pointes Kelly et Uniacke. 45 57 31.9 60 47 49.5	F	R G W	16.7	Mât cylindrique. 2.1	Feu rouge en amont et en aval du chenal lorsque le pont tournant est fermé, vert lorsqu'il est ouvert. Le feu blanc est toujours visible. Entretenu par les chemins de fer. Carte:4278
835 <i>H822</i>	Derby Point	Sur la pointe. 45 56 22.3 60 48 03.5	Fl	R	4s	15.7	6	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4278
835.5	<i>Bras d'Or Lake, Bouée (SADO) lumineuse 44131</i>	45 50 52.4 60 48 56.4	Fl(5)	Y	20s	Jaune, marquée "44131".	Carte:4279
835.8	<i>McPhee Island - Bouée lumineuse E3</i>	45 56 28.8 60 32 12.4	Fl	G	4s	Verte, marquée "E3".	Saisonnier. Carte:4279
Lac Bras d'Or									
836.02	<i>Dundee Marina - Bouée lumineuse</i>	45 41 57 61 05 25	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier. Carte:4279 Éd. 10/11 (G11-285)
836.03	<i>Dundee Marina - Bouée lumineuse</i>	45 41 58 61 05 24	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier. Carte:4279 Éd. 10/11 (G11-284)
836.1	<i>Poor Point - Bouée lumineuse D1</i>	45 46 40.5 60 56 29	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "D1".	Saisonnier. Carte:4279
837	<i>Paddle Shoal - Bouée lumineuse DA2</i>	45 48 17.4 60 57 49.4	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "DA2".	Saisonnier. Carte:4279

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
838 <i>H832</i>	Cameron Island	Extrémité NE. de l'île. 45 48 51 61 00 25.3	FI	G	4s	9.3	5	Tour carrée blanche. 8.4	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4279
838.4 <i>H833</i>	Clarke Cove, quai	Sur le quai. 45 49 12.4 61 02 20.6	F	R	4.5	9	Mât à claire-voie triangulaire. 3.7	Entretenu par Marble Mountain Preservation Society. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4279
Goulet St. Peters									
839	<i>Kelly Shoals - Bouée lumineuse Q35</i>	À l'Ouest des hauts- fonds. 45 46 10.6 60 49 25.7	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "Q35".</i>	Saisonnier. Carte:4279
840 <i>H838</i>	Cape George	Côté Sud du lac, côté Ouest de l'entrée de l'inlet St. Peters. 45 44 05.2 60 48 38.1	FI	W	4s	12.4	6	Tour carrée en acier, marques de jour carré rectangulaire, rouge, blanc, rouge. 8.2	Visible de 126° à 317° par le S. et l'W. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4275 Éd. 01/16 (G15-159)
841 <i>H839</i>	Gregory Island	Sur l'île. 45 42 38.5 60 48 01.3	FI	G	4s	11.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carré verte et blanche avec carré noir au centre. 10.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Faisant face au nord, à l'ouest et au sud. arte:4275 Éd. 12/14(G14-199)
841.5	<i>Scotts Island - Bouée lumineuse Q43</i>	À l'Ouest de l'île. 45 41 32.2 60 48 30.9	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "Q43".</i>	Saisonnier. Carte:4275
842 <i>H842</i>	Beaver Island	Pointe SE. de l'île. 45 40 29.5 60 50 01.4	FI	W	4s	9.9	6	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales rouges. 9.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4275
843 <i>H843</i>	Helens Island	À l'Ouest de la pointe Sandys. 45 39 58.2 60 51 21.1	FI	G	4s	7.5	2	Mât de révérence, 2 marques de jour Carrées 2x2 vert/blanc/noir 6.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4275 Éd. 03/11 (G1-001) ÉD. 02/15 (G14-216)
844 <i>H0856</i>	Ciboux Island	Extrémité Nord de l'île. 46 23 06.4 60 22 25.8	LFI	R	12s	27.2	7	Tour cylindrique blanche, deux bandes horizontales rouges. 9.9	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4367 Éd. 03/11 (G11-051)
845.1	<i>Great Bras D'Or (St. Anns Bay) - Bouée lumineuse KP2</i>	46 18 02.2 60 31 47.3	FI	R	4s	<i>Rouge, marquée "KP2".</i>	Saisonnier. Carte:4277 Éd. 03/12

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		----- Latitude N. Longitude W.								
845.3	Great Bras D'Or (St. Anns Bay) - Bouée lumineuse KP7	46 17 32 60 32 18.8	FI	G	4s	Verte, marquée "KP7".	Saisonnier. Carte:4277 Éd. 06/11 (G11-133) Éd. 03/12	
845.4	Port Shoal - Bouée lumineuse KP8	46 17 00.2 60 33 01.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "KP8".	Saisonnier. Carte:4277 Éd. 07/11 (G11-199)	
845.5	Breton Cove - Bouée à cloche lumineuse KN	46 26 27.2 60 26 48.6	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KN".	Saisonnier. Carte:4367 Éd. 03/12	
845.7 H857.5	Breton Cove - alignement	46 26 41.2 60 27 38.7	F	Y	7.2	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
845.8 H857.51		290°59' 80.2m du feu antérieur.	F	Y	10.7	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4367 Éd. 04/11 (G11-055, 056) Éd. 03/12 Éd. 05/12 (G12-024) Éd. 03/13 (G13-004, 005)	
845.9	Little River - Feu intérieur	À l'intérieur de l'extrémité du brise- lames de pierre. 46 26 42.1 60 27 31.7	FI	R	4s	2.6	2	Mât cylindrique. 2.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4367 Éd. 02/12 (G12-006)	
846	Cape Smokey - Bouée à sifflet lumineuse K4	46 38 21.2 60 19 39	FI	R	4s	Rouge, marquée "K4".	Saisonnier. Carte:4365	
847 H858	Ingonish Harbour	Sur la plage, côté Nord de l'entrée du havre. 46 38 02.9 60 23 19.2	Iso	W	4s	7.1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4365 Éd. 11/11 (G11-294)	
847.3	Ingonish Harbour - Bouée lumineuse KM6	46 37 58.2 60 23 23	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "KM6".	Saisonnier. Carte:4365	
848	South Bay Ingonish - Bouée lumineuse KM	46 38 02.2 60 22 48.5	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KM".	Saisonnier. Carte:4365	
848.5	Ingonish - Bouée lumineuse cardinale Est KF	46 41 13.2 60 19 23.5	Q(3)	W	10s	Noire, jaune et noire, marquée "KF".	Saisonnier. Carte:4365	

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
848.6	Ingonish Harbour Bouée lumineuse KM3	46 37 58.5 60 23 09.9	FI G 4s	Espar verte, marquée "KM3".	Saisonnier. Carte:4365 Éd. 07/11 (G11-160)
848.7	Ingonish Harbour - Bouée lumineuse KM4	46 37 59.7 60 23 10.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "KM4".	Saisonnier. Carte:4365 Éd. 07/11 (G11-161)
849	Ingonish Island - Bouée lumineuse cardinale Sud KH	46 40 44.4 60 20 38.1	Q(6) W + LFI	15s	Jaune et noire, marquée "KH".	Saisonnier. Carte:4365 Éd. 07/11 (G11-162)
849.3	Ingonish Harbour North - Bouée lumineuse KH2	46 41 22.2 60 21 39	FI R 4s	Espar rouge, marquée "KH2".	Saisonnier. Carte:4365
849.4 H0865.1	The Point, brise- lames	À l'extrémité du quai. 46 41 14.9 60 21 33.2	Q R 1s	4.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4365 Éd. 05/11 (G11-111) Éd. 08/11 (G11-239)
850	Neil's Harbour - Bouée à cloche lumineuse KD	46 47 43.1 60 18 09.5	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KD".	Saisonnier. Carte:4363
850.1	Neil's Harbour - Bouée lumineuse KD1	46 48 25.3 60 19 20.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "KD1".	Saisonnier. Carte:4363 Éd. 09/11 (G11-259)
850.6	Neil Harbour, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 48 24 60 19 16.9	FI R 4s	10.0	3	Mât cylindrique. 2.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363
851 H866	Neil Harbour	Sur le promontoire, côté Est de l'entrée. 46 48 23.3 60 19 11	LFI W 6s	17.9	9	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.0	Lum. 2 s obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363 Éd. 02/12 (G12-007)
851.3	New Haven, brise-lames - Bouée lumineuse KC1	Abords de l'extrémité du brise- lames. 46 49 17.4 60 19 06.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "KC1".	Saisonnier. Carte:4363
852	New Haven - Bouée à sifflet lumineuse KC	46 49 17.1 60 18 21.5	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KC".	Saisonnier. Carte:4363
852.6	White Point - Bouée à sifflet lumineuse KB1	46 53 32.1 60 21 15.5	Q G 1s	Verte, marquée "KB1".	Saisonnier. Carte:4363
853.1 H868	White Point, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 52 32.2 60 21 15.3	FI G 4s	6.0	4	Mât cylindrique. 2.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363 Éd. 12/14(G14-190)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
854 H872	Cape North	Sur un édifice carré. 47 01 44 60 23 30.1	LFI W 6s	33.7	8	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 14.5	Marque de jour faisant face au NW., NE. et au SE. Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4363 Éd. 08/09 Éd. 10/11 (G11-279)
855 H870	Dingwall Harbour, brise-lames Nord	Extrémité du brise- lames. 46 54 15.7 60 27 07.1	FI R 4s	8.2	3	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour triangulaires rouges et blanches. 4.9	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Une marque de jour faisant face à l'Est et l'autre faisant face à l'Ouest. Carte:4365 Éd. 09/11 (G11-266)
856	<i>Dingwall - Bouée à cloche lumineuse KA</i>	46 54 14.1 60 25 51.5	Mo(A) W 6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KA".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4363
857 H870.4	Dingwall Harbour, brise-lames Sud	Extrémité du brise- lames. 46 54 13.3 60 27 07.5	FI G 4s	8.0	4	Mât cylindrique. 5.0	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4365
857.2	<i>Dingwall Harbour - Bouée lumineuse Nord KA6</i>	46 54 14.1 60 27 15.5	FI R 4s	<i>Rouge, marquée "KA6".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4365
857.3	<i>Dingwall Harbour - Bouée lumineuse Sud KA9</i>	46 54 12.3 60 27 22.3	FI G 4s	<i>Verte, marquée "KA9".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4365
858 H873	St. Lawrence Bay	Près de l'extrémité du brise-lames. 47 00 12.7 60 28 04	FI G 3s	5.2	4	Mât de révérence. 4.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363 Éd. 10/11 (G11-268)
858.3 H873.2	St. Lawrence Bay, brise-lames Sud-Ouest	47 00 12.6 60 28 05.5	FI R 4s	5.1	2	Mât de révérence . 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363 Éd. 10/11 (G11-269)
859	<i>St. Lawrence Bay - Bouée à sifflet lumineuse VV</i>	47 01 02.1 60 28 23.5	Mo(A) W 6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VV".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4363
860 H874	Cape St. Lawrence	Sur le cap. 47 02 28.7 60 35 52.7	LFI W 12s	26.8	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.6	Lum. 2 s; obs. 10 s. Visible de 050° à 261° par l'E. et le S. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4363 Éd. 11/11 (G11-300)
860.5	<i>Pleasant Bay - Bouée à cloche lumineuse VC</i>	<i>Au large de l'entrée du havre.</i> 46 50 30.1 60 48 17.6	Mo(A) W 6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VC".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4464
860.6 H1176.4	Pleasant Bay, brise-lames	NE. du brise-lames. 46 49 57.2 60 47 51.1	FI G 4s	7.2	2	Mât cylindrique. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4464

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position			Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques	
		----- Latitude N. Longitude W.									----- Signaux de brume	
860.9 H1176.5	Pleasant Bay, brise-lames Sud- Ouest	46 49 59.1 60 47 50.6	Q	R	1s	6.8	4	Mât cylindrique. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.		Carte:4464	
861 H1177	Pleasant Bay - alignement	46 49 43 60 47 38.1	F	R	20.0	16	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.			
861.1 H1177.1		143°17' 71.7m du feu antérieur.	F	R	24.9	16	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.		Carte:4464	
862 H1182		À l'extrémité de la pointe. 46 38 56.6 61 00 00.6	F	R	16.8	14	Tour à claire-voie carré, marque de jour trapézoïdale blanche, bandes verticales rouges. 6.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.			
863 H1182.1	Caveau Point - alignement	107°55' 200.97m du feu antérieur.	F	R	29.3	14	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 8.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.		Carte:4449 Éd. 12/11 (G10-237-238)	
863.1	Chéticamp Harbour - Bouée lumineuse VD2	46 38 58.5 61 00 28.3	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "VD2".	Saisonnier.		Carte:4449	
864	Chéticamp Harbour - Bouée lumineuse VD4	Au large de l'entrée de Gros Cap. 46 38 45.5 61 00 31.5	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "VD4".	Saisonnier.		Carte:4449	
866.1	Chéticamp Harbour - Bouée lumineuse VD8	46 38 32.4 61 00 34.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "VD8".	Saisonnier.		Carte:4449 Éd. 10/14 (G14-101)	
866.2	Chéticamp Harbour - Bouée lumineuse VD9	46 38 32.2 61 00 33.5	Q	G	1s	Espar verte, marquée "VD9".	Saisonnier.		Carte:4449 Éd. 06/13 (G13-022) Éd. 10/14 (G14-102)	
866.3	Chéticamp - Bouée lumineuse intérieure VD10	46 38 25.8 61 00 36.5	FI	R	4s	Espar route, marquée "VD10"	Saisonnier		Carte:4449 Éd. 10/14 (G14-137)	
866.4	Chéticamp - Bouée lumineuse intérieure VD13	46 38 19.5 61 00 36.9	Q	G	1s	Verte, marquée "VD13".	Saisonnier		Carte:4449 Éd. 10/14 (G14-104)	
866.5	Chéticamp - Bouée lumineuse intérieure VD15	46 38 13.1 61 00 38.9	Q	G	1s	Espar verte, marquée "VD15".	Saisonnier.		Carte:4449 Éd. 06/13 (G13-023) Éd. 10/14 (G14-131)	
866.6	Chéticamp - Bouée lumineuse intérieure VD14	46 38 12.6 61 00 40.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "VD14".	Saisonnier.		Carte:4449 Éd. 10/14 (G14-130)	

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
867 H1188	Enragée Point	Pointe NW. de l'île Chéticamp. 46 38 58.4 61 01 35.2	FI(3) W	24s	22.5	16	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.3 Lum. 0.3 s; obs. 3.7 s; lum. 0.3 s; obs. 3.7 s; lum. 0.3 s; obs. 15.7 s.
							Carte:4449 Éd. 02/12 (G12-002) Éd. 12/14(G14-199)
868 H1194	La Pointe (Chéticamp Island)	À l'extrémité du quai. 46 36 10.5 61 03 11.3	FI R	5s	4.2	2	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.4 Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4449
868.5 H1196.4	Grand Étang, brise-lames Nord- Est	46 33 03.9 61 02 46.5	Q G	1s	8.5	4	Mât cylindrique. 5.0 Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4449 Éd.03/11 (G11-048)
868.6 H1196.5	Grand Étang, brise-lames Sud- Ouest	Extrémité SW. du brise-lames. 46 33 03.3 61 02 49.2	Q R	1s	8.1	2	Mât cylindrique. 3.5 Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte: 4449
869 H1196	Grand Étang - alignement	Sur le rivage, côté Est du havre. 46 32 54.1 61 02 31.4	Oc Y	10s	9.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 8.3 Lum. 9 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. Feu de localisation clignotant blanc sur le site. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
870 H1196.1		130°29' 197.7m du feu antérieur.	Oc Y	10s	17.5	16	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.4 Lum. 9 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. Feu de localisation clignotant blanc sur le site. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte: 4449 Éd. 02/16 (G16-001,002)
872 H1202	Margaree Harbour - alignement	Côté Ouest de l'entrée de la rivière. 46 26 22.6 61 06 45.1	F Y	15.2	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 6.8 Visible de 102° à 192° par le S. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
873 H202.1		166°45' 64.6m du feu antérieur.	F Y	21.3	8	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 10.1 Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte: 4449
873.1	Margaree Harbour - Bouée lumineuse VH8	46 26 29.3 61 06 47.3	FI R	4s	Rouge, marquée "VH8". Saisonnier
							Carte: 4449
873.2 H1202.3	Margaree Harbour, brise- lames Est	46 26 34.4 61 06 47.1	FI G	4s	5.3	4	Mât cylindrique. 2.1 Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte: 4449 Éd. 11/12 (G10-019)
873.21 H1202.4	Margaree Harbour, brise- lames Ouest	46 26 35.1 61 06 50.7	FI R	4s	5.9	2	Mât cylindrique. 2.1 Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte: 4449

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques
		----- Latitude N. Longitude W.	----- ----- -----							
873.22	Margaree Harbour - Bouée lumineuse VH9	46 26 28.4 61 06 39.8		Q	G	1s	Verte, marquée "VH9".	Saisonnier. Carte:4449
873.23	Margaree Harbour - Bouée lumineuse VH11	46 26 30.9 61 06 30.3		Q	G	1s	Verte, marquée "VH11".	Saisonnier. Carte:4449 Éd. 11/09 (G09-135)
873.3	Margaree Harbour - Bouée lumineuse intérieure VH12	Dans le havre. 46 26 30.5 61 06 31.8		Q	R	1s	Rouge, marquée "VH12".	Saisonnier. Carte:4449
874 H1208	Margaree Island (Sea Wolf Island)	Centre de l'île. 46 21 27.2 61 15 49.6		FI	W	4s	90.8	9	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge. 8.2	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. Carte:4463
874.1 H1210.5	Inverness, brise- lames	46 13 45.6 61 19 30		FI	G	4s	8.1	2	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour carrée verte, blanche et noire 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4463 Éd. 01/16 (G15-158)
874.12 H1210.6	Inverness, brise- lames Sud	46 13 44.7 61 19 33.2		FI	R	4s	7.1	2	Mât cylindrique. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4463
874.2 H1210	Inverness Harbour - alignement	46 13 35.4 61 19 11.3		F	G	5.6	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
874.3 H1210.1		123°45' 54.8m du feu antérieur.		F	G	11.8	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 4.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4463 Éd. 05/10 (G10-057, 058) Éd. 12/11 (G11-323, 324)
874.31	Inverness- Bouée lumineuse intérieure VL1	46 13 38.9 061 19 17.7		Q	G	1s	Espar verte, marquée "VL1".	En opération 24 hrs. Saisonnier. Carte:4463 Éd. 08/16 (G16-116)
874.51	Mabou Harbour - Bouée lumineuse VJ	NO. du havre. 46 05 29.1 61 29 28		Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VJ".	Saisonnier. Carte:4448
874.52	Mabou Harbour - Bouée lumineuse VJ1	46 05 25 61 28 53.7		FI	G	4s	Verte, marquée "VJ1".	Saisonnier. Carte:4448
874.53	Mabou Harbour - Bouée lumineuse VJ2	46 05 23 61 28 55.4		FI	R	4s	Rouge, marquée "VJ2".	Saisonnier. Carte:4448
874.55	Mabou Harbour - Bouée lumineuse VJ3	46 05 18.2 61 28 33.7		FI	G	4s	Verte, marquée "VJ3".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 11/10 (G10-164)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
874.6	Mabou Harbour - Bouée lumineuse VJ4	46 05 17.2 61 28 32.4	FI R 4s	Rouge, marquée "VJ4".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 11/10 (G10-165)
874.61	Mabou Harbour - Bouée lumineuse VJ8	46 05 14.6 61 28 13.4	FI R 4s	Rouge, marquée "VJ8".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 10/10 (G10-166)
874.62	Mabou Harbour - Bouée lumineuse VJ9	46 05 15.4 61 28 13.1	FI G 4s	Verte, marquée "VJ9".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 10/10 (G10-167)
876 H1216.1	Mabou Harbour	46 05 09.2 61 27 55.2	F G	13.9	6 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.6	Saisonnier. Carte:4448
876.3	Murphy Pond - Bouée lumineuse VX1	46 01 27.7 61 32 38.5	Q G 1s	Espar verte, marquée "VX1".	Saisonnier. Carte:4448
876.8 H1218	Murphy Pond	Extrémité du brise- lames Ouest. 46 01 33.3 61 32 39.7	FI G 4s	6.2	2	Mât cylindrique. 3.3	Saisonnier. Carte:4448
876.9 H1217.5	Murphy Pond, brise-lames	Extrémité du brise- lames Est. 46 01 35.7 61 32 38	FI R 4s	5.6	2	Mât cylindrique. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4448
877 H1224	Port Hood Island	Sur la pointe Smith. 46 00 51.4 61 33 23.8	FI R 4s	4.5	5	Mât à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.6	Aide privée. Saisonnier. Carte:4448
878.1 H1222	Port Hood, quai	À l'extrémité Sud. 46 01 01.7 61 32 25.2	FI G 4s	4.8	2	Mât cylindrique. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4448
879.1	Port Hood	46 01 29.4 61 32 20.5	F G	19.0 Tour à claire-voie carrée. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4448 Éd. 01/10 (G09-001)
879.5	Portsmouth Point - Bouée lumineuse VK7	Au Sud de la pointe. 45 59 06.2 61 33 19.6	FI G 4s	Verte, marquée "VK7".	Saisonnier. Carte:4448
880	Spithead - Bouée lumineuse VK9	À l'Est de Spithead. 45 59 43.2 061 32 50.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "VK9".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4448 Éd. 03/17 (G17-007)
880.1	Dean Shoal - Bouée lumineuse VK12	Port Hood Harbour. 45 59 58.2 061 32 32.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "VK12".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4448 Éd. 03/17 (G17-007)
881 H1222	Henry Island	Côté Ouest de l'île. 45 58 37.6 61 35 59.4	FI W 4s	61.0	9	Tour octogonale, partie supérieure rouge, bandes verticales rouges et blanches. 11.6	Lum. 1 s; obs. 3 s Carte:4448

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
881.1	Little Judique Harbour - brise-lames	45 57 31.7 061 31 42.3	F	G	5.3	5	Mât cylindrique. 3.8	Saisonnier. Carte:4448 Éd 02/15 (G15-002) Éd 05/15 (G15-021)
881.3	Little Judique Harbour, quai - Feu à secteurs	Près de l'extrémité du brise-lames Ouest. 45 57 28.9 061 31 37.2	F	R W G	8.2	7	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9	Rouge de 077° à 121°; blanc de 121° à 123°; vert de 123° à 161°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4448
882	Judique South, quai	Extrémité du coin SW. du quai. 45 51 27.5 61 30 13.1	LFI	R	6s	7.3	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.7	Lum. 2 s; obs. 4 s Saisonnier. Carte:4462 Éd. 04/10 (G10-024)
882.1	Henry Point - Bouée lumineuse VM3	Au large de l'île Henry. 45 59 39.7 61 35 09.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "VM3".	Saisonnier. Carte:4448
882.2	Henry Point - Bouée lumineuse VM4	Au large de l'île Henry. 45 59 27.5 61 35 34.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "VM4".	Saisonnier. Carte:4448
882.5	Judique Shoals - Bouée lumineuse VN2	À l'Ouest des hauts-fonds. 45 50 16.3 61 33 09.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "VN2".	Saisonnier. Carte:4462