

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

942	East Point Reef – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est NDN	À l'Est du récif. 46 28 04.2 061 56 14.6	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée "NDN".	Saisonnier.
								Carte:4023
943 H920	East Point	Près de la rive Sud de la pointe. 46 27 09.1 061 58 18.6	Fl W 5s	27.1	11		Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.5	Lum. 2 s; obs. 3 s.
								Carte:4403 Éd. 12/10 (G10-182)
946	Souris Harbour – Bouée à sifflet lumineuse NA	Entrée de la baie Colville. 46 19 46.1 062 15 23.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NA- Souris Harbour".	Saisonnier.
								Carte:4419
947 H922	Souris East	Sur la pointe Knight, au SE. du brise- lames. 46 20 45.1 062 14 50.9	Iso W 4s	27.2	13		Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
								Carte:4419
948 H924	Souris East, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 20 51.0 062 15 17.4	Fl R 4s	10.5	8		Tour à claire-voie carrée. 9.1	Lum. 1 s; obs. 3 s.
								Carte:4419
948.05	Rollo Bay – Bouée lumineuse NC1	46 19 24.2 062 19 27.7	Q G 1s	Verte, marquée "NC1".	Saisonnier.
								Carte:4403
948.09	Entrée de Fortune Bay – Bouée lumineuse NC5	46 19 33.2 062 20 11.1	Fl G 4s	Verte, marquée "NC5".	Saisonnier.
								Carte:N/A Éd. 06/18 (G18-048, 053)
948.1	Entrée de Fortune Bay – Bouée lumineuse NC6	46 19 42 062 20 24	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NC6".	Saisonnier.
								Carte:4403
948.2	Entrée de Fortune Bay – Bouée lumineuse NC8	46 19 42 062 20 42	Q R 1s	Espar rouge, marquée "NC8".	Saisonnier.
								Carte: N/A
948.3 H0925	Fortune Bay – Feu à secteurs Nord	Coin SO. du quai Nord. 46 19 44 062 21 00.9	F W G	6.9	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.4	Rouge de 265° à 280° par l'W.; blanc de 280° à 282°; vert de 282° à 291°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.
								Carte:4403
948.5	Annandale – Bouée lumineuse NE	Dans la baie Boughton. 46 14 31.2 062 23 00.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NE".	Saisonnier.
								Carte:4421
948.6	Grand River East – Bouée lumineuse NE2	46 14 55.8 062 23 54.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "NE2".	Saisonnier.
								Carte:4421 Éd. 09/14 (G14-040)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	--	--	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

949.5	Annandale Feu à secteurs	Sur Banks Point. 46 15 32.9 062 25 19.7	F	R W G	9.1	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge.	Vert de 304° 30'00 à 303° 30'00 Blanc de 303° 30'00 à 302° 30'00 Rouge de 302° 30'00 à 301° 30'00. Le secteur blanc indique la route à suivre. En opération 24 h. Carte:4421 Éd. 02/15 (G14-208)
950.1	Annandale – Bouée lumineuse NE5	Dans la baie Boughton. 46 15 09.7 062 24 30.8	FI	G	4s	Verte, marquée "NE5".	Saisonnier. Carte:4421 Éd. 09/14 (G14-044)
950.12	Annandale – Bouée lumineuse NE7	46 15 17 062 24 50.9	Q	G	1s	Verte, marquée "NE7".	Saisonnier. Carte:4421 Éd. 09/14 (G14-046)
950.15	Annandale – Bouée lumineuse NE9	Grand River Est. 46 15 24.3 062 25 19.9	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NE9".	Saisonnier. Carte:4421 Éd. 05/16 (G16-041)
950.2	Banks Point – Bouée lumineuse NE10	SE. du quai d'Annandale. 46 15 25.2 062 25 15.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "NE10".	Saisonnier. Carte:4421 Éd. 09/14 (G14-049)
950.3 H0928.15	Annandale, brise- lames Ouest	46 15 29 062 25 29	Q	G	1s	3.9	1	Mât de révérence, marque de jour carrée verte et blanche, carré vert au centre. 3.3	Saisonnier. Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-043) Éd. 02/13 (G12-217)
951 H0930	Launching Pond, brise-lames	Extrémité du brise- lames Nord. 46 13 13.3 062 24 32.6	FI	R	3s	5.4	4	Mât cylindrique. 3.7	Lum. 1 s; obs. 2 s. Aide privée. Saisonnier. Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-043) Éd. 04/15 (G15-017) Éd. 06/15 (G15-037)
951.2 H0931	Launching Pond, brise-lames Sud	46 13 12.3 062 24 33.6	FI	G	4s	4.5	4	Mât cylindrique. 3.6	Aide privée. Saisonnier. Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-044) Éd. 04/15 (G15-018)
951.5	Launching Pond – Bouée lumineuse NY2	46 13 06.2 062 24 05.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NY2".	Saisonnier. Carte:4421
951.6	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ2	46 12 03.2 062 29 51.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "NJ2".	Saisonnier. Carte:4422

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
951.7	Upper Cardigan (Haut-fond McPhee) – Bouée lumineuse NJ3	46 12 02.7 062 30 20.6	Fl G 4s	Verte, marquée "NJ3".	Saisonnier. Carte:4422
951.75	Cardigan River (Morrison's Beach) – Bouée lumineuse NJ7	46 12 52.5 062 32 07.1	Fl G 4s	Verte, marquée "NJ7".	Saisonnier. Carte: 4422 Éd. 03/14 (G13-142) Éd. 04/14 (G13-142)
951.8	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ14	Pointe Green's. 46 13 24.2 062 33 48.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "NJ14".	Saisonnier. Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-008)
951.85	Cardigan River (Wilson's Point) Bouée lumineuse NJ15	46 13 23.7 062 34 16.6	Q G 1s	Verte, marquée "NJ15".	Saisonnier. Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-009)
951.9	Cardigan River (Crawford's Point) – Bouée lumineuse NJ18	46 13 24.2 062 34 52.6	Q R 1s	Rouge, marquée "NJ18".	Saisonnier. Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-011)
951.91	Cardigan River – Bouée lumineuse (Owen's Flats) NJ23	46 13 56.2 062 36 25.6	Q G 1s	Verte marquée "NJ23".	Saisonnier. Carte: 4422 Éd. 08/14
951.95	Cardigan River- Bouée lumineuse NJ25	46 13 59.2 062 36 33.6	Fl G 4s	Verte, marquée "NJ25".	Saisonnier. Carte:4422 Éd. 02/14 (G14-012)
952.00	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ30	46 13 55 062 36 44.1	Q R 1s	Rouge, marquée "NJ30".	Saisonnier. Carte 4422 Éd. 02/14 (G14-010)
952.5	Georgetown – Bouée lumineuse NH	Dans la baie Cardigan. 46 09 15.2 062 27 01.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NH".	Saisonnier. Carte:4422
953 H932	Panmure Head	Extrémité SE. de la baie Cardigan. 46 08 39.2 062 27 59.6	Fl W 4s	25.0	19	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 18.6	À longueur d'année. Carte:4422 Éd. 04/10 (G10-018)
953.4	Cardigan Shoal – Bouée lumineuse NH4	46 09 41.6 062 29 53.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NH4".	Saisonnier. (en place à longueur d'année). En opération 24 h. Carte: 4422 Éd. 08/16 (G16-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
953.5	Wheeler Bar – Bouée lumineuse NH3	46 09 31.1 062 29 34.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NH3".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).
							Carte:4422 Éd. 07/15 (G15-041)
953.7	Georgetown Range – bouée lumineuse NH9	46 09 45.3 062 31 00.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "NH9".	
							Carte:4422 Éd. 08/15 (G15-054)
954	St. Andrew Point – Bouée lumineuse NH10	46 09 55.2 062 31 13.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "NH10".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
							Carte:4422 Éd. 03/17 (G17-007)
956.15	Gaudin Point – Bouée lumineuse NH14	46 10 32.2 062 32 26.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NH14".	Saisonnier.
							Carte:4422
956.2	Thrumcap Spit – Bouée lumineuse NH12	Au large de l'épi. 46 10 08.7 062 31 33.7	Fl R 4s	Bouée chaloupe rouge, marquée "NH12".	Saisonnier.
							Carte:4422
956.3	Aitken Point – Bouée lumineuse NH15	Entrée de la rivière Montague. 46 10 34.2 062 33 03.7	Q G 1s	Verte, marquée "NH15".	Saisonnier.
							Carte:4422
956.4	Brudenell Point – Bouée lumineuse NH18	46 10 34.2 062 33 36.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "NH18".	Saisonnier.
							Carte:4422
957	Lower Montague, quai	Coin NE. du quai. 46 10 14.2 062 33 46.5	Fl G 4s	6.0	5	Mât cylindrique. 5.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4422
957.3	Montague River – Bouée lumineuse NH22	46 10 30.2 062 35 58.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "NH22".	Saisonnier.
							Carte:4422
957.4	Montague River – Bouée lumineuse NH23	46 10 30.2 062 36 21.7	Q G 1s	Verte, marquée "NH23".	Saisonnier.
							Carte:4422
957.41	Montague River – Bouée lumineuse NH27	46 10 16.2 062 36 57.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NH27".	Saisonnier.
							Carte:4422
957.5	Montague River – Bouée lumineuse NH30	46 10 06.2 062 37 13.7	Q R 1s	Rouge, marquée "NH30".	Saisonnier.
							Carte:4422
957.7	Montague River – Bouée lumineuse NH38	46 10 00.7 062 37 57.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "NH38".	Saisonnier.
							Carte:4422

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

957.8	Montague River – Bouée lumineuse NH43	46 10 01.2 062 38 19.7	Q G 1s	Verte, marquée "NH43".	Saisonnier. Carte:4422
958.5	Graham Ledge – Bouée lumineuse NP	46 05 45.2 062 25 57.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NP".	Saisonnier. Carte:4403
959	Graham Pond	Extrémité du brise- lames Nord. 46 05 46.7 062 27 04.5	Iso R 4s	6.0	6	Tour à claire-voie carrée. 5.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4403 Éd. 09/10 (G10-145)
960	Graham Pond, brise-lames Sud	46 05 46.1 062 27 06.2	Fl G 6s	4.3	4	Tour à claire-voie carrée. 3.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4403 Éd. 06/10 (G10-089)
960.1	Graham Pond, brise-lames Ouest	46 05 47.7 062 27 03.4	Fl Y 4s	3.6	2	Mât cylindrique. 2.6	Fonctionne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier. Carte:4403
960.2	Graham Pond, brise-lames Est	46 05 46.8 062 27 01.6	Fl R 4s	3.2	2	Mât cylindrique. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier. Carte:4403
961	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM	Au large de l'entrée du havre. 46 02 05.2 062 27 08.2	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "NM".	Saisonnier. Carte:4420
963	Entrée de Murray Harbour – Bouée lumineuse NM3	À l'Est de la pointe Oldstore. 46 01 40.2 062 27 46.2	Fl G 4s	Vert, marqué "NM3".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/13 (G13-092) Éd. 09/14 (G14-082)
963.5	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM6	Au large de la pointe Oldstore. 46 01 21.6 062 28 39	Fl R 4s	Rouge, marquée "NM6".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 09/10 (G10-115) Éd. 09/14 (G14-080)
963.6	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM7	46 01 21.6 062 28 39	Q G 1s	Verte, marquée "NM7".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 10/10 (G10-120) Éd. 08/11 (G11-219) Éd. 09/14 (G14-080)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD									
964	Murray Harbour – alignement	Sur la pointe Oldstore, côté Sud du havre. 46 01 17.5 062 28 41.7	F	R	6.3	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
965		234°04' 1360.9m du feu antérieur.	F	R	17.8	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 13.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
966	Sable Point – Bouée lumineuse NM8	Au large de la pointe. 46 01 13.1 062 28 56.4	Fl	R	4s	Rouge, marquée "NM8".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-220)
966.5	Beach Point – Bouée lumineuse NM11	46 01 07.2 062 29 13.6	Fl	G	4s	Verte, marquée "NM11".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-221)
966.6	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM12	46 01 09.5 062 29 12.7	Q	R	1s	Rouge, marquée "NM12".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 09/10 (G10-119)
967	Beach Point, brise- lames	Extrémité du brise- lames Est. 46 01 00.3 062 29 12.9	Fl	G	4s	4.7	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4420
968	Penny Point – Bouée lumineuse NM13	Côté Sud du déblais de dragage. 46 01 04.9 062 29 37.9	Fl	G	4s	Verte, marquée "NM13".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-213)
968.1	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM14	46 01 07.4 062 29 42.6	Fl	R	4s	Rouge, marquée "NM14".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-214)
968.3	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM16	46 01 07.7 062 29 59.2	Fl	R	4s	Rouge, marquée "NM16".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-216)
969	Machons Point – Bouée lumineuse NM15	SE. de la pointe. 46 01 06 062 30 03	Q	G	1s	Bouée chaloupe verte, marquée "NM15".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 10/14 (G14-083)
969.5 H0958	Murray Harbour, village – alignement	Sur le rivage. 46 00 24.2 062 31 25.1	Iso	R	1s	6.4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
969.6 H0958.1		233°44' 100.9 m du feu antérieur.	Iso	R	4s	9.5	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4420 Éd. 12/10 (G10-139) Éd. 09/18 (G18-115, 116)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu				Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD										
969.7	Sharams Point – Bouée lumineuse NM24	Au Nord de la pointe. 46 01 30.7 062 31 12.6	Q	R	1s	Bouée chaloupe rouge, marquée "NM24".	Saisonnier. Carte:4420	
969.8	Reynolds Island – Bouée lumineuse NM30	À l'Ouest de l'île. 46 02 04.2 062 31 41.4	Q	R	1s	Bouée chaloupe rouge, marquée "NM30".	Saisonnier. Carte:4420 Éd. 10/14 (G14-081)	
969.9	Fairchild Point – Bouée lumineuse NM33	NE. de la pointe. 46 02 34.7 062 31 46.7	Q	G	1s	Bouée chaloupe verte, marquée "NM33".	Saisonnier. Carte:4420	
970.4	Bear Reef – Bouée lumineuse cardinale Est NN	46 00 44.2 062 26 17.2	Q(3)	W	10s	Espar noire, jaune et noire, marquée "NN".	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s; lum. 0.3 s; obs. 0.7 s; lum. 0.3 s; obs. 7.7 s. Saisonnier. Carte:4420 Éd. 07/13(G13-085)	
971 H950	Cape Bear	Sur le promontoire. 46 00 11.1 062 27 34	LFI	Y	6s	16.7	10	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 8.3	Marque de jour faisant face au Sud et l'autre faisant face à l'Est. Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4420 Éd. 07/11 (G11-165) Éd. 10/11 Éd. 12/11 (G11-309)	
972.5	Entrée de Wood Islands Harbour – Bouée lumineuse NS2	45 56 46.4 062 44 59.4	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "NS2".	Saisonnier. Carte:4405	
975	Wood Islands Harbour, brise- lames Ouest	Sur le brise-lames Ouest. 45 56 54 062 45 08.1	FI	G	3s	6.0	5	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4483	
975.1	Wood Islands Harbour, brise- lames Est	Sur le brise-lames Est. 45 56 54.2 062 45 04.8	FI	R	3s	6.0	5	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4483	
976 H962	Wood Islands	Côté Sud de la partie Est. 45 56 59.5 062 44 46.1	Iso	W	10s	21.8	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 15.3	À longueur d'année. Carte:4405 Éd. 11/10 (F10-183)	
977	Indian Rocks – Bouée à sifflet lumineuse N8	SW. des roches. 45 54 54.2 062 49 11.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "Indian Rocks N8".	Saisonnier. Carte:4405	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD								
980.5	<i>Pinette Harbour – Bouée lumineuse NV4</i>	46 02 42.2 062 57 15.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "NV4".	Saisonnier. Carte:4466 Éd. 08/14 (G14-055)	
983 H982	Prim Point	Près de la pointe, extrémité SE. de la baie Hillsborough. 46 03 00.7 063 02 20.5	Fl W 5s	20.7	18	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 18.6	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. À longueur d'année. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4466 Éd. 04/10 (G10-017)	
983.4	<i>St. Peters Island – Bouée lumineuse C1</i>	46 05 00.2 063 13 45.7	Fl G 4s	Verte, marquée "C1".	Saisonnier. Carte:4466	
984	<i>Prim Reefs – Bouée à sifflet lumineuse C2</i>	Au large de l'extrémité Ouest des récifs. 46 02 40.2 063 06 47.7	Q R 1s	Rouge, marquée "Prim Reefs C2".	Saisonnier. Carte:4466	
Baie Hillsborough								
989	<i>Fitzroy Rock – Bouée à cloche lumineuse C4</i>	SW. de la roche. 46 07 05.7 063 06 39.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "Fitzroy Rock C4".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4466	
990	<i>Spithead – Bouée lumineuse C5</i>	À l'Est de l'Île Governors. 46 08 54.2 063 06 01.7	Q G 1s	Verte, marquée "C5".	Saisonnier. Carte:4466	
991 H1006	Haszard Point – alignement	À l'E. de l'entrée de Charlottetown Harbour. 46 11 39.8 063 04 25.2	F W	18.3	15	Tour pyramidale rouge avec partie supérieure rouge, bande verticale noire. 17.3	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
992 H1006.1		019°19' 650.1 m du feu antérieur.	F W	46.3	15	Tour pyramidale rouge avec partie supérieure rouge, bande verticale noire. 14.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4466 Éd. 08/18 (G18-113, 114)
Port de Charlottetown								
993 H1008	Blockhouse Point	Côté Ouest de l'entrée du port. 46 11 26.1 063 07 45.7	Oc W 4s	18.3	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.6	Lum. 3 s; obs. 1 s. À longueur d'année. Carte:4460	
993.5	<i>Blockhouse Point – Bouée lumineuse C7</i>	46 11 36.6 063 07 32.6	Fl G 4s	Verte, marquée "C7".	Saisonnier. Carte:4460 Éd. 06/18 (G18-054)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

994 H1012	Brighton Beach – alignement	Sur un caisson, côté Est de la rivière Yorke. 46 13 50.5 063 08 51.2	F Y	11.0	19	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 12.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
995 H1012.1		336°56' 398m du feu antérieur.	F Y	26.3	19	Tour hexagonale blanche, bande verticale rouge. 18.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
995.1	Peakes Quay Marina	Entrée de la marina Peakes Quay. 46 13 51.4 063 07 15.4	Q G 1s		3	Mât cylindrique. 2.2	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
996 H1016	Warren Cove – alignement	Côté Ouest du port, au Nord de la pointe Blockhouse. 46 11 56.4 063 08 17.6	F Y	17.3	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 11.2	À longueur d'année.
997 H1016.1		197°39' 327.4m du feu antérieur.	F Y	21.4	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.7	À longueur d'année.
998	Battery Point – Bouée lumineuse C8	À l'Ouest de la pointe. 46 12 14.7 063 07 51.7	Fl R 4s			Espar rouge, marquée "C8".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).
998.5	Canceaux Spit – Bouée lumineuse C9	À l'Est de l'épi. 46 12 37.7 063 08 06.7	Fl G 4s			Verte, marquée "C9".	Saisonnier.
999	Rosebank Point – Bouée lumineuse extérieure C12	46 12 54.2 063 07 48.7	Fl R 4s			Espar rouge, marquée "C12".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).
999.2	Old Battery Point – Bouée lumineuse C13	SE. de la pointe. 46 13 16.6 063 07 49.4	Fl G 4s			Verte, marquée "C13".	Saisonnier.
999.5	Rosebank Point – Bouée lumineuse centrale C14	NW. de la pointe. 46 13 28.2 063 07 23.2	Fl R 4s			Rouge, marquée "C14".	Saisonnier.
1001	Charlottetown Harbour – Bouée lumineuse C15	Au large du coin Sud du qua. 46 13 40.2 063 07 30.2	Q G 1s			Espar verte, marquée "C15".	Saisonnier.

Carte:4460
Éd. 12/12 (G12-211, 212)

Carte:4460

Carte:4460

Carte:4460
Éd. 03/18 (G18-029)

Carte:4460

Carte:4460
Éd. 03/18 (G18-025)

Carte:4460
Éd. 06/18 (G18-056)

Carte:4460

Carte:4460
Éd. 08/09 (G09-083)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques ----- Signaux de brume
		Latitude N.	Longitude W.						----- Hauteur en mètres au-dessus du sol		

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1003	Charlottetown, quai de la voie ferrée – Bouée lumineuse de virage C18	Au large du coin Sud du quai de la voie ferrée. 46 13 46.7 063 06 44.7	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "C18".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4460 Éd. 03/18 (G18-028)	
1006 H0998	Nine Mile Creek, quai	Extrémité du coin Sud du quai. 46 08 53.0 063 13 03.7	FI	R	4s	5.4	5	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.0	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4466 Éd. 05/12 (G12-047) Éd. 03/16 Éd. 07/16 (G16-075)	
1007 H996	St. Peters Island	Côté SE. de l'île. 46 07 01.1 063 10 49.5	FI	W	4s	20.6	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4466	
Havre de Victoria											
1008.1	Victoria Harbour	À l'extrémité W. du pont du promontoire du port. 46 12 50.8 063 29 19.7	FI	W	4s	17	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 10.7	Lum. 0.1 s; obs. 3.9 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 02/12 (G12-001)	
1009.11	Victoria Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal NX	46 10 35.2 063 28 00.6	Mo(A)	W	6s	Espar, bandes verticales rouges et blanches, marquée "NX".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 05/11 (G11-114)	
1009.12	Cameron Point Shoal – Bouée lumineuse NX4	46 11 26.2 063 28 31.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "NX4".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 05/11 (G11-116)	
1009.13	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX5	46 11 39 063 28 36.9	FI	G	4s	Verte, marquée "NX5".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-058)	
1009.17	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX9	46 11 50.9 063 28 41	FI	G	4s	Verte, marquée "NX9".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-057)	
1009.2	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX12	46 12 15.7 063 29 19.9	Q	R	1s	Rouge, marquée "NX12".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 07/09 (G09-069) Éd. 07/11 (G11-164) Éd. 06/12 (G12-054)	
1011.1	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX11	46 11 56.2 063 28 47.7	Q	G	1s	Verte, marquée "NX11".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 07/09 (G09-070)	
1011.14	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX17	46 12 25.4 063 29 22.4	FI	G	4s	Verte, marquée "NX17".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 12/09 (G09-071) Éd. 06/12 (G12-053)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1011.15	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX18	46 12 25.4 063 29 21.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "NX18".	Saisonnier. Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-052)
1011.18	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX19/5	46 12 34 063 29 21.2	Fl G 4s	Verte, marquée "NX19/5".	Saisonnier. Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-067)
1011.19	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX20	46 12 33.9 063 29 20.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "NX20".	Saisonnier. Carte:4405 Éd. 12/09 (G09-155)
1011.21	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX21	46 12 40.9 063 29 20.4	Fl G 4s	Verte, marquée "NX21".	Saisonnier. Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-060)
1011.22	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX22	46 12 40.9 063 29 19.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "NX22".	Saisonnier. Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-051)
1014	Tryon Shoals – Bouée à cloche lumineuse N14	Au large de l'extrémité Sud des hauts-fonds. 46 09 39.2 063 31 42.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "N14".	Saisonnier. Carte:4405
1015 H1044	Port Borden, brise- lames	Extrémité SW. du brise-lames. 46 14 38.9 063 41 50.3	Fl R 4s	4.5	3	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905
1017.5 H1039	Port Borden, jetée	Extrémité du quai du traversier. 46 14 42.5 063 41 58	Iso G 4s	10.0	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 10/10 (G10-163)
1017.69	Pont de la Confédération	À la mi-travée de chaque côté de la travée de navigation. 46 12 35.9 063 45 07.8	Iso 2W 6s	50.5	13	Sur le pont.	Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406
1017.7	Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XF	46 17 00.3 063 52 15.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XF".	Saisonnier. Carte:4406
1017.71	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB2	46 11 03.3 063 42 27.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "XB2".	Saisonnier. Carte:4406
1017.72	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB3	46 11 00.2 063 42 36.7	Fl G 4s	Verte, marquée "XB3".	Saisonnier. Carte:4406

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD								
1017.73	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB4	46 14 24.2 063 47 54.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "XB4".	Saisonnier.	Carte:4406
1017.74	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB5	46 14 18.2 063 48 00.7	Fl G 4s	Verte, marquée "XB5".	Saisonnier.	Carte:4406
1017.75	Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XB	46 09 24.2 063 39 51.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XB".	Saisonnier.	Carte:4406
1017.76	Pont de la Confédération S.E.	46 12 35.8 063 45 07.7	F R W G	64.0	Sur le pont. Rouge de 308°39' à 310°39'; blanc de 310°39' à 311°39'; vert de 311°39' à 313°39'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenus par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.	Carte:4406
1017.77	Pont de la Confédération N.W.	46 12 36 063 45 08	F G W R	64.0	Sur le pont. Vert de 129°08' à 131°08'; blanc de 131°08' à 132°08'; rouge de 132°08' à 134°08'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenus par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.	Carte:4406
1017.78	Pont de la Confédération Racon -...(B) Bande X & S	Sur chaque côté de la jetée 22. 46 12 33.8 063 45 13.1	F G	16.5	11	Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.	Carte:4406
1017.781	Pont de la Confédération	Sur chaque côté de la jetée 22. 46 12 32 063 45 10.1	F G	16.5	11	Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.	Carte:4406
1017.79	Pont de la Confédération Racon - (T) Bande X & S	Sur chaque côté de la jetée 21. 46 12 39.9 063 45 05.5	F R	16.5	11	Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.	Carte:4406
1017.791	Pont de la Confédération	Sur chaque côté de la jetée 21. 46 12 38.1 063 45 02.5	F R	16.5	11	Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.	Carte:4406
1018 H1046	Seacow Head	Extrémité de la pointe. 46 18 57.7 063 48 35.9	Fl(2) W 12s	26.8	12	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 18.3	Lum. 2 s; obs. 2 s; lum. 2 s; obs. 6 s. À longueur d'année.	Carte:4406

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1018.1	Summerside – alignement extérieur	Sur le côté Ouest de la rivière Summerside. 46 23 43.1 063 48 35	F R	9.3	18	Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1018.2		028°57' 430.3m du feu antérieur.	F R	14.8	18	Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1018.3	<i>Miscouche, haut- fond – Bouée lumineuse DE</i>	<i>Bedeque Bay. 46 19 50.2 063 51 18.7</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DE".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-104) Éd. 09/18 (G18-124)
1018.4	<i>Miscouche, haut- fond – Bouée lumineuse DE1</i>	<i>Summerside. 46 20 47.5 063 51 24.0</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "DE1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-075, 085) Éd. 09/18 (G18-125)
1018.5	<i>Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE3</i>	<i>46 21 58.2 063 50 01.7</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "DE3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4459
1018.6	<i>Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE4</i>	<i>46 22 20.2 063 49 39.2</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "DE4".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4459
1019	<i>Indian Point – Bouée lumineuse DE6</i>	<i>46 22 42.2 063 49 21.7</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>Rouge, marquée "DE6".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> Carte:4459 Éd. 03/17 (G17-007)
1019.1	<i>Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE7</i>	<i>46 22 49.2 063 49 20.2</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Espar verte, marquée "DE7".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-077)
1020 H1048	Indian Head	Extrémité du brise- lames. 46 22 47 063 49 01.1	Iso W 10s	14.0	10	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 12.9	À longueur d'année. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4459 Éd. 12/10 (G10-189)
1020.1	<i>Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE8</i>	<i>46 22 49.2 063 49 08.7</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "DE8".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4459 Éd. 07/18 (G18-080)
1020.2	<i>Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE10</i>	<i>46 22 56.2 063 48 36.7</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "DE10".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> Carte:4459 Éd. 03/18 (G18-027)
1020.3	<i>Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE11</i>	<i>46 23 03.7 063 48 15.7</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "DE11".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte:4459

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD								
1020.35	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE12	Summerside. 46 23 02.7 063 48 07.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "DE12".	Saisonnier. Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-076, 086)	
1020.4	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE14	46 23 08.2 063 47 43.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "DE14".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4459 Éd. 03/18 (G18-032)	
1020.7	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE16	Summerside. 46 23 01.4 063 47 23.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "DE16".	À longueur d'année. Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-078, 087)	
1020.8	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE18	Summerside. 46 23 06.7 063 47 09.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "DE18".	À longueur d'année. Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-079, 088)	
1021 H1050	Summerside – alignement	Près de l'extrémité du quai. 46 23 14.4 063 47 21.2	F G	10.8	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.4	Visible sur l'alignement.
1022 H1050.1		072°04' 1436.3m du feu antérieur.	F G	24.8	18	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 20.1	Visible sur l'alignement. Carte:4459
1022.5	Summerside, marina	Extrémité du brise- lames. 46 23 18.2 063 47 14.6	FI R 4s	5.3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.5	Visible de 269° à 029° par l'O et le N. Saisonnier. Carte:4459	
1023.1	Abrams Village – Bouée lumineuse DH2	46 27 08.8 064 07 44	FI R 4s	Espar rouge, marquée "DH2".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13	
1023.2	Abrams Village – Bouée lumineuse DH6	46 27 05.1 064 07 18	FI R 4s	Espar rouge, marquée "DH6".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 11/10 (G10-168) Éd. 10/11 (G11-288) Éd. 03/13	
1023.3	Abrams Village – Bouée lumineuse DH8	Egmont Bay Sud. 46 27 02.7 064 07 13	Q R 1s	Espar rouge, marquée "DH8".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13 (G12-195)	
1023.4	Abrams Village- Bouée lumineuse DH9	46 27 05.1 064 07 14.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "DH9".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13 (G12-196)	
1023.5	Abrams Village- Bouée lumineuse DH10	46 26 59.6 064 07 09.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "DH10".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13 (G12-197)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD									
1023.6	Abrams Village- Bouée lumineuse DH14	Egmont Bay Sud. 46 26 47.9 064 06 55.5	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "DH14".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13 (G12-198)
1024 H1056	Cape Egmont	Sur la pointe. 46 24 06.6 064 08 02.4	Fl	W	5s	19.8	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.4	Lum. 2 s; obs. 3 s. Carte:4406
1024.5	Fishing Cove – Bouée lumineuse DG2	46 24 06.2 064 08 30.7	Q	R	1s	Rouge, marquée "DG2".	Saisonnier. Carte:4406
1025 H1057	Fishing Cove	Extrémité du brise- lames. 46 24 26.2 064 08 04.9	Fl	R	3s	7.5	5	Mât de révérence. 6.9	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4905
1025.5 H1057.5	Fishing Cove, brise-lames – Feu Ouest	Sur l'extrémité Sud du brise-lames Ouest. 46 24 26.1 064 08 06.7	Q	G	1s	3.2	4	Mât cylindrique. 2.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 06/15 (G15-038)
1026	Canoe Gully – alignement extérieur	Au Nord du cap Egmont. 46 26 53.5 064 06 20.5	F	Y	5.7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1027		105°49' 175.6m du feu antérieur.	F	Y	9.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 8.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4905
1027.31	Abrams Village, quai	46 26 25.9 064 06 48.4	Fl	G	4s	2	Mât de révérence, marque de jour carrée verte et blanche.	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 07/12 (G12-112)
1027.42	Egmont Bay – Bouée lumineuse Nord DJ12	46 33 28 064 05 18	Q	R	1s	Rouge, marquée "DJ12".	Saisonnier. Carte:4905
1027.425	Egmont Bay – Bouée lumineuse Nord DJ15	46 33 21.2 064 05 38.5	Fl	G	4s	Verte, marquée "DJ15".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 05/12 (G10-179)
1027.43	Egmont Bay – Bouée lumineuse Nord DJ20	46 33 16.8 064 05 10.2	Fl	R	4s	Rouge, marquée "DJ20".	Saisonnier. Carte:4905
1027.45	Egmont Bay – Bouée lumineuse DJ	46 33 21 064 07 28	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DJ".	Saisonnier. Carte:4905
1027.6	Howards Cove – Bouée lumineuse DN2	46 44 28 064 23 26	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "DN2".	Saisonnier. Carte:4906

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1027.7	West Point – Bouée lumineuse DM1	46 36 30 064 22 50	Fl G 4s	Espar verte, marquée "DM1".	Saisonnier. Carte:4905
1027.8	West Point – Bouée lumineuse DM2	46 36 30 064 22 15	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "DM2".	Saisonnier. Carte:4905
1028.2 H1062.1	West Point, quai	Extrémité du quai. 46 37 04.1 064 22 17.7	Fl G 4s	6.6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche, carré vert au centre. 5.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 12/16 (G16-134)
1029 H1062	West Point	Sur la plage. 46 37 13.1 064 23 12.3	Iso W 12s	20.1	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bandes horizontales noires. 20.7	Entretenu par West Point Development Corp. À longueur d'année. Carte:4905
1030	West Point – Bouée à sifflet lumineuse D8	Au Nord de la pointe. 46 40 06 064 30 01	Fl R 4s	Rouge, marquée "D8".	Saisonnier. Carte:4905
1031 H1068	Seal Point (Howards Cove), quai	Sur le quai. 46 44 22.9 064 22 46.3	Iso R 2s	8.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche; triangle rouge au centre. 6.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4906
1031.5 H1068.5	Howards Cove, brise-lames	Sur l'extrémité extérieure gauche du brise lames. 46 44 25.5 064 22 46	Q G 1s	5.9	2	Mât cylindrique. 2.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4906
1032 H1068.1	Howards Cove	Près de la pointe Seal. 46 44 25.1 064 22 36.5	LFI W 6s	14.2	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 5.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4906
1032.05	Miminegash – Bouée lumineuse de mi-chenal DP	NE. du récif. 46 54 03 064 14 20	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DP".	Saisonnier. Carte:4906
1032.1	Miminegash – Bouée lumineuse DP3	46 53 30.5 064 14 06.6	Fl G 4s	Verte, marquée "DP3".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 07/17 (G17-027)
1032.2	Miminegash – Bouée lumineuse DP6	46 53 16.7 064 14 17.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "DP6".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 07/17 (G17-028)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1032.35	Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPB	46 52 51.5 064 14 21.0	Q(3) W 10s	Espar noire, jaune et noire, marquée "DPB".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 07/17 (G17-043, 051, 079) Éd. 08/17 Éd. 10/17 (G17-081)
1032.45	Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Sud DPA	46 52 23.5 064 14 43.8	Q(6) W 15s + LFI	Espar jaune et noire, marquée "DPA".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 07/17 (G17-044) Éd. 08/17 Éd. 10/17 (G17-080)
1032.55	Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPC	46 53 07.0 064 14 21.0	Q(3) W 10s	Espar noire, jaune et noire, marquée "DPC".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/17 (G17-086)
1033.5 H1072	Miminegash, feu du brise-lames Nord	46 52 49.0 064 14 06.9	Fl G 4s	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 07/17 (G17-014, 073, 076)
1035 H1074	Skinnners Pond	Extrémité Nord du brise-lames Sud. 46 57 58.3 064 07 35.1	Fl R 4s	4.4	4	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 03/11 (G10-232) Éd. 06/17 (G17-024)
1035.5 H10784.4	Skinnners Pond, brise-lames Nord	Extrémité du brise- lames Nord. 46 57 59.2 064 07 33.1	Fl G 4s	4.2	4	Mât cylindrique. 3.2	Lum. 0.5 s; obs. 3.5 s. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 03/11
1036 H1076	North Cape	Sur le cap. 47 03 27.7 063 59 48.8	Fl Y 5s	23.7	18	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4906
1036.1	Seacow Pond nord	47 01. 45.7 063 59 19.8	Fl R 4s	Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement. Position est approximative. Propriété de Ports pour petit bateaux. Carte:4906 Éd. 06/16 (G16-033)
1037	North Cape Reef – Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord DS	Au Nord de North Cape. 47 05 00 064 00 03	Q W 1s	Noire et jaune, marquée "DS".	Saisonnier. Carte:4906 Éd. 03/13 (G12-201)
1037.5	Bouée (SADO) lumineuse IML-5	47 24 12 063 23 31.8	Fl(5) Y 20s	Jaune, marquée "IML-5".	Saisonnier. Carte:4024

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD								
1037.6	Bouée (SADO) lumineuse IML-6	À l'Est de l'île Shippegan. 47 47 00 064 02 00	Fl(5) Y 20s	Jaune, marquée "IML-6".	Saisonnier. Carte:4024
1038.5	North Lake Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JA	Au Nord du havre. 46 28 56.2 062 03 27.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JA".	Saisonnier. Carte:4023
1039 H1173	North Lake Harbour – alignement	Extrémité du brise- lames Est. 46 28 06.9 062 04 05.1	Iso G 1s	7.5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1039.1 H1173.1		204°34' 328.5m du feu antérieur.	Iso G 4s	14.5	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 11.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 03/11 (G11-012) Éd. 07/16
1039.5 H1174	North Lake Harbour, Ouest	Extrémité du brise- lames W. 46 28 09.0 062 04 05.0	Iso R 2s	7.1	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 5.1	Saisonnier. Carte:4023 Éd. 09/10 (G10-150) Éd. 02/12 (G12-008) Éd. 07/18 (G18-095)
1040.05	Naufrage Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JC	Au Nord de la pointe Shipwreck. 46 29 00.2 062 24 40.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JC".	Saisonnier. Carte:4023
1040.2 H1170.3	Naufrage Harbour, feu du brise-lames Est	Extrémité du brise- lames Est. 46 28 08.2 062 25 00.3	Fl G 4s	5.0	5	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 07/09 (G09-081) Éd. 11/17 (G17-113)
1040.5	Naufrage, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames Ouest. 46 28 11.3 062 24 59.7	Fl R 4s	5.1	4	Tour à claire-voie carrée. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023
1041.1	Naufrage Harbour, pont	Sur le pont. 46 28 04 062 25 02.5	F W	6.0	6	Sur le pont, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.0	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 09/11
1042 H1168	Shipwreck Point	Sur la pointe. 46 28 07.2 062 25 22.6	Oc W 5s	25.6	12	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge.13.4	Lum. 3 s; obs. 2 s. Carte:4023
1043.1	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JD	46 27 09.2 062 44 21.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JD".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1044.1	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD5	46 27 00.2 062 44 10.6	FI G 4s	Verte, marquée "JD5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1044.2	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD6	46 26 58.2 062 44 24.6	FI R 4s	Rouge, marquée "JD6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1044.3	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD8	46 26 51.7 062 44 18.6	FI R 4s	Rouge, marquée "JD8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1044.4	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9	46 26 48.2 062 44 17.6	FI G 4s	Verte, marquée "JD9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-194)
1044.5	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD10	46 26 45.2 062 44 18.6	FI R 4s	Rouge, marquée "JD10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 01/14 (G13-021)
1046.04	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9.5	46 26 42.2 062 44 14.6	FI G 4s	Verte, marquée "JD9.5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.05	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD11	À l'entrée du havre. 46 26 39.2 062 44 12.1	Q G 1s	Verte, marquée "JD11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.06	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD12	46 26 24.6 062 44 07.8	FI R 4s	Rouge, marquée "JD12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 06/09 (G09-057) Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1046.1	St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD13	46 26 35.2 062 43 52.6	Q G 1s	Verte, marquée "JD13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.15	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD16	46 26 31.2 062 43 29.6	Q R 1s	Rouge, marquée "JD16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.2	St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD18	46 26 26.7 062 43 17.6	Q R 1s	Rouge, marquée "JD18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.3	St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD21	46 26 07.2 062 42 50.6	Fl G 4s	Verte, marquée "JD21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.4	St. Peters Harbour Bouée lumineuse JD23	46 26 06.6 062 42 37.8	Q G 1s	Verte, marquée "JD23".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-079) Éd. 04/15 (G15-001)
1046.5	Red Head, quai	46 25 59.7 062 42 46.5	Q G 1s	3.5	2	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier. Carte:4425
1046.81	Savage Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JE	Au large du havre. 46 26 46.2 062 49 29.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JE".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)
1047	Savage Harbour	46 26 00.9 062 49 56.1	Fl W 4s	4.9	3	Mât de révérence. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 02/11 (G10-233)
1047.01	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE6	46 26 10.2 062 49 53.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JE6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: 4425 Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1047.011	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE7/1	46 25 49.6 062 50 00.6	Q G 1s	Verte, marquée "JE7/1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte : 4425 Éd. 06/11 (G11-124) Éd. 09/11
1047.02	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE8	46 25 58.4 062 49 58.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "JE8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.021	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE8/2	46 25 47.4 062 50 01.4	Q R 1s	Rouge, marquée "JE8/2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.028	Savage Harbour light buoy JE9	46 25 44.5 062 50 05	Fl G 4s	Verte, marquée "JE9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 11/10 (G10-176) Éd. 05/11 (G11-113)
1047.03	Entrée de Savage Harbour – Bouée lumineuse JE10	46 25 46.1 062 50 03.3	Q R 1s	Rouge, marquée "JE10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.04	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE12	46 25 49.7 062 50 12.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JE12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.051	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE14	46 25 50 062 50 04.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "JE14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.06	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE17	46 25 45.2 062 50 13.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JE17".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1047.1	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE15	46 25 49.2 062 50 08.6	Q G 1s	Verte, marquée "JE15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.15	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE7	46 26 09.2 062 49 48.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JE7".	Saisonnier. Carte:N/A Éd. 07/18 (G18-107)
1047.2	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE16	46 25 39.2 062 50 15.6	Q R 1s	Rouge, marquée "JE16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.51	Tracadie Nord – Bouée lumineuse de mi-chenal JH	Au Nord de l'entrée du havre. 46 26 03.2 063 02 01.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JH".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)
1049.09	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH5	46 24 58.8 063 00 47.4	Fl G 4s	Verte, marquée "JH5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 11/12 (G12-206) Éd. 07/16 (G16-061)
1049.1	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH6	46 24 58.2 063 00 51.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "JH6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-202) Éd. 07/16 (G16-056)
1049.11	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH1	46 25 10.2 063 00 58.2	Fl G 4s	Verte, marquée "JH1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-071)
1049.121	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH2	46 25 09.6 063 01 01.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "JH2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-054)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1049.131	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH3	46 25 04.2 063 00 51.6	Fl G 4s	Verte, marquée "JH3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-068)
1049.14	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH4	46 25 03.6 063 00 55.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "JH4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-069)
1049.15	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH7	46 24 52.8 063 00 41.4	Fl G 4s	Verte, marquée "JH7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-065)
1049.16	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH8	46 24 51.6 063 00 45.0	Fl R 4s	Rouge, marquée "JH8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-064)
1049.2	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH9	46 24 50.4 063 00 39.0	Fl G 4s	Verte, marquée "JH9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 10/09 (G09-140) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-057)
1049.21	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH10	46 24 45.6 063 00 38.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "JH10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-203) Éd. 07/16 (G16-058)
1049.211	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH11	46 24 47.4 063 00 37.8	Fl G 4s	Verte, marquée "JH11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-067)
1049.22	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH12	46 24 38.4 063 00 24.0	Q R 1s	Rouge, marquée "JH12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-062)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1049.24	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH19	46 24 22.2 062 59 58.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JH19".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-055)
1049.26	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH22	46 24 05.0 063 00 17.0	Q R 1s	Rouge, marquée "JH22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-070)
1049.27	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH26	46 24 06.1 063 01 11.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "JH26".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-066)
1049.28	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH30	46 24 08.1 063 01 42.4	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JH30".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-063)
1049.4	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH16	46 24 18.6 062 00 00.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JH16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-059)
1049.6	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH21	46 24 02.6 063 00 23.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JH21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-060)
1050.05	Covehead – Bouée lumineuse de mi-chenal JJ	Au Nord du cap Stanhope. 46 26 54.2 063 08 18.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JJ".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)
1050.1	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ3	46 26 07.9 063 08 36.7	Q G 1s	Verte, marquée "JJ3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-131) Éd. 10/10 (G10-122) Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1050.12	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ4	46 26 08.5 063 08 39.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "JJ4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-158) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.13	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ5	46 26 02.9 063 08 39	Fl G 4s	Verte, marquée "JJ5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-159) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.2	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ6	46 26 02 063 08 43.1	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JJ6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 03/12 (G10-161) Éd. 04/15 (G15-001)
1050.3	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ7	46 25 55.3 063 08 44.3	Q G 1s	Verte, marquée "JJ7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-132) Éd. 10/10 (G10-129) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.5	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ8	46 25 55.7 063 08 45.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "JJ8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-133) Éd. 10/10 (G10-131) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.9	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ9	46 25 51 063 08 45.8	Fl G 4s	Verte, marquée "JJ9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-132) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.91	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ10	46 25 50.8 063 08 47.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "JJ10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 03/12 (G10-162) Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1051	Covehead Harbour	Sur le cap Stanhope. 46 25 48.2 063 08 35.3	Fl W 5s	11.0	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.2	Lum. 0.5 s ; obs. 4.5 s. Saisonnier. Cornet - Son 3 s ; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 005°. Entretenu par l'autorité portuaire local. Carte:4425
1053.5	Covehead, pont	46 25 46.2 063 08 47.4	Fl W 4s	8.5	5	Mât cylindrique. 2.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 11/10 (G10-174)
1054	North Rustico – Bouée lumineuse de mi-chenal JK	Entrée NE. du havre. 46 27 54 063 16 30	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JK".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1054.1	North Rustico – Bouée lumineuse JK3	46 27 24.8 063 17 06.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JK3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 07/09 (G09-067) Éd. 06/10 (G10-076) Éd. 05/11 (G11-113)
1054.11	North Rustico – Bouée lumineuse JK4	46 27 24.2 063 17 12.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JK4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 07/09 (G09-068) Éd. 06/10 (G10-077) Éd. 05/11 (G11-113)
1054.3	Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK7	46 27 25 063 17 18	Fl G 4s	Verte, marquée "JK7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113)
1054.4	Rustico – Bouée lumineuse JK9	46 27 24.2 063 17 11.8	Fl G 4s	Verte, marquée "JK9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1054.6	Rustico – Bouée lumineuse JK12	46 27 17.2 063 17 26.1	Q R 1s	Rouge, marquée "JK12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1054.9	Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK13	46 27 20.2 063 17 54.8	Fl G 4s	Verte, marquée "JK13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1055	Rustico Harbour, brise-lames Nord	Extrémité du brise- lames Nord. 46 27 25.2 063 17 16.9	Fl R 3s	2.7	3	Mât cylindrique. 1.8	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 09/10 (G10-234) Éd. 06/12 (G12-106)
1056 H1141	North Rustico Harbour	46 27 19.1 063 17 31.7	Iso Y 10s	12.4	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.4	À longueur d'année. Carte:4467
1057	North Rustico, brise-lames intérieur	Coin SE. du brise- lames intérieur. 46 27 14 063 17 29.1	Iso R 4s	7.5	4	Mât de révérence. 6.8	Saisonnier. Carte:4467 Éd. 09/10 (G10-143)
1057.5	North Rustico Landing, quai	Extrémité du quai. 46 27 22.3 063 18 27.9	Iso R 4s	6.0	3	Tour à claire-voie carrée. 5.3	Saisonnier. Carte:4467
1058	New London – Bouée lumineuse de mi-chenal JM	Au Nord de l'entrée de la baie New London. 46 31 41.1 063 28 18	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JM".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.01	New London	46 30 37.4 063 29 13.9	Iso W 4s	13	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.3	Saisonnier. Carte:4467 Éd. 02/11 (G10-235)
1060.1	Southwest River – Bouée lumineuse extérieure JM7	46 30 59.2 063 28 54.8	Fl G 4s	Verte, marquée "JM7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.15	New London – Bouée lumineuse JM11	46 30 37.6 063 28 56.5	Q G 1s	Verte, marquée "JM11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. En opération 24 h. Saisonnier. Carte : 4467 Éd. 07/15 (G15-058)
1060.2	Southwest River – Bouée lumineuse JN	46 30 42.1 063 28 57.9	Fl G 6s (2+1)	Verte, rouge et verte, marquée "JN".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1060.3	Southwest River – Bouée lumineuse JMA	46 30 23 063 29 24.8	Fl R 6s (2+1)	Rouge, verte et rouge, marquée "JMA".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.4	Southwest River – Bouée lumineuse JM20	46 29 50.7 063 29 25.5	Fl R 4s	Bouée chaloupe rouge, marquée "JM20".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.45	New London Harbour – Bouée lumineuse JM6	46 30 59.7 063 28 55.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "JM6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1060.5	Southwest River – Bouée lumineuse JM25	46 29 03.2 063 29 52.8	Fl G 4s	Bouée chaloupe verte, marquée "JM25".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.55	Southwest River – Bouée lumineuse JN1	46 30 36.7 063 28 58.6	Fl G 4s	Verte, marquée "JN1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1060.57	New London – Bouée lumineuse JN3	46 30 24.5 063 28 43.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JN3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/09 (G09-125) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 08/16 (G16-115)
1060.6	Southwest River – Bouée lumineuse JN4	46 30 24.9 063 28 16.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JN4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-119) Éd. 08/16 (G16-114)
1060.8	Chenal de Stanley Bridge – Bouée lumineuse JN7	46 29 50.7 063 27 46.8	Q G 1s	Bouée chaloupe verte, marquée "JN7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	--	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1060.9	Chenal de Stanley Bridge – Bouée lumineuse JN15	46 28 55.7 063 27 29.8	FI G 4s	Bouée chaloupe verte, marquée "JN15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1061 H1129	Cape Tryon	Extrémité du cap. 46 32 02.3 063 30 21.9	LFI W 6s	33.4	8	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.	Carte:4467
1065.05	Malpeque Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JP	Au NE. de la pointe McKay. 46 35 00.2 063 37 07.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JP".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001)
1065.1	Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP1	Malpeque et Damley. 46 35 01.6 063 39 52.1	FI G 4s	Verte, marquée "JP1".	Saisonnier.	Carte:4491 Éd. 06/18 (G18-057)
1065.3	Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP4	Malpeque et Damley. 46 34 34.7 063 40 33.3	Q R 1s	Rouge, marquée "JP4".	Saisonnier.	Carte:4491 Éd. 06/18 (G18-060)
1065.5	Entrée Ouest de Malpeque – Bouée lumineuse JP6	46 34 30.7 063 39 09.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JP6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001)
1065.6	Royalty Point – Bouée lumineuse JP9	46 33 48.2 063 43 00.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "JP9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001)
1069.5	Damley Basin – Bouée lumineuse extérieure JU3	Entrée du bassin. 46 33 46.3 063 41 37.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "JU3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/15 (G15-057)
1069.65	Damley Basin – Bouée lumineuse JU5	46 33 28.2 063 40 57.7	Q G 1s	Verte, marquée "JU5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1069.66	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU6	46 33 20 063 41 15.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "JU6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 08/11 (G11-226) Éd. 10/11
1069.7	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU7	46 33 20.2 063 41 16.7	Fl G 4s	Verte, marquée "JU7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1069.8	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU8	46 33 19.2 063 41 42.7	Q R 1s	Rouge, marquée "JU8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1069.9	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU9	46 33 21.2 063 41 57.7	Q G 1s	Verte, marquée "JU9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1071.1	Darnley Basin – Bouée lumineuse JT4	46 32 18.2 063 40 12.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JT4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001)
1071.2	Darnley Bridge	Sur la travée centrale du pont. 46 32 02.8 063 40 17.7	F W	3.5	6	Sur le pont. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 03/12
1071.35	Conway Inlet – Bouée lumineuse de mi-chenal JS	À l'Est de l'inlet. 46 39 08.2 063 50 51.3	Mo(A) W 6s	Espar, bandes verticales rouges et blanches, marquée "JS".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-025) Éd. 07/10 (G10-090) Éd. 04/15 (G15-001)
1071.39	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS2	46 39 10.2 063 51 19.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JS2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-027) Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1071.41	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS3	46 39 09.3 063 51 18.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "JS3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-028) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.42	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS4	46 39 09.5 063 51 34.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JS4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-034) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.45	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS5	46 39 08.2 063 51 34.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "JS5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-029) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.5	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS7	46 39 05.9 063 51 48.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "JS7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-035) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.52	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS8	46 39 06.5 063 51 56.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JS8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-080) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.89	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS12	46 39 05.2 063 52 07.8	FI R 4s	Rouge, marquée "JS12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-041) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/12 (G12-130)
1071.9	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS13	46 39 03.9 063 52 16	FI G 4s	Espar verte, marquée "JS13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-042) Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1071.95	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS14	46 39 05.3 063 52 16.8	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JS14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-052) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.96	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS21	46 39 28.3 063 52 34.4	Q G 1s	Verte, marquée "JS21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-053) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.961	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS22	46 39 29.6 063 52 49.7	Q R 1s	Rouge, marquée "JS22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-054) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.962	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS23	46 39 36.2 063 52 57.3	Q G 1s	Verte, marquée "JS23".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-055) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.963	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS24	46 39 37.3 063 52 55.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "JS24".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-056) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.977	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS27	46 39 43.8 063 53 05.7	Q G 1s	Verte, marquée "JS27".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-059) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.98	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS32	46 39 37.7 063 53 29.3	Q R 1s	Rouge, marquée "JS32".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-060) Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1071.99	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS33	46 39 36.7 063 53 44.5	Q G 1s	Verte, marquée "JS33".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-061) Éd. 05/11 (G11-113)
1072.1	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS39	46 39 24.5 063 53 46.3	Q G 1s	Verte, marquée "JS39".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-062) Éd. 05/11 (G11-113)
1072.4	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS42	46 39 22.4 063 53 59	Fl R 4s	Rouge, marquée "JS42".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-064) Éd. 05/11 (G11-113)
1072.5	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS43	46 39 20.9 063 54 26.6	Q G 1s	Verte, marquée "JS43".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-065) Éd. 05/11 (G11-113)
1072.59	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS40	46 39 25.4 063 53 47.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "JS40".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 07/15 (G15-052) Éd. 06/17 (G16-168)
1072.6	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS44	46 39 21.5 063 54 26.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "JS44".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-066) Éd. 05/11 (G11-113)
1075.05	Cascumpeque Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JV	À l'Est de l'entrée du havre. 46 47 44.3 063 59 38.2	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JV".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 04/15 (G15-001)
1075.2	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV4	46 48 12.4 064 00 47	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JV4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1075.3	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV5	46 48 07.6 064 00 51.6	Fl G 4s	Verte, marquée "JV5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.32	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV8	46 48 15.7 064 01 20.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JV8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.33	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV6	46 48 13.2 064 01 05.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JV6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.34	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV7	46 48 07.8 064 01 08.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "JV7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.4	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV9	46 48 08.5 064 01 37.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JV9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.5	Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV10	46 48 12.9 064 01 55.4	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JV10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.6	Alberton Harbour – Bouée lumineuse du milieu JV15	46 48 00.6 064 02 31.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JV15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.7	Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV12	46 47 47.2 064 03 17.8	Q R 1s	Rouge, marquée "JV12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.805	Alberton Harbour - Bouée lumineuse JV17	Cascumpeque. 46 47 42.6 064 03 12.2	Fl G 4s	Verte, marquée "JV17".	Saisonnier.
							Carte:N/A Éd. 06/17 (G17-025)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1081 H1094	Northport – alignement	Près de l'extrémité du quai de la voie ferrée. 46 47 42.2 064 03 32.5	Iso	G	1s	9.2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bande verticale rouge. 8.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1082 H1094.1		244°54' 277.3m du feu antérieur.	Iso	G	4s	12.8	15	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 11.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1082.1 H1095	Alberton, brise-lames	Extrémité du brise- lame. 46 47 38.9 064 03 35.2	Fl	W	3s	6	2	Mât cylindrique. 2.6	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1083 H1081.4	Big Tignish, brise- lames	46 57 01.9 063 59 28.9	Iso	R	1s	7.0	5	Mât cylindrique. 5.4	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1083.5	Big Tignish, brise- lames Sud	46 57 01.8 063 59 33.9	Iso	G	1s	3.1	2	Mât cylindrique. 2.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1084.52	<i>Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX5</i>	46 57 09.3 063 59 55.1	Fl	G	4s	Verte, marquée "JX5".	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
1084.53	<i>Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX7</i>	46 57 12.6 063 59 58.3	Fl	G	4s	Verte, marquée "JX7".	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
1084.54	<i>Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX9</i>	46 57 12 064 00 09.2	Fl	G	4s	Verte, marquée "JX9".	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
1084.7 H1078	North Point – Feu Est	Extrémité du brise- lames Sud. 47 01 45.6 063 59 22	Fl	G	3s	6.5	4	Mât de révérence, marque de jour carrée verte et blanche. 4.6	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.

**Carte:4492
Éd. 02/11 (G10-230, 231)**

**Carte:4492
Éd. 03/11 (G10-204)
Éd. 06/16 (G16-034)**

Carte:4023

Carte:4023

**Carte:4023
Éd. 05/11 (G11-113)**

**Carte:4023
Éd. 05/11 (G11-113)**

**Carte:4023
Éd. 05/11 (G11-113)**

**Carte:4023
Éd. 09/11 (G11-258)**