

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

942	East Point Reef - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est NDN	À l'Est du récif. 46 28 04.2 61 56 14.6	Q(3) W	10s	Noire, jaune et noire, marquée "NDN".	Saisonnier.	Carte:4023
943 H920	East Point	Près de la rive Sud de la pointe. 46 27 09.1 61 58 18.6	FI W	5s	27.1	11	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.5	Lum. 2 s; obs. 3 s.	Carte:4403 Éd. 12/10 (G10-182)
946	Souris Harbour - Bouée à sifflet lumineuse NA	Entrée de la baie Colville. 46 19 46.1 62 15 23.7	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NA-Souris Harbour".	Saisonnier.	Carte:4419
947 H922	Souris East	Sur la pointe Knight, au SE. du brise- lames. 46 20 45.1 62 14 50.9	Iso W	4s	27.2	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4419
948 H924	Souris East, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 20 51.0 062 15 17.4	FI R	4s	10.5	8	Tour à claire-voie carrée. 9.1	Lum. 1 s; obs. 3 s.	Carte:4419
948.05	Rollo Bay - Bouée lumineuse NC1	46 19 24.2 62 19 27.7	Q G	1s	Verte, marquée "NC1".	Saisonnier.	Carte:4403
948.1	Entrée de Fortune Bay - Bouée lumineuse NC6	46 19 42 62 20 24	FI R	4s	Espar rouge, marquée "NC6".	Saisonnier.	Carte:4403
948.2	Entrée de Fortune Bay - Bouée lumineuse NC8	46 19 42 62 20 42	Q R	1s	Espar rouge, marquée "NC8".	Saisonnier.	Carte: N/A
948.3 H0925	Fortune Bay - Feu à secteurs Nord	Coin SO. du quai Nord. 46 19 44 62 21 00.9	F W G	6.9	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.4	Rouge de 265° à 280° par l'W.; blanc de 280° à 282°; vert de 282° à 291°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.	Carte:4403
948.5	Annandale - Bouée lumineuse NE	Dans la baie Boughton. 46 14 31.2 62 23 00.7	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NE".	Saisonnier.	Carte:4421
948.6	Grand River East - Bouée lumineuse NE2	46 14 55.8 62 23 54.1	FI R	4s	Rouge, marquée "NE2".	Saisonnier.	Carte:4421 Ed 09/14(G14-040)
949.5	Annandale Feu à secteurs	Sur Banks Point 46 15 32.9 62 25 19.7	F W G	9.1	13	Tour carrée blanche, partie supérieur rouge	Vert de 304° 30'00 à 303° 30'00 Blanc de 303° 30'00 à 302° 30'00 Rouge de 302° 30'00 à 301° 30'00 Le secteur blanc indique la route à suivre. Fonctionne 24h.	Chart:4421 Éd. 02/15 (G14-208)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
950.1	Annandale - Bouée lumineuse NE5	Dans la baie Boughton. 46 15 09.7 62 24 30.8	FI G	4s	Verte, marquée "NE5".	Saisonnier. Carte:4421 Ed 09/14(G14-044)
950.12	Annandale - Bouée lumineuse NE7	46 15 17 62 24 50.9	Q G	1s	Verte, marquée "NE7".	Saisonnier. Carte:4421 Ed 09/14(G14-046)
950.15	Annandale - Bouée lumineuse NE9	Grand River Est 46 15 24.3 062 25 19.9	FI G	4s	Espar verte, marquée "NE9".	Saisonnier. Carte:4421 Éd. 05/16 (G16-041)
950.2	Banks Point - Bouée lumineuse NE10	SE. du quai d'Annandale. 46 15 25.2 62 25 15.9	FI R	4s	Rouge, marquée "NE10".	Saisonnier. Carte:4421 Ed 09/14(G14-049)
950.3 H0928. 15	Annandale, brise-lames Ouest	46 15 29 62 25 29	Q G	1s	3.9	1 Mât de révérence, marque de jour carrée verte et blanche, carré vert au centre. 3.3	Saisonnier. Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-043) Éd. 02/13 (G12-217)
951 H0930	Launching Pond, brise-lames	Extrémité du brise-lames Nord. 46 13 13.3 062 24 32.6	FI R	3s	5.4	4 Mât cylindrique. 3.7	Lum. 1 s; obs. 2 s. Aide privée. Saisonnier. Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-043) Éd.04/15(G15-017) Éd. 06/15 (G15-037)
951.2 H0931	Launching Pond, brise-lames Sud	46 13 12.3 62 24 33.6	FI G	4s	4.5	4 Mât cylindrique. 3.6	Aide privée. Saisonnier. Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-044) Éd.04/15(G15-018)
951.5	Launching Pond - Bouée lumineuse NY2	46 13 06.2 62 24 05.8	FI R	4s	Espar rouge, marquée "NY2".	Saisonnier. Carte:4421
951.6	Cardigan River - Bouée lumineuse NJ2	46 12 03.2 62 29 51.2	FI R	4s	Rouge, marquée "NJ2".	Saisonnier. Carte:4422
951.7	Upper Cardigan (Haut-fond McPhee) - Bouée lumineuse NJ3	46 12 02.7 62 30 20.6	FI G	4s	Verte, marquée "NJ3".	Saisonnier. Carte:4422
951.75	Cardigan River (Morrison's Beach) - Bouée lumineuse NJ7	46 12 52.5 62 32 07.1	FI G	4s	Verte, marquée "NJ7".	Saisonnier Carte: 4422 Éd. 03/14 (G13-142) Éd. 04/14 (G13-142)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
951.8	Cardigan River - Bouée lumineuse NJ14	Pointe Green's 46 13 24.2 62 33 48.6	Fl R 4s			Rouge, marquée "NJ14".	Saisonnier. Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-008)
951.85	Cardigan River (Wilson's Point) Bouée lumineuse NJ15	46 13 23.7 62 34 16.6	Q G 1s			Verte, marquée "NJ15".	Saisonnier Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-009)
951.9	Cardigan River (Crawford's Point) - Bouée lumineuse NJ18	46 13 24.2 62 34 52.6	Q R 1s			Rouge, marquée "NJ18".	Saisonnier. Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-011)
951.91	Cardigan River - bouée lumineuse (Owen's Flats) NJ23	46 13 56.2 62 36 25.6	Q G 1s	Verte marquée "NJ23".	Saisonnier . Carte: 4422 Ed 08/14
951.95	Cardigan River- Bouée lumineuse NJ25	46 13 59.2 62 36 33.6	Fl G 4s			Verte, marquée "NJ25".	Saisonnier. Carte:4422 Éd. 02/14 (G14-012)
952.00	Cardigan River - Bouée lumineuse NJ30	46 13 55 62 36 44.1	Q R 1s			Rouge, marquée "NJ30".	Saisonnier. Carte 4422 Éd. 02/14 (G14-010)
952.5	Georgetown - Bouée lumineuse NH	Dans la baie Cardigan. 46 09 15.2 62 27 01.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NH".	Saisonnier. Carte:4422
953 H932	Panmure Head	Extrémité SE. de la baie Cardigan. 46 08 39.2 62 27 59.6	Fl W 4s	25.0	19	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 18.6	À longueur d'année. Carte:4422 Éd. 04/10 (G10-018)
953.4	Cardigan Shoal - Bouée lumineuse NH4	46 09 41.6 062 29 53.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NH4".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). En opération 24 hrs. Carte: 4422 Éd. 08/16 (G16-113)
953.5	Wheeler Bar - Bouée lumineuse NH3	46 09 31.1 062 29 34.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NH3".	(Espar d'hiver). Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:4422 Éd. 07/15 (G15-041)
953.7	Georgetown Range – bouée lumineuse NH9	46 09 45.3 62 31 00.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "NH9".	 Carte:4422 Éd. 08/15 (G15-054)
954	St. Andrew Point - Bouée lumineuse NH10	46 09 55.2 062 31 13.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "NH10".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4422 Éd. 03/17 (G17-007)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD								
955 H936	Georgetown - alignement	Sur la pointe St. Andrew, au SW. de l'entrée. 46 09 50.6 62 31 44.5	F	W	11.3	11	Tour cylindrique, bandes rouges et blanches. 7.1 À longueur d'année.
956 H936.1		280°03' 617.6m du feu antérieur.	F	W	17.5	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 13.4 Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
956.15	Gaudin Point - Bouée lumineuse NH14	46 10 32.2 62 32 26.6	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "NH14". Saisonnier. Carte:4422
956.2	Thrumcap Spit - Bouée lumineuse NH12	Au large de l'épi. 46 10 08.7 62 31 33.7	Fl	R	4s	Bouée chaloupe rouge, marquée "NH12". Saisonnier. Carte:4422
956.3	Aitken Point - Bouée lumineuse NH15	Entrée de la rivière Montague. 46 10 34.2 62 33 03.7	Q	G	1s	Verte, marquée "NH15". Saisonnier. Carte:4422
956.4	Brudenell Point - Bouée lumineuse NH18	46 10 34.2 62 33 36.7	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "NH18". Saisonnier. Carte:4422
957	Lower Montague, quai	Coin NE. du quai. 46 10 14.2 62 33 46.5	Fl	G	4s	6.0	5	Mât cylindrique. 5.1 Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4422
957.3	Montague River - Bouée lumineuse NH22	46 10 30.2 62 35 58.7	Fl	R	4s	Rouge, marquée "NH22". Saisonnier. Carte:4422
957.4	Montague River - Bouée lumineuse NH23	46 10 30.2 62 36 21.7	Q	G	1s	Verte, marquée "NH23". Saisonnier. Carte:4422
957.41	Montague River - Bouée lumineuse NH27	46 10 16.2 62 36 57.6	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "NH27". Saisonnier. Carte:4422
957.5	Montague River - Bouée lumineuse NH30	46 10 06.2 62 37 13.7	Q	R	1s	Rouge, marquée "NH30". Saisonnier. Carte:4422
957.7	Montague River - Bouée lumineuse NH38	46 10 00.7 62 37 57.7	Fl	R	4s	Rouge, marquée "NH38". Saisonnier. Carte:4422
957.8	Montague River - Bouée lumineuse NH43	46 10 01.2 62 38 19.7	Q	G	1s	Verte, marquée "NH43". Saisonnier. Carte:4422
958.5	Graham Ledge - Bouée lumineuse NP	46 05 45.2 62 25 57.7	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NP". Saisonnier. Carte:4403

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
959	Graham Pond	Extrémité du brise- lames Nord. 46 05 46.7 62 27 04.5	Iso R	4s	6.0	6	Tour à claire-voie carrée. 5.1 Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4403 Éd. 09/10 (G10-145)
960	Graham Pond, brise- lames Sud	46 05 46.1 62 27 06.2	FI G	6s	4.3	4	Tour à claire-voie carrée. 3.6 Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4403 Éd. 06/10 (G10-089)
960.1	Graham Pond, brise- lames Ouest	46 05 47.7 62 27 03.4	FI Y	4s	3.6	2	Mât cylindrique. 2.6 Fonctionne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier. Carte:4403
960.2	Graham Pond, brise- lames Est	46 05 46.8 62 27 01.6	FI R	4s	3.2	2	Mât cylindrique. 2.6 Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier. Carte:4403
961	Murray Harbour - Bouée lumineuse NM	Au large de l'entrée du havre. 46 02 05.2 62 27 08.2	Mo(A) W	6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "NM". Saisonnier. Carte:4420
963	Entrée de Murray Harbour - Bouée lumineuse NM3	À l'Est de la pointe Oldstore. 46 01 40.2 62 27 46.2	FI G	4s	Vert, marqué "NM3". Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/13 (G13-092) Éd 09/14 (G14-082)
963.5	Murray Harbour - Bouée lumineuse NM6	Au large de la pointe Oldstore. 46 01 21.6 62 28 39	FI R	4s	Rouge, marquée "NM6". Saisonnier. Carte:4420 Éd. 09/10 (G10-115) Ed 09/14 (G14-080)
963.6	Murray Harbour - Bouée lumineuse NM7	46 01 21.6 62 28 39	Q G	1s	Verte, marquée "NM7". Saisonnier. Carte:4420 Éd. 10/10 (G10-120) Éd. 08/11 (G11-219) Éd. 09/14 (G14-080)
964	Murray Harbour - alignement	Sur la pointe Oldstore, côté Sud du havre. 46 01 17.5 62 28 41.7	F R	6.3	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.2 Visible sur l'alignement. Saisonnier.
965		234°04' 1360.9m du feu antérieur.	F R	17.8	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 13.6 Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4420

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

966	Sable Point - Bouée lumineuse NM8	Au large de la pointe. 46 01 13.1 62 28 56.4	FI R	4s	Rouge, marquée "NM8".	Saisonnier.	Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-220)
966.5	Beach Point - Bouée lumineuse NM11	46 01 07.2 62 29 13.6	FI G	4s	Verte, marquée "NM11".	Saisonnier.	Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-221)
966.6	Murray Harbour - Bouée lumineuse NM12	46 01 09.5 62 29 12.7	Q R	1s	Rouge, marquée "NM12".	Saisonnier.	Carte:4420 Éd. 09/10 (G10-119)
967	Beach Point, brise-lames	Extrémité du brise-lames Est. 46 01 00.3 62 29 12.9	FI G	4s	4.7	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4420
968	Penny Point - Bouée lumineuse NM13	Côté Sud du déblais de dragage. 46 01 04.9 62 29 37.9	FI G	4s	Verte, marquée "NM13".	Saisonnier.	Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-213)
968.1	Murray Harbour - Bouée lumineuse NM14	46 01 07.4 62 29 42.6	FI R	4s	Rouge, marquée "NM14".	Saisonnier.	Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-214)
968.3	Murray Harbour - Bouée lumineuse NM16	46 01 07.7 62 29 59.2	FI R	4s	Rouge, marquée "NM16".	Saisonnier.	Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-216)
969	Machons Point - Bouée lumineuse NM15	SE. de la pointe. 46 01 06 62 30 03	Q G	1s	Bouée chaloupe verte, marquée "NM15".	Saisonnier.	Carte:4420 Éd. 10/14 (G14-083)
969.5	Murray Harbour Village - alignement	Sur le rivage. 46 00 23.6 62 31 25.6	Iso R	1s	6.1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
969.6		233°44' 100.9m du feu antérieur.	Iso R	4s	9.0	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.7	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4420 Éd. 12/10 (G10-139)
969.7	Sharams Point - Bouée lumineuse NM24	Au Nord de la pointe. 46 01 30.7 62 31 12.6	Q R	1s	Bouée chaloupe rouge, marquée "NM24".	Saisonnier.	Carte:4420
969.8	Reynolds Island - Bouée lumineuse NM30	À l'Ouest de l'île. 46 02 04.2 62 31 41.4	Q R	1s	Bouée chaloupe rouge, marquée "NM30".	Saisonnier.	Carte:4420 Éd. 10/14 (G14-081)
969.9	Fairchild Point - Bouée lumineuse NM33	NE. de la pointe. 46 02 34.7 62 31 46.7	Q G	1s	Bouée chaloupe verte, marquée "NM33".	Saisonnier.	Carte:4420

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
970.4	<i>Bear Reef - Bouée lumineuse cardinale Est NN</i>	46 00 44.2 62 26 17.2	Q(3) W	10s	<i>Espar noire, jaune et noire, marquée "NN".</i>	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s; lum. 0.3 s; obs. 0.7 s; lum. 0.3 s; obs. 7.7 s. <i>Saisonnier.</i>
Carte:4420							
Éd. 07/13(G13-085)							
971 H950	Cape Bear	Sur le promontoire. 46 00 11.1 62 27 34	LFI Y	6s	16.7	10 Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 8.3	Marque de jour faisant face au Sud et l'autre faisant face à l'Est. Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Fonctionne de nuit seulement.
Carte:4420							
Éd. 07/11 (G11-165)							
Éd. 10/11							
Éd. 12/11 (G11-309)							
972.5	<i>Entrée de Wood Islands Harbour - Bouée lumineuse NS2</i>	45 56 46.4 62 44 59.4	Q R	1s	<i>Espar rouge, marquée "NS2".</i>	<i>Saisonnier.</i>
Carte:4405							
975	Wood Islands Harbour, brise-lames Ouest	Sur le brise-lames Ouest. 45 56 54 62 45 08.1	FI G	3s	6.0	5 Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. <i>Saisonnier.</i>
Carte:4483							
975.1	Wood Islands Harbour, brise-lames Est	Sur le brise-lames Est. 45 56 54.2 62 45 04.8	FI R	3s	6.0	5 Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. <i>Saisonnier.</i>
Carte:4483							
976 H962	Wood Islands	Côté Sud de la partie Est. 45 56 59.5 62 44 46.1	Iso W	10s	21.8	12 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 15.3	À longueur d'année.
Carte:4405							
Éd. 11/10 (F10-183)							
977	<i>Indian Rocks - Bouée à sifflet lumineuse N8</i>	<i>SW. des roches.</i> 45 54 54.2 62 49 11.7	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "Indian Rocks N8".</i>	<i>Saisonnier.</i>
Carte:4405							
980.5	<i>Pinette Harbour - Bouée lumineuse NV4</i>	46 02 42.2 62 57 15.5	Q R	1s	<i>Espar rouge, marquée "NV4".</i>	<i>Saisonnier.</i>
Carte:4466							
Éd. 08/14 (G14-055)							
983 H982	Prim Point	Près de la pointe, extrémité SE. de la baie Hillsborough. 46 03 00.7 63 02 20.5	FI W	5s	20.7	18 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 18.6	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. À longueur d'année. Fonctionne de nuit seulement.
Carte:4466							
Éd. 04/10 (G10-017)							
983.4	<i>St. Peters Island - Bouée lumineuse C1</i>	46 05 00.2 63 13 45.7	FI G	4s	<i>Verte, marquée "C1".</i>	<i>Saisonnier.</i>
Carte:4466							

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD								
984	Prim Reefs - Bouée à sifflet lumineuse C2	Au large de l'extrémité Ouest des récifs. 46 02 40.2 63 06 47.7	Q	R	1s	Rouge, marquée "Prim Reefs C2".	Saisonnier. Carte:4466
Baie Hillsborough								
989	Fitzroy Rock - Bouée à cloche lumineuse C4	SW. de la roche. 46 07 05.7 63 06 39.7	Fl	R	4s	Rouge, marquée "Fitzroy Rock C4".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:4466
990	Spithead - Bouée lumineuse C5	À l'Est de l'Île Governors. 46 08 54.2 63 06 01.7	Q	G	1s	Verte, marquée "C5".	Saisonnier. Carte:4466
991 H1006	Haszard Point - alignement	À l'Est de l'entrée du port de Charlottetown. 46 11 39.7 63 04 25.2	F	Y	18.3	13 Tour carrée rouge, bande verticale noire. 17.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
992 H1006.1		019°19' 650.1m du feu antérieur.	F	Y	46.3	13 Tour carrée rouge, bande verticale noire. 14.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4466
Port de Charlottetown								
993 H1008	Blockhouse Point	Côté Ouest de l'entrée du port. 46 11 26.1 63 07 45.7	Oc	W	4s	18.3	12 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.6	Lum. 3 s; obs. 1 s. À longueur d'année. Carte:4460
993.5	Blockhouse Point - Bouée lumineuse C7	46 11 36.2 63 07 33.7	Fl	G	4s	Verte, marquée "C7".	Saisonnier. Carte:4460
994 H1012	Brighton Beach - alignement	Sur un caisson, côté Est de la rivière Yorke. 46 13 50.5 63 08 51.2	F	Y	11.0	19 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 12.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
995 H1012.1		336°56' 398m du feu antérieur.	F	Y	26.3	19 Tour hexagonale blanche, bande verticale rouge. 18.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4460 Éd. 12/12 (G12-211, 212)
995.1	Peakes Quay Marina	Entrée de la marina Peakes Quay. 46 13 51.4 63 07 15.4	Q	G	1s	3 Mât cylindrique. 2.2	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4460

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD									
996 H1016	Warren Cove - alignement	Côté Ouest du port, au Nord de la pointe Blockhouse. 46 11 56.4 63 08 17.6	F	Y	17.3	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 11.2	À longueur d'année.
997 H1016.1		197°39' 327.4m du feu antérieur.	F	Y	21.4	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.7	À longueur d'année.
998	Battery Point - Bouée lumineuse C8	À l'Ouest de la pointe. 46 12 14.7 63 07 51.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "Battery Point C8".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
998.5	Canceaux Spit - Bouée lumineuse C9	À l'Est de l'épi. 46 12 37.7 63 08 06.7	FI	G	4s	Verte, marquée "C9".	Saisonnier.
999	Rosebank Point - Bouée lumineuse extérieure C12	46 12 54.2 63 07 48.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "C12".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
999.2	Old Battery Point - Bouée lumineuse C13	SE. de la pointe. 46 13 17.2 63 07 51.7	FI	G	4s	Verte, marquée "C13".	Saisonnier.
999.5	Rosebank Point - Bouée lumineuse centrale C14	NW. de la pointe. 46 13 28.2 63 07 23.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "C14".	Saisonnier.
1001	Charlottetown Harbour - Bouée lumineuse C15	Au large du coin Sud du qua. 46 13 40.2 63 07 30.2	Q	G	1s	Espar verte, marquée "C15".	Saisonnier.
1003	Charlottetown, quai de la voie ferrée - Bouée lumineuse de virage C18	Au large du coin Sud du quai. 46 13 46.7 63 06 44.7	Q	R	1s	Rouge, marquée "Turning C18".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
1006 H0998	Nine Mile Creek, quai	Extrémité du coin Sud du quai. 46 08 53.0 063 13 03.7	FI	R	4s	5.4	5	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.0	Lum. 1 s; obs. 3 s Saisonnier.
1007 H996	St. Peters Island	Côté SE. de l'île. 46 07 01.1 63 10 49.5	FI	W	4s	20.6	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.1	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.

Carte:4460

Carte:4460

Carte:4460

Carte:4460

Carte:4460

Carte:4460

Carte:4460
Éd. 08/09 (G09-083)

Carte:4460

Carte:4466
Éd. 05/12 (G12-047)
Éd. 03/16
Éd. 07/16 (G16-075)

Carte:4466

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Havre de Victoria

1008.1	Victoria Harbour	À l'extrémité W. du pont du promontoire du port. 46 12 50.8 63 29 19.7	FI W	4s	17	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 10.7	Lum. 0.1 s; obs. 3.9 s Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 02/12 (G12-001)
1009.11	Victoria Harbour - Bouée lumineuse de mi-chenal NX	46 10 35.2 63 28 00.6	Mo(A) W	6s	Espar, bandes verticales rouges et blanches, marquée "NX".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 05/11 (G11-114)
1009.12	Cameron Point Shoal - Bouée lumineuse NX4	46 11 26.2 63 28 31.9	FI R	4s	Rouge, marquée "NX4".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 05/11 (G11-116)
1009.13	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX5	46 11 39 63 28 36.9	FI G	4s	Verte, marquée "NX5".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-058)
1009.17	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX9	46 11 50.9 63 28 41	FI G	4s	Verte, marquée "NX9".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-057)
1009.2	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX12	46 12 15.7 63 29 19.9	Q R	1s	Rouge, marquée "NX12".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 07/09 (G09-069) Éd. 07/11 (G11-164) Éd. 06/12 (G12-054)
1011.1	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX11	46 11 56.2 63 28 47.7	Q G	1s	Verte, marquée "NX11".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 07/09 (G09-070)
1011.14	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX17	46 12 25.4 63 29 22.4	FI G	4s	Verte, marquée "NX17".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 12/09 (G09-071) Éd. 06/12 (G12-053)
1011.15	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX18	46 12 25.4 63 29 21.8	FI R	4s	Rouge, marquée "NX18".	Saisonnier.	Carte:4405 Edn 06/12 (G12-052)
1011.18	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX19/5	46 12 34 63 29 21.2	FI G	4s	Verte, marquée "NX19/5".	Saisonnier.	Carte:4405 Edn 06/12 (G12-067)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1011.19	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX20	46 12 33.9 63 29 20.3	Fl R	4s	Rouge, marquée "NX20".	Saisonnier. Carte:4405 Éd. 12/09 (G09-155)
1011.21	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX21	46 12 40.9 63 29 20.4	Fl G	4s	Verte, marquée "NX21".	Saisonnier. Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-060)
1011.22	Victoria Harbour - Bouée lumineuse NX22	46 12 40.9 63 29 19.7	Fl R	4s	Rouge, marquée "NX22".	Saisonnier. Carte:4405 Éd. 06/12(G12-051)
1014	Tryon Shoals - Bouée à cloche lumineuse N14	Au large de l'extrémité Sud des hauts-fonds. 46 09 39.2 63 31 42.7	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "N14".	Saisonnier. Carte:4405
1015 H1044	Port Borden, brise- lames	Extrémité SW. du brise-lames. 46 14 38.9 63 41 50.3	Fl R	4s	4.5	3 Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905
1017.5 H1039	Port Borden, jetée	Extrémité du quai du traversier. 46 14 42.5 63 41 58	Iso G	4s	10.0	7 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 10/10 (G10-163)
1017.69	Pont de la Confédération	À la mi-travée de chaque côté de la travée de navigation. 46 12 35.9 63 45 07.8	Iso 2W	6s	50.5	13 Sur le pont.	Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406
1017.7	Strait Crossing - Bouée à sifflet lumineuse XF	46 17 00.3 63 52 15.7	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XF".	Saisonnier. Carte:4406
1017.71	Strait Crossing - Bouée lumineuse XB2	46 11 03.3 63 42 27.7	Fl R	4s	Rouge, marquée "XB2".	Saisonnier. Carte:4406
1017.72	Strait Crossing - Bouée lumineuse XB3	46 11 00.2 63 42 36.7	Fl G	4s	Verte, marquée "XB3".	Saisonnier. Carte:4406
1017.73	Strait Crossing - Bouée lumineuse XB4	46 14 24.2 63 47 54.7	Fl R	4s	Rouge, marquée "XB4".	Saisonnier. Carte:4406
1017.74	Strait Crossing - Bouée lumineuse XB5	46 14 18.2 63 48 00.7	Fl G	4s	Verte, marquée "XB5".	Saisonnier. Carte:4406
1017.75	Strait Crossing - Bouée à sifflet lumineuse XB	46 09 24.2 63 39 51.7	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XB".	Saisonnier. Carte:4406

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD								
1017.76	Pont de la Confédération S.E.	46 12 35.8 63 45 07.7	F	R W G	64.0	Sur le pont. Rouge de 308°39' à 310°39'; blanc de 310°39' à 311°39'; vert de 311°39' à 313°39'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406
1017.77	Pont de la Confédération N.W.	46 12 36 63 45 08	F	G W R	64.0	Sur le pont. Vert de 129°08' à 131°08'; blanc de 131°08' à 132°08'; rouge de 132°08' à 134°08'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406
1017.78	Pont de la Confédération Racon -...(B) Bande X & S	Sur chaque côté de la jetée 22. 46 12 33.8 63 45 13.1	F	G	16.5	11	Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406
1017.781	Pont de la Confédération	Sur chaque côté de la jetée 22. 46 12 32 63 45 10.1	F	G	16.5	11	Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406
1017.79	Pont de la Confédération Racon - (T) Bande X & S	Sur chaque côté de la jetée 21. 46 12 39.9 63 45 05.5	F	R	16.5	11	Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406
1017.791	Pont de la Confédération	Sur chaque côté de la jetée 21. 46 12 38.1 63 45 02.5	F	R	16.5	11	Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406
1017.8	Seacow Head - Bouée lumineuse de renseignement DC	46 18 21.2 063 49 57.7	Fl	Y	4s	Espar orange et blanche, marquée "DC". Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4406 Éd. 10/12 Éd. 03/17 (G17-007)
1017.9	Seacow Head - Bouée lumineuse de renseignement DD	46 18 45.2 063 49 25.7	Fl	Y	4s	Espar orange et blanche, marquée "DD". Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4406 Éd. 10/12 Éd. 03/17 (G17-007)
1018 H1046	Seacow Head	Extrémité de la pointe. 46 18 57.7 63 48 35.9	Fl(2)	W	12s	26.8	12	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 18.3 Lum. 2 s; obs. 2 s; lum. 2 s; obs. 6 s. À longueur d'année. Carte:4406

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD								
1018.1	Summerside - alignement extérieur	Sur le côté Ouest de la rivière Summerside. 46 23 43.1 63 48 35	F	R	9.3	18 Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1018.2		028°57' 430.3m du feu antérieur.	F	R	14.8	18 Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4459
1018.5	<i>Summerside Harbour - Bouée lumineuse DE3</i>	46 21 58.2 63 50 01.7	FI	G	4s	Verte, marquée "DE3". Saisonnier. Carte:4459
1018.6	<i>Summerside Harbour - Bouée lumineuse DE4</i>	46 22 20.2 63 49 39.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "DE4". Saisonnier. Carte:4459
1019	<i>Indian Point - Bouée lumineuse DE6</i>	46 22 42.2 063 49 21.7	Q	R	1s	Rouge, marquée "DE6". Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4459 Éd. 03/17 (G17-007)
1019.1	<i>Summerside Harbour - Bouée lumineuse DE7</i>	46 22 49.2 63 49 20.2	Q	G	1s	Verte, marquée "DE7". Saisonnier. Carte:4459
1020 H1048	Indian Head	Extrémité du brise-lames. 46 22 47 63 49 01.1	Iso	W	10s	14.0	10	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 12.9 Carte:4459 Éd 12/10 (G10-189)
1020.1	<i>Summerside Harbour - Bouée lumineuse DE8</i>	46 22 49.2 63 49 08.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "DE8". Saisonnier. Carte:4459
1020.2	<i>Summerside Harbour - Bouée lumineuse DE10</i>	46 22 56.2 63 48 36.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "DE10". (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:4459
1020.3	<i>Summerside Harbour - Bouée lumineuse DE11</i>	46 23 03.7 63 48 15.7	FI	G	4s	Verte, marquée "DE11". (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:4459
1020.4	<i>Summerside Harbour - Bouée lumineuse DE14</i>	46 23 08.2 63 47 43.7	Q	R	1s	Rouge, marquée "DE14". (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:4459
1021 H1050	Summerside - alignement	Près de l'extrémité du quai. 46 23 14.4 63 47 21.2	F	G	10.8	18 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.4	Visible sur l'alignement.
1022 H1050.1		072°04' 1436.3m du feu antérieur.	F	G	24.8	18 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 20.1	Visible sur l'alignement. Carte:4459

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD									
1022.5	Summerside, marina	Extrémité du brise-lames. 46 23 18.2 63 47 14.6	FI	R	4s	5.3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.5	Visible de 269° à 029° par l'O et le N. Saisonnier. Carte:4459
1023	Miscouche Shoal - Bouée à cloche lumineuse DE	À l'Ouest de Graham Head. 46 19 50.2 63 51 18.7	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DE".	Saisonnier. Carte:4459
1023.1	Abrams Village - Bouée lumineuse DH2	46 27 08.8 64 07 44	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "DH2".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13
1023.2	Abrams Village - Bouée lumineuse DH6	46 27 05.1 64 07 18	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "DH6".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 11/10 (G10-168) Éd. 10/11 (G11-288) Éd. 03/13
1023.3	Abrams Village - Bouée lumineuse DH8	Egmont Bay Sud 46 27 02.7 64 07 13	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "DH8".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13 (G12-195)
1023.4	Abrams Village - Bouée lumineuse DH9	46 27 05.1 64 07 14.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "DH9".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13 (G12-196)
1023.5	Abrams Village - Bouée lumineuse DH10	46 26 59.6 64 07 09.2	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "DH10".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13 (G12-197)
1023.6	Abrams Village - Bouée lumineuse DH14	Egmont Bay Sud 46 26 47.9 64 06 55.5	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "DH14".	Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/13 (G12-198)
1024 H1056	Cape Egmont	Sur la pointe. 46 24 06.6 64 08 02.4	FI	W	5s	19.8	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.4	Lum. 2 s; obs. 3 s. Carte:4406
1024.5	Fishing Cove - Bouée lumineuse DG2	46 24 06.2 64 08 30.7	Q	R	1s	Rouge, marquée "DG2".	Saisonnier. Carte:4406
1025 H1057	Fishing Cove	Extrémité du brise-lames. 46 24 26.2 64 08 04.9	FI	R	3s	7.5	5	Mât de révérence. 6.9	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4905
1025.5 H1057.5	Fishing Cove, brise-lames - Feu Ouest	Sur l'extrémité Sud du brise-lames Ouest. 46 24 26.1 064 08 06.7	Q	G	1s	3.2	4	Mât cylindrique. 2.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 06/15 (G15-038)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD									
1026	Canoe Gully - alignement extérieur	Au Nord du cap Egmont. 46 26 53.5 64 06 20.5	F	Y	5.7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1027		105°49' 175.6m du feu antérieur.	F	Y	9.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 8.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1027.31	Abrams Village, quai	46 26 25.9 64 06 48.4	FI	G	4s	2	Mât de révérence, marque de jour carrée verte et blanche.	Saisonnier.
									Carte:4905 Éd. 07/12(G12-112)
1027.42	Egmont Bay - Bouée lumineuse Nord DJ12	46 33 28 64 05 18	Q	R	1s	Rouge, marquée "DJ12".	Saisonnier.
									Carte:4905
1027.425	Egmont Bay - Bouée lumineuse Nord DJ15	46 33 21.2 64 05 38.5	FI	G	4s	Verte, marquée "DJ15".	Saisonnier.
									Carte:4905 Éd. 05/12 (G10-179)
1027.43	Egmont Bay - Bouée lumineuse Nord DJ20	46 33 16.8 64 05 10.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "DJ20".	Saisonnier.
									Carte:4905
1027.45	Egmont Bay - Bouée lumineuse DJ	46 33 21 64 07 28	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DJ".	Saisonnier.
									Carte:4905
1027.6	Howards Cove - Bouée lumineuse DN2	46 44 28 64 23 26	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "DN2".	Saisonnier.
									Carte:4906
1027.7	West Point - Bouée lumineuse DM1	46 36 30 64 22 50	FI	G	4s	Espar verte, marquée "DM1".	Saisonnier.
									Carte:4905
1027.8	West Point - Bouée lumineuse DM2	46 36 30 64 22 15	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "DM2".	Saisonnier.
									Carte:4905
1028.2 H1062.1	West Point, quai	Extrémité du quai. 46 37 04.1 064 22 17.7	FI	G	4s	6.6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche, carré vert au centre. 5.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.
									Carte:4905 Éd. 12/16 (G16-134)
1029 H1062	West Point	Sur la plage. 46 37 13.1 64 23 12.3	Iso	W	12s	20.1	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bandes horizontales noires. 20.7	Entretenu par West Point Development Corp. À longueur d'année.
									Carte:4905
1030	West Point - Bouée à sifflet lumineuse D8	Au Nord de la pointe. 46 40 06 64 30 01	FI	R	4s	Rouge, marquée "D8".	Saisonnier.
									Carte:4905

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1031 <i>H1068</i>	Seal Point (Howards Cove), quai	Sur le quai. 46 44 22.9 64 22 46.3	Iso R 2s	8.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche; triangle rouge au centre. 6.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4906
1031.5 <i>H1068.5</i>	Howards Cove, brise-lames	Sur l'extrémité extérieure gauche du brise lames. 46 44 25.5 64 22 46	Q G 1s	5.9	2	Mât cylindrique. 2.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4906
1032 <i>H1068.1</i>	Howards Cove	Près de la pointe Seal. 46 44 25.1 64 22 36.5	LFI W 6s	14.2	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 5.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4906
1032.05	<i>Miminegash - Bouée lumineuse de mi-chenal DP</i>	<i>NE. du récif. 46 54 03 64 14 20</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DP".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4906
1035 <i>H1074</i>	Skinnners Pond	Extrémité Nord du brise-lames Sud. 46 57 58 64 07 33.5	FI R 4s	4.4	3	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 03/11 (G10-232)
1035.5 <i>H10784.4</i>	Skinnners Pond, brise-lames Nord	Extrémité du brise- lames Nord. 46 57 59.2 64 07 33.1	FI G 4s	4.2	4	Mât cylindrique. 3.2	Lum. 0.5 s; obs. 3.5 s Saisonnier. Carte:4906 Éd. 03/11
1036 <i>H1076</i>	North Cape	Sur le cap. 47 03 27.7 63 59 48.8	FI Y 5s	23.7	18	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4906
1036.1	Seacow Pond nord	47 01. 45.7 063 59 19.8	FI R 4s	<i>.....</i>	<i>.....</i>		Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement. Position est approximative. Propriété de Ports pour petit bateaux. Carte:4906 Edn 06/16 (G16-033)
1037	<i>North Cape Reef - Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord DS</i>	<i>Au Nord de North Cape. 47 05 00 64 00 03</i>	<i>Q W 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Noire et jaune, marquée "DS".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4906 Éd. 03/13(G12-201)
1037.5	<i>Bouée (SADO) lumineuse IML-5</i>	47 24 12 63 23 31.8	<i>FI(5) Y 20s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, marquée "IML-5".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4024
1037.6	<i>Bouée (SADO) lumineuse IML-6</i>	À l'Est de l'île <i>Shippegan. 47 47 00 64 02 00</i>	<i>FI(5) Y 20s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, marquée "IML-6".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4024

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	-------------------------	---	-----------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1038.5	North Lake Harbour - Bouée lumineuse de mi-chenal JA	Au Nord du havre. 46 28 56.2 62 03 27.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JA".	Saisonnier. Carte:4023	
1039 H1173	North Lake Harbour - alignement	Extrémité du brise-lames Est. 46 28 06.9 062 04 05.1	Iso G 1s	7.5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
1039.1 H1173.1		204°34' 328.5m du feu antérieur.	Iso G 4s	14.5	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 11.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 03/11 (G11-012) Éd. 07/16	
1039.5	North Lake Harbour - Feu Ouest	Extrémité du brise-lames Ouest. 46 28 08.8 62 04 04.9	Iso R 2s	7.1	5	Mât de révérence, deux marques de jour triangulaires rouges et blanches, triangle rouge au centre de chacune. 5.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 09/10 (G10-150) Éd. 02/12 (G12-008)	
1040.05	Naufage Harbour - Bouée lumineuse de mi-chenal JC	Au Nord de la pointe Shipwreck. 46 29 00.2 62 24 40.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JC".	Saisonnier. Carte:4023	
1040.2	Naufage Harbour, brise-lames Est	Extrémité du brise-lames Est. 46 28 08.2 62 25 00.3	FI G 4s	5.0	7	Tour à claire-voie carrée. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 07/09 (G09-081)	
1040.5	Naufage, brise-lames Ouest	Extrémité du brise-lames Ouest. 46 28 11.3 62 24 59.7	FI R 4s	5.1	4	Tour à claire-voie carrée. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023	
1041.1	Naufage Harbour, pont	Sur le pont. 46 28 04 62 25 02.5	F W	6.0	6	Sur le pont, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.0	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 09/11
1042 H1168	Shipwreck Point	Sur la pointe. 46 28 07.2 62 25 22.6	Oc W 5s	25.6	12	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.4	Lum. 3 s; obs. 2 s. Carte:4023	
1043.1	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse de mi-chenal JD	46 27 09.2 62 44 21.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JD".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)	

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1044.1	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse JD5	46 27 00.2 62 44 10.6	Fl G 4s	Verte, marquée "JD5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1044.2	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse JD6	46 26 58.2 62 44 24.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "JD6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1044.3	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse JD8	46 26 51.7 62 44 18.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "JD8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1044.4	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse JD9	46 26 48.2 62 44 17.6	Fl G 4s	Verte, marquée "JD9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-194)
1044.5	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse JD10	46 26 45.2 62 44 18.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "JD10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 01/14 (G13-021)
1046.04	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse JD9.5	46 26 42.2 62 44 14.6	Fl G 4s	Verte, marquée "JD9.5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.05	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse JD11	À l'entrée du havre. 46 26 39.2 62 44 12.1	Q G 1s	Verte, marquée "JD11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.06	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse JD12	46 26 24.6 62 44 07.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "JD12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 06/09 (G09-057) Éd. 05/11 (G11-113)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1046.1	St. Peters Bay - Bouée lumineuse JD13	46 26 35.2 62 43 52.6	Q G 1s	Verte, marquée "JD13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.15	St. Peters Harbour - Bouée lumineuse JD16	46 26 31.2 62 43 29.6	Q R 1s	Rouge, marquée "JD16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.2	St. Peters Bay - Bouée lumineuse JD18	46 26 26.7 62 43 17.6	Q R 1s	Rouge, marquée "JD18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.3	St. Peters Bay - Bouée lumineuse JD21	46 26 07.2 62 42 50.6	FI G 4s	Verte, marquée "JD21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.4	St. Peters Harbour Bouée lumineuse JD23	46 26 06.6 62 42 37.8	Q G 1s	Verte, marquée "JD23"	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier Chart:N/A Ed 09/14 (G14-079) Éd. 04/15 (G15-001)
1046.5	Red Head, quai	46 25 59.7 62 42 46.5	Q G 1s	3.5	2	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier. Carte:4425
1046.81	Savage Harbour - Bouée lumineuse de mi-chenal JE	Au large du havre. 46 26 46.2 62 49 29.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JE".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)
1047	Savage Harbour	46 26 00.9 62 49 56.1	FI W 4s	4.9	3	Mât de révérence. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 02/11 (G10-233)
1047.01	Savage Harbour - Bouée lumineuse JE6	46 26 10.2 62 49 53.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JE6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: 4425 Éd. 05/11 (G11-113)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1047.011	Savage Harbour - Bouée lumineuse JE7/1	46 25 49.6 62 50 00.6	Q G 1s	Verte, marquée "JE7/1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte : 4425 Éd. 06/11 (G11-124) Éd. 09/11
1047.02	Savage Harbour - Bouée lumineuse JE8	46 25 58.4 62 49 58.9	FI R 4s	Rouge, marquée "JE8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.021	Savage Harbour - Bouée lumineuse JE8/2	46 25 47.4 62 50 01.4	Q R 1s	Rouge, marquée "JE8/2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.028	Savage Harbour light buoy JE9	46 25 44.5 62 50 05	FI G 4s	Verte, marquée "JE9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 11/10 (G10-176) Éd. 05/11 (G11-113)
1047.03	Entrée de Savage Harbour - Bouée lumineuse JE10	46 25 46.1 62 50 03.3	Q R 1s	Rouge, marquée "JE10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.04	Savage Harbour - Bouée lumineuse JE12	46 25 49.7 62 50 12.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JE12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.051	Savage Harbour - Bouée lumineuse JE14	46 25 50 62 50 04.4	FI R 4s	Rouge, marquée "JE14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.06	Savage Harbour - Bouée lumineuse JE17	46 25 45.2 62 50 13.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "JE17".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1047.1	Savage Harbour - Bouée lumineuse JE15	46 25 49.2 62 50 08.6	Q G 1s	Verte, marquée "JE15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.2	Savage Harbour - Bouée lumineuse JE16	46 25 39.2 62 50 15.6	Q R 1s	Rouge, marquée "JE16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.51	Tracadie Nord - Bouée lumineuse de mi-chenal JH	Au Nord de l'entrée du havre. 46 26 03.2 63 02 01.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JH".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)
1049.09	Grand Tracadie - Bouée lumineuse JH5	46 24 58.8 063 00 47.4	Fl G 4s	Verte, marquée "JH5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 11/12 (G12-206) Éd. 07/16 (G16-061)
1049.1	Grand Tracadie - Bouée lumineuse JH6	46 24 58.2 063 00 51.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "JH6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte: N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-202) Éd. 07/16 (G16-056)
1049.11	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH1	46 25 10.2 063 00 58.2	Fl G 4s	Verte, marquée "JH1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-071)
1049.121	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH2	46 25 09.6 063 01 01.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "JH2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-054)
1049.131	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH3	46 25 04.2 063 00 51.6	Fl G 4s	Verte, marquée "JH3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-068)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1049.14	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH4	46 25 03.6 063 00 55.8	FI R 4s	Rouge, marquée "JH4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-069)
1049.15	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH7	46 24 52.8 063 00 41.4	FI G 4s	Verte, marquée "JH7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-065)
1049.16	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH8	46 24 51.6 063 00 45.0	FI R 4s	Rouge, marquée "JH8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-064)
1049.2	Grand Tracadie - Bouée lumineuse JH9	46 24 50.4 063 00 39.0	FI G 4s	Verte, marquée "JH9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/09 (G09-140) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-057)
1049.21	Grand Tracadie - Bouée lumineuse JH10	46 24 45.6 063 00 38.4	FI R 4s	Rouge, marquée "JH10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-203) Éd. 07/16 (G16-058)
1049.211	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH11	46 24 47.4 063 00 37.8	FI G 4s	Verte, marquée "JH11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-067)
1049.22	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH12	46 24 38.4 063 00 24.0	Q R 1s	Rouge, marquée "JH12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-062)
1049.24	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH19	46 24 22.2 062 59 58.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "JH19".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-055)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1049.26	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH22	46 24 05.0 063 00 17.0	Q R 1s	Rouge, marquée "JH22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-070)
1049.27	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH26	46 24 06.1 063 01 11.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "JH26".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-066)
1049.28	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH30	46 24 08.1 063 01 42.4	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JH30".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-063)
1049.4	Grand Tracadie - Bouée lumineuse JH16	46 24 18.6 062 00 00.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JH16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-059)
1049.6	Grand Tracadie - Bouée lumineuse JH21	46 24 02.6 063 00 23.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JH21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-060)
1050.05	Covehead - Bouée lumineuse de mi- chenal JJ	Au Nord du cap Stanhope. 46 26 54.2 63 08 18.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JJ".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)
1050.1	Covehead Harbour - Bouée lumineuse JJ3	46 26 07.9 63 08 36.7	Q G 1s	Verte, marquée "JJ3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-131) Éd. 10/10 (G10-122) Éd. 05/11 (G11-113)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1050.12	Covehead Harbour - Bouée lumineuse JJ4	46 26 08.5 63 08 39.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "JJ4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-158) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.13	Covehead Harbour - Bouée lumineuse JJ5	46 26 02.9 63 08 39	Fl G 4s	Verte, marquée "JJ5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-159) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.2	Covehead Harbour - Bouée lumineuse JJ6	46 26 02 63 08 43.1	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JJ6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 03/12 (G10-161) Éd. 04/15 (G15-001)
1050.3	Covehead Harbour - Bouée lumineuse JJ7	46 25 55.3 63 08 44.3	Q G 1s	Verte, marquée "JJ7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-132) Éd. 10/10 (G10-129) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.5	Covehead Harbour - Bouée lumineuse JJ8	46 25 55.7 63 08 45.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "JJ8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-133) Éd. 10/10 (G10-131) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.9	Covehead Harbour - Bouée lumineuse JJ9	46 25 51 63 08 45.8	Fl G 4s	Verte, marquée "JJ9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-132) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.91	Covehead Harbour - Bouée lumineuse JJ10	46 25 50.8 63 08 47.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "JJ10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 03/12 (G10-162) Éd. 04/15 (G15-001)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1051	Covehead Harbour	Sur le cap Stanhope. 46 25 48.2 63 08 35.3	FI W 5s	11.0	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.2	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier. Cornet - Son 3 s ; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 005°. Entretenu par l'autorité portuaire local. Carte:4425
1053.5	Covehead, pont	46 25 46.2 63 08 47.4	FI W 4s	8.5	5	Mât cylindrique. 2.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4425 Éd.11/10 (G15-174)
1054	North Rustico - Bouée lumineuse de mi-chenal JK	Entrée NE. du havre. 46 27 54 63 16 30	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JK".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1054.1	North Rustico - Bouée lumineuse JK3	46 27 24.8 63 17 06.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "JK3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 07/09 (G09-067) Éd. 06/10 (G10-076) Éd. 05/11 (G11-113)
1054.11	North Rustico - Bouée lumineuse JK4	46 27 24.2 63 17 12.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JK4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 07/09 (G09-068) Éd. 06/10 (G10-077) Éd. 05/11 (G11-113)
1054.3	Rustico Harbour - Bouée lumineuse JK7	46 27 25 63 17 18	FI G 4s	Verte, marquée "JK7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113)
1054.4	Rustico - Bouée lumineuse JK9	46 27 24.2 63 17 11.8	FI G 4s	Verte, marquée "JK9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1054.6	Rustico - Bouée lumineuse JK12	46 27 17.2 63 17 26.1	Q R 1s	Rouge, marquée "JK12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1054.9	Rustico Harbour - Bouée lumineuse JK13	46 27 20.2 63 17 54.8	FI G 4s	Verte, marquée "JK13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1055	Rustico Harbour, brise-lames Nord	Extrémité du brise-lames Nord. 46 27 25.2 63 17 16.9	FI R 3s	2.7	3	Mât cylindrique. 1.8	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 09/10 (G10-234) Éd. 06/12 (G12-106)
1056 H1141	North Rustico Harbour	46 27 19.1 63 17 31.7	Iso Y 10s	12.4	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.4	À longueur d'année. Carte:4467
1057	North Rustico, brise-lames intérieur	Coin SE. du brise-lames intérieur. 46 27 14 63 17 29.1	Iso R 4s	7.5	4	Mât de révérence. 6.8	Saisonnier. Carte:4467 Éd. 09/10 (G10-143)
1057.5	North Rustico Landing, quai	Extrémité du quai. 46 27 22.3 63 18 27.9	Iso R 4s	6.0	3	Tour à claire-voie carrée. 5.3	Saisonnier. Carte:4467
1058	New London - Bouée lumineuse de mi-chenal JM	Au Nord de l'entrée de la baie New London. 46 31 41.1 63 28 18	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JM".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.01	New London	46 30 37.4 63 29 13.9	Iso W 4s	13	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.3	Saisonnier. Carte:4467 Éd. 02/11 (G10-235)
1060.1	Southwest River - Bouée lumineuse extérieure JM7	46 30 59.2 63 28 54.8	FI G 4s	Verte, marquée "JM7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1060.15	New London – Bouée lumineuse JM11	46 30 37.6 063 28 56.5	Q G 1s	Verte, marquée "JM11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Fonctionne 24hrs. Saisonnier. Carte : 4467 Éd. 07/15(G15-058)
1060.2	Southwest River - Bouée lumineuse JN	46 30 42.1 63 28 57.9	FI (2+1) G 6s	Verte, rouge et verte, marquée "JN".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.3	Southwest River - Bouée lumineuse JMA	46 30 23 63 29 24.8	FI (2+1) R 6s	Rouge, verte et rouge, marquée "JMA".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.4	Southwest River - Bouée lumineuse JM20	46 29 50.7 63 29 25.5	FI R 4s	Bouée chaloupe rouge, marquée "JM20".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.45	New London Harbour - Bouée lumineuse JM6	46 30 59.7 63 28 55.8	FI R 4s	Rouge, marquée "JM6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1060.5	Southwest River - Bouée lumineuse JM25	46 29 03.2 63 29 52.8	FI G 4s	Bouée chaloupe verte, marquée "JM25".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.55	Southwest River - Bouée lumineuse JN1	46 30 36.7 63 28 58.6	FI G 4s	Verte, marquée "JN1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1060.57	New London - Bouée lumineuse JN3	46 30 24.5 063 28 43.8	FI G 4s	Espar verte, marquée "JN3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/09 (G09-125) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 08/16 (G16-115)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1060.6	Southwest River - Bouée lumineuse JN4	46 30 24.9 063 28 16.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JN4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-119) Éd. 08/16 (G16-114)
1060.8	Chenal de Stanley Bridge - Bouée lumineuse JN7	46 29 50.7 63 27 46.8	Q G 1s	Bouée chaloupe verte, marquée "JN7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.9	Chenal de Stanley Bridge - Bouée lumineuse JN15	46 28 55.7 63 27 29.8	FI G 4s	Bouée chaloupe verte, marquée "JN15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1061 H1129	Cape Tryon	Extrémité du cap. 46 32 02.3 63 30 21.9	LFI W 6s	33.4	8	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.
							Carte:4467
1062	Malpeque - alignement extérieur	Près de la ligne du rivage. 46 33 50.5 63 39 05.1	F R	12.6	16 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1063		233° 515.3m du feu antérieur.	F R	21.0	16 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
							Carte:4491
1065.05	Malpeque Harbour - Bouée lumineuse de mi-chenal JP	Au NE. de la pointe McKay. 46 35 00.2 63 37 07.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JP".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001)
1065.5	Entrée Ouest de Malpeque - Bouée lumineuse JP6	46 34 30.7 63 39 09.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JP6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001)
1065.6	Royalty Point - Bouée lumineuse JP9	46 33 48.2 63 43 00.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "JP9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1069.5	Darnley Basin - Bouée lumineuse extérieure JU3	Entrée du bassin. 46 33 46.3 063 41 37.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "JU3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/15(G15-057)
1069.65	Darnley Basin - Bouée lumineuse JU5	46 33 28.2 63 40 57.7	Q G 1s	Verte, marquée "JU5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1069.66	Darnley Basin - Bouée lumineuse JU6	46 33 20 63 41 15.1	FI R 4s	Rouge, marquée "JU6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte :4491 Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 08/11 (G11-226) Éd. 10/11
1069.7	Darnley Basin - Bouée lumineuse JU7	46 33 20.2 63 41 16.7	FI G 4s	Verte, marquée "JU7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1069.8	Darnley Basin - Bouée lumineuse JU8	46 33 19.2 63 41 42.7	Q R 1s	Rouge, marquée "JU8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1069.9	Darnley Basin - Bouée lumineuse JU9	46 33 21.2 63 41 57.7	Q G 1s	Verte, marquée "JU9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1071.1	Darnley Basin - Bouée lumineuse JT4	46 32 18.2 63 40 12.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JT4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001)
1071.2	Darnley Bridge	Sur la travée centrale du pont. 46 32 02.8 63 40 17.7	F W	3.5 6	Sur le pont.	Saisonnier. Carte:4491 Éd. 03/12

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1071.35	Conway Inlet - Bouée lumineuse de mi-chenal JS	À l'Est de l'inlet. 46 39 08.2 63 50 51.3	Mo(A) W 6s	Espar, bandes verticales rouges et blanches, marquée "JS".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-025) Éd. 07/10 (G10-090) Éd. 04/15 (G15-001)
1071.39	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS2	46 39 10.2 63 51 19.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JS2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-027) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.41	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS3	46 39 09.3 63 51 18.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "JS3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-028) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.42	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS4	46 39 09.5 63 51 34.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JS4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-034) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.45	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS5	46 39 08.2 63 51 34.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JS5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-029) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.5	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS7	46 39 05.9 63 51 48.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JS7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-035) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.52	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS8	46 39 06.5 63 51 56.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JS8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-080) Éd. 05/11 (G11-113)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1071.89	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS12	46 39 05.2 63 52 07.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "JS12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-041) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/12 (G12-130)
1071.9	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS13	46 39 03.9 63 52 16	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JS13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-042) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.95	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS14	46 39 05.3 63 52 16.8	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JS14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-052) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.96	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS21	46 39 28.3 63 52 34.4	Q G 1s	Verte, marquée "JS21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-053) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.961	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS22	46 39 29.6 63 52 49.7	Q R 1s	Rouge, marquée "JS22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-054) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.962	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS23	46 39 36.2 63 52 57.3	Q G 1s	Verte, marquée "JS23".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-055) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.963	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS24	46 39 37.3 63 52 55.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "JS24".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-056) Éd. 05/11 (G11-113)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1071.977	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS27	46 39 43.8 63 53 05.7	Q G 1s	Verte, marquée "JS27".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-059) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.98	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS32	46 39 37.7 63 53 29.3	Q R 1s	Rouge, marquée "JS32".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-060) Éd. 05/11 (G11-113)
1071.99	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS33	46 39 36.7 63 53 44.5	Q G 1s	Verte, marquée "JS33".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-061) Éd. 05/11 (G11-113)
1072.1	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS39	46 39 24.5 63 53 46.3	Q G 1s	Verte, marquée "JS39".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-062) Éd. 05/11 (G11-113)
1072.4	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS42	46 39 22.4 63 53 59	FI R 4s	Rouge, marquée "JS42".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-064) Éd. 05/11 (G11-113)
1072.5	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS43	46 39 20.9 63 54 26.6	Q G 1s	Verte, marquée "JS43".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-065) Éd. 05/11 (G11-113)
1072.59	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS40	46 39 25.4 065 53 47.4	FI R 4s	Rouge, marquée "JS40".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 07/15 (G15-052)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1072.6	Conway Inlet - Bouée lumineuse JS44	46 39 21.5 63 54 26.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "JS44".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-066) Éd. 05/11 (G11-113)
1074 H1124	Port Hill, quai	Coin SE. du quai. 46 35 36.6 63 51 58.8	Fl W 4s	4.5	2	Tour à claire-voie carrée. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s Saisonnier.
							Carte:4491
1075.05	Cascumpeque Harbour - Bouée lumineuse de mi- chenal JV	À l'Est de l'entrée du havre. 46 47 44.3 63 59 38.2	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JV".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 04/15 (G15-001)
1075.2	Cascumpeque - Bouée lumineuse JV4	46 48 12.4 64 00 47	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JV4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.3	Cascumpeque - Bouée lumineuse JV5	46 48 07.6 64 00 51.6	Fl G 4s	Verte, marquée "JV5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.32	Cascumpeque - Bouée lumineuse JV8	46 48 15.7 64 01 20.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JV8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.33	Cascumpeque - Bouée lumineuse JV6	46 48 13.2 64 01 05.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JV6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.34	Cascumpeque - Bouée lumineuse JV7	46 48 07.8 64 01 08.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "JV7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1075.4	Cascumpeque - Bouée lumineuse JV9	46 48 08.5 64 01 37.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "JV9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.5	Alberton Harbour - Bouée lumineuse JV10	46 48 12.9 64 01 55.4	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JV10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.6	Alberton Harbour - Bouée lumineuse du milieu JV15	46 48 00.6 64 02 31.8	FI G 4s	Espar verte, marquée "JV15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.7	Alberton Harbour - Bouée lumineuse JV12	46 47 47.2 64 03 17.8	Q R 1s	Rouge, marquée "JV12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1081 H1094	Northport – alignement	Près de l'extrémité du quai de la voie ferrée. 46 47 42.2 64 03 32.5	Iso G 1s	9.2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bande verticale rouge. 8.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1082 H1094.1		244°54' 277.3m du feu antérieur.	Iso G 4s	12.8	15	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 11.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 02/11 (G10-230-231)
1082.1 H1095	Alberton, brise-lames	Extrémité du brise- lame 46 47 38.9 064 03 35.2	FI W 3s	6	2	Mât cylindrique. 2.6	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 03/11 (G10-204) Éd. 06/16 (G16-034)
1083 H1081.4	Big Tignish, brise- lames	46 57 01.9 63 59 28.9	Iso R 1s	7.0	5	Mât cylindrique. 5.4	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023
1083.5	Big Tignish, brise- lames Sud	46 57 01.8 63 59 33.9	Iso G 1s	3.1	2	Mât cylindrique. 2.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1084.52	Tignish - Bouée lumineuse intérieure JX5	46 57 09.3 63 59 55.1	Fl G 4s	Verte, marquée "JX5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4023 Éd. 05/11 (G11-113)
1084.53	Tignish - Bouée lumineuse intérieure JX7	46 57 12.6 63 59 58.3	Fl G 4s	Verte, marquée "JX7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4023 Éd. 05/11 (G11-113)
1084.54	Tignish - Bouée lumineuse intérieure JX9	46 57 12 64 00 09.2	Fl G 4s	Verte, marquée "JX9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4023 Éd. 05/11 (G11-113)
1084.7 H1078	North Point - Feu Est	Extrémité du brise- lames Sud. 47 01 45.6 63 59 22	Fl G 3s	6.5	4	Mât de révérence, marque de jour carrée verte et blanche. 4.6	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.
							Carte:4023 Éd. 09/11 (G11-258)