

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
RIVIÈRE STE-MARIE									
1059.6	Hay Point – alignement	Sur la pointe, île St. Joseph. 46 07 36.7 083 59 58.8	F	W	13.9	12	Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche, bande verticale orange. 12.2	À longueur d'année.
1059.7		128°37' 329.5m du feu antérieur.	F	W	22.5	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 20.9	À longueur d'année. Carte:14882(É.-U.) Éd. 10/09 (D09-028, 029) Éd. 06/16 (D16-005)
1059.8	<i>Everens Point – Bouée lumineuse Q16</i>	<i>NE. de la pointe. 46 14 47.6 084 06 12</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Rouge, marquée "Q16".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte:14883(É.-U.)
1060	Sailors Encampment – alignement amont	46 15 40.6 084 05 53.6	F	W	19.4	Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche, bande verticale orange. 12.6	À longueur d'année.
1061		016°56' 671.8m du feu antérieur.	F	W	35.0	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 20.7	À longueur d'année. Carte:14883(É.-U.) Éd. 10/09 (D09-024, 025)
1061.5	<i>Sailors Encampment – Bouée lumineuse Q22</i>	<i>46 15 37 084 06 02.5</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Rouge, marquée "Q22".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte: 14883(É.-U.)
1062	Rains Wharf – alignement	46 15 15.2 084 05 43	F	W	10	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 9.6	À longueur d'année.
1063		134°56' 267.9m du feu antérieur.	F	W	16.6	Tour carrée, marque de jour blanche, bande verticale orange. 13.8	À longueur d'année. Carte: 14883(É.-U.) Éd. 03/06
1063.5	<i>Coyle Point – Bouée lumineuse Q28</i>	<i>46 16 17 084 06 55</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>1s</i>	<i>Espar rouge, marquée "Q28".</i>	<i>Saisonnier(en place à longueur d'année).</i> Carte: 14883(É.-U.)
1063.6	<i>Coyle Point – Bouée lumineuse Nord Q30</i>	<i>46 16 52.3 084 06 57.6</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Rouge, marquée "Q30".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte: 14883(É.-U.)
1063.8	<i>Green Point – Bouée lumineuse Q34</i>	<i>46 17 26.8 084 07 01</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Rouge, marquée "Q34".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte: 14883(É.-U.)
1063.9	<i>Munuscong Channel – Bouée lumineuse Q36</i>	<i>46 18 01.3 084 07 03.5</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Rouge, marquée "Q36".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte: 14883(É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

RIVIÈRE STE-MARIE

1064	Stribling Point – alignement amont	46 18 47.1 084 06 55.4	F W	15.1	12	Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche, bande verticale orange. 15.7	À longueur d'année.
1065		111°59' 957.4m du feu antérieur.	F W	26.2	12	Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche, bande verticale orange. 11.6	À longueur d'année.
1065.5	Birch Point – Bouée lumineuse QV18	Entrée Sud du lac George. 46 22 15 084 08 12.5	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "QV18".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
								Carte: 14883(É.-U.) Éd. 10/09 (D09-026, 027)
1065.7	Pumpkin Point – Bouée lumineuse QX2	SW. de la pointe. 46 23 28 084 08 27	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "QX2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
								Carte: 14883(É.-U.)
1065.8	Bellevue Marine – Bouée lumineuse QC1	46 29 45.5 084 18 08.5	Q G	1s	Espar verte, marquée "QC1".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
								Carte:14883(É.-U.)
1065.9	Bellevue Marine, brise-lames	Extrémité Est du brise-lames. 46 30 02 084 18 23.7	Iso G	2s	8.0	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.3	Saisonnier.
								Carte:14884(É.-U.)
1066	Bayfield, digue	Côté Nord du chenal. 46 29 54 084 18 58	Iso R	4s	8.1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.4	Saisonnier.
								Carte:14884(É.-U.) Éd. 07/12 (D12-001)
1066.2	Bayfield – Bouée lumineuse 108 (É.-U.)	46 30 03 084 19 38	Fl R	2.5s	Rouge, marquée "108".	Saisonnier.
								Carte:14884(É.-U.)
1066.4	Bayfield Channel – Bouée lumineuse 110 (É.-U.)	Abords du quai Can. Soo. 46 30 12 084 19 57	Fl R	4s	Rouge, marquée "110".	Saisonnier.
								Carte:14884(É.-U.)

Sault Ste. Marie

Le canal canadien et ses approches sont éclairés par deux rangées de lampes à arc de chaque côté du canal. Les lampes les plus à l'Est et les plus à l'Ouest de chaque rangée sont des lampes jaunes.

1070	Canadian Canal – Entrée amont – alignement	Sur la jetée. 46 30 53.1 084 22 17.5	F R	12.3	Tour carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 10.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1071		050°48' 247.2m du feu antérieur.	F R	19.1	Tour carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 16.8	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
								Carte:14884(É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
RIVIÈRE STE-MARIE								
1072	Virage amont – Bouée lumineuse QM11	Côté Est du chenal. 46 30 43 084 22 31	Q G 1s	Verte, marquée "QM11".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:14884(É.-U.)
1073	Vidal Shoals – Bouée lumineuse Nord QM14	Côté Ouest du chenal. 46 30 25 084 23 13	FI R 4s	Rouge, marquée "QM14".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:14884(É.-U.)
1074	Vidal Shoals – Bouée lumineuse Nord-Est QM13	Côté Est du chenal. 46 30 29.5 084 22 55.5	FI G 4s	Verte, marquée "QM13".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:14884(É.-U.)
1075	Vidal Shoals – Bouée lumineuse Ouest QM24	Côté Ouest du chenal. 46 30 02 084 23 53	FI R 4s	Rouge, marquée "QM24".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:14884(É.-U.)
1076	Vidal Shoals – Bouée lumineuse cardinale Ouest P	Côté Est du chenal. 46 30 06 084 23 35	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "P".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:14884(É.-U.)
1076.5	Pointe aux Pins – Bouée lumineuse 10 (É.-U.)	46 29 41 084 25 31	FI R 4s	Rouge, marquée "10".	Saisonnier.	Carte:14884 (É.-U.)
1076.6	Pointe aux Pins Bay – Bouée lumineuse P12	46 28 45.3 084 27 13.1	FI R 4s	Rouge, marquée "P12".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:14884(É.-U.)
1076.7	Pointe aux Pins Bay – Bouée lumineuse P14	46 28 22 084 27 52	FI R 4s	Rouge, marquée "P14".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:14884(É.-U.)
1077	Pointe aux Pins – alignement	Extrémité de la pointe Louise. 46 28 04 084 28 20	F G	9.1	Tour blanche, bande verticale orange. 9.6	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	
1078		233°06' 281m du feu antérieur.	F G	17.6	Tour en métal, marque de jour blanche, bande verticale orange. 16.8	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	Carte:14884(É.-U.)
1078.5	Pointe des Chênes – Bouée lumineuse P34	46 27 55 084 33 31	FI R 4s	Rouge, marquée "P34".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:14884(É.-U.)
1079	Pointe aux Pins – Feu principal	Extrémité de la basse pointe de sable. 46 27 50.8 084 28 22.3	Iso R 4s	8.2	7	Tour cylindrique rouge et blanche.	À longueur d'année.	Carte:14884(É.-U.) Éd. 01/10 (D09-048)
1079.5	Point Louise – Bouée lumineuse P20	46 27 40 084 28 44	FI R 4s	Rouge, marquée "P20".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:14884(É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

RIVIÈRE STE-MARIE

1079.6	Brush Point – Bouée lumineuse P19	SW. de la pointe. 46 27 27 084 28 40	Fl G 4s	Verte, marquée "P19".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.)
1079.7	Cedar Point – Bouée lumineuse P22	Au Nord de la pointe. 46 27 27 084 29 48	Fl R 4s	Rouge, marquée "P22".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.)
1080	Sault Ste. Marie – Balise d'aéroport	NE. de Pointe aux Chênes. 46 29 11 084 29 32	Fl W 10s	Sommet du château d'eau.	Lum. pér. 10 s. Aide privée. Saisonnier. Carte:14884(É.-U.)
1080.5	Point Iroquois – Bouée lumineuse P38	46 29 10 084 35 06	Fl R 4s	Rouge, marquée "P38".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.)
1081	Gros Cap Reefs	Sur un caisson, extrémité SW. des récifs. 46 30 43.7 084 36 55	Fl W 10s	18.1	9	Tour blanche. 18.3	Lum. 1 s; obs. 9 s. Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) Éd. 09/14 (D14-011)