

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|---|--|----------------------------|---|-----------|--|---|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | | |
| 14.4 | St. Brides – Bouée lumineuse PSB2 | 46 54 52 054 11 04 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PSB2". | Saisonnier. | Carte:4841 |
| 14.5 | St. Brides, entrée du port – Bouée lumineuse PSB3 | Entrée du port. 46 55 07 054 10 41 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PSB3". | Saisonnier. | Carte:4841 |
| 14.56 | St. Brides, quai flottant | 46 55 02.4 054 10 36.8 | Fl G 4s | | 2 | Mât cylindrique. 2.1 | Saisonnier. | Carte:4841 |
| 14.6 | St. Brides, brise-lames | 46 55 05 054 10 40 | Fl W 3s | 7.9 | 3 | Mât. 2.6 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Visible de 245° à 330°. Saisonnier. | Carte:4841 Éd. 01/11 (N10-066) |
| 14.8 | St. Brides | 46 55 05.4 054 10 37.1 | Fl R 3s | 3.4 | 3 | Mât. 2.5 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. | Carte:4841 Éd. 01/11 (N10-066) |
| 14.81 | St. Brides, quai intérieur | 46 55 06 054 10 35 | Fl G 4s | | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. | Carte:4841 |
| 15 | St. Brides - Signal de brume | 46 54 55.5 054 10 43 | | | | Tour à claire-voie carrée. | Sifflet - Son 3 s; sil. 27 s. Fonctionne de 0400 à 2200 heures (env.) tous les jours par temps brumeux - plus tard si requis par les pêcheurs. Saisonnier. | Carte:4841 |
| 15.5 | Gibraltar Rock – Bouée lumineuse PX2 | 47 13 41.4 054 02 51.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PX2". | À longueur d'année. | Carte:4841 |
| 16 | Point Verde | 47 14 15.9 054 00 56.7 | Fl W 5s | 29.9 | 16 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 11.3 | Lum. pér. 5 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 254°. | Carte:4841 |
| 17 | Placentia Harbour – alignement | 47 14 50.2 053 57 51.3 | F R | | 6.0 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.3 | À longueur d'année. |
| 18 | | 091°06' 59.1m du feu antérieur. | F R | | 8.7 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.0 | À longueur d'année. |
| 18.2 | Placentia Gut – Bouée lumineuse extérieure PX4 | 47 14 55.1 053 58 00 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PX4". | À longueur d'année. | Carte:4841 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

PLACENTIA BAY

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|-------|-------|--|--|
| 18.4 | Jerseyside, quai | 47 15 14.3 053 57 34.7 | Fl G 4s | | 2 | Mât cylindrique. 2.1 | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 19 | Come by Chance - Bouée à sifflet lumineuse PCC Racon .- (A) Bande X & S | 47 19 29.4 054 07 26.3 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PCC". | À longueur d'année. Carte:4622 |
| 19.5 | Red Island Shoal - Bouée SADO | 47 19 03.0 054 07 30.0 | Fl(5) Y 20s | | | SADO, jaune. | En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4841 Éd. 03/19 (N18-099) |
| Argentia | | | | | | | |
| 20 | Argentia - Bouée lumineuse A2 | 47 20 14.4 054 00 36.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "A2". | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 22 | Red Island Shoal - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest EDD | 47 24 03 054 03 20 | Q(9) W 15s | | | Jaune, noire et jaune, marquée "EDD". | À longueur d'année. Carte:4622 |
| 23 | Argentia - Bouée lumineuse A4 | Au Sud de l'île Fox. 47 20 09.4 053 59 08.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "A4". | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 26 | Argentia - Bouée lumineuse A6 | 47 19 34.4 053 58 10.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "A6". | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 26.5 | Argentia - Bouée lumineuse A8 | À l'Ouest de la pointe Virgin. 47 18 53.4 053 57 56.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "A8". | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 28 | Argentia Harbour - Bouée lumineuse A10 | 47 18 03.4 053 58 19.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "A10". | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 28.1 | Argentia Harbour - Bouée lumineuse A11 | 47 17 33.5 053 58 51 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "A11". | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 28.2 | Argentia Fleet Dock, quai | 47 17 52.2 053 58 57.5 | Fl Y 4s | | 3 | Mât cylindrique. 2.1 | Aide privée. À longueur d'année. Carte:4841 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|--|--|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|---|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | | | |
| 29 H410 | Argentia Harbour – alignement | Sur le rivage, extrémité SW. de l'anse Sandy. 47 17 11.1 053 59 36.5 | F | G | | 8.6 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 6.4 | À longueur d'année. |
| 30 H410.1 | | 228° 233.8m du feu antérieur. | F | G | | 15.6 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 12.4 | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 36 | Fox Harbour – Bouée lumineuse extérieure AF2 | 47 19 12.1 053 55 20.6 | Fl | R | 4s | | | Espar rouge, marquée "AF2". | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 36.2 | Fox Harbour – Bouée lumineuse intérieure AF4 | 47 19 11.4 053 55 17.9 | Fl | R | 4s | | | Espar rouge, marquée "AF4". | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 36.3 | Fox Harbour – Bouée lumineuse AF5 | 47 19 11 053 55 14.4 | Fl | G | 4s | | | Espar verte, marquée "AF5". | À longueur d'année. Carte:4841 |
| 37.4 | Fish Rocks – Bouée lumineuse cardinale Sud ELH | 47 22 26.2 054 00 54.8 | Q(6) +LFI | W | 15s | | | Jaune et noire, marquée "ELH". | À longueur d'année. Carte:4622 Éd. 04/10 (N10-015) |
| 37.5 | Shag Rocks | 47 24 38.5 053 54 45.9 | Fl | W | 4s | 12.8 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | À longueur d'année. Carte:4617 |
| 37.509 | Mount Arlington, quai | 47 25 39.3 053 51 44 | Fl | G | 4s | | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 11/09 (N09-042) |
| 37.51 | Chance Rock Fair Haven – Bouée lumineuse PFH3 | 47 31 42.6 053 54 03.6 | Fl | G | 4s | | | Espar verte, marquée "PFH3". | En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 03/15 (N15-002) Éd. 11/17 (N17-070) Éd. 01/18 (N17-085) |
| 37.52 H0400.2 | Fair Haven, feu du brise-lames | 47 31 54.9 053 53 55.8 | Fl | G | 4s | | 2 | Mât. | À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 01/18 (N17-086) |
| 37.6 | Coopers Ledge – Bouée lumineuse PFH1 | 47 31 28.3 053 56 02.8 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "PFH1". | À longueur d'année. Carte:4617 |
| 37.7 | Big Shoal – Bouée lumineuse PFH2 | 47 31 24 053 56 21 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "PFH2". | À longueur d'année. Carte:4617 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | |
| 38 | Little Harbour East – Bouée à cloche lumineuse EE1 | 47 38 21.6 053 57 40.3 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "EE1". | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 07/09 (N09-013) |
| 38.08 | Little Harbour East Outer Point – Bouée lumineuse EE3 | 47 38 20.2 053 56 17.2 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "EE3". | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 07/09 (N09-011) |
| 38.09 | Little Harbour East Inner – Bouée lumineuse EE4 | 47 38 29.5 053 56 09.3 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "EE4". | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 38.1 | Little Harbour East, quai | 47 38 32.8 053 56 10.6 | Fl G 4s | | | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 38.2 | Barachois Head – Bouée lumineuse EC1 | 47 48 15 054 00 40.5 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "EC1". | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 38.5 | Southern Harbour – Bouée à cloche lumineuse ES | SE. des roches Winging. 47 41 52.5 053 58 37 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "ES". | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 38.55 | Southern Harbour Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest EGS | 47 43 39 053 58 20 | VQ(9) W 10s | | | Espar jaune, noire et jaune, marquée "EGS". | À longueur d'année. Carte: 4839 |
| 38.56 | Little Southern Harbour – Brise- lames | 47 43 07.8 053 57 46.3 | Fl G 4s | | 2 | Mât. 2.6 | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 10/09 (N09-005) Éd. 01/11 (N10-066) |
| 38.62 | Williams Rock – Bouée à cloche lumineuse EW1 | NW de Bread Island. 47 43 33 054 06 57 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "EW1". | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 06/11 (N11-031) |
| 38.7 H0396 | Arnold's Cove, feu du brise-lames | 47 45 31.3 053 59 28.3 | Fl R 4s | 4.5 | 4 | Mât. 2.4 | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 10/18 (N18-057) |
| 38.75 | Arnold's Cove – Bouée lumineuse intérieure EA2 | 47 45 31.7 053 59 36.5 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "EA2". | En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 10/18 (N18-062) |
| 38.8 | Arnolds Cove – Bouée lumineuse EA | 47 44 47 054 00 50 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "EA". | À longueur d'année. Carte:4839 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|--|---|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|---|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | | | |
| 39 H394 | Bordeaux Island | Côté SW. de l'île. 47 44 29.6 054 01 53.4 | FI | W | 6s | 26.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4839 |
| 39.1 | Big Shoal – Bouée à cloche lumineuse E9 | NW de l'île Bordeaux. 47 45 21.5 054 04 15.6 | FI | G | 4s | | | Verte, marquée "E9". | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 03/11 (N10-016) |
| 39.2 | Whiffen Head – Bouée lumineuse E10 | 47 46 10 054 02 02.5 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "E10". | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 02/15 (N14-071) |
| 39.3 | Come By Chance – Bouée à cloche lumineuse E11 | 47 46 54 054 03 05 | FI | G | 4s | | | Verte, marquée "E11". | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 39.31 | The Ground (Come by Chance) – Bouée lumineuse E14 | À l'Ouest de la plage Long. 47 47 39.7 054 01 02.5 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "E14". | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 39.4 | Fox Head – Bouée lumineuse E12 | Come By Chance. 47 47 24.7 054 01 31.7 | Q | R | 1s | | | Rouge, marquée "E12". | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 04/10 (N10-014) |
| 39.41 H394.5 | Come By Chance Harbour – alignement | 47 48 44 054 00 27.1 | F | W | | 29.9 | 27 | Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 20.0 | À longueur d'année. |
| 39.42 H394.51 | | 039°57' 484.3m du feu antérieur. | F | W | | 61.6 | 27 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 20.0 | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 39.7 H0391 | North Harbour, feu du quai | 47 50 45.4 054 05 47.7 | FI | G | 4s | 4.9 | 4 | Mât. 2.4 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4839 Éd. 12/11 (N11-084) Éd. 07/18 (N18-040, 041) |
| 40 | North Harbour Point | 47 49 14 054 05 52.7 | FI | W | 3s | 11.8 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4839 |
| 40.5 | Garden Cove, quai | 47 51 03 054 09 31 | FI | R | 4s | | | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 41 | Swift Current, quai | Extrémité du quai. 47 52 42.8 054 12 03 | FI | R | 4s | 3.0 | 2 | Mât cylindrique. 2.1 | À longueur d'année. Carte:4839 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|---|---|----------------------------|---|-----|---|-------------------------|---|---|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | | | |
| 42 H388 | Sound Island Point | Extrémité Sud de la pointe. 47 47 21 054 10 01.7 | FI | W | 4s | 10.4 | 5 | Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.8 | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 43 | <i>Bread Island Shoal</i> – Bouée à cloche lumineuse E7 | 47 43 41.2 054 04 08.8 | Q | G | 1s | | | Verte, marquée "E7". | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 04/10 (N10-013) |
| 43.5 | <i>Coombes Rock</i> – Bouée à sifflet lumineuse E6 | 47 42 38.8 054 02 19.8 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "E6". | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 43.7 | Haystack Point | 47 38 53.4 054 03 25.8 | FI | W | 6s | 18.7 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 08/10 (N10-039) |
| 44 H397 | Long Island Point | Extrémité Nord de l'île Long. 47 41 42 054 04 50 | FI | W | 4s | 15.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 44.1 | Tobin's Point | 47 42 48 054 12 24 | FI | W | 3s | 6.6 | 5 | Mât carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4839 |
| 44.4 | <i>La Plante Sunker</i> – Bouée lumineuse cardinale Ouest PLS | 47 45 15.5 054 13 33.1 | Q(9) | W | 15s | | | Espar jaune, noire et jaune, marquée "PLS". | À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 06/10 (N10-016) |
| 44.5 | <i>Haystack Bank</i> – Bouée à sifflet lumineuse E4 | 47 36 59.7 054 00 53.2 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "E4". | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 44.8 | <i>Buffett Bank</i> – Bouée à cloche lumineuse E3 | À l'Est du port. 47 31 56.5 054 01 45.7 | FI | G | 4s | | | Verte, marquée "E3". | À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 03/11 (N10-016) |
| 45 H398 | Harbour Buffet | Sur l'île Buffet. 47 31 35 054 03 02 | FI | W | 3s | 14.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9 | Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4617 |
| 45.2 H399 | Ironskull Rock | À l'Est de l'île Great Seal. 47 27 28 054 04 32 | FI | G | 6s | 10.4 | 4 | Tour à claire-voie carrée. 7.6 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 01/11 (N10-066) |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|---|--|----------------------------|---|-------|---|--|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | | |
| 49 | Red Island | Sur la pointe Herring. 47 23 58 054 08 44 | Fl W 3s | 16.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4617 | |
| 49.1 | Red Island – Bouée lumineuse intérieure ER5 | 47 23 56.5 054 09 02.5 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "ER5". | À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 11/15 (N15-073) | |
| 49.12 | Red Island – Bouée lumineuse centrale ER3 | 47 23 51.6 054 08 51.6 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "ER3". | À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 12/15 (N15-064) | |
| 49.2 | West Head | 47 24 09.8 054 21 48.8 | Fl W 4s | 18.6 | 5 | Mât cylindrique. 2.4 | À longueur d'année. Carte:4619 | |
| 49.3 | Red Island – Bouée lumineuse extérieure ER1 | 47 23 45 054 08 47 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "ER1". | À longueur d'année. Carte:4617 | |
| 49.4 | Merasheen Harbour – Bouée lumineuse extérieure PH2 | 47 24 22.2 054 21 23 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PH2". | À longueur d'année. Carte:4619 | |
| 49.41 | Isle Valen – Bouée lumineuse PV1 | 47 28 21 054 23 33.6 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PV1". | À longueur d'année. Carte:4619 | |
| 49.42 | Isle Valen – Bouée lumineuse PV2 | 47 28 18.9 054 23 28.8 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PV2". | À longueur d'année. Carte:4617 | |
| 49.44 | Merasheen Harbour – Bouée lumineuse intérieure PH4 | 47 24 28.3 054 21 21.2 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PH4". | À longueur d'année. Carte:4619 Éd. 08/11 (N11-047) | |
| 49.5 | Merasheen Harbour – Bouée à sifflet lumineuse PH | 47 23 25.8 054 22 15.5 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PH". | À longueur d'année. Carte:4619 | |
| 49.8 | Little Paradise Point | 47 21 05 054 34 50 | Fl W 6s | 8.8 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s, obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4622 | |
| 50 | Marticot Island | Côté SE. de l'île. 47 19 36.8 054 34 52.8 | Fl W 15s | 27.4 | 17 | Tour à claire-voie carrée. 11.3 | Lum. 1 s; obs. 14 s. Visible de 227° à 075° par l'W et le N. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 121°. Carte:4622 | |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

PLACENTIA BAY

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------|-------|-------|---|---|
| 51 | <i>Bingham Shoal – Bouée à sifflet lumineuse PT</i> | <i>Au large de l'île Jude. 47 14 36 054 44 54</i> | <i>Fl G 6s (2+1)</i> | | | <i>Verte, rouge et verte, marquée "PT".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4624 |
| 51.5 | Church Yard Gut | 47 20 50.2 054 35 58.7 | Fl G 4s | 5.8 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.9 | À longueur d'année. Carte:4622 |
| 51.6 | Graveyard Point | 47 20 52.6 054 35 55.6 | Fl R 4s | 3.7 | 4 | Mât cylindrique. 2.4 | À longueur d'année. Carte:4622 |
| 51.65 | <i>Wharf Rock – Bouée lumineuse PS2</i> | <i>47 23 43.3 054 34 40.1</i> | <i>Fl R 4s</i> | | | <i>Espar rouge, marquée "PS2".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4619 |
| 51.66 | <i>Monkstown – Bouée lumineuse PQ3</i> | <i>47 34 52 054 25 56</i> | <i>Fl G 4s</i> | | | <i>Espar verte, marquée "PQ3".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4619 Éd. 06/12 (N12-010) |
| 51.68 <i>H0382.4</i> | Monkstown, feu du quai | 47 34 44.3 054 25 45.2 | Fl R 4s | 4.0 | 2 | Mât cylindrique. 2.4 | Saisonnier. Carte:4619 Éd. 06/12 (N12-012) Éd. 11/17 (N17-051) |
| 51.69 | Southeast Bight Point | 47 23 43 054 35 15 | Q R 1s | 25.0 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.7 | À longueur d'année. Carte:4619 |
| 51.7 | Southeast Bight, quai | 47 23 41.5 054 34 39.7 | Fl R 4s | 4.0 | 4 | Mât cylindrique. 2.6 | À longueur d'année. Carte:4622 |
| 52 | Long Island | Extrémité SW. de l'île. 47 17 53.1 054 42 14.5 | Fl W 5s | 72.7 | 5 | Tour à claire-voie. 8.5 | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 53 | Petit Forte | Promontoire Eastern. 47 23 09.5 054 39 27.8 | Fl W 3s | 11.5 | 7 | Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge et blanche. 4.6 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4615 |
| 53.29 | <i>Petit Forte – Bouée lumineuse extérieure PE5</i> | <i>47 22 57.5 054 38 58.3</i> | <i>Fl G 4s</i> | | | <i>Espar verte, marquée "PE5".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4615 |
| 53.3 | <i>Petit Forte – Bouée lumineuse extérieure PE</i> | <i>47 23 23.4 054 39 39.6</i> | <i>Fl G 6s (2+1)</i> | | | <i>Espar verte, rouge et verte, marquée "PE".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4615 Éd. 06/10 (N10-016) Éd. 10/11 (N11-075) |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | |
| 53.4 | Petit Forte – Bouée lumineuse PE7 | 47 23 46.1 054 39 51.7 | Q G 1s | | | Espar verte, marquée "PE7". | À longueur d'année. Carte:4615 Éd. 03/11 (N10-016) |
| 53.5 | Petit Forte, quai | 47 23 48.7 054 40 03.3 | Fl R 4s | 2.7 | 4 | Mât cylindrique. 2.6 | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 53.9 | Chimmleys – Bouée lumineuse PD2 | 47 17 36 054 49 30.2 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PD2". | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 53.91 | Oderin Harbour – Bouée lumineuse centrale PD4 | 47 17 37.5 054 48 55.9 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PD4". | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 53.92 | Oderin Harbour – Bouée lumineuse intérieure PD6 | 47 17 37.5 054 48 26.5 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PD6". | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 53.93 | Washball Rock – Bouée lumineuse PD8 | 47 18 41.8 054 47 45.5 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PD8". | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 54 | Oderin Harbour, entrée | 47 17 39.9 054 49 17.6 | Fl W 6s | 11.9 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.8 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4615 |
| 55 | Steering Rock | Sur le rocher. 47 21 20 054 53 18.6 | Fl G 4s | 5.5 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 3.8 | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 55.11 | Lance Cove – Bouée lumineuse extérieure PJL1 | 47 17 59.3 054 48 01.5 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PJL1". | Saisonnier. Carte:4615 |
| 55.12 | Lance Cove – Bouée lumineuse intérieure PJL2 | 47 18 03.7 054 48 02.6 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PJL2". | Saisonnier. Carte:4615 |
| 55.16 | Fish Rock – Bouée lumineuse PJF2 | 47 15 54 054 50 46.2 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PJF2". | Saisonnier. Carte:4624 |
| 55.19 | Parkers Cove – Bouée lumineuse PJP2 | 47 23 33.5 054 51 07.2 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PJP2". | À longueur d'année. Carte:4615 Éd. 09/17 (N17-032) |
| 55.2 | Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ2 | 47 21 30.6 054 53 18 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PJ2". | À longueur d'année. Carte:4615 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | |
| 55.3 | Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ5 | 47 21 38.8 054 53 27.5 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PJ5". | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 55.4 | Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ4 | 47 21 38.9 054 53 25.0 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PJ4". | Saisonnier. Carte:4615 Éd. 06/18 (N18-024) |
| 55.41 | Baine Harbour, quai | 47 21 37.6 054 53 46.9 | Fl G 4s | | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 55.42 | Baine Harbour, quai flottant | 47 21 49.3 054 53 53.5 | Fl R 4s | 2.1 | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 55.5 | Steering Rock – Bouée lumineuse PJ6 | 47 21 46.4 054 53 44.8 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PJ6". | Saisonnier. Carte:4615 |
| 55.77 | Rushoon # 1 – Bouée lumineuse PR5 | 47 20 36.0 054 54 49.6 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PR5". | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 55.8 | Rushoon, brise- lames | 47 20 52.0 054 55 01.6 | Fl R 4s | | 2 | Mât cylindrique. 2.5 | À longueur d'année. Carte:4615 |
| 56 | Davis Island – Bouée lumineuse cardinale Est PFD | 47 15 50.5 054 55 26.9 | VQ(3) W 5s | | | Espar noire, jaune et noire, marquée "PFD". | Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 07/10 (N10-036) Éd. 11/18 (N18-069) |
| 56.21 | Davis Island – Bouée lumineuse PFD3 | 47 15 11.2 054 55 12.8 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PFD3". | Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 11/18 (N18-070) |
| 60 H0377 | Davis Island, feu | 47 15 54.0 054 56 43.0 | Fl W 4s | 11.9 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.2 | Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 11/18 (N18-071) |
| 60.2 | Duck Rock – Bouée lumineuse PF2 | W. de Flat Island. 47 16 15.3 054 57 22.9 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PF2". | Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 11/18 (N18-072) |
| 62 H0375 | Red Harbour Head, feu | Red Harbour. 47 16 42.0 054 58 49.6 | Fl R 4s | 18.3 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5 | Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 11/18 (N18-073) |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|---|---|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | |
| 62.1 H0375.1 | Red Harbour, feu du brise-lames | 47 17 30.0 054 59 36.6 | Fl G 4s | 5.0 | 2 | Mât cylindrique. 2.3 | En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 09/11 (N11-043) Éd. 11/18 (N18-074) |
| 62.93 | Woody Island – Bouée lumineuse PW2.2 | 47 46 30 054 12 32.9 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PW2.2". | À longueur d'année. Carte:4839 |
| 63 | Stanley Rocks – Bouée à cloche lumineuse PS1 | À l'Est de Red Land Cove. 47 14 47.5 054 59 04.8 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "PS1". | À longueur d'année. Carte:4624 Éd. 03/11 (N10-016) |
| 63.51 | Rolf Rock – Bouée lumineuse PM9 | 47 09 58.9 055 08 30.0 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PM9". | À longueur d'année. Carte:4587 |
| 63.52 | Jones Rock – Bouée lumineuse PM6 | 47 10 28.0 055 08 02.9 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PM6". | À longueur d'année. Carte:4587 |
| 63.53 | Seal Rock – Bouée lumineuse PM5 | 47 10 21.8 055 06 50.5 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PM5". | À longueur d'année. Carte:4587 |
| 63.535 | Little Bay – Bouée lumineuse d'avertissement PML | Marystown. 47 09 40.2 055 06 38.7 | Fl Y 4s | | | Espar jaune, marquée "PML". | En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4587 Éd. 12/16 (N16-051) Éd. 07/17 (N17-014) |
| 63.54 | Noeling Cove – Bouée lumineuse PM7 | 47 10 05.6 055 07 59.5 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PM7". | À longueur d'année. Carte:4587 |
| 63.7 | Cow Head – Bouée lumineuse PY | 47 11 33.2 055 06 13.2 | Fl R 6s (2+1) | | | Rouge, verte et rouge, marquée "PY". | À longueur d'année. Carte:4587 |
| 64 H373 | Go By Point | Anse Beau Bois. 47 08 23.3 055 05 18.8 | Fl G 4s | 25.9 | 4 | Tour cylindrique blanche et verte. 4.7 | À longueur d'année. Carte:4587 |
| 64.8 H372.4 | Duck Rock | Côté Nord du rocher. 47 08 33.5 055 04 45.9 | Fl R 4s | 6.7 | 4 | Mât de révérence. 3 | À longueur d'année. Carte:4587 Éd. 10/15 (N15-074) |
| 64.81 | Pick Ledge – Bouée à cloche lumineuse PM4 | 47 08 10.1 055 04 41.8 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PM4". | À longueur d'année. Carte:4587 |
| 64.82 | Blow Me Down – Bouée à cloche lumineuse PM3 | 47 07 42.1 055 04 43.3 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "PM3". | À longueur d'année. Carte:4587 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | |
| 64.83 | Thomas Rocks – Bouée à cloche lumineuse PM2 | 47 07 40 055 03 55 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PM2". | À longueur d'année. Carte:4587 |
| 64.84 | Mortier Bay – Bouée à sifflet lumineuse PM | 47 07 06 055 03 09.1 | Fl R (2+1) | 6s | | Rouge, verte et rouge, marquée "PM". | À longueur d'année. Carte:4587 |
| 65 H372 | Tides Cove Point | 47 06 21.8 055 04 19.8 | Fl W 6s | 33.5 | 16 | Tour à claire-voie carrée. 11.3 | Lum. 0.4 s; obs. 5.6 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 096°. Carte:4587 Éd. 08/10 |
| 66 | Galloper Rock – Bouée à sifflet lumineuse PR1 | 47 02 31.5 055 05 58.6 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "PR1". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 66.5 | Gregory Rock – Bouée lumineuse PR3 | 47 02 00.4 055 07 16.8 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "PR3". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 67 | Iron Island | Entrée de Burin. 47 02 23.2 055 07 16.5 | Fl R 4s | 36.0 | 4 | Tour à claire-voie, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.3 | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 67.4 | Little Burin Harbour, entrée de – Bouée lumineuse PB8 | 47 02 28.8 055 09 21.5 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PB8". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 67.5 | Jersey Island – Bouée lumineuse PB10 | NW. de l'île. 47 02 32.7 055 09 30.7 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PB10". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 67.6 | Little Burin Harbour – Bouée lumineuse PB12 | NW. de l'île Simmons. 47 02 29.8 055 09 43.9 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PB12". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 67.7 | Stag Rock | Sur le rocher. 47 01 38.2 055 11 09.5 | Fl R 4s | 3.7 | 4 | Tour à claire-voie. 3.0 | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 68 H368 | Dodding Head | Sur l'île Burin, NW. du promontoire. 47 00 14.7 055 09 05.2 | Fl W 6s | 97.5 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.9 | Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4616 |
| 68.5 | Burin Passage – Bouée lumineuse PB4 | 47 01 01 055 09 50.9 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PB4". | À longueur d'année. Carte:4616 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

PLACENTIA BAY

| | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|-------|-------|--|--|
| 68.55 | Burin – brise-lames | 47 01 53.1 055 10 20.2 | Fl G 4s | 5.1 | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte:4616 Éd. 05/11 (N11-016) |
| 69 | Shalloway Island | Près de l'extrémité Nord de l'île. 47 00 14 055 10 11.6 | Fl R 6s | 27.1 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4616 |
| 69.1 | Great Burin Harbour – Bouée lumineuse extérieure PU1 | 47 00 11.4 055 09 59.4 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PU1". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 69.2 | Great Burin Harbour – Bouée lumineuse extérieure PU2 | 47 00 09.7 055 09 56.4 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PU2". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 69.3 | Great Burin Harbour – Bouée lumineuse intérieure PU3 | 47 00 10.1 055 09 52.3 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PU3". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 69.4 | Great Burin Harbour – Bouée lumineuse intérieure PU4 | 47 00 09.7 055 09 52.5 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PU4". | À longueur d'année. Carte:4616 Éd. 12/15 (N15-061) |
| 70 | Shalloway Island, Burin – Bouée lumineuse PB2 | 46 59 49.2 055 10 59.8 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PB2". | À longueur d'année. Carte:4616 Éd. 03/11 (N10-016) |
| 71 | Little Burin Island | Extrémité Est de l'île. 46 58 48.6 055 11 26.6 | Fl W 10s | 25.9 | 17 | Tour à claire voie, marque de jour rectangulaire noire et blanche. | Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Visible de 122° à 040° par le S., l'W. et le N. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 096°. Carte:4616 |
| 71.4 | Cockle Rock – Bouée lumineuse PBB2 | 46 59 05.3 055 09 34.9 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PBB2". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 71.5 | Burin – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal PB | À l'Est de l'île Little Burin. 46 58 52.7 055 10 01.8 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PB". | À longueur d'année. Carte:4616 Éd. 06/10 (N10-016) |
| 72 | Corbin | Extrémité de la pointe Long. 46 57 15 055 14 02.7 | Fl R 6s | 25.9 | 5 | Tour à claire voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge blanche. 5.2 | Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4616 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|---|---|----------------------------|---|-----|-------------------------|--|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | | |
| 72.8 | Brandies – Bouée lumineuse cardinale Sud PBR | 47 02 51.8 055 06 50.7 | Q(6) +LFI | W | 15s | | Espar jaune et noire, marquée "PBR". | À longueur d'année. Carte:4616 |
| 72.9 | Sauker Rock – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud PBD | 46 53 42.3 055 17 54.6 | Q(6) +LFI | W | 15s | | Jaune et noire, marquée "PBD". | À longueur d'année. Carte:4624 |
| 73 | Middle Head | Sur le promontoire Middle. 46 53 52.8 055 20 51.2 | FI | W | 15s | 26.8 | 17 Tour à claire-voie carrée. 9.9 | Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 162°. Carte:4642 |
| 73.1 | St. Lawrence, quai | 46 54 59.1 055 23 20.8 | FI | R | 4s | 2.7 | 4 Mât cylindrique. 2.6 | À longueur d'année. Carte:4642 |
| 73.2 | Harbour Rock – Bouée lumineuse PW2 | 46 55 06.8 055 21 35.2 | FI | R | 4s | | Espar rouge, marquée "PW2". | À longueur d'année. Carte:4642 |
| 73.3 | Little St. Lawrence, quai | 46 55 39.8 055 21 46 | FI | R | 4s | 2.1 | 2 Mât cylindrique. 2.1 | À longueur d'année. Carte:4642 Éd. 02/10 (N09-043) |
| 73.6 | Ragged Rock – Bouée lumineuse PK1 | 46 53 58.8 055 33 33.9 | FI | G | 4s | | Espar verte, marquée "PK1". | À longueur d'année. Carte:4625 |
| 73.7 | Drunkards Point – Bouée lumineuse PK2 | 46 54 08 055 31 15 | FI | R | 4s | | Rouge, marquée "PK2". | À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 11/11 (N11-063) |
| 73.8 | Vestal Rock – Bouée à cloche lumineuse PK4 | Great Lawn. 46 54 32.9 055 32 38 | FI | R | 4s | | Rouge, marquée "PK4". | À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 11/11 (N11-064) |
| 73.81 | 2 Fathom Shoal – Bouée lumineuse PK3 | 46 56 12.5 055 32 35.2 | FI | G | 4s | | Espar verte, marquée "PK3". | À longueur d'année. Carte:4625 |
| 73.82 | Murphy's Rock – Bouée lumineuse PK6 | 46 56 12.4 055 32 31.7 | FI | R | 4s | | Espar rouge, marquée "PK6". | À longueur d'année. Carte:4625 |
| 73.83 | East Point | 46 56 28.3 055 32 25.4 | FI | R | 4s | 5.5 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte:4625 |
| 73.84 | Lawn West, brise-lames | 46 56 30.3 055 32 26.8 | FI | G | 4s | 3.5 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Carte:4625 |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | |
| 74 | Black Head | 46 54 18 055 33 39 | Fl W 3s | 57.9 | 5 | Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge et blanche. 4.6 | Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4625 |
| 74.4 | Southwest Rocks – Bouée lumineuse PSW2 | 46 50 52.9 055 38 15.2 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PSW2". | Saisonnier. Carte:4625 |
| 74.6 | Lord's Cove- Bouée lumineuse PC2 | 46 52 17.5 055 39 52 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "PC2". | À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 01/10 Éd. 06/10 (N10-016) |
| 74.61 | Lord's Cove – Bouée lumineuse intérieure PC4 | 46 52 38.4 055 40 03.0 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PC4". | Saisonnier. Carte:4625 Éd. 11/16 (N16-050) |
| 75 | Lord's Cove – Signal de brume | Sur une pointe, côté Ouest de l'anse. 46 52 26 055 40 16 | | | | Tour à claire-voie. 3.0 | Cornet - Son 5 s; sil. 55 s. Fonctionne pendant la saison de pêche (mai à novembre) par temps brumeux ou jusqu'à ce que tous les pêcheurs soient revenus au port. Saisonnier. Carte:4625 |
| 75.1 | Lord's Cove, quai | 46 52 42 055 40 09 | Fl G 4s | 4.2 | 2 | Mât. 2.2 | À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 01/11 (N10-066) |
| 75.5 | Granny Head – Signal de brume | 46 51 27.3 055 44 36.2 | | | | Tour à claire-voie. 2.1 | Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Fonctionne de 0400 à 2200 heures (env.) tous les jours par temps brumeux - plus tard si requis par les pêcheurs. Saisonnier. Carte:4642 |
| 75.51 | Lamaline, quai | 46 51 59 055 47 42 | Fl R 4s | 3.0 | 2 | Mât. 2.2 | À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 01/11 (N10-066) |
| 75.52 | Allans Island, quai | 46 51 22.4 055 48 16.8 | Fl R 4s | 3.1 | 2 | Mât. 2.6 | À longueur d'année. Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-006) |
| 75.53 | Sally Rock – Bouée lumineuse PAG3 | 46 50 56.8 055 44 23.2 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PAG3". | Saisonnier. Carte:4642 |
| 75.54 | East Sunker – Bouée lumineuse PAG1 | Point au Gaul. 46 50 28.4 055 44 35.1 | Q G 1s | | | Espar verte, marquée "PAG1". | Saisonnier. Carte:4642 Éd. 01/18 (N17-083) |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|----------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| PLACENTIA BAY | | | | | | | |
| 76 | Lamalaine (Allans Island) – Signal de brume | 46 50 48.0 055 47 51.5 | Fl W 4s | 19.5 | | Tour à claire-voie carrée. 11.3 | Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. À longueur d'année. Carte:4642 Éd. 04/14 (N14-020) Éd. 12/14 (N14-079) |
| 76.1 | Allan Rock – Bouée lumineuse PL7 | 46 51 35.1 055 48 13.3 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PL7". | Saisonnier. Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-045) |
| 77 | Lamalaine – alignement | Sur le rivage. 46 52 10.8 055 47 59.6 | F R | 3.9 | 13 | Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.7 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. |
| 78 | | 341°30' 146.3m du feu antérieur. | F R | 9.1 | 13 | Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.9 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4642 |
| 78.1 | East Mark Rock – Bouée lumineuse PL2 | 46 51 07.8 055 47 25.2 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PL2". | Saisonnier. Carte:4642 |
| 78.12 | West Mark Rock – Bouée lumineuse PL1 | 46 51 07.9 055 47 31.8 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PL1". | Saisonnier. Carte:4642 |
| 78.13 | Lamalaine – Bouée lumineuse intérieure PL5 | 46 51 42.5 055 47 53.1 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PL5". | Saisonnier. Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-044) |
| 78.18 | Black Rock – Bouée lumineuse PL4 | 46 51 32.3 055 47 39.9 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PL4". | Saisonnier. Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-046) |
| 78.19 | Pigeon Island – Bouée lumineuse PL3 | 46 51 27.8 055 47 41.1 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PL3". | Saisonnier. Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-047) |
| 78.2 | Lamalaine Road – Bouée lumineuse PN1 | 46 50 37.4 055 48 45.7 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PN1". | Saisonnier. Carte:4642 |
| 78.3 | Lamalaine – Bouée lumineuse PG4 | 46 51 21.2 055 49 55 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PG4". | Saisonnier. Carte:4642 |
| 78.35 | Little Green Island – Bouée lumineuse PG3 | 46 51 24.3 055 50 00.3 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "PG3". | Saisonnier. Carte:4642 |
| 78.5 | Little Green Island – Bouée lumineuse PG2 | Lamalaine. 46 51 03.7 055 50 13.9 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "PG2". | Saisonnier. Carte:4642 Éd. 05/18 (N18-013) |

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

PLACENTIA BAY

| | | | | | | | |
|----|--|---|----------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 79 | <i>Cock Bank – Bouée à sifflet lumineuse P20</i> | <i>Abords du banc. 46 50 24 055 59 11</i> | <i>Fl R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, marquée "P20".</i> | <i>À longueur d'année.</i> |
|----|--|---|----------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|

Carte:4625