

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>							
211 H154	<b>Pointe Riche</b>	50 41 54.6 057 24 36.8	Fl W 5s	29.3	15	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.8	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier.  <b>Carte:4679</b> <b>Éd. 07/10</b>
211.1	<i>Port au Choix – Bouée lumineuse XLP1</i>	<i>Péninsule N. 50 43 06.6 057 22 22.3</i>	Q G 1s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XLP1".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b> <b>Éd. 11/15 (N15-045)</b> <b>Éd. 12/18 (N18-091)</b>
211.2	<i>Port aux choix Bouée lumineuse XP2.2</i>	<i>50 43 10.2 057 20 12.5</i>	Fl R 4s	.....	.....	<i>Espar conique rouge, marquée "XP2.2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b> <b>Éd. 02/15 (N14-073)</b>
211.3	<i>Querre Island Bouée lumineuse XP1</i>	<i>50 43 17.9 057 19 55</i>	Q G 1s	.....	.....	<i>Rouge marquée "XP1".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b> <b>Éd. 02/15 (N14-072)</b>
211.5	<i>Port au Choix – Bouée lumineuse XP2</i>	<i>NE. De la pointe Barbace. 50 44 15.5 057 19 56.8</i>	Fl R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XP2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b>
211.6	<i>Querré Island Shoal – Bouée lumineuse XP3</i>	<i>Port au Choix. 50 43 06.5 057 20 10.3</i>	Fl G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XP3".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b> <b>Éd. 01/14 (N13-031)</b> <b>Éd. 11/17 (N17-067)</b>
211.7	<i>Ardent Rock – Bouée lumineuse XP4</i>	<i>50 43 17 057 20 02.8</i>	Fl R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XP4".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b>
211.74	<i>Back Arm – Bouée lumineuse XP6</i>	<i>50 42 37.8 057 20 58.9</i>	Fl R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XP6".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b>
211.81	Marine Service, quai	50 42 27.7 057 20 55.2	Fl G 4s	3.5	.....	Mât cylindrique.	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b>
211.82	Fisherman's, quai	50 42 19.5 057 21 07	Fl R 4s	3.5	.....	Mât cylindrique.	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b>
211.83	Old FPI, quai	50 42 27.4 057 21 23.2	Fl R 4s	3.5	.....	Mât cylindrique.	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4679</b>
212 H152	Port au Choix	Sur l'île Querre. 50 43 13.6 057 19 58.6	Fl W 6s	8.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4679</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>									
212.1	Port au Choix – alignement	50 42 13 057 21 32.5	F R	.....	20.6	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 8.8	Saisonnier.	
212.2		224° 30' 233 m du feu antérieur.	F R	.....	25.1	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.3	Saisonnier.	
212.5	Flowers Cove – Bouée lumineuse XF	51 17 55.3 056 46 27	Mo(A) W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XF".	Saisonnier.  Carte:4667	
212.54	Capstan Point – Bouée lumineuse XF3	Entrée de Flowers Cove. 51 17 46.8 056 45 18.6	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XF3".  Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 11/17 (N17-049)	
212.55	Seal Ledges – Bouée lumineuse XF2	Entrée de Flowers Cove. 51 17 43.2 056 45 43.8	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XF2".  Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 11/17 (N17-048)	
212.56 H0142	Nameless Point, feu	Approches de Nameless Cove. 51 18 44.5 056 44 30.0	Fl	W	10s	12.8	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande rouge à la partie supérieure et inférieure. 9.1	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 05/19 (N18-076)
213	Flowers Cove	Au centre de l'île Rocky. 51 17 41.5 056 44 42	Fl	G	3s	5.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. Pér. 3 s. Saisonnier.  Carte:4667
213.51	Flowers Cove – Bouée lumineuse extérieure XF6	51 17 48.6 056 44 21.0	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XF6".  Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 11/17 (N17-050)	
213.58	Flowers Cove – Bouée lumineuse intérieure XF8	51 17 52.8 056 44 15	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XF8".  Saisonnier.  Carte:4667	
213.59	Flowers Cove, quai	51 17 57.8 056 44 09.1	Fl	G	4s	.....	.....	Mât cylindrique.  Saisonnier.  Carte:4667	
214	Flowers Cove – alignement	Sur la rive, côté Sud du havre. 51 17 34.7 056 44 32	F R	.....	4.9	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.0	Saisonnier.	
215		107° 114.3m du feu antérieur.	F R	.....	7.9	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.8	Saisonnier.  Carte:4667	

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>								
215.1	Savage Cove, quai	Extrémité du quai. 51 19 52 056 42 08.6	FI	G	4s	3.6	4 Mât. 2.6	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 01/11 (N10-066)
215.3	Anchor Cove	51 13 58.8 056 47 54	FI	R	6s	7.0	3 Mât cylindrique. 2.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  Carte:4667
215.4	Anchor Point	51 13 59.3 056 47 55.8	FI	G	4s	7.0	3 Mât. 2.6	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 02/10
215.41	Anchor Point – Bouée lumineuse XA2	51 13 48.7 056 48 01.1	FI	R	4s	.....	..... Espar rouge, marquée "XA2".	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 01/14 (N13-028)
215.42	Anchor Point – Bouée lumineuse intérieure XA3	51 13 51.9 056 48 11.1	Q	G	1s	.....	..... Espar verte, marquée "XA3".	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 01/14 (N13-032) Éd. 11/17 (N17-066)
215.43	Anchor Point Bouée lumineuse extérieure XA1	51 13 40.6 056 48 32.9	FI	G	4s	.....	..... Verte, marquée "XA1".	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 01/14 (N13-033)
215.8	St. Barbe – alignement	51 12 30 056 46 03	F	G	.....	9.0	11 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale noire. 6.4	Saisonnier.
215.9		105° 140m du feu antérieur.	F	G	.....	13.0	11 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale noire. 3.7	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 02/10 (N09-060-061)
215.99	Bird Cove, quai	51 03 10.2 056 56 06.5	FI	G	4s	4.0	2 Mât. 2.3	Saisonnier.  Carte:4665 Éd. 12/10 (N10-065)
216	Harbour Point	Sur la pointe. 51 12 22.8 056 46 33.2	FI	R	4s	6.1	4 Tour à claire-voie, marque de jour orange. 5.2	Saisonnier.  Carte:4667
216.09	St. Barbe – Bouée lumineuse extérieure XB1	51 12 50.5 056 46 56.8	Q	G	1s	.....	..... Verte, marquée "XB1".	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 02/10
216.1	St. Barbe – Bouée lumineuse XB2	51 12 37.2 056 46 57.1	FI	R	4s	.....	..... Rouge, marquée "XB2".	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 02/10
216.12	St. Barbe – Bouée lumineuse intérieure XB3	51 12 27.8 056 46 17.5	FI	G	4s	.....	..... Espar verte, marquée "XB3".	À longueur d'année.  Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 03/11 (N10-016)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>								
216.13	Harbour Point – Bouée lumineuse XB4	51 12 24.5 056 46 24.2	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XB4".	À longueur d'année.	Carte:4667 Éd. 02/10
216.3	St. Barbe Harbour	Extrémité du quai. 51 12 15.3 056 46 22	Fl R 6s	3.4	4	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:4667 Éd. 01/11 (N10-066)
216.35 H0146.5	Black Duck Cove, feu du quai	51 11 50.1 056 47 55.3	F R	.....	.....	2 Mât. 3.0	Saisonnier.	Carte:4667 Éd. 01/17 (N16-059)
216.4	Black Duck Cove – Bouée lumineuse XK3	51 11 51.7 056 47 53.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XK3".	Saisonnier.	Carte:4667
216.5	West Shoal – Bouée lumineuse XK2	Approche de Black Duck Cove. 51 11 52.6 056 48 03.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XK2".	Saisonnier.	Carte:4667 Éd. 02/10
216.55	Black Duck Cove – Bouée lumineuse intérieure XK4	51 11 50.5 056 47 56.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XK4".	Saisonnier.	Carte:4667 Éd. 11/17 (N13-039, N17-063)
216.6	East Shoal – Bouée lumineuse XK1	Approche à Black Duck Cove. 51 11 56 056 47 58.1	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte marquée "XK1"	Saisonnier.	Carte:4667 Éd. 02/10
216.9	Old Ferolle Entrance – Bouée lumineuse XFF1	51 04 21 056 54 26.4	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XFF1".	Saisonnier.	Carte:4666
219	Schooner Island	Extrémité NE. de l'île. 51 36 46 055 50 42.5	Fl W 6s	10.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:4509
219.5	Raleigh, quai	51 34 10 055 44 18	Fl G 4s	4.5	.....	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.	Carte:4509
219.6	Raleigh – Bouée lumineuse XR1	Port de Raleigh. 51 34 00.4 055 43 56.1	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XR1".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4020 Éd. 06/18 (N18-035)
220 H148	<b>New Férolle Peninsula</b>	NE. De la pointe Férolle. 51 01 22.1 057 05 44.5	Fl(4) W 7.5s	27.7	20	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.2	Lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 4.25 s. Saisonnier.	Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 314°30'.  Carte:4665

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>								
221	White Island	Approche de Bartlett's Harbour. 50 55 52.8 057 01 21.8	FI W 6s	9.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 6.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	<b>Carte:4680</b> <b>Éd. 01/11 (N10-066)</b>
221.31	Bartletts Cove, quai	50 56 28.5 056 59 29.2	FI G 4s	3.5	.....	Mât à claire-voie cylindrique.	À longueur d'année.	<b>Carte:4680</b>
221.32	Castor's River North, quai	50 55 54 056 56 36	FI G 4s	4.0	2	Mât. 2.3	À longueur d'année.	<b>Carte:4680</b> <b>Éd. 10/10 (N10-047)</b>
222.1	Sandy Cove, quai	Sur le quai. 51 20 35.8 056 40 36.8	FI R 4s	3.6	3	Mât. 2.6	Saisonnier.	<b>Carte:4667</b> <b>Éd. 02/10</b>
222.12	<i>Savage Cove – Bouée lumineuse XV2</i>	51 19 55 056 42 17.8	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XV2".</i>	<i>Saisonnier.</i>	<b>Carte:4667</b> <b>Éd. 02/10 (N10-002)</b>
223 H140	<b>Cape Norman</b>	Sur la falaise, à l'Ouest du cap. 51 38 04.0 055 54 37.5	FI(3) W 30s	38.7	21	Tour octogonale blanche. 15.2	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 17.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4509</b> <b>Éd. 04/14 (N14-024)</b>
225 H132	<b>Cape Bauld</b>	Pointe Nord de l'île Quirpon. 51 38 24.2 055 25 35.9	FI W 15s	53.9	17	Tour hexagonale rouge. 14.6	Lum. 0.5 s; obs. 14.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4512</b> <b>Éd. 09/09</b> <b>Éd. 04/14 (N14-026)</b>
226.3	Green Island Cove, quai	51 23 03 056 34 44.2	FI R 6s	3.4	4	Mât cylindrique. 2.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	<b>Carte:4668</b>
226.5 H0117	L'Anse au Clair, feu du quai	51 25 24.0 057 04 01.0	FI G 4s	4.9	4	Mât. 2.6	Saisonnier.	<b>Carte:4020</b> <b>Éd. 01/11 (N10-066)</b> <b>Éd. 10/12 (N12-022)</b> <b>Éd. 11/18 (N18-085)</b>
226.55	<i>Pointe L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL1</i>	51 24 37.2 057 04 42.0	FI G 4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "NL1".</i>	<i>Saisonnier.</i>	<b>Carte:4020</b> <b>Éd. 10/17 (N17-026)</b> <b>Éd. 11/18 (N18-083)</b>
226.6	<i>L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL2</i>	51 24 43.9 057 03 33.0	FI R 4s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "NL2".</i>	<i>Saisonnier.</i>	<b>Carte:4020</b> <b>Éd. 08/10 (N10-016)</b> <b>Éd. 10/17 (N17-023)</b> <b>Éd. 11/18 (N18-084)</b>
226.8	Green Island Brook, quai	51 24 00.2 056 31 20.4	FI R 4s	5.5	3	Mât cylindrique. 3.1	Saisonnier.	<b>Carte:4020</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques ----- Signaux de brume
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>											
227 H0114	<b>Amour Point</b>	Amour Point, Labrador. 51 27 37.7 056 51 29.3		Oc	W	20s	46.3	<b>24</b>	Tour cylindrique blanche, bande horizontale noire. 33.3	Lum. 16 s; obs. 4 s. Saisonnier.	<b>Carte:4670</b> Éd. 12/13 (N13-012) Éd. 05/16 (N16-002)
228	Forteau, quai	51 28 09.9 056 57 11.9		FI	R	4s	5.0	4	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier.	<b>Carte:4670</b>
228.1 H0112.55	L'Anse au Loup, feu du quai intérieur	51 31 20.0 056 49 44.0		FI	R	4s	.....	2	Mât. 2.4	En opération 24 h. À longueur d'année.	<b>Carte:4668</b> Éd. 02/11 (N11-001) Éd. 11/18 (N18-077)
228.2 H0112.6	L'Anse au Loup, feu du quai extérieur	51 31 03.8 056 49 43.0		FI	G	4s	5.1	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.	<b>Carte:4668</b> Éd. 02/11 (N11-002) Éd. 11/18 (N18-078)
229.1	<i>Soldiers Rock – Bouée lumineuse NPW2</i>	51 37 30.6 056 37 01		FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NPW2".	Saisonnier.	<b>Carte:4668</b>
229.6	<i>Saddle Island – Bouée lumineuse NR6</i>	51 43 41.8 056 26 04.6		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NR6".	Saisonnier.	<b>Carte: 4669</b>
229.8	<i>The Louse – Bouée lumineuse NR3</i>	51 42 20.8 056 26 20.6		FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NR3".	Saisonnier.	<b>Carte:4669</b>
230	<b>Red Bay</b>	Sur l'île Saddle. 51 43 28.6 056 26 09.0		FI	W	5s	36.0	<b>15</b>	Tour à claire-voie carrée. 6.7	Lum. pér. 5 s. Saisonnier.	<b>Carte:4669</b> Éd. 04/14 (N14-025)
230.1	<i>Scab Rock – Bouée lumineuse NR4</i>	51 43 08.3 056 25 28.3		FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NR4".	Saisonnier.	<b>Carte:4669</b>
230.2	<i>Thistle Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NR</i>	51 43 10.1 056 23 43.6		Q(6) +LFI	W	15s	.....	.....	Jaune et noire, marquée "NR".	Saisonnier.	<b>Carte:4669</b>
230.35	<i>L'Anse au Diable – Bouée lumineuse ND1</i>	51 33 25.1 056 45 01		FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "ND1".	Saisonnier.	<b>Carte:4020</b>
230.5	<i>L'Anse au Diable – Bouée lumineuse ND2</i>	51 33 25.2 056 45 35.5		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "ND2".	Saisonnier.	<b>Carte:4020</b> Éd. 03/11 (N10-016)
231.52	<i>West St. Modeste – Bouée lumineuse NPM2</i>	51 35 44.4 056 42 12.7		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NPM2".	Saisonnier.	<b>Carte:4668</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>							
232 H0096	<b>Belle Isle, extrémité Nord – Station de phare</b>	52 00 49.1 055 16 49.3	FI W 10s	39.1	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche.	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Saisonnier.  Carte:4020 Éd. 11/15 (N15-051) Éd. 11/17 (N17-062)
232.22	<i>Cooks Harbour – Bouée lumineuse XC7</i>	51 36 17.6 055 51 44.5	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XC7".</i>	Saisonnier.  Carte:4509 Éd. 11/10 (N10-016)
233 H0102	<b>Belle Isle, extrémité Sud Supérieure – Station de phare</b>	51 52 48.1 055 22 54.4	FI W 20s	137.1	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche.	Lum. 1 s; obs. 19 s. Visible de 240° à 110°30' par l'W., le N. et l'E. Saisonnier.  Carte:4020 Éd. 11/15 (N15-050) Éd. 11/17 (N17-069)
233.17	<i>Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC4</i>	51 36 23.5 055 50 58.5	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XC4".</i>	Saisonnier.  Carte:4509 Éd. 11/10 (N10-016)
233.18	<i>Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC2</i>	51 36 26.8 055 50 46.5	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XC2".</i>	Saisonnier.  Carte:4509 Éd. 10/10 ( N10-016)
233.2	<i>Green Island – Bouée lumineuse XC1</i>	51 37 07 055 49 55	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XC1".</i>	Saisonnier.  Carte:4509
233.21	<i>Cooks Harbour – Bouée lumineuse centrale XC5</i>	51 36 19.5 055 51 30.8	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XC5".</i>	Saisonnier.  Carte:4509 Éd. 10/10 ( N10-016)
234 H104	<b>Belle Isle, extrémité Sud (Inférieure)</b>	SW. du feu principal. 51 52 38 055 23 03	FI W 20s	49.7	18	Support cylindrique rouge.	Lum. 1 s; obs. 19 s. Saisonnier.  Carte:4020