

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE D'HUDSON							
1060	Akulivik, brise-lames de l'entrée bâbord	60 48 30.6 078 12 19.5	FI G 4s	2	Aide privée. Saisonnier.
1065	Akulivik, brise-lames de l'entrée tribord	60 48 30.2 078 12 22.4	FI R 4s	2	Aide privée. Saisonnier.
1070	Akulivik, brise-lames	60 48 29.1 078 12 28.5	FI Y 4s	2	Aide privée. Saisonnier.
1075	Inukjuak, brise-lames de l'entrée bâbord	58 27 07.3 078 08 07.2	FI G 4s	2	Aide privée. Saisonnier.
1080	Inukjuak, brise-lames de l'entrée tribord	58 27 08.4 078 08 10.3	FI R 4s	2	Aide privée. Saisonnier.
1085	Inukjuak, brise-lames	58 27 03.0 078 08 11.4	FI Y 4s	2	Aide privée. Saisonnier.
1090 <i>H0036.4</i>	Broomfield Island, feu et racon	55 40 24.3 079 14 16.5	FI R 6s	44,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 5 s.
	Racon N (- -) Bandes X & S						
1095 <i>H0025.5</i>	Sentry Island, feu et racon	Baie d'Hudson W. 61 09 35.6 093 52 14.6	FI W 6s	35,0	7	Tour à claire-voie carrée. 18,4	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 5 s.
	Racon C (- - -) Bandes X & S						
1100	Walrus Island, feu et racon	Mistake Bay. 61 57 59.4 092 28 41.1	FI W 6s	29,0	7	Mât à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire orange. 11,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
	Racon Y (- - -) Bandes X & S						
1105 <i>H0024</i>	Dunne Foxe Island	Sur l'île la plus à l'E. 62 15 42.3 091 59 19.5	FI W 6s	21,7	7	Tour à claire-voie carré. 10,0	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1110 <i>H0033.4</i>	Walrus Island (Fisher Strait)	Centre de l'île. 63 16 28.5 083 41 05.2	FI W 6s	54,9	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 9,8	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar.
1115 <i>H0032</i>	Coats Island, feu et racon	Carys Swan Nest, pointe SE. de l'île. 62 10 25.9 083 07 42.3	FI W 6s	13,0	8	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange. 11,2	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar. Cette pointe est entourée d'eau peu profonde et on ne devrait pas l'approcher à moins de 5 milles.
	Racon C (- - -) Bandes X & S						
1120 <i>H0033</i>	Cape Pembroke	Extrémité NE. de Coats Island. 62 54 53.6 081 52 13.0	FI W 5s	16,5	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 10,9	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

BAIE D'HUDSON

1125 H0036	Mansel Island, feu et racon Racon K (- -) Bandes X & S	Extrémité N. de l'île. 62 24 51.6 079 36 18.2	FI W 5s	18,6	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 15,5	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 4 s. Réflecteur radar.
1130 H0036.1	Cape Acadia	Extrémité S. de Mansel Island. 61 34 43.9 079 46 22.3	FI W 5s	23,5	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 19,2	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 4 s. Réflecteur radar.
Churchill Harbour							
1135 H0027	Churchill – alignement antérieur, feu et racon Racon G (- -) Bandes X & S	58 47 01.0 094 13 59.2	F W	23,0	14	Tour à claire-voie tripode, marque de jour trapézoïdale orange.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
1136	Churchill – alignement postérieur, feu	58 46 31.8 094 15 23.9 236°25' 1632.8 m du feu antérieur.	F W	47,1	14	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
1140 H0028	Fort Prince of Wales – alignement antérieur, feu	58 47 39.4 094 12 56.0	F W	7,9	14	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
1141	Fort Prince of Wales – alignement postérieur, feu	58 47 51.3 094 13 02.7 343°49' 385.2 m du feu antérieur.	F W	10,9	14	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
1145 H0029	Ship Point – alignement antérieur, feu	58 47 28.1 094 13 22.7	F W	9,1	14	Tour à claire-voie carré, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,1	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
1146	Ship Point – alignement postérieur, feu	58 47 32.8 094 13 31.0 317°37' 196.4 m du feu antérieur.	F W	13,3	14	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
1150	<i>Merry Rock – Bouée lumineuse C1</i>	58 47 31.5 094 12 23.0	Q G 1s	<i>Verte, charpente, marquée « C1 ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier.</i>
1155	<i>Merry Rock – Bouée lumineuse C2</i>	58 47 40.8 094 12 23.5	Q R 1s	<i>Rouge, charpente, marquée « C2 ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier.</i>
1160	<i>Cape Merry – Bouée lumineuse C3</i>	58 47 16.4 094 12 34.7	FI G 4s	<i>Verte, charpente, marquée « C3 ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier.</i>
1165	<i>Merry Rock – Bouée lumineuse C4</i>	58 47 22.8 094 12 57.0	FI R 4s	<i>Rouge, charpente, marquée « C4 ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier.</i>
1170	<i>Cape Merry – Bouée lumineuse C5</i>	58 47 09.8 094 12 33.0	FI G 4s	<i>Verte, charpente, marquée « C5 ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier.</i>

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

BAIE D'HUDSON

1175	Cape Merry – Bouée lumineuse C6	58 47 01.3 094 12 43.0	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « C6 ».	Aide privée. Saisonnier.
1180	Churchill, approches du quai – Bouée lumineuse C7	58 46 50.8 094 12 12.9	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « C7 ».	Aide privée. Saisonnier.
1185	Churchill, quai – Bouée lumineuse C8	58 46 44.6 094 12 15.2	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « C8 ».	Aide privée. Saisonnier.
1190	Churchill, quai – Bouée lumineuse C10	Extrémité S. du quai. 58 46 16.8 094 11 40.0	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « C10 ».	Aide privée. Saisonnier.