

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Arctique

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NUNATSIAVUT							
1345 H0059.2	Stirrup Island, feu	À l'E. de Okak Islands. 57 34 12.4 061 18 49.0	LFI W 10s	74,8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1350 H0059.25	Beachy Island, feu	57 08 06.3 061 20 09.5	FI W 5s	65,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1355 H0059.3	Little Fish Island, feu	56 54 55.5 061 18 30.9	FI R 5s	49,2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1360 H0059.35	Black Island, feu	56 47 40.7 061 20 02.1	FI G 5s	52,2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1365 H0059.5	The Turnpikes, feu	Nain. 56 36 04.3 061 38 09.9	FI W 5s	17,2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1370 H0059.55	Nain, feu du quai	56 32 36.4 061 41 11.3	FI R 5s	1	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1375	<i>Strathcona Run (Labrador) – Bouée lumineuse NNS3</i>	56 33 42.3 061 35 45.0	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « NNS3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1380	<i>Strathcona Run (Nain) – Bouée lumineuse NNS2</i>	56 32 10.5 061 22 07.8	FI R 4s	<i>Rouge, charpente, marquée « NNS2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1385 H0060	Ford Harbour, feu	56 28 19.9 061 10 08.4	FI W 5s	13,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1390 H0060.11	Dugong Island, feu	56 30 15.0 061 08 47.0	FI R 4s	4	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année.
1395 H0060.12	Turtle Island, feu	56 30 10.0 061 07 23.0	FI G 4s	4	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année.
1400 H0060.1	Wood Island, feu	56 32 23.3 060 56 23.4	FI R 5s	10,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1405	<i>Fairway Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NN</i>	<i>Stratacona Run. 56 31 53.0 060 47 08.5</i>	<i>VQ(6) + LFI</i>	<i>W 10s</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune-noir, charpente, marquée « NN ».</i>	<i>Saisonnier.</i>

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
NUNATSIAVUT								
1410 H0059.6	Hen and Chickens, feu Racon W (- -) Bandes X & S	56 30 39.5 060 38 37.5	LFI W 6s	24,2	5	Tour cylindrique, bande horizontale rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.	
1415 H0060.18	Laura's Point, feu	56 26 17.4 061 57 30.2	FI G 4s	4	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année.	
1420	Satasoak – Bouée lumineuse	56 25 12.0 061 50 00.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.	
1425 H0060.17	Kikkertavak Island, feu	56 24 57.5 061 45 44.0	FI G 4s	4	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année.	
1430	Jenks Rock – Bouée lumineuse NNB5	À l'W. de la pointe Glasis. 56 28 25.5 061 39 03.3	FI G 4s	Verte, espar, marquée « NNB5 ».	Saisonnier.	
1435 H0059.7	Riflesight Hill, feu	56 29 35.1 061 38 37.5	FI W 5s	22,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
1440	The Bridges Passage – Bouée lumineuse NNB3	56 27 09.6 061 33 58.2	Q G 1s	Verte, espar, marquée « NNB3 ».	Saisonnier.	
1445	Palungitak (Bridges Passage) – Bouée lumineuse NNB2	56 26 59.4 061 33 25.1	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « NNB2 ».	Saisonnier.	
1450 H0060.16	Sentinel Hill, feu	56 25 21.0 061 32 24.0	FI R 4s	4	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année.	
1455 H0060.2	Taktok Point, feu	56 24 13.5 061 27 40.3	FI W 5s	21,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
1460 H0060.05	Uigortlek Island – alignement antérieur, feu	56 24 52.4 061 16 14.7	FI G 4s	18,3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année.	
1461 H0060.051	Uigortlek Island – alignement postérieur, feu	56 24 50.8 061 16 06.2 109°30' 154.0 m du feu antérieur.	FI G 4s	25,6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année.	
1465 H0060.155	Mount Pickle – Feu à secteurs	56 23 12.4 061 11 34.8	F R W G	35,2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1466 H0060.141	Unknown Island – alignement postérieur, feu	56 22 08.6 061 09 28.4 204°40' 266.0 m du feu antérieur.	FI G 4s	22,9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.	

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)		Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NUNATSIAVUT								
1470 H0060.14	Unknown Island – alignement antérieur, feu	56 22 16.4 061 09 21.7	FI G 4s	18,3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1475	Sandy Island Shoal – Bouée lumineuse NNA2	56 23 48.2 061 07 52.4	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « NNA2 ».	Saisonnier.
1480	Amushavik Islet – Bouée lumineuse NNA3	À l'W. de Sandy Island. 56 25 22.9 061 07 10.3	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « NNA3 ».	Saisonnier.
1485 H0060.13	False Start Island, feu	56 27 06.5 061 05 56.0	FI G 4s	4	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année.
1490 H0060.15	Small Unnamed Island, feu	Seniartlit Islands à Nain. 56 22 35.6 061 06 30.1	FI(2) W 5s	5,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
1495 H0060.47	Potuk Island, feu	56 22 47.2 060 59 52.7	FI R 5s	20,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1500 H0060.43	Amatut Islands, feu	56 21 45.0 060 51 13.7	FI G 5s	7,1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1505 H0060.3	Black Top Island, feu Racon Z (- - . .) Bandes X & S	56 21 05.8 060 32 40.8	FI W 5s	12,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1510 H0060.4	Nochalik Island, feu	56 19 38.2 061 22 20.6	FI W 5s	18,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1515 H0060.5	Crown Island, feu	56 16 55.5 060 56 47.5	FI R 5s	31,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1520 H0061	Big Island, feu	56 13 20.5 061 19 25.0	FI W 4s	22,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1525	Tom Gears Run – Bouée lumineuse Sud NT3	56 06 20.7 061 14 54.3	FI G 4s	Verte, espar, marquée « NT3 ».	Saisonnier.
1530	Tom Gears Run – Bouée lumineuse NT4	56 06 59.0 061 13 37.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « NT4 ».	Saisonnier.
1535	Tom Gears Run – Bouée lumineuse Nord NT5	56 07 20.2 061 12 38.4	FI G 4s	Verte, espar, marquée « NT5 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NUNATSIAVUT							
1540	<i>Perrett's Tickle – Bouée lumineuse NT7</i>	56 08 49.8 061 14 36.0	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « NT7 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1545 H0061.5	Nameless Island, feu	W. de Drawbucket Tickle. 56 08 14.5 060 57 59.5	FI W 4s	23,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1550 H0062	Drawbucket Tickle, feu	56 08 59.1 060 52 19.7	FI W 3s	14,0	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,8	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1555 H0062.1	Drawbucket Tickle, feu Est	56 08 43.2 060 50 51.0	Q R 1s	12,7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1560 H0062.15	The Horses, feu	56 03 41.7 060 44 18.2	FI W 3s	16,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1565	<i>Pigeon Island – Bouée lumineuse NT1</i>	<i>Tom Gears Run. 56 02 23.9 061 14 20.4</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, espar, marquée « NT1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1570	<i>Pigeon Island (Inlet) – Bouée lumineuse NT2</i>	<i>Tom Gears Run. 56 02 27.4 061 14 02.5</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « NT2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1575	Natuashish, feu du quai	55 56 39.2 061 05 26.5	FI Y 5s	4	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1580	<i>Uyagaksuak Rock – Bouée lumineuse NV2</i>	<i>55 56 55.8 061 03 39.0</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « NV2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1585 H0062.2	Ukasiksalik Island, feu	55 56 26.5 060 44 57.9	FI W 5s	21,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1590 H0062.7	Entry Island, feu	55 51 25.7 060 43 18.7	FI W 4s	22,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1595 H0062.6	Katauyak Island, feu	55 54 00.1 060 33 27.1	FI W 4s	43,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1600 H0062.5	4 Meter Islet, feu	55 57 28.7 060 24 43.5	FI W 5s	7,6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NUNATSIAVUT							
1605 H0063.8	South Tikigakjuk Island, feu	55 48 20.0 060 29 16.1	FI G 4s	37,3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,7	Saisonnier.
1610 H0064	Cape Harrigan, feu Racon K (- . -) Bandes X & S	55 50 34.0 060 18 56.8	FI W 6s	44,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
1615 H0064.4	Farmyard Island, feu	55 49 27.9 059 54 07.7	FI W 5s	53,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1620 H0064.3	Windy Tickle, feu	55 46 35.6 060 19 38.3	FI W 5s	7,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1625	<i>Windy Tickle – Bouée lumineuse NVW2</i>	55 45 33.2 060 19 40.1	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « NVW2 ».</i>	Saisonnier.
1630 H0065	Gourley Island, feu	Au N. de Hopedale. 55 43 26.6 060 20 31.8	FI W 4s	11,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1635 H0066	Cant Island, feu	Au N. de Hopedale. 55 38 22.1 060 23 42.3	FI W 4s	22,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1640 H0067	Cross Island, feu	Au N. de Hopedale. 55 36 06.3 060 18 24.1	FI W 3s	23,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,8	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1645 H0068	Napakataktalik (Manuel) Island, feu	55 33 06.6 060 14 54.0	FI W 4s	35,2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier.
1650 H0068.4	Achvitoaksoak Island, feu	55 29 34.8 060 13 42.6	FI W 4s	48,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1655 H0068.42	Umiaginak Island, feu	55 28 48.2 060 12 37.5	Q R 1s	15,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 2,1	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NUNATSIAVUT							
1660 <i>H0068.5</i>	Hopedale Harbour – alignement antérieur, feu	55 27 18.6 060 13 30.1	F R	20,1	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,7	Saisonnier.
1661 <i>H0068.51</i>	Hopedale Harbour – alignement postérieur, feu	55 27 18.9 060 13 33.5 278°00' 60.0 m du feu antérieur.	F R	25,9	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,2	Saisonnier.
1665	<i>Hopedale Harbour – Bouée lumineuse NH2</i>	55 27 22.6 060 12 59.8	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « NH2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1670	<i>Hopedale Harbour – Bouée lumineuse NH1</i>	55 27 13.3 060 12 55.9	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « NH1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1675	<i>Seneraluk Rock (Hopedale) – Bouée lumineuse cardinale Est NH</i>	55 27 30.4 060 12 01.7	Q(3) W 10s	<i>Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NH ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1680	<i>Hopedale Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NHH</i>	55 27 23.2 060 11 54.7	Q(9) W 15s	<i>Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « NHH ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1685 <i>H0068.3</i>	Satoarsook Island, feu	55 26 09.6 060 11 22.1	LFI W 10s	10,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1690 <i>H0068.6</i>	Landmark Point, feu	Hopedale. 55 24 55.1 060 01 51.8	FI G 4s	34,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,7	Saisonnier.
1695	<i>Napojotalik Shoal - Bouée lumineuse NHN2</i>	<i>Approches vers Hopedale. 55 24 15.6 059 57 30.0</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « NHN2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1700 <i>H0068.1</i>	Annalalik Island, feu	55 27 12.6 059 46 00.1	FI W 6s	33,4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1705 <i>H0069</i>	White Bear Island, feu (Nanuaktok) Racon N (-.) Bandes X & S	55 26 00.7 059 30 40.9	FI W 6s	23,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,6	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
1710 <i>H0070</i>	Winsor Point, feu	Winsor Harbour Island. 55 20 54.2 059 43 55.9	FI W 3s	27,8	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 4,9	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1715 <i>H0070.5</i>	Striped Island, feu	55 19 04.6 059 38 31.9	FI W 5s	37,3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Arctique

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NUNATSIAVUT							
1720 H0071	The Clusters, feu	W. de Turnavik Island. 55 16 49.2 059 30 13.1	FI R 4s	5,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge. 4,7	Saisonnier.
1725 H0071.2	Drunken Harbour Island, feu	Drunken Harbour. 55 13 20.3 059 30 16.9	FI W 3s	7,3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1730 H0071.27	West Turnavik Island, feu	55 15 40.2 059 20 05.9	FI G 3s	24,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1735 H0071.3	Pigeon Island, feu	55 11 07.7 059 23 01.2	FI W 4s	27,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,2	Saisonnier.
1740 H0071.26	Long Island Point, feu	55 08 38.1 059 22 19.2	FI G 3s	22,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1745	Cape Roy, feu	55 09 30.4 059 24 56.9	FI R 4s	23,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1750 H0071.25	Alkami Island, feu	55 00 05.1 059 34 15.7	FI G 4s	35,2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5,9	Saisonnier.
1755	<i>Harrys Reef – Bouée lumineuse NY1</i>	<i>Postville. 54 55 07.4 059 43 56.3</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, espar, marquée « NY1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1760 H0071.24	Postville, feu du quai	54 54 25.3 059 46 02.0	FI R 4s	4,8	1	Mât. 2,4	Saisonnier.
1765 H0071.33	Aillik Islands, feu	55 13 31.0 059 14 15.9	Q R 1s	11,4	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1770 H0071.36	Sisters Island, feu	55 13 43.3 059 07 39.3	LFI W 10s	17,6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,9	Saisonnier.
1775	<i>North East Breaker – Bouée lumineuse cardinale Ouest NQB</i>	<i>Makkovik. 55 10 42.0 059 07 00.0</i>	<i>VQ(9) W 10s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « NQB ».</i>	<i>Saisonnier.</i>

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Arctique

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)		Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NUNATSIAVUT								
1780 H0071.39	Ikey's Point, feu	55 08 58.5 059 08 33.6	FI R 4s	12,3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.	
1785 H0071.45	Jackos Island, feu	55 09 46.5 059 05 08.4	Mo(A) W 6s	18,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,9	Saisonnier.	
1790	Makkovik, feu d'avertissement du quai	55 05 06.2 059 10 15.4	FI Y 5s	1	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
1795 H0071.4	Makkovik, feu du quai	55 05 07.1 059 10 11.0	FI R 4s	2,8	2	Mât. 2,5	Saisonnier.	
1800	<i>Tobins Shoal – Bouée lumineuse NQ3</i>	<i>E. de Pomiadluk Point. 55 07 48.0 058 56 41.4</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « NQ3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1805 H0071.48	Green Island, feu	E. de Pomiadluk Point. 55 07 48.3 058 53 35.4	FI R 4s	21,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,9	Saisonnier.	
1810 H0071.5	Kidlialuit Island, feu	55 11 58.3 058 45 36.4	FI W 6s	143,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1815 H0071.54	Double Island, feu	55 04 20.3 058 54 44.0	FI W 4s	70,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.	
1820 H0071.53	Blandford Island, feu	55 03 33.3 058 44 26.4	Q R 1s	32,9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.	
1825	Conical Island, feu	54 55 39.3 058 50 33.7	FI R 4s	30,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,2	Saisonnier.	
1830	<i>Quaker Hat – Bouée lumineuse NQ1</i>	<i>E. de Quaker Hat Island. 54 59 55.9 058 30 48.7</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « NQ1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1835 H0071.7	Northern Island, feu	N. de Kettle Bay. 54 58 52.8 058 17 43.2	Mo(A) W 6s	57,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,2	Saisonnier.	

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NUNATSIAVUT							
1840 H0071.75	Double Point, feu	54 50 24.0 058 22 25.0	FI W 4s	32,2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1845 H0071.8	Cape Harrison, feu	54 55 30.0 057 56 27.0	FI W 4s	185,9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1850 H0071.85	False Cape Island, feu	False Cape. 54 50 08.5 057 49 50.0	FI W 4s	25,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1855 H0071.95	Duck Island, feu	N. de Byron Bay. 54 43 41.0 057 41 23.0	FI W 4s	20,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1860 H0071.98	Pigeon Island, feu	SW. de Quaker Hat. 54 40 24.0 057 29 55.2	FI W 4s	34,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1865 H0071.55	Quaker Hat, feu Racon Q (- - -) Bandes X & S	Quaker Hat Island. 54 44 12.5 057 20 37.7	LFI W 10s	36,0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1870 H0071.98	Holton Island, feu	54 37 37.5 057 16 24.2	FI W 4s	46,2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier.
1875 H0072	Sloop Harbour Point, feu	Brig Harbour Island. 54 34 05.2 057 09 15.1	FI W 3s	20,4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,1	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1880 H0073	Run By Guess, feu	Au S. de l'île Run By Guess. 54 28 00.5 057 19 22.1	FI W 3s	17,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1885 H0074	Cut Throat Point, feu	Sur Cut Throat Island. 54 29 25.5 057 06 26.5	FI W 4s	28,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,2	Saisonnier.
1890 H0074.2	East Big Island, feu	E. de Mundy Island. 54 27 13.7 057 05 37.7	FI W 3s	48,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,5	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

NUNATSIAVUT

1895 H0074.5	Grappling Island, feu Racon G (- - .) Bandes X & S	54 27 22.5 056 52 51.5	FI W 4s	31,5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,1	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1900 H0074.7	Herring Islands, feu	54 20 11.5 057 05 32.7	FI W 3s	35,2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.