

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Arctique

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|--|---|
| FLEUVE MACKENZIE - NORD | | | | | | | |
| 565 | Rader Island (Mille 568) – alignement antérieur, feu | Côté N. du fleuve, à l'E. de l'île. 65 18 23.0 127 00 39.0 | F W | 30,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |
| 566 | Rader Island (Mille 568) – alignement postérieur, feu | 65 18 25.0 127 00 26.0 067°00' 152.4 m du feu antérieur. | F W | 41,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,1 | Saisonnier. |
| 570 | Mille 581.3 – alignement antérieur, feu | Rive E. du fleuve, SE. de Ogilvie Island. 65 23 08.0 127 23 07.0 | F W | 12,2 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |
| 571 | Mille 581.3 – alignement postérieur, feu | 65 23 05.0 127 22 58.0 129°00' 152.4 m du feu antérieur. | F W | 18,3 | 14 | Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,2 | Saisonnier. |
| 575 | Stanley Island (Mille 591.4) – alignement antérieur, feu | Sur la rive E. de l'île. 65 29 03.0 127 39 15.0 | F W | 14,3 | 9 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale blanche. 9,1 | Saisonnier. |
| 576 | Stanley Island (Mille 591.4) – alignement postérieur, feu | 65 29 06.0 127 39 22.0 314°00' 121.9 m du feu antérieur. | F W | 18,6 | 9 | Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 13,8 | Saisonnier. |
| 580 | Carcajou Ridge (Mille 607.4) – alignement antérieur, feu | Sur la rive N. du fleuve, extrémité S. de la crête. 65 37 08.0 128 03 15.0 | F W | 26,0 | 9 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |
| 581 | Carcajou Ridge (Mille 607.4) – alignement postérieur, feu | 65 37 08.0 128 03 04.0 089°00' 135.6 m du feu antérieur. | F W | 45,0 | 9 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. | Saisonnier. |
| 585 | The Ramparts (Mille 672.4) – alignement antérieur, feu | Sur la rive E. du fleuve, NE. de Spruce Island. 66 09 13.0 128 57 39.0 | F W | 62,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |
| 586 | The Ramparts (Mille 672.4) – alignement postérieur, feu | 66 09 11.0 128 57 42.0 209°00' 86.5 m du feu antérieur. | F W | 64,0 | 14 | Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 18,2 | Saisonnier. |
| 590 | Mille 715.6 – alignement antérieur, feu | Sur la rive SW. du fleuve, au S. du cercle polaire. 66 32 44.0 129 14 22.0 | F W | 38,1 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Arctique

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|--|---|
| FLEUVE MACKENZIE - NORD | | | | | | | |
| 591 | Mille 715.6 – alignement postérieur, feu | 66 32 43.0 129 14 44.2 279°00' 150.0 m du feu antérieur. | F W | 44,5 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 10,7 | Saisonnier. |
| 595 | Tieda River (Mille 722.3) – alignement antérieur, feu | Sur la rive N., NW. de l'entrée de la rivière. 66 37 51.5 129 20 26.6 | F W | 28,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 15,2 | Saisonnier. |
| 596 | Tieda River (Mille 722.3) – alignement postérieur, feu | 66 37 54.0 129 20 30.6 338°00' 95.1 m du feu antérieur. | F W | 45,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |
| 600 | Mille 821.8 – alignement antérieur, feu | Sur la rive W. du fleuve, S. de l'entrée de Travaillant River. 67 28 11.7 131 24 04.2 | F W | 35,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,1 | Saisonnier. |
| 601 | Mille 821.8 – alignement postérieur, feu | 67 28 14.6 131 24 13.9 303°00' 146.0 m du feu antérieur. | F W | 56,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,1 | Saisonnier. |
| 605 | Kalineck Channel, feu (Mille 973.5) – alignement antérieur, feu | Sur la rive E., au S. de l'entrée du chenal. 68 17 31.0 134 15 01.3 | F W | 10,7 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 7,6 | Saisonnier. |
| 606 | Kalineck Channel, feu (Mille 973.5) – alignement postérieur, feu | 68 17 30.8 134 14 52.3 092°05' 102.6 m du feu antérieur. | F W | 19,2 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 15,2 | Saisonnier. |
| 610 | Oniak Channel (Mille 993.2) – alignement antérieur, feu | Sur la rive N. de l'entrée du chenal, zone de danger 7. 68 29 01.6 134 04 14.8 | F W | 6,1 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |
| 611 | Oniak Channel (Mille 993.2) – alignement postérieur, feu | 68 29 03.6 134 04 09.9 041°31' 84.4 m du feu antérieur. | F W | 14,0 | 14 | Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,2 | Saisonnier. |
| 615 | Middle Channel (Mille 1015.0) – alignement antérieur, feu | Sur la rive S. du fleuve, zone de danger 7. 68 40 04.0 134 23 19.0 | F W | 10,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|---|----------------------------|--|---|
| FLEUVE MACKENZIE - NORD | | | | | | | |
| 616 | Middle Channel (Mille 1015.0) – alignement postérieur, feu | 68 40 03.0 134 23 31.0 258°00' 137.2 m du feu antérieur. | F W | 17,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,2 | Saisonnier. |
| 620 | Mille 1017.8 – alignement antérieur, feu | Norman Wells à Tuktoyaktuk. 68 41 23.9 134 29 13.3 | F W | 9,0 | 9 | Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,1 | Saisonnier. |
| 621 | Mille 1017.8 – alignement postérieur, feu | 68 41 20.0 134 29 11.9 175°00' 121.9 m du feu antérieur. | F W | 15,0 | 9 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 12,2 | Saisonnier. |
| 625 | Axel Creek (Mille 1018.0) – alignement antérieur, feu | Sur la rivière SW. de l'entrée de la crique, zone de danger 7. 68 41 41.7 134 29 40.3 | F W | 9,0 | 9 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |
| 626 | Axel Creek (Mille 1018.0) – alignement postérieur, feu | 68 41 44.5 134 29 52.2 302°23' 158.7 m du feu antérieur. | F W | 15,0 | 14 | Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,2 | Saisonnier. |
| 630 | Neklek Channel (Mille 1039.2) – alignement antérieur, feu | Sur la rive W. de l'entrée du chenal., zone de danger 7. 68 57 24.0 134 44 53.0 | F W | 9,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |
| 631 | Neklek Channel (Mille 1039.2) – alignement postérieur, feu | 68 57 22.0 134 45 08.5 048°00' 112.5 m du feu antérieur. | F W | 16,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,2 | Saisonnier. |
| 635 | Swimming Point (Mille 1050.2) – alignement antérieur, feu | Sur la rive W. au campement d'exploration, zone de danger 7. 69 06 00.0 134 23 30.0 | F W | 17,1 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |
| 636 | Swimming Point (Mille 1050.2) – alignement postérieur, feu | 69 06 01.0 134 23 21.0 080°00' 101.8 m du feu antérieur. | F W | 29,3 | 13 | Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 18,3 | Saisonnier. |
| 640 | Lousy Point (Mille 1060.6) – alignement antérieur, feu | Sur la rive N. de la pointe. 69 13 43.0 134 14 18.0 | F W | 18,3 | 14 | Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,1 | Saisonnier. |

| No. ---- No. intl | Nom ----- RACON | Emplacement ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|---|
|-------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|---|

FLEUVE MACKENZIE - NORD

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|------|----|--|-------------|
| 641 | Lousy Point (Mille 1060.6) – alignement postérieur, feu | 69 13 47.0 134 14 17.0 007°00' 131.7 m du feu antérieur. | F W | 24,4 | 14 | Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,2 | Saisonnier. |
|-----|---|---|-----------|------|----|--|-------------|