

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--------------------------|--|--|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| RIVIÈRE RICHELIEU | | | | | | | |
| 2190 | Bouée lumineuse CNR | 46 02 18.7 073 06 58.8 | FI G 4s | | | Verte, cylindrique, marquée « PRIV ». | Aide privée. Saisonnier. |
| 2197 | Île Deschaillons – Bouée lumineuse E45 | 45 55 32.2 073 09 23.3 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « E45 ». | Saisonnier. |
| 2200 | Saint-Ours – Bouée lumineuse de renseignement PC1 | En aval du canal. 45 52 03.4 073 08 53.3 | FI Y 4s | | | Blanc-orange, charpente, marquée « PC1 ». | Saisonnier. |
| 2204.58 | Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-Z | 45 51 41.4 073 08 48.1 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DANZ ». | Saisonnier. |
| 2204.59 | Écluse St-Ours Bouée d'avertissement lumineuse DAN-Y | Amont de l'écluse. 45 51 40.0 073 08 50.0 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DANY ». | Saisonnier. |
| 2204.6 | Écluse St-Ours – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-X | Amont de l'écluse. 45 51 38.7 073 08 52.5 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DANX ». | Saisonnier. |
| 2204.61 | Écluse St-Ours - Bouée d'avertissement lumineuse DANAM | 45 51 37.5 073 08 54.5 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DANAM ». | Saisonnier. |
| 2204.62 | Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-C | 45 51 56.0 073 08 58.4 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DANC ». | Saisonnier. |
| 2204.63 | Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-E | 45 51 56.2 073 08 56.6 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DANE ». | Saisonnier. |
| 2204.64 | Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-W | 45 51 55.7 073 09 00.3 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DANW ». | Saisonnier. |
| 2204.65 | Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-AV | 45 51 56.5 073 08 54.8 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DANAV ». | Saisonnier. |
| 2204.8 | Saint-Ours, barrage – Bouée d'avertissement lumineuse | 45 51 41.7 073 08 53.3 | FI W 4s | | | Jaune, espar. | Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. |
| 2205 | Bouée lumineuse de renseignement PC2 | En amont du canal de Saint-Ours. 45 51 44.2 073 08 46.8 | FI Y 4s | | | Blanc-orange, charpente, marquée « PC2 ». | Saisonnier. |
| 2207 | Saint-Ours, écluse amont – Bouée lumineuse E88 | 45 51 40.9 073 08 46.7 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « E88 ». | Saisonnier. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--------------------------|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| RIVIÈRE RICHELIEU | | | | | | | |
| 2208 | Saint-Ours, écluse amont – Bouée lumineuse E87 | 45 51 40.7 073 08 44.6 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « E87 ». | Saisonnier. |
| 2243 | Rivière Richelieu – Bouée lumineuse E223 | 45 32 54.2 073 12 40.8 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « E223 ». | Saisonnier. |
| 2244.5 | Rivière Richelieu – Bouée lumineuse E224 | 45 32 48.1 073 12 46.6 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « E224 ». | Saisonnier. |
| 2245 | Pont Beloeil | Amont du pont ferroviaire à l'extrémité S. du mur de guidage. 45 32 50.7 073 12 42.1 | FI G 4s | 3,5 | 4 | Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 1,9 | Saisonnier. Feu visible en amont seulement. |
| 2246 | Rivière Richelieu – Bouée lumineuse E225 | 45 32 47.6 073 12 44.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « E225 ». | Saisonnier. |
| 2254 | Bassin de Chambly – Bouée lumineuse E257 | 45 27 05.4 073 17 02.8 | FI G 4s | | | Verte, cylindrique, marquée « E257 ». | Saisonnier. |
| 2255 | Chambly | Entrée aval du Canal-de-Chambly, à l'extrémité N. du quai d'approche. 45 26 58.7 073 17 02.1 | FI W 4s | | 4 | Mât. 3,0 | Saisonnier. |
| 2255.8 | Saint-Jean – Feu amont | Côté W. du chenal. 45 18 09.2 073 14 55.8 | FI R 4s | 5,3 | 4 | Tour à claire-voie. 3,6 | Saisonnier. |
| 2256.5 | Saint-Jean-sur- Richelieu, Marina Le Nautique | Au bout du quai de la marina. 45 18 02.5 073 14 57.3 | | | | Mât. | Aide privée. Saisonnier. Feu secondaire : FI Y 4s. |
| 2257.3 | Bouée espar lumineuse E433 | 45 11 55.1 073 15 11.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « E433 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2258.1 | Pointe Cartier – Bouée espar lumineuse E443 | 45 10 52.3 073 15 16.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « E443 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2258.2 | St. Blaise – Bouée lumineuse E429 | 45 12 40.7 073 15 07.3 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « E429 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2258.31 | Pointe Cartier – Bouée lumineuse E440 | 45 11 09.0 073 15 16.7 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « E440 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2258.35 | Pointe Cartier – Bouée lumineuse E445 | 45 10 33.9 073 15 16.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « E445 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2258.4 | Pointe Cartier – Bouée lumineuse E448 | 45 10 23.2 073 15 18.9 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « E448 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| RIVIÈRE RICHELIEU | | | | | | | |
| 2258.72 | Bouée lumineuse de bifurcation NOIX | 45 09 00.1 073 15 23.5 | FI(2+1) G 6s | | | Vert-rouge-vert, espar, marquée « NOIX ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| Chenal secondaire de l'île aux Noix | | | | | | | |
| 2258.91 | Île aux Noix – Bouée lumineuse EA17 | 45 07 57.2 073 15 54.9 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « EA17 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2258.92 | Île aux Noix – Bouée lumineuse EA19 | 45 07 39.1 073 16 02.6 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « EA19 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2258.93 | Île aux Noix – Bouée lumineuse EA22 | 45 07 31.3 073 16 04.9 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « EA22 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2258.94 | Île aux Noix – Bouée lumineuse EA23 | 45 07 16.3 073 16 19.6 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « EA23 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2261.6 | Bouée lumineuse cardinale Sud FORT | 45 06 52.3 073 16 27.1 | Q(6) + LFI W 15s | | | Jaune-noir, espar, marquée « FORT ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2263 | Bouée lumineuse de renseignement E514 | 45 06 15.2 073 17 19.8 | FI Y 4s | | | Blanc-orange, espar, marquée « PRIV ». | Aide privée. Saisonnier. |
| 2268 | Pont-rail de Cantic (Lacolle) | Sur le pont tournant. 45 03 41.2 073 19 53.1 | F R G | | | Sur le pont. | Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu vert - pont ouvert. Feu rouge - pont fermé. Le pilier de guidage ouest porte un feu blanc. |
| 2268.5 | Pont-rail de Cantic (Lacolle) | Sur le pont tournant. 45 03 41.2 073 19 52.5 | F R G | | | Sur le pont. | Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu vert - pont ouvert. Feu rouge - pont fermé. Le pilier de guidage ouest porte un feu blanc. |
| 2270.2 | Île du sang – Bouée lumineuse E544 | 45 02 48.1 073 20 04.8 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « E544 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2270.5 | Bouée lumineuse E549 | 45 02 15.3 073 20 08.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « E549 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 2271.31 | Cantic | Sur le toit de l'édifice. 45 01 27.6 073 20 55.3 | Iso R 2s | 7,2 | 2 | Mât. | Saisonnier. |
| 2271.6 | Bouée lumineuse de renseignement DOUAN | 45 00 38.7 073 20 43.8 | FI Y 4s | | | Blanc-orange, charpente, marquée « DOUAN ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 2271.7 | Quai des douanes – Bouée lumineuse E558 | 45 01 14.2 073 20 38.3 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « E558 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

RIVIÈRE RICHELIEU

Baie Missisquoi

| | | | | | | | |
|---------|--|---|---------|-------|-------|--|-------------------------------------|
| 2271.8 | Philipsburg – Bouée lumineuse | 45 01 14.2 073 20 38.3 | Fl R 4s | | | Rouge, espar. | Aide privée. À longueur d'année. |
| 2271.9 | Baie Missisquoi, Frontière Canada/É.- U. – Bouée lumineuse de renseignements BAIE1 | Lac Champlain. 45 00 47.0 073 12 09.5 | Fl Y 4s | | | Blanc-orange, charpente, marquée « BAIE1 ». | Saisonnier. |
| 2271.91 | Baie Missisquoi, Frontière Canada/É.- U. – Bouée lumineuse de renseignements BAIE2 | Lac Champlain. 45 00 49.0 073 10 50.0 | Fl Y 4s | | | Blanc-orange, charpente, marquée « BAIE2 ». | Saisonnier. |
| 2271.92 | Baie Missisquoi, Frontière Canada/É.- U. – Bouée lumineuse de renseignements BAIE3 | Lac Champlain. 45 00 52.5 073 06 44.0 | Fl Y 4s | | | Blanc-orange, charpente, marquée « BAIE3 ». | Saisonnier. |