No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1584.5	*Haut-fond Collins – Bouée lumineuse C84*	*Abords du haut-fond.* *50 10 00.3* *063 04 05.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C84".*	*Saisonnier.* **Carte:4456**
1584.8	La Grande Pointe	50 12 14 063 26 52.5	Fl	Y	6s	11.0	7	Tour à claire-voie carrée. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4432**
1585 *H1934*	Petite Île au Marteau	Extrémité Sud de l'île. 50 12 14.6 063 33 30.5	Fl	W	2.5s	28.9	12	Tour à claire-voie. 25.3	Lum. 0.1 s; obs. 2.4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4429**
1586	*Havre St-Pierre – Bouée lumineuse CM5*	*Abords de l'extrémité NE. de l'île du Havre (Eskimo).* *50 13 44.8* *063 35 35.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "CM5".*	*Saisonnier.* **Carte:4429**
1587 *H1936*	Havre-Saint-Pierre – alignement	Côte-nord Minganie, entrée SE., Chenal de la Petite Île au Marteau. 50 14 25.0 063 35 42.0	Iso	G	2s	13.6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 11.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1588 *H1936.1*		338°29' 174.7 m du feu antérieur.	Iso	G	2s	24.4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:4429** **Éd. 11/18 (Q18-135, 136)**
1588.7	Havre St-Pierre, brise-lames Est	Extrémité du brise-lames. 50 14 09.8 063 36 12.8	Fl	R	4s	.....	2	Mât cylindrique. 1.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Entretenu par Parcs Canada. Saisonnier. **Carte:4429** **Éd. 02/13 (Q12-153)**
1588.8	Havre St-Pierre, brise-lames Ouest	Extrémité du brise-lames. 50 14 09.8 063 36 15.8	Fl	G	4s	.....	2	Mât cylindrique. 1.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Entretenu par Parcs Canada. Saisonnier. **Carte:4429** **Éd. 02/13 (Q12-154)**
1590 *H1940*	**Pointe aux Esquimaux – alignement**	Près de l'extrémité Ouest. 50 14 17.7 063 36 45.6	F	R	.....	14.1	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1591 *H1940.1*		096°19' 238.2m du feu antérieur.	F	R	.....	23.1	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4429**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1592 *H1943*	Île du Fantôme, entrée – alignement	50 15 26.8 063 39 18.1	F	G	.....	9.7	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1593 *H1943.1*		010°02' 295.7m du feu antérieur.	F	G	.....	19.3	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:4429**
1594	*Chenal d'entrée de l'île du Fantôme – Bouée lumineuse extérieure CM10*	*50 11 58.3* *063 39 53.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "CM10".*	*Saisonnier.* **Carte:4429**
1595	*Haut-fond de l'île du Havre (Eskimo) – Bouée lumineuse CM12*	*50 12 40.3* *063 39 52.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "CM12".*	*Saisonnier.* **Carte:4429**
1596 *H1944*	Île à Firmin	Minganie, extrémité S. de l'île. 50 12 14.5 063 41 13.3	Fl	W	6s	10.6	7	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires oranges. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année. **Carte:4429** **Éd. 06/23 (Q22-090)**
1598	*Pointe aux Morts – Bouée lumineuse CM17*	*50 14 33.8* *063 41 18.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "CM17".*	*Saisonnier.* **Carte:4429**
1598.5	*Pointe aux Morts – Bouée à cloche lumineuse CM16*	*50 14 46.3* *063 41 18.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "CM16".*	*Saisonnier.* **Carte:4429**
Île d'Anticosti, côté Nord									
1602 *H1882*	**Cap de Rabast**	Sur la pointe. 49 57 05.8 064 08 57.4	Fl(3)	W	30s	23.8	**17**	Tour octogonale blanche. 22.0	Lum; obs. 5 s; lum; obs. 5 s; lum; obs. 20 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4026**
1603	*Entrée Est de Mingan – Bouée lumineuse CM28*	*Côté Nord du chenal.* *50 17 03.2* *063 59 28.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "CM28".*	*Saisonnier.* **Carte:4432**
1604 *H1946*	**Havre de Mingan, entrée Est – alignement**	Près du rivage. 50 17 22.3 064 01 18.1	F	G	.....	14.1	**16**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1605 *H1946.1*		287°50' 189m du feu antérieur.	F	G	.....	22.1	**16**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 20.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4432**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1606 *H1950*	**Havre de Mingan, entrée Ouest – alignement**	Sur le rivage. 50 17 25.2 064 00 39.7	F	G	.....	7.0	**16**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1607 *H1950.1*		065°47' 420.7m du feu antérieur.	F	G	.....	21.2	**16**	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:4432**
1607.3	*Baie Mingan – Bouée à cloche lumineuse cardinale Ouest*	*50 16 39.2* *064 02 39.6*	*Q(9)*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune, noire et jaune, marquée "BMING".*	*Saisonnier.* **Carte:4432**
1608 *H1958*	Îles aux Perroquets	Minganie sur l'île NW. 50 13 14.1 064 12 24.1	Fl	W	5s	24.0	12	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 12.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Masqué par l'île Mingan entre 269°et 292°. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4432** **Éd. 08/10 (Q10-090)** **Éd. 05/11 (Q11-043)**
1614.5 *H1975*	Rivière-au-Tonnerre	50 16 25.3 064 46 50.7	F	R	.....	10.0	6	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour rectangulaires orange et noires. 6.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4026** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1614.7	*Rivière-au-Tonnerre – Bouée à cloche lumineuse RAT*	*50 15 49.6* *064 46 47.5*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	.....	.....	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "RAT".*	*Saisonnier.* **Carte:4026**
1615 *H1974*	**Rivière-au-Tonnerre – alignement**	50 16 38.2 064 46 47.6	F	G	.....	19.0	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1616 *H1974.1*		359°50' 119.1m du feu antérieur.	F	G	.....	25.7	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 10.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:4026** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1617 *H1978*	Sheldrake	À l'Est de la rivière Sheldrake. 50 15 49.1 064 54 29.1	Fl	R	6s	16.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 5.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4026** **Éd. 09/11 (Q11-087)**
1620 *H1770*	Cap-des-Rosiers-Est, quai	Extrémité de la jetée Nord. 48 50 18.8 064 12 46.4	Iso	R	2s	7.6	4	Mât de révérence. 6.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4485** **Éd. 08/12 (Q12-081)**
1621 *H1768*	**Cap-des-Rosiers**	Sur le cap. 48 51 22.5 064 12 03.8	Oc	W	20s	41.5	**24**	Tour cylindrique blanche. 34.1	Lum. 15 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:4485**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1629 *H1782*	**Rivière-au-Renard, quai**	Extrémité du quai. 48 59 52.3 064 22 59.9	Fl	G	5s	8.3	**19**	Tour à claire-voie carrée. 5.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1230** **Éd. 10/11 (Q11-114)** **Éd. 06/15 (Q15-044)**
1639 *H1798*	Anse-à-Valleau – Feu Est	49 04 49.9 064 32 42.2	Iso	R	2s	16.9	6	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4026** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1640 *H1800*	**Anse-A-Valleau**	49 05 15.4 064 33 34.3	Fl	W	10s	95.5	**21**	Tour à claire-voie. 33.5	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année. **Carte:4026** **Éd. 06/12 (Q12-061)**
1641	*Baie-de-Cloridorme – Bouée lumineuse CLORI*	*Abords du quai.* *49 11 15.2* *064 50 40*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	.....	.....	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CLORI".*	*Saisonnier.* **Carte:4026**
1641.3	*Baie-de-Cloridorme – Bouée lumineuse CL1*	*49 11 11.9* *064 50 35.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "CL1".*	*Saisonnier.* **Carte:4026** **Éd. 08/10 (Q10-024)**
1641.7	*Baie-de-Cloridorme – Bouée lumineuse CL3*	*49 11 05.3* *064 50 50.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "CL3".*	*Saisonnier.* **Carte:4026** **Éd. 08/10 (Q10-041)**
1642 *H1808*	**Cloridorme – alignement**	Près du bord de la falaise. 49 10 50.5 064 50 51.1	F	R	.....	10.9	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1643 *H1808.1*		196°25' 73.8m du feu antérieur.	F	R	.....	22.1	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4026** **Éd. 10/11 (Q11-114)** **Éd. 08/12 (Q12-079, 080)**
1644 *H1811*	Cloridorme	Extrémité du quai. 49 11 09.1 064 50 51.5	Fl	G	6s	8.8	5	Tour à claire-voie carrée. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:4026** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1649 *H1826*	Grande-Vallée, quai	Extrémité du quai. 49 13 47.2 065 08 00	Fl	G	6s	10.0	6	Tour à claire-voie carrée. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1229** **Éd. 10/11 (Q11-114)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1650	*Rivière Madeleine – Bouée lumineuse RM1*	*Havre de Rivière Madeleine.* *49 14 37.5* *065 17 20.8*	*Q*	*G*	*1s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "RM1".*	*Saisonnier.* **Carte:4026**
1651 *H1828*	**Cap de la Madeleine**	Sur le cap. 49 15 03.5 065 19 32.3	Fl(3)	W	27s	44.5	**20**	Tour cylindrique blanche. 16.8	Lum. 0.18 s; obs. 4.32 s; lum. 0.18 s; obs. 4.32 s; lum. 0.18 s; obs. 17.82 s. Entretenu par l'Association Touristique Madeleine. À longueur d'année. **Carte:4026**
1651.5	*Mont-Louis – Bouée lumineuse d'avertissement WML*	*Au bout du quai E. de Saint-Maxime-du-Mont-Louis.* *49 14 15.3* *065 43 40.7*	*Fl*	*Y*	*4s*	*…..*	*…..*	*Jaune, marquée "WML".*	*Saisonnier.* **Carte:1230** **Éd. 08/19 (Q19-100, 111)**
1652.5	Mont-Louis	49 13 44.9 065 43 56.7	Iso	R W G	4s	6.7	11	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3.2	Visible sur un arc de 015°; rouge de 168.5° à 174°; blanc de 174° à 178°; vert de 178° à 183.5°. En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année). **Carte:1230** **Éd. 11/20 (Q20-169)** **Éd. 01/21 (Q20-238)**
1654	*Mont-Louis – Bouée SADO lumineuse MLS 45138*	Au large de Mont-Louis. *49 32 20.76* *065 42 38.52*	*Fl(5)*	*Y*	*20s*	*.....*	*.....*	*Jaune, marquée "MLS 45138".*	*Saisonnier.* *5(Lum. 0.5s. obs 1.5s) Obs 10s / Fl (5) 20s.* **Carte:4026** **Éd. 03/15 (Q14-037)**
1656	*Bouée SADO lumineuse IML-7*	*Au large de la Martre.* *49 14 30* *066 12 00*	*Fl(5)*	*Y*	*20s*	*…..*	*…..*	*Jaune, marquée "IML-7".*	*Saisonnier.* **Carte:4026** **Éd. 05/11 (Q11-049)**
1657 *H1842*	**La Martre**	Sur la rive Sud. 49 12 22.1 066 10 17.1	Fl(4)	W	30s	39.6	**17**	Tour octogonale rouge, bande verticale blanche. 19.2	Lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 13 s. Feu de secours. Aide privée. À longueur d'année. **Carte:4026** **Éd. 08/10 (Q10-091, 092)**
	Baie et Archipel des Sept-Îles								
1658 *H1990*	Île du Corossol	Sur l'île. 50 05 20.2 066 22 36.9	Fl	W	2.5s	…..	12	Tour à claire-voie. 18.3	Lum. 0.1 s; obs. 2.4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1220**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1659 *H1993*	Île Grande-Basque	Extrémité Ouest de l'île. 50 09 10.4 066 22 38.6	Fl	W	6s	12.1	7	Tour à claire-voie carrée. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 02/13 (Q12-147)**
1660 *H1992.5*	Pointe au Corbeau	Sur la pointe. 50 09 03 066 25 29.3	Fl	G	6s	17.2	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1220**
1661	*Pointe à la Marmite – Bouée lumineuse D11*	*Au Nord de la pointe.* *50 10 17.2* *066 25 45.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "D11".*	*Saisonnier.* **Carte:1220**
1662	*Basque Est – Bouée lumineuse BASQE*	*50 10 55.3* *066 21 43.7*	*Fl (2+1)*	*G*	*6s*	.....	.....	*Verte, rouge et verte, marquée "BASQE".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1220**
1662.3	*Pointe aux Basques – Bouée lumineuse D4*	*50 11 02.4* *066 21 50.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D4".*	*Saisonnier.* **Carte:1220**
1662.5	*Récif du Basque – Bouée lumineuse Nord D7*	*50 11 00.7* *066 22 15.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "D7".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1220**
1663	*Récif du Basque – Bouée à cloche lumineuse D6*	*Abords de la limite Ouest du récif.* *50 10 52.2* *066 21 57.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D6".*	*Saisonnier.* **Carte:1220**
1663.5	*Basque Ouest – Bouée lumineuse BASQO*	*50 10 47.9* *066 22 36.3*	*Fl (2+1)*	*R*	*6s*	.....	.....	*Rouge, verte et rouge, marquée "BASQO".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1220**
1663.7 *H1994.6*	Sept-Îles, Iron Ore – alignement no. 2	Quai no. 2. 50 11 20.3 066 22 14.8	Iso	Y	4s	13.6	.....	Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12.1	Aide privée. Entretenu par la compagnie minière IOC. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1663.71 *H1994.61*		Au N. de Pointe aux Basques. 121°48' 495.8 m du feu antérieur.	Iso	Y	4s	25.3	.....	Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire. 23.8	Aide privée. Entretenu par la compagnie minière IOC. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 01/20 (Q19-184, 185)** **Éd. 03/21 (Q21-014, 015)** **Éd. 06/22 (Q22-018, 019)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1664 *H1994*	Sept-Îles Iron Ore – alignement	Quai no. 5. 50 11 41.8 066 22 35.3	Iso	G	4s	19.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17.7	Aide privée. Entretenu par la compagnie minière IOC. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1665 *H1994.1*		097°41' 280.2 m du feu antérieur.	Iso	G	4s	34.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 33.2	Aide privée. Entretenu par la compagnie minière IOC. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 06/22 (Q22-015, 016)**
1666 *H1994.4*	Sept-Îles – Quai des pétroliers FQ	Sur un dauphin. 50 11 47.4 066 22 55.4	Iso	W	6s	10.9	9	Mât, marque de jour rectangulaire orange. 8.1	Clignotent alternativement. Aide privée. À longueur d'année.
			Iso	R	2s	8.5	.....		
			Iso	R	2s	7.9	.....		**Carte:1220** **Éd. 10/11** **Éd. 01/12** **Éd. 10/16 (Q15-175)**
1666.05	Terminal des croisières	Extrémité Ouest du duc d'Albe. 50 11 50.6 066 23 03.9	Iso	R	2s	.....	2	Mât.	Entretenu par l'Administration Portuaire de Sept-Îles. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 12/12 (Q11-131)** **Éd. 03/16 (Q15-177)** **Éd. 05/17**
1666.07	Sept Îles, Terminal des croisières	Extrémité Est du Duc d'Albe, section 12. 50 11 50.6 066 22 48.7	Iso	W	2s	…..	…..	Mât.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 11/16 (Q16-156)**
1666.1	Havre de pêche Sept-Îles	Extrémité du brise-lames. 50 11 56.1 066 23 00.4	Iso	G	2s	3.7	3	Mât.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1220**
1666.3 *H1994.3*	Sept-Îles, entrée de la Marina, brise-lames Ouefst	Extrémité du brise-lames. 50 12 04.6 066 23 10.1	Iso	W	2s	4.5	5	Tour pyramidale.	Aide privée. Entretenu par le Club nautique Sept-Îles Inc. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 11/22 (Q22-075)**
1666.5 *H1994.34*	Sept-Îles, Marina brise-lames Ouest	50 12 11.7 066 23 17.4	F	W	.....	4.8	.....	Tour pyramidale. 1.8	Entretenu par le Club nautique Sept-Îles Inc. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1220**
1667 *H1994.2*	Sept-Îles, quai	Sur la rallonge du quai. 50 12 21.6 066 23 32.7	Iso	G	2s	13.2	6	Tour à claire-voie. 12.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1220**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1670.4	*Pointe Noire – Bouée lumineuse D15*	*50 09 47.2* *066 27 23*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "D15".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1220**
1671.2 *H1997.4*	Pointe-Noire, quai – alignement	50 09 55.3 066 28 55.5	Iso	Y	2s	18.6	.....	Sur un édifice.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1671.3 *H1997.41*		179°59' 173.3 m du feu antérieur.	Iso	Y	2s	26.6	.....	Sur un édifice.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 02/16 (Q15-183, 184)** **Éd. 02/19**
1672 *H1997.6*	Terminus de minerai de Pointe-Noire – Feu Ouest	Extrémité Ouest du quai de la Minière Wabush. 50 09 55.4 066 29 10.1	Fl	R	4s	5.2	6	Mât cylindrique noir. 2.7	Entretenu par la compagnie minière Wabush. À longueur d'année. **Carte:1220**
1672.1	Pointe-Noire - Anse du Portage Ste-Marguerite – Feu à secteurs	Baie de Sept-Iles – Anse du portage Ste-Marguerite. 50 09 47.1 066 29 12.3	F Al RW Al GW	R W G	….	…..	…..	Tour à claire-voie carrée.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Rouge de 202° 41'47" à 206° 56'47"; Al RW de 206°56'47" à 210° 56'47"; blanc de 210° 56'47" à 216°56'47"; Al GW de 216°56'47" à 220°56'47"; vert de 220°56'47" à 225°11'47" . Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année. En opération 24 h. **Carte:1220** **Éd. 02/10** **Éd. 02/16 (Q15-182)** **Éd. 03/16 (Q15-182)**
1672.3 *H1997.7*	Pointe Noire, quai du traversier-rail	Extrémité NE. du dauphin. 50 09 39.1 066 27 24.2	Iso	Bu	2s	5.0	…..	.....	Entretenu par l'Administration portuaire. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 01/12** **Éd. 04/12 (Q12-017)** **Éd. 12/16 (Q16-181)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1672.4 *H1997.8*	Pointe Noire, Quai de (La Relance) alignement	50 09 33.9 066 27 37.4	Iso	R	2s	…..	…..	Mât cylindrique, marque de jour rouge, bande verticale blanche.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24 h.
1672.5 *H1997.81*		192°42' 272m du feu antérieur.	Iso	R	2s	…..	…..	Côté d'un silo, marque de jour rouge, bande verticale blanche.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24 h. **Carte:1220** **Éd. 02/16 (Q15-181, 178)** **Éd. 03/16 (Q15-181, 178)**
1672.7	Sept-Îles, Pointe Noire	Section 35, extrémité Ouest. 50 10 05.9 066 28 15.7	Iso	R	1s	…..	6	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 11/16 (Q16-147)**
1672.9	Sept-Îles, Pointe Noire	Section 35, extrémité Est. 50 10 01.5 066 27 56.4	Iso	G	1s	…..	6	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:1220** **Éd. 11/16 (Q16-148)**
1673	*Terminus de minerai de Pointe-Noire – Bouée lumineuse Ouest D20*	*NW. du quai.* *50 10 06.2* *066 29 27.9*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "D20".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1220**
1674 *H1991*	Rochers West Dequen	À l'Ouest des rochers. 50 07 16.3 066 25 58.1	Fl	R	6s	12.4	6	Tour à claire-voie carrée. 6.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1220**
1675 *H1992*	Pointe à la Chasse	Sur la pointe. 50 07 38.9 066 27 07.9	Fl	W	6s	12.2	8	Tour à claire-voie carrée. 6.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1220**
1676 *H1999*	**Québec Rayonier – alignement**	50 01 05.4 066 48 56.9	F	W	.....	9.6	**19**	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 7.3	Visible sur l'alignement. Entretenu par la municipalité de Port Cartier. À longueur d'année.
1676.1 *H1999.1*		005°25' 368.3m du feu antérieur.	F	W	.....	19.2	**19**	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 10.3	Visible sur l'alignement. Entretenu par la municipalité de Port Cartier . À longueur d'année. **Carte:1226**
1677	Ville de Port-Cartier, feu Ouest	Quai de la ville. 50 00 53.7 066 48 50.4	F	W	.....	.....	.....	……	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:1226** **Éd. 06/18 (Q18-030, 083)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1677.2	Ville de Port-Cartier, feu Est	Quai de la ville. 50 00 53.5 066 48 50.0	F	W	.....	.....	.....	……	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:1226** **Éd. 06/18 (Q18-031, 084)**
1677.4	*Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA13*	*50 00 48.7* *066 49 02.5*	*Fl*	*G*	*4s*	*….*	*…..*	*Verte, marquée "KA13".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1226**
1677.6	*Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA12*	*50 00 48.8* *066 48 56.1*	*Fl*	*R*	*4s*	*….*	*…..*	*Rouge, marquée "KA12".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1226**
1678 *H2002*	Port-Cartier – alignement	50 02 09.2 066 46 49.9	F	G	.....	50.7	…..	Tour à claire-voie, marque de jour-losange jaune, croix noire.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la compagnie minière Québec Cartier. À longueur d'année.
1679 *H2002.1*		016°34' 513.2m du feu antérieur.	F	G	.....	88.4	…..	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 23.2	Visible sur l'alignement. Entretenu par la compagnie minière Québec Cartier. À longueur d'année. **Carte:1226**
1680	*Entrée de Port-Cartier – Bouée à cloche lumineuse PTCAR*	*50 00 12.3* *066 47 44.1*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	*….*	*…..*	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PTCAR".*	*Aide privée.* *(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1226**
1681 *H2000*	Entrée de Port-Cartier – Feu Est	50 01 43.4 066 46 56	Fl Fl	R R	3s 2s	12.5 …..	6 …..	Mât. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Fonctionne de nuit seulement. Réflecteur radar. Entretenu par la compagnie minière ArcelorMittal Mines Canada. À longueur d'année. **Sifflet -** Son 3 s; sil. 27 s. **Carte:1226** **Éd. 06/10 (Q10-027)**
1682 *H2001*	Entrée de Port-Cartier – Feu Ouest	50 01 42.5 066 47 07.2	Fl	G	3s	12.2	6	Mât. 4.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Fonctionne de nuit seulement. Réflecteur radar. Entretenu par la compagnie minière ArcelorMittal Mines Canada. À longueur d'année. **Carte:1226** **Éd. 06/10 (Q10-028)**
1682.4	Petite-Tourelle	Au bout du brise-lames. 49 10 11.7 066 22 19.6	Iso	R	2s	…..	3	Mât cylindrique. 7.6	Aide privée. Saisonnier. **Carte:4026** **Éd. 03/21 (Q20-226)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1682.6 *H1846*	**Petite-Tourelle – alignement**	À l'entrée du quai. 49 10 02.3 066 22 24.6	F	G	.....	15.5	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 10.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1682.7 *H1846.1*		204°55' 90.6m du feu antérieur.	F	G	.....	25.8	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:4026** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1683 *H1852*	Sainte-Anne-des-Monts	Extrémité du quai. 49 08 06.1 066 29 05.0	Iso	R	2s	9.9	7	Tour à claire-voie carrée. 8.1	Omnidirectionnel. Saisonnier. **Carte:1230** **Éd. 08/10** **Éd. 10/11 (Q11-114)** **Éd. 12/18 (Q18-152)**
1683.1	Havre de Ste-Anne-des-Monts, brise-lames Nord	Brise-lames Nord. 49 08 05.2 066 29 17	Fl	R	6s	3.8	3	Support sur brise-lames.	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1230**
1683.2	Havre de Ste-Anne-des-Monts, brise-lames Sud	Brise-lames Sud. 49 08 01.6 066 29 17.2	Fl	G	6s	3.4	3	Support sur brise-lames.	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1230**
1685 *H1860*	**Cap-Chat**	Sur la pointe NE. du cap, Gaspésie. 49 05 20.4 066 44 28	Fl	W	6s	41.4	**15**	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Entretenu par le Parc Récréotouristique du rocher Cap Chat. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1236** **Éd. 04/10 (Q09-096)** **Éd. 04/11 (Q11-041)**
1685.1	*Cap-Chat – Bouée lumineuse HA1*	*49 05 58.1* *066 41 28.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar verte, marquée "HA1".*	*Saisonnier.* **Carte:1230** **Éd. 05/14 (Q14-026)**
1685.2	*Cap-Chat – Bouée lumineuse HA2*	*49 05 56.5* *066 41 28.4*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Espar rouge, marquée "HA2".*	*Saisonnier.* **Carte:1230** **Éd. 05/14 (Q14-025)**
1685.3	Cap-Chat, brise-lames	Gaspésie. 49 06 01.7 066 41 15.7	Fl	R	6s	18.0	8	Tour à claire- voie carrée. 15.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1230** **Éd. 02/11 (Q10-147)** **Éd. 10/11 (Q11-114)** **Éd. 04/16 (Q16-045)**
1686 *H2010*	Île du Grand Caouis	Près de la pointe Sud de l'île. 49 49 35.3 067 00 21.4	Fl	W	6s	45.1	8	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 14.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1226**
1692	*Godbout – Bouée lumineuse K14*	*Au large de Godbout.* *49 17 45.2* *067 36 08*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "K14".*	*Saisonnier.* **Carte:1236**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1692.5 *H2027*	Godbout, quai	Sur le quai du traversier. 49 19 21.2 067 35 28	Iso	R	2s	11.3	4	Tour à claire-voie carrée. 7.6	Fonctionne de nuit seulement. Entretenu par la Société des traversiers du Québec. À longueur d'année. **Carte:1236**
1697 *H2031*	Les Méchins – Feu Est	49 00 16.4 066 58 24.4	Fl	R	6s	7.9	5	Tour à claire-voie carrée. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1230** **Éd. 08/10**
1698 *H2032*	Le Gros Méchins	Sur le duc d'albe au NE. 49 00 26.8 066 58 27.4	Fl	Y	4s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Aide privée. Entrenu par Verreault Navigation Inc. Saisonnier. **Carte:1230** **Éd. 06/22 (Q22-006)**
1702	*Matane – Bouée lumineuse MATAN*	*48 51 38.0* *067 32 22.0*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	*…..*	*…..*	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MATAN".*	*Entretenue par le Club de Yacht de Matane Inc.* *Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 11/15 (G15-102)**
1703	Rivière Matane, brise-lames Ouest	48 51 21.4 067 32 07.9	Fl	R	5s	5.7	…..	Mât.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Entretenu par la Ville de Matane. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1236**
1703.5	Matane – Feu à secteurs	48 51 07 067 31 52.8	Oc	R W G	4s	6.2	…..	Sur le pont.	Lum. 3 s.; obs. 1 s. Rouge de 128°12' à 148°12'; blanc de 148°12' à 152°12'; vert de 152° 12'à 172°12'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenu par la Ville de Matane. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1236**
1704	Rivière Matane, brise-lames Est	48 51 22.8 067 32 04.1	Fl	G	5s	5.7	…..	Mât.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Entretenu par la Ville de Matane. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1236**
1705.4 *H2043*	**Port de Matane, brise-lames Est**	Extrémité du brise-lames E. 48 50 49.7 067 34 33.1	Fl	G	6s	10.2	**16**	Tour à claire-voie carrée.	Lum. 1 s; obs. 5 s. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1236** **Éd. 02/21 (Q20-161)**
1705.5 *H2044*	Matane, quai du traversier-rail	48 50 37.9 067 34 25.2	F	R	.....	7.2	7	Tour à claire-voie carrée. 3.1	Entretenu par la Société des traversiers du Québec. À longueur d'année. **Carte:1236** **Éd. 01/12**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1705.55	Port de Matane, pieu 1	48 50 33.3 067 34 24.1	Fl	Y	4s	4.7	…..	Poteau.	Aide privée. En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année). **Carte:1236** **Éd. 10/18 (Q18-068)**
1705.6 *H2042*	Port de Matane, brise-lames Ouest	Extrémité du brise-lames W. 48 50 56.5 067 34 39.6	Fl	R	4s	10.9	9	Tour à claire-voie carrée.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. **Carte:1236** **Éd. 02/21 (Q20-160)**
1707 *H2048*	Pointe Mitis (Petit Mitis)	Sur la pointe. 48 40 49.2 068 02 02.5	Fl(3)	W	7.5s	21.0	…..	Tour hexagonale. 24.9	Lum. 0.25 s; obs. 1 s; lum. 0.25 s; obs. 1 s; lum. 0.25 s; obs. 4.75 s. Feu de secours de nuit. Entretenu par la Municipalité de Métis-sur-Mer. À longueur d'année. **Carte:1236**
1707.9	*Rimouski – Bouée (SADO) lumineuse IML-4*	*48 40 00* *068 35 00*	*Fl(5)*	*Y*	*20s*	*…..*	*…..*	*Jaune, marquée "IML-4".*	*Saisonnier.* **Carte:1236**
1709 *H2050*	Pointe St. Pancrace	Extrémité de la pointe. 49 15 14.2 068 04 41	Fl	W	6s	25.3	8	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires orange sur deux côtés. 11.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1226**
1710 *H2050.5*	Baie des Anglais – alignement	Sur la pointe, extrémité Nord de Baie des Anglais. 49 16 08 068 07 44.6	F	G	.....	27.1	…..	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Cie des céréales Cargill Ltée. À longueur d'année.
1711 *H2050.6*		312°19' 220.1m du feu antérieur.	F	G	.....	38.3	…..	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.0	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Cie des céréales Cargill Ltée. À longueur d'année. **Carte:1226**
1712 *H2051*	Anse du Moulin – alignement	À l'Est des silos. 49 15 16.3 068 08 03.7	F	R	.....	36.3	…..	Mât, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Entretenu par la Cie des céréales Cargill Ltée. À longueur d'année.
1713 *H2051.1*		237°18' 229.4m du feu antérieur.	F	R	.....	67.4	…..	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Entretenu par la Cie des céréales Cargill Ltée. À longueur d'année. **Carte:1226**
1713.5	*Anse du Moulin – Bouée lumineuse KD6*	*49 15 06.2* *068 07 51.3*	*Fl*	*R*	*4s*	*…..*	*…..*	*Rouge, marquée "KD6".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1226**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1714 *H2052*	Anse du Moulin, Alcoa – alignement	Fixé sur le dessus d'un réservoir. 49 14 51.3 068 08 17.2	Fl	R	3.5s	34.1	…..	Marque de jour carrée orange, bande verticale blanche.	Aide privée. Entretenu par la Société Alcoa Canada. Lum. 0.6 s; obs. 2.9 s. À longueur d'année.
1715 *H2052.1*		239°17' 182.2 m du feu antérieur.	Iso	R	10s	59.6	…..	Marque de jour carrée orange, bande verticale blanche.	Aide privée. Entretenu par la Société Alcoa Canada. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1226** **Éd. 04/20 (Q20-038, 039)**
1715.5	*Baie des Anglais – Bouée lumineuse KD7*	*49 14 54.7* *068 07 49.1*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "KD7".*	*Saisonnier.* **Carte:1226**
1715.7 *H2055*	Traversier de Baie-Comeau	49 14 03.3 068 07 56.5	F	R	.....	5.2	7	Tour carrée. 3.0	Fonctionne de nuit seulement. Entretenu par la Société des traversiers du Québec. À longueur d'année. **Carte:1226**
1716 *H2054*	**Baie-Comeau**	Extrémité du quai. 49 14 09.1 068 07 43.3	Fl	R	6s	12.4	**17**	Tour à claire-voie. 9.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:1226**
1716.2	Baie-Comeau, entrée de la marina, brise-lames Ouest	Extrémité du brise-lames Ouest. 49 13 42.3 068 08 03.8	F	Bu	…..	6.6	…..	Sur un support. 1.2	Entretenu par le Club nautique de Baie-Comeau Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1226** **Éd. 09/10 (Q10-134)**
1716.4	Baie-Comeau, entrée de la marina, brise-lames Est	Extrémité du brise-lames Est. 49 13 42.4 068 08 00.2	F	Bu	…..	7.7	…..	Sur un support. 1.2	Entretenu par le Club nautique de Baie-Comeau Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1226** **Éd. 09/10 (Q10-135)**
1716.5	*Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC1*	*49 13 42.3* *068 07 54.2*	*Fl*	*G*	*3s*	…..	…..	*Verte, marquée "KC1".*	*Entretenue par la le Club nautique de Baie-Comeau.* *Saisonnier.* **Carte:1226** **Éd. 10/12 (Q12-119)**
1716.6	Baie-Comeau, marina, centre du brise-lames Est	Au centre du brise-lames Est. 49 13 44.1 068 07 54.9	F	W	…..	6.7	…..	Sur un support. 1.2	Entretenu par le Club nautique de Baie-Comeau Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1226** **Éd. 09/10 (Q10-136)**
1716.8	*Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC3*	*49 13 40.9* *068 08 01.1*	*Fl*	*G*	*3s*	…..	…..	*Verte, marquée "KC3".*	*Entretenue par la le Club nautique de Baie-Comeau.* *Saisonnier.* **Carte:1226** **Éd. 10/12 (Q12-120)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume

FLEUVE SAINT-LAURENT

1717	*Rivière Manicouagan – Bouée à cloche lumineuse KD14*	*Au large de l'embouchure de la rivière.* *49 12 04.2* *068 03 21.1*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "KD14".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1226**
1718	*Battures de Manicouagan – Bouée à cloche lumineuse K30*	*SE. de la pointe de Manicouagan.* *49 03 45.2* *068 08 18.1*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "K30".*	*Saisonnier.* **Carte:1236**
1719 *H2056*	**Pointe de Manicouagan** **Racon -..- (X)** **Bande X & S**	Sur la pointe. 49 06 04.4 068 11 37.8	Fl	W	6s	36.1	**20**	Tour à claire-voie. 30.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. À longueur d'année. **Carte:1236**
1726	*Pointe à Michel – Bouée lumineuse K32*	*Abords de la pointe.* *48 53 30.1* *068 37 58.2*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "K32".*	*Saisonnier.* **Carte:1236**
1729 *H2063*	Cap Colombier FR	Bcn sur le cap. 48 49 14.3 068 52 33.3	Fl	W	6s	24.1	7	Tour à claire-voie carrée. 9.8	Saisonnier. Lum. 1 s; obs. 5 s. **Carte:1236** **Éd. 03/15 (Q15-010)**
1731	*Port de Rimouski – Bouée à cloche lumineuse H41*	*Entrée du chenal.* *48 30 28.1* *068 31 04.1*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "H41".*	*Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 05/20 (Q20-069)**
1732	*Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT2*	*Approches du Quai de Rimouski.* *48 29 32.5* *068 31 11.8*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "HT2".*	*Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 05/21 (Q21-025)**
1732.2	*Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT3*	*Approches du Quai de Rimouski.* *48 29 25.3* *068 31 07.0*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "HT3".*	*Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 05/20 (Q20-068)** **Éd. 05/21 (Q21-026)**
1732.3	*Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT11*	*48 28 56.7* *068 31 06.7*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Verte, marquée "HT11".*	*Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 03/23 (Q20-046)**
1732.4	*Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT10*	*Approches du Quai de Rimouski.* *48 28 49.6* *068 31 10.5*	*Q*	*R*	*1s*	…..	…..	*Rouge, marquée "HT10".*	*Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 05/20 (Q20-047)**
1733 *H2072*	Rimouski	Extrémité du quai. 48 28 52 068 31 02.1	Iso	G	2s	14.4	6	Tour à claire-voie carrée. 12.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1236**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1734 *H2074*	**Port de Rimouski – alignement**	Au S. du quai. 48 28 06.0 068 31 06.1	Iso	R	2s	11.2	**15**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 11.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
1735 *H2074.1*	**Racon -. (N) Bandes X & S**	178°23' 701.7 m du feu antérieur.	Iso	R	2s	20.6	**15**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1236** **Éd. 03/10 (Q09-139, 140)** **Éd. 04/11 (Q10-167, 168)** **Éd. 12/18 (Q18-150, 151)**
1736	*Forestville – Bouée à cloche lumineuse K38*	*Abords de l'entrée de Baie Laval.* *48 44 30.1* *068 58 28.2*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "K38".*	*Saisonnier.* **Carte:1236**
1736.5	*Baie Verte – Bouée lumineuse KE3*	*Forestville.* *48 44 15.1* *069 02 33.9*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "KE3".*	*Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 04/21 (Q21-023)**
1736.6	*Baie Verte – Bouée lumineuse KE4*	*Forestville.* *48 44 18.3* *069 02 34.6*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "KE4".*	*Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 04/21 (Q21-024)**
1736.8	*Baie Verte – Bouée lumineuse KE2*	*Forestville.* *48 44 21.8* *069 01 58.2*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "KE2".*	*Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 04/21 (Q21-022)**
1738 *H2064*	Pointe Rocheuse	Sur la côte, à l'Est du havre. 48 44 21.5 069 02 53.3	Fl	W	6s	20.0	8	Tour à claire-voie carrée. 15.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:1236** **Éd. 09/11 (Q11-075)**
1739 *H2066*	**Forestville – alignement**	Sur le rivage. 48 44 09.7 069 03 45	F	G	.....	17.9	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1740 *H2066.1*		261°34' 241.4m du feu antérieur.	F	G	.....	31.9	**16**	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 4.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:1236** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1747	*Pointe à Boisvert – Bouée lumineuse K48*	*Au Sud-Est de la pointe.* *48 33 00.1* *069 07 18.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K48".*	*Saisonnier.* **Carte:1236** **Éd. 10/12 (Q12-123)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume

FLEUVE SAINT-LAURENT

1748 *H2084*	Île Bicquette – Feu à secteurs	Côté NW. du centre de l'île. 48 24 55.6 068 53 34	Fl W 2s Fl R 6s	34.1 34.1	12 5	Tour cylindrique blanche.	Le feu blanc est visible de 011° à 295° par l'E., le S.et l'W. Le feu rouge est visible de 192° à 116° par l'W., le N.et l'E. Feu rouge et blanc de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1223**
1749	*Récif du Nord-Ouest – Bouée à cloche lumineuse H47*	*Abords du récif.* *48 24 27.1* *068 56 05.1*	*Fl G 4s*	.....	.....	*Verte, marquée "H47".*	*Saisonnier.* **Carte:1223**
1750 *H2086*	Île du Bic (extrémité Ouest)	Sur la pointe SW. de l'île. 48 23 11.4 068 53 20.5	Fl W 6s	11.1	8	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marques de jour rectangulaires orange sur trois côtés. 9.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1223**
1751	*Rocher Alcide – Bouée lumineuse cardinale Nord ROALC*	*Abords du côté Nord du rocher.* *48 20 15.5* *068 55 58.4*	*Q W 1s*	…..	…..	*Noire et jaune, marquée "ROALC".*	*Saisonnier.* **Carte:1223**
1752	*Cap à la Carre – Bouée lumineuse cardinale Nord CALR*	*Au Nord du haut-fond.* *48 19 57.1* *069 00 55.1*	*Q W 1s*	.....	.....	*Noire et jaune, marquée "CALR".*	*Saisonnier.* **Carte:1320** **Éd. 10/12 (Q12-125)**
1753 *H2088*	Les Escoumins, quai	Sur le portique du débarcadère, côté Sud. 48 20 45.2 069 23 22.6	Fl G 6s	12.2	6	Sur la superstructure. 10.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Entretenu par la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires de Trois-Pistoles et les Escoumins. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1320** **Éd. 02/10 (Q10-002, 004)** **Éd. 04/10 (Q09-125)** **Éd. 10/15**
1754 *H2089*	**Anse aux Basques** **Racon -.- (K)** **Bande X & S**	Sur le rivage, côté Est. 48 19 07.5 069 24 46.5	Fl Y 6s	17.8	**19**	Tour à claire-voie carrée. 9.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:1320** **Éd. 10/15**
1755	**Bon Désir**	48 16 19.5 069 28 07.2	Fl W 6s	46.4	**18**	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 14.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:1320** **Éd. 10/15**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1756 *H2098*	**Trois-Pistoles – alignement**	Extrémité du quai. 48 08 05.1 069 11 12.5	F	R	.....	8.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1756.1 *H2098.1*		136°55' 241.9 m du feu antérieur.	F	R	.....	17.1	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1320** **Éd. 01/10 (Q09-128, 131)** **Éd. 10/11 (Q11-114)** **Éd. 10/15**
1756.14	*Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR3*	*48 08 26.4* *069 11 40.5*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "HR3".*	*Saisonnier.* **Carte:1320** **Éd. 10/15**
1756.2	*Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR2*	*48 08 18.3* *069 11 32.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "HR2".*	*Saisonnier.* **Carte:1320** **Éd. 10/15**
1756.4 *H2096*	Île aux Basques	Extrémité Est de l'île. 48 08 57.1 069 14 18.4	Fl	Y	6s	13.1	7	Tour à claire-voie carrée. 9.4	Lum.1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1320** **Éd. 10/15**
1757	*Grandes-Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ2*	*Entrée de Grandes-Bergeronnes.* *48 13 18.1* *069 33 11.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "KJ2".*	*Entretenue par la marina de Bergeronne.* *Saisonnier.* **Carte:1320** **Éd. 10/15**
1757.1	*Grandes-Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ4*	*Entrée de Grandes-Bergeronnes.* *48 13 37.7* *069 33 20.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "KJ4-Marina Bergeronnes".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:1320** **Éd. 10/15**
1761 *H2146*	**Île Verte**	Pointe NW. de l'île. 48 03 03.9 069 25 27.3	Fl	W	5s	16.5	**19**	Tour cylindrique blanche. 16.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:1320** **Éd. 10/15**
1762 *H2148*	Île Verte, quai Est	Coin Sud du quai. 48 02 22.4 069 24 22.7	F	G	.....	5.6	7	Tour à claire-voie carrée. 5.0	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1320** **Éd. 10/15**
1763	*Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV1*	*L'Isle-Verte.* *48 02 06.2* *069 21 27.2*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "HV1".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 01/20 (Q19-114)**
1763.1	*Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV2*	*L'Isle-Verte.* *48 02 00.2* *069 21 33.5*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "HV2".*	*Saisonnier.* **Carte:N/A** **Éd. 01/20 (Q19-124)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	

FLEUVE SAINT-LAURENT

1763.15	*Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV3*	*L'Isle-Verte.* *48 02 0.00* *069 21 19.1*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "HV3".*	*Saisonnier.*	**Carte:1320** **Éd. 10/20 (Q20-154)**
1763.2	*Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV4*	*L'Isle-Verte.* *48 01 56.1* *069 21 26.6*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "HV4".*	*Saisonnier.*	**Carte:1320** **Éd. 10/20 (Q20-155)**
1763.25	*Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV5*	*L'Isle-Verte.* *48 01 52.2* *069 21 10.0*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "HV5".*	*Saisonnier.*	**Carte:1320** **Éd. 10/20 (Q20-156)**
1763.3	*Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV6*	*L'Isle-Verte.* *48 01 49.4* *069 21 16.2*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "HV6".*	*Saisonnier.*	**Carte:N/A** **Éd. 01/20 (Q19-128)**
1763.35	*Anse Verte – Bouée lumineuse HV7*	*L'Isle-Verte.* *48 01 45.3* *069 21 3.00*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "HV7".*	*Saisonnier.*	**Carte:1320** **Éd. 10/20 (Q20-157)**
1763.4	*Anse Verte – Bouée lumineuse HV8*	*L'Isle-Verte.* *48 01 42.5* *069 21 09.0*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "HV8".*	*Saisonnier.*	**Carte:N/A** **Éd. 01/20 (Q19-130)**
1763.45	*Anse Verte – Bouée lumineuse HV9*	*L'Isle-Verte.* *48 01 35.8* *069 20 57.7*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "HV9".*	*Saisonnier.*	**Carte:1320** **Éd. 10/20 (Q20-158)**
1763.5	*Anse Verte – Bouée lumineuse HV10*	*L'Isle-Verte.* *48 01 34.9* *069 21 02.8*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "HV10".*	*Saisonnier.*	**Carte:N/A** **Éd. 01/20 (Q19-132)**
1763.6	*Anse Verte – Bouée lumineuse HV12*	*L'Isle-Verte.* *48 01 28.4* *069 20 59.5*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "HV12".*	*Saisonnier.*	**Carte:1320** **Éd. 10/20 (Q20-159)**
1766.8	*Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K51*	*Extrémité NE. des bancs.* *48 06 53.1* *069 31 03.2*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Verte, marquée "K51".*	*Saisonnier.*	**Carte:1320** **Éd. 10/15**
1768	*Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K55*	*Extrémité NW. des bancs.* *48 05 37.8* *069 33 58.9*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "K55".*	*Saisonnier.*	**Carte:1203**
1769	*Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse H52*	*Abords de l'extrémité NE. des bancs.* *48 04 31.1* *069 31 39.2*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "H52".*	*Saisonnier.*	**Carte:1320** **Éd. 10/15**
1770 *H2104*	**Île Rouge**	Au centre de l'île. 48 04 10.0 069 33 16.9	Fl	W	10s	20.1	**20**	Tour cylindrique. 20.1	Lum. 1 s; obs. 9 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.	**Carte:1203** **Éd. 07/23 (Q23-034)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1771	*Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K58*	*Entrée de la Rivière Saguenay.* *48 03 30.1* *069 38 36.2*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K58".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1203** **Éd. 05/20 (Q20-033)**
1772	*Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K56*	*48 04 54.1* *069 37 22.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K56".*	*Saisonnier.* **Carte:1203**
1823.8	*Le Pilier de l'Île Blanche – Bouée lumineuse K59*	*Chenal du Nord.* *47 59 06.1* *069 37 52.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K59".*	*Saisonnier.* **Carte:1320** **Éd. 10/15** **Éd. 08/20 (Q20-083)**
1824.1 *H2160*	**Cacouna, port de – alignement**	47 55 55.4 069 29 35.7	F	R	.....	29.6	**16**	Tour cylindrique, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1824.2 *H2160.1*		081°10' 349.2 m du feu antérieur.	F	R	.....	40.0	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1234**
1824.23	*Bouée lumineuse HC1*	*47 55 56.5* *069 30 51.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "HC1".*	*Saisonnier.* **Carte:1234**
1824.24	*Bouée lumineuse HC3*	*47 55 49.3* *069 30 44.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "HC3".*	*Saisonnier.* **Carte:1234**
1824.3 *H2160.5*	Port de Cacouna – Feu Nord	47 55 50.4 069 31 13.4	Fl	Y	6s	8.0	6	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1234**
1824.33	*Bouée lumineuse HC2*	*47 55 39.6* *069 30 57.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "HC2".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1234**
1824.4 *H2160.6*	Port de Gros-Cacouna	Extrémité S. du brise-lame. 47 55 41.6 069 31 13.0	Iso	W	2s	8.0	6	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Omnidirectionnel. À longueur d'année. **Carte:1320** **Éd. 07/23 (Q23-036)**
1825	*Barre rocheuse Barrett – Bouée à cloche lumineuse H56*	*Côté Est de la barre rocheuse.* *47 52 54.1* *069 37 11.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "H56".*	*Saisonnier.* **Carte:1234**
1825.5	*Rocher Demers – Bouée lumineuse H58*	*Abords du côté Sud du rocher.* *47 51 22.1* *069 38 55.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "H58".*	*Saisonnier.* **Carte:1234**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1826 *H2162*	Pointe de la Rivière du Loup	Extrémité du quai. 47 50 52.4 069 34 14	Iso	G	2s	10.2	7	Mât de révérence. 8.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1234** **Éd. 06/12 (Q12-078)**
1826.5	Pointe de Rivière du Loup, feu ouest	Extrémité ouest du brise lames sud. 47 50 48.6 069 34 19.8	Fl	R	4s	…..	…..	Mat cylindrique.	À longueur d'année. **Carte:1234** **Éd. 07/16 (Q16-096, 097)**
1827 *H2164*	Île du Pot à l'Eau-de-Vie	Extrémité Est de l'île. 47 52 20.5 069 40 52.7	Iso	Y	2s	36.3	8	Tour à claire-voie carrée. 12.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1234**
1829 *H2167*	Île aux Lièvres	Sur une petite île, extrémité SW. de l'île aux Lièvres. 47 47 55.3 069 46 29.2	Fl	G	6s	9.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange et blanche. 7.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1234** **Éd. 09/11 (Q11-085)**
1830	*Passe de l'Île aux Lièvres – Bouée lumineuse de mi-chenal ILIEV*	*Chenal du Sud.* *47 47 14.2* *069 47 10.3*	*Mo(A)*	*W*	*6s*	.....	.....	*Bandes verticales rouges et blanches, marquée "ILIEV".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1234** **Éd. 08/20 (Q20-072)**
1831	*Battures des Pèlerins – Bouée à cloche lumineuse H63*	*Abords du côté Ouest des battures.* *47 45 46.1* *069 43 48.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "H63".*	*Saisonnier.* **Carte:1234**
1832 *H2172*	Le Long Pèlerin	Au centre de l'île. 47 42 58.8 069 44 51.8	Fl	W	6s	44.0	9	Tour à claire-voie carrée. 13.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. **Carte:1234** **Éd. 12/22 (Q22-082)**
1834 *H2166*	**Cap de la Tête au Chien**	Sur le cap. 47 54 41.5 069 48 23.7	Fl(2)	W	5s	63.1	**17**	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge.	Lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 3.75 s. À longueur d'année. **Carte:1234** **Éd. 11/11 (Q11-122)**
1834.5	*Saint-Siméon – Bouée lumineuse K60*	*47 50 40* *069 52 11.6*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "K60".*	*Saisonnier.* **Carte:1234**
1835 *H2168*	Saint-Siméon	Extrémité du quai. 47 50 23.7 069 52 23	Iso	R	2s	8.5	7	Tour à claire-voie carrée. 8.2	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1234**
1836 *H2182*	**Cap au Saumon**	Sur la Pte des Rochers. 47 46 13.8 069 54 21.4	Fl(3)	W	15s	25.0	**20**	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 14.0	Lum.; obs. 2.5 s; lum.; obs. 2.5 s; lum.; obs. 10 s. Connu localement sous le nom Pointe des Rochers. À longueur d'année. **Carte:1234**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1838 *H2174*	Grande Île Kamouraska	Près de l'extrémité NE. de l'île. 47 37 20.4 069 51 44.3	Fl	W	6s	35.0	8	Tour à claire-voie carrée. 12.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1234**
1839 *H2187*	Marina de Cap à l'Aigle, brise-lames	47 39 45.9 070 05 46	Fl	Y	6s	6.4	7	Tour à claire-voie carrée. 5.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Entretenu par Port de Refuge de Cap à l'Aigle. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1234**
1839.5 *H2187.2*	Marina de Cap à l'Aigle	47 39 44.6 070 05 48.7	Iso	R	6s	4.8	…..	Tour à claire-voie rouge et blanche. 3.4	Entretenu par Port de Refuge de Cap à l'Aigle. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1234**
1840 *H2186*	Cap à l'Aigle	Extrémité Est de la jetée. 47 39 43.0 070 05 46.7	Iso	R	2s	6.1	6	Mât.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:1234** **Éd. 05/15 (Q15-032)** **Éd. 11/16 (Q14-092)**
1841	*Haut-fond Morin – Bouée lumineuse de bifurcation HFMOR*	*47 36 08.1* *070 02 16.2*	*Fl (2+1)*	*G*	*6s*	.....	.....	*Vert, rouge et vert, marquée "HFMOR".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1234** **Éd. 08/20 (Q20-073)**
1843	*La Malbaie – Bouée à cloche lumineuse K64*	*À l'Est du quai de Pte au Pic.* *47 37 22* *070 08 03.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K64".*	*Saisonnier.* **Carte:1234**
1843.5	*Pointe-au-Pic – Bouée lumineuse cardinale Sud KPP*	*47 37 22.9* *070 08 18.8*	*Q(6) +LFl*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune et noire, marquée "KPP".*	*Saisonnier.* **Carte:1234**
1843.7	Pointe-au-Pic, brise-lames	47 37 24.9 070 08 19.6	F	Y	…..	7.2	…..	Mât.	Aide privée. Saisonnier. **Carte:1234**
1844 *H2194*	**Pointe-au-Pic**	Sur le côté intérieur du quai. 47 37 21.1 070 08 24.2	Fl	R	6s	19.5	**17**	Tour à claire-voie carrée. 18.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:1234**
1849 *H2202*	**Cap-aux-Oies**	Sur le cap. 47 29 17.6 070 13 53.2	Fl	W	6s	15.9	**20**	Tour à claire-voie carrée. 9.5	Lum. 1s; obs. 5 s. À longueur d'année. **Carte:1233**
1849.5 *H2204*	Cap Saint-Joseph	Sur le portique du débarcadère. 47 26 54.1 070 21 52.7	Iso	G	2s	13.4	7	Support. 11.2	Réflecteur radar. À longueur d'année. **Carte:1233** **Éd. 03/12 (Q12-021)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1850 *H2206*	Île aux Coudres, quai	Extrémité du quai. 47 25 14.9 070 23 33.4	F	G	…..	13.7	7	Sur la superstructure du débarcadère.	À longueur d'année. **Carte:1233**
1851 *H2208*	**Pte de la Prairie**	Sur la Grande Batture à l'Ouest de la Pte de la Prairie. 47 24 33.8 070 25 51.2	Fl	W	2.5s	15.6	**16**	Pieu.	Lum. 0.5 s; obs 2 s. À longueur d'année. **Carte:1233**
1852 *H2218*		À l'Est du quai. 47 26 06.7 070 25 40.6	F	W	.....	32.9	**20**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 32.2	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1852.1	**Cap-aux-Corbeaux – alignement**		F	W	.....	32	8	Tour à claire-voie. 31.4	Mode secours. Visible par l'Est de 252°30' à 004°30'.
1853 *H2218.1*		024°13' 374.6m des feux antérieurs.	F	W	.....	52.4	**20**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 13.0	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1853.1			F	W	.....	52.0	8	Tour à claire-voie carrée. 12.8	Mode secours. Visible par l'Est de 256° à 004°30'. **Carte:1233** **Éd. 03/11 (G11-015-016)** **Éd. 08/11** **Éd. 12/11 (Q11-123, 124)** **Éd. 03/12**
1857	*Pte. de la Prairie – Bouée lumineuse K65*	*Abords du haut-fond Prairie, extrémité NW. de l'île.* *47 24 40.1* *070 26 04.3*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Verte, marquée "K65".*	*Saisonnier.* **Carte:1233**
1857.2 *H2212*	Marina de Baie St-Paul – alignement	47 25 53.9 070 29 31	F	R	…..	5.9	…..	Tour à claire-voie tripode orange, noire et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 2.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier.
1857.21 *H2212.1*		308°59' 27.9m du feu antérieur.	F	R	…..	12.3	…..	Tour à claire-voie tripode orange, noire et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.4	Visible sur l'alignement. Fonctinne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier. **Carte:1233** **Éd. 07/09 (Q09-052, 053)**
1867	*Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H68*	*Chenal du Sud.* *47 25 02.1* *070 13 00.2*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "H68".*	*Saisonnier.* **Carte:1233** **Éd. 08/20 (Q20-086)**
1869	*Bouée lumineuse H72*	*Sur le côté Ouest de l'entrée Nord de la traverse de Saint-Rock.* *47 22 45.8* *070 14 31.5*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "H72".*	*Saisonnier.* **Carte:1233**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume

FLEUVE SAINT-LAURENT

1870	*Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H79*	*Chenal du Sud.* *47 21 18.1* *070 15 19.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "H79".*	*Saisonnier.* **Carte:1233** **Éd. 08/20 (Q20-087)**
1871	*Bouée lumineuse H83*	*47 19 05.1* *070 16 51.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "H83".*	*Saisonnier.* **Carte:1233**
1873	*Hauts-fonds St-Roch – Bouée lumineuse H89*	*SW. des hauts-fonds.* *47 16 47.1* *070 18 03.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "H89".*	*Saisonnier.* **Carte:1233**
1874	*Bouée lumineuse H93*	*47 14 19.1* *070 19 09.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "H93".*	*Saisonnier.* **Carte:1233**
1875 *H2226*	Saint-Jean-Port-Joli, quai	Extrémité du quai. 47 12 58 070 16 28.6	Fl	G	6s	6.2	5	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1233**
1875.5	Parc nautique de St-Jean-Port-Joli	47 12 58.1 070 16 28.6	F	R	.....	.....	5	Support, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. Saisonnier. (En place à l'année.)
1875.7		144°25' 45.6m du feu antérieur.	F	R	.....	.....	5	Poteaux, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. Saisonnier. (En place à l'année.) **Carte:1233** **Éd. 06/13 (Q13-044, 045)**
1875.8	Saint-Jean-Port-Joli	Extrémité du brise-lames nord. 47 13 00.9 070 16 29.6	Fl	G	4s	…..	…..	Marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:1233** **Éd. 09/16 (Q16-114)**
1875.9	Saint-Jean-Port-Joli	Extrémité du brise-lames sud. 47 12 59.0 070 16 31.1	Fl	R	4s	…..	…..	Marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.	Aide privée. À longueur d'année. **Carte:1233** **Éd. 09/16 (Q16-116)**
1876 *H2228*	Pilier de Pierre	Côté Sud de l'îlot. 47 12 20.7 070 21 34.4	Fl	W	6s	25.3	10	Tour cylindrique. 12.7	Lum.1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1233**
1878.3	*Roche à Veillon – Bouée lumineuse H98*	*47 12 02.4* *070 21 07*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "H98".*	*Saisonnier.* **Carte:1233**
1879.5	*Beaujeu – Bouée lumineuse cardinale Nord BEAUJ*	*Chenal sud Banc Beaujeu.* *47 05 03.3* *070 29 22.3*	*Q*	*W*	*1s*	.....	.....	*Noire et jaune, marquée "BEAUJ".*	*Saisonnier.* **Carte:1317** **Éd. 12/14 (Q14-091)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1886.5	*Chenal de Beaujeu – Bouée lumineuse cardinale Sud CBJ*	*47 04 08.2* *070 30 52.9*	*Q(6) +LFl*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune et noire, marquée "CBJ".*	*Saisonnier.* **Carte:1317** **Éd. 09/14 (Q14-013)**
1887 *H2238.2*	Île aux Grues	47 03 18.3 070 31 53.6	Fl	G	6s	11.6	10	Tour à claire-voie carrée Sur la structure du quai. 9.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1317** **Éd. 10/11 (Q11-114)** **Éd. 10/15 (Q15-109)**
1890	Montmagny	Extrémité du quai S. 46 59 11.1 070 33 06.5	F	R W G	….	7.9	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bandes horizontales rouges. 6.3	Visible sur un arc de 2.5° : R de 167.25° à 167.75°; AL RW de 167.75° à 168.25°; W de 168.25° à 168.75°; AL GW de 168.75° à 169.25°; G de 169.25° à 169.75°. En opération 24 h. Saisonnier. **Carte:1317** **Éd. 12/15 (Q15-140)** **Éd. 05/22 (Q21-053)**
1890.44	*Bouée lumineuse HM10*	*46 59 33.3* *070 33 14.7*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "HM10".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1890.46	*Bouée lumineuse HM6*	*46 59 53* *070 33 21.6*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "HM6".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1890.47	*St-Thomas de Montmagny – Bouée lumineuse HM5*	*47 00 00.9* *070 33 18.7*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "HM5".*	*Saisonnier.* **Carte:1317** **Éd. 10/09 (Q09-113)** **Éd. 07/15 (Q15-058)**
1890.5	*Montmagny – Bouée lumineuse HM2*	*47 00 09.1* *070 33 25.0*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "HM2".*	*Saisonnier.* **Carte:1317** **Éd. 07/15 (Q15-059)** **Éd. 05/22 (Q21-028)**
1890.6	*Montmagny – Bouée lumineuse de renseignement MTGNY*	*47 01 34.3* *070 33 43.2*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Blanche et orange, marquée "MTGNY".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1891.2 *H2246*	Pointe aux Pins	Extrémité Ouest de l'île aux Grues. 47 02 24.7 070 34 30.6	Fl	G	6s	10.9	6	Tour à claire-voie carrée. 9.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1317** **Éd. 02/11 (Q09-111)**
1891.25	*Rocher de la Baleine – Bouée lumineuse cardinale Nord BAL*	*47 08 39.7* *070 30 46.6*	*Q*	*W*	*1s*	.....	.....	*Noire et jaune, marquée "BAL".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1891.4	*Barre de la Grosse Île – Bouée lumineuse HP8*	*47 00 09.1* *070 41 40.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "HP8".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1891.6	*Rocher Wye – Bouée lumineuse H121*	*NW. du rocher.* *46 59 33.1* *070 37 57.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "H121".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1892.1	*Bouée lumineuse K82*	*47 15 15.1* *070 34 16.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K82".*	*Saisonnier.* **Carte:1233**
1892.2	*Bouée lumineuse K83*	*47 14 33.1* *070 32 34.3*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "K83".*	*Saisonnier.* **Carte:1233**
1892.6	*Bouée lumineuse K87*	*47 11 00.1* *070 36 36.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K87".*	*Saisonnier.* **Carte:1233**
1893 *H2254*	Sault-au-Cochon	47 11 49.4 070 38 15.6	Fl	W	6s	16.2	4	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires orange. 8.1	Lum.1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1233**
1893.5	*Bouée lumineuse K91*	*47 09 16.2* *070 39 36.5*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "K91".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1893.6	*Anse aux Bardeaux – Bouée lumineuse K92*	*Chenal du Nord.* *47 09 35.4* *070 39 40.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "K92".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 08/20 (Q20-088)**
1894	*Récifs de Longue Pointe – Bouée lumineuse K96*	*Chenal du Nord.* *47 08 39.8* *070 40 31.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "K96".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 05/15 (Q15-024)** **Éd. 11/19 (Q19-113)**
1895	*Cap Gribane – Bouée lumineuse K95*	*Chenal du Nord.* *47 08 04.8* *070 40 46.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "K95".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 11/20 (Q20-174)**
1895.2 *H2255* **Cap Gribane – alignement**		47 08 27.2 070 41 08.8	F	W	.....	13.2	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1895.3 *H2255.1*		023°52' 445.4m du feu antérieur.	F	W	.....	27.2	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 11.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1317**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1895.6 *H2256*	**Cap Rouge – alignement**	47 07 30 070 42 06	F	Y	.....	28.7	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 11.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1895.7 *H2256.1*		221°12' 1025.3m du feu antérieur.	F	Y	.....	55.7	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1317**
1895.8	*Bouée lumineuse K99*	*47 06 53.4* *070 41 55.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée"K99".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1895.9	*Anse aux Cenelliers – Bouée lumineuse K100*	*Traverse du Nord.* *47 06 44.2* *070 42 23.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "K100".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 11/19 (Q19-115)**
1895.91	*Bouée lumineuse K101*	*47 06 15.9* *070 42 26.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K101".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1896	*Bouée lumineuse K103*	*47 05 10.9* *070 43 08.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K103".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1897	*Bouée lumineuse K104*	*47 05 14.9* *070 43 21.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K104".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1898 *H2261*	**Banc du Cap Brûlé – alignement aval**	Banc du Cap Brûlé. 47 05 50.1 070 42 12.5	F	W	.....	8.8	**18**	Sur le pilier aval, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 7.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1899 *H2261.1*	**Racon -.- (K) Bande X & S**	213°23' 1012.3m du feu antérieur.	F	W	.....	23.1	**18**	Sur le pilier amont, tour cylindrique blanche, partie supérieure orange. 18.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1317**
1900 *H2262*	**Banc du Cap Brûlé – alignement amont**	Banc du Cap Brûlé. 47 05 22.5 070 42 38.9	F	W	.....	8.7	**18**	Sur le pilier amont, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 7.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1901 *H2262.1*		033°23' 1014.4m du feu antérieur.	F	W	.....	29.4	**18**	Sur le pilier aval, tour cylindrique blanche, bande horizontale orange. 19.8	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1317**
1902 *H2259*	Cap Brûlé	Extrémité Sud du cap. 47 06 30.5 070 42 59.6	Iso	W	2s	41.3	6	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange sur les 3 côtés faisant face à la mer. 5.0	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1317**
1904	*Le Banc de Sable – Bouée lumineuse K107*	*Traverse du Nord.* *47 03 46.2* *070 44 03.1*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "K107".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 05/19 (Q19-066)** **Éd. 11/19 (Q19-122)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1905	*Le Banc de Sable – Bouée lumineuse K108*	*Traverse du Nord.* *47 03 50.9* *070 44 15.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "K108".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 04/13 (Q13-033)** **Éd. 12/15 (Q15-150)** **Éd. 05/19 (Q19-067)** **Éd. 11/19 (Q19-123)**
1906	*Traverse Nord – Bouée lumineuse K111*	*Côté Est du chenal.* *47 02 31.8* *070 45 14.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K111".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1908	*Battures de la Traverse – Bouée lumineuse K112*	*Traverse du Nord.* *47 02 37.3* *070 45 26.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "K112".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 11/19 (Q19-116)**
1909	*Traverse Nord – Bouée lumineuse K115*	*Côté Est du chenal.* *47 01 18.2* *070 46 25.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K115".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1910	*Pointe Argentenay – Bouée lumineuse K116*	*Traverse du Nord.* *47 01 23.6* *070 46 37.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "K116".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 11/19 (Q19-117)**
1910.5 *H2267*	**Pointe Argentenaye – alignement**	SW. de la pointe. 47 00 27.9 070 48 18.5	F	W	.....	25.2	**20**	Tour à claire-voie. 4.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1910.6 *H2267.1*		213°30' 2768.3m du feu antérieur.	F	W	.....	64.3	**20**	Tour à claire-voie. 35.5	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1317**
1911	*Bouée lumineuse K119*	*Côté Est du chenal.* *47 00 04.6* *070 47 36.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K119".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1912	*Bouée lumineuse K120*	*47 00 10* *070 47 48.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K120".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1317**
1912.5	*Bouée lumineuse K124*	*Abords de la pointe Bellefine.* *46 58 56.3* *070 48 59.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K124".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1913 *H2278*	**Saint-François, quai**	Extrémité du quai, côté Est. 46 59 47.6 070 48 29.5	Fl	W	5s	10.6	**20**	Tour à claire-voie carrée. 9.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:1317**
1913.4	*Bouée lumineuse K123*	*Abords de St-François.* *46 58 50.9* *070 48 47.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K123".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1914	*Bouée lumineuse K127*	*Côté Est du chenal.* *46 57 37.2* *070 49 58*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K127".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1915	*Bouée lumineuse K128*	*Côté Ouest du chenal.* *46 57 42.7* *070 50 10*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K128".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1317**
1916	*Bouée lumineuse K131*	*Entrée Sud de la Traverse du Nord.* *46 56 41.7* *070 50 51.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K131".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1917	*Pointe à Blaye – Bouée lumineuse K132*	*Traverse du Nord.* *46 56 45.5* *070 51 04.9*	*Fls*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "K132".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 11/19 (Q19-118)**
1917.2	*Pointe Saint-Jean – Bouée lumineuse K136*	*Traverse du Nord.* *46 55 31.8* *070 52 15.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "K136".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 11/19 (Q19-119)**
1917.3	*Pointe à Blaye – Bouée lumineuse K135*	*Traverse du Nord.* *46 55 53.6* *070 51 37.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "K135".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 11/19 (Q19-120)**
1918 *H2274*	**Saint-Michel – alignement**	À l'Ouest de Pte Saint-Michel. 46 52 31 070 54 59.8	F	W	.....	29.7	**23**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 24.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1919 *H2274.1*		213°14' 1737.9m du feu antérieur.	F	W	.....	56.6	**20**	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange, bande verticale noire. 25.2	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. Une augmentation de la puissance des feux d'alignement est disponible à distance sur la voie 69 (156,475 MHz). Tout navigateur requérant l'opération de cette puissance devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 69. La puissance supplémentaire des feux se mettra en fonction pour une durée de 45 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération. La puissance supplémentaire des feux peut être mise hors fonction en activant sept (7) fois le bouton pressoir de son radio VHF. **Carte:1317**
1920 *H2272*	Île de Bellechasse	Sommet de l'île. 46 55 53.5 070 46 02.6	Fl	Y	6s	13.1	6	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche. 7.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1317**
1922	*Récif de l'île Madame – Bouée lumineuse cardinale Sud DAME*	*Extrémité Ouest du récif.* *46 55 53.1* *070 50 30.3*	*Q(6) +LFl*	*W*	*15s*	.....	.....	*Jaune et noire, marquée "DAME".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1922.5	*Pointe Samson – Bouée lumineuse H131*	*NE. de la pointe.* *46 54 22.1* *070 51 58.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "H131".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1923 *H2282*	Saint-Jean-d'Orléans **Racon - -. (G)** **Bande X & S**	Près de l'extrémité du quai. 46 54 56.5 070 53 47	Fl	R	5s	10.9	12	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires lattées orange sur trois côtés. 9.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1317**
1923.2	*Rivière Lafleur – Bouée lumineuse K140*	*Chenal des Grands Voiliers.* *46 53 16.5* *070 55 39.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "K140".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1317** **Éd. 01/21 (Q20-235)**
1923.3	*Bouée lumineuse K141*	*46 53 14.5* *070 54 51.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K141".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1923.4	*Bouée lumineuse K143*	*46 52 14.2* *070 56 57.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K143".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1923.7	*Bouée lumineuse K145*	*46 51 26* *070 58 40.1*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "K145".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1924 *H2284*	Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans	Sur le portique du débarcadère. 46 51 28.9 N 071 00 10.5 W	Fl	G	5s	13.5	12	Mât de révérence. 12.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1317** **Éd. 09/10 (Q10-132)**
1925	*Battures de Beaumont – Bouée lumineuse K147*	*Abords des battures.* *46 50 55.1* *070 59 58.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K147".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1925.2 *H2285*	**Cap au Diable – alignement**	À Beaumont. 46 49 57.5 071 01 54.5	F	W	.....	53.3	**20**	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 19.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1925.3 *H2285.1*		233°38' 1622.6m du feu antérieur.	F	W	.....	88.7	**20**	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 22.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1317**
1925.4	*Bouée lumineuse K149*	*46 50 30.7* *071 02 10.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K149".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1925.52	*Bouée lumineuse K154*	*46 50 32.1* *071 05 08.3*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K154".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1925.6 *H2286*	**Pointe de la Martinière – alignement**	46 49 43.7 071 06 59	F	W	.....	45.9	**20**	Tour à claire-voie. 19.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1925.7 *H2286.1*		252°02' 655.3m du feu antérieur.	F	W	.....	66.0	**20**	Tour à claire-voie. 34.0	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
									Carte:1317
1925.8	*Bouée lumineuse K155*	*46 50 05.6* *071 06 20*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K155".*	*Saisonnier.*
									Carte:1317
1926	*Rochers Maranda – Bouée lumineuse K156*	*Abords de l'extrémité SE. des rochers.* *46 50 34.1* *071 06 51.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K156".*	*Saisonnier.*
									Carte:1317
1927 *H2288*	**Sainte-Pétronille (Beaulieu)**	Sur le quai. 46 50 41.9 071 07 54.6	Fl	Y	5s	15.3	**19**	Tour à claire-voie carrée. 14.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.
									Carte:1316
Port de Québec									
1928	*Anse aux Sauvages – Bouée lumineuse K159*	*Aux abords de la cale sèche.* *46 50 19.2* *071 08 53.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "K159".*	*À longueur d'année (ELA).*
									Carte:1316 **Éd. 05/19 (Q19-068)** **Éd. 11/19 (Q19-121)** **Éd. 01/20 (Q19-183)**
1929	*Bouée lumineuse K160*	*46 50 39.2* *071 08 51.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K160".*	*Saisonnier.*
									Carte:1316
1929.1	*Bouée lumineuse de mouillage LIMITE F*	*46 50 54.5* *071 09 01.4*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Jaune, marquée "LIMF".*	*Saisonnier.*
									Carte:1316
1929.2	*Bouée lumineuse de mouillage LIMITE D*	*46 51 02.6* *071 09 23.3*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Jaune, marquée "LIMD".*	*Saisonnier.*
									Carte:1316
1929.3	*Bouée lumineuse K164*	*46 50 39.1* *071 10 16.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K164".*	*Saisonnier.*
									Carte:1316
1930	*Cale Sèche Lorne – Bouée lumineuse K163*	*À l'Ouest de la cale sèche.* *46 49 55.6* *071 10 18.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K163".*	*Saisonnier.*
									Carte:1316
1931.5	*Pointe de Lévy – Bouée lumineuse K165*	*46 49 18.1* *071 11 05.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "K165".*	*Saisonnier.*
									Carte:1316

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
Chenal de l'Île d'Orléans									
1932 *H2290*	**Île d'Orléans – alignement**	Extrémité Nord de l'île. 47 01 06.2 070 49 40.3	F	W	.....	11.3	**19**	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1933 *H2290.1*		226°14' 787.8m du feu antérieur.	F	W	.....	37.3	**19**	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:1317** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1934	*Pointe aux Prêtres Bouée lumineuse V6*	*Chenal de l'île d'orléans.* *47 02 59.1* *070 46 59.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "V6".*	*Saisonnier.* **Carte:1317** **Éd. 03/16 (Q16-013)**
1935	*Bouée lumineuse V8*	*SE. de Beaupré.* *47 02 06.8* *070 51 52.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "V8".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1936	*Bouée lumineuse V13*	*SW. de Beaupré.* *47 01 39.1* *070 53 21.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "V13".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1936.1	**Sainte-Anne de Beaupré – Feu à secteurs**	Sur le pilier, côté Est du quai. 47 01 15 070 55 40	Iso Al RW Al GW	R W G	3s	11.4	**19**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.1	Rouge de 251°30' à 253°30', Al RW de 253°30' à 253°50'; blanc de 253°50' à 254°10', Al GW de 254°10' à 254°30'; vert de 254°30' à 256°30'. Saisonnier. **Carte:1317** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1941 *H2294*	**Ste-Famille – alignement**	Près de l'ancienne meunerie, côté Sud du chenal. 46 57 51.7 070 58 34.3	F	G	.....	18.6	**18**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1942 *H2294.1*		052°36' 608.8m du feu antérieur.	F	G	.....	76.0	**18**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:1317** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1944	*Bouée lumineuse V19*	*46 57 12.1* *071 00 27.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "V19".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1945	*Bouée lumineuse V22*	*46 56 35.1* *071 01 24.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "V22".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1946 *H2300*	**Pointe Saint-Pierre – alignement**	Sur la plage, côté Sud du chenal. 46 55 35.3 071 02 26.8	F	G	.....	6.5	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1947 *H2300.1*		218°36' 166.7m du feu antérieur.	F	G	.....	13.0	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:1317** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1948	*Bouée lumineuse V31*	*46 53 12.1* *071 07 35.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "V31".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1949 *H2310*	**Ange-Gardien – alignement**	Sur une pointe entre Montmorency et le village de l'Ange-Gardien. 46 53 55.9 071 07 14.1	F	G	.....	14.3	**16**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1950 *H2310.1*		023°45' 415.7m du feu antérieur.	F	G	.....	24.4	**16**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 13.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier. **Carte:1317** **Éd. 10/11 (Q11-114)**
1950.4	*Bouée lumineuse V34*	*46 52 32.5* *071 08 27.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "V34".*	*Saisonnier.* **Carte:1316**
1950.5	*Bouée lumineuse V35*	*46 52 29.1* *071 08 03.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "V35".*	*Saisonnier.* **Carte:1316**
1951	*Bouée lumineuse V36*	*46 52 00.1* *071 08 32.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "V36".*	*Saisonnier.* **Carte:1316**
Port de Québec									
1953	*Rivière Saint-Charles – Bouée lumineuse K168*	*À l'Est de l'embouchure de la rivière.* *46 50 02.1* *071 11 13.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "K168".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1953.5	*Rivière Saint-Charles – Bouée lumineuse KP2*	*46 49 31.1* *071 12 17.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "KP2".*	*Saisonnier.* **Carte:1317**
1954	*Québec – Bouée lumineuse de bifurcation QUEB*	*À l'embouchure de la rivière.* *46 49 24.3* *071 12 21.9*	*Fl (2+1)*	*R*	*6s*	.....	.....	*Rouge, verte et rouge, marquée "QUEB".*	*Saisonnier.* **Carte:1316**
1958 *H2321*	Limite Nord du mouillage	46 48 34.2 071 12 10.5	Iso	R	2s	20.1	6	Sur un édifice.	Visible 360°. Intensité renforcée au relèvement 280°. À longueur d'année. **Carte:1316**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1959	*Anse au Foulon (Wolfe) – Bouée lumineuse Q4*	*Abords du quai de la Corporation Brown.* *46 47 50.1* *071 12 44.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q4".*	*Saisonnier.* **Carte:1316**
1959.5	Parc nautique Lévy, brise-lames flottant	Sur un brise-lames flottant. 46 47 25.8 071 11 55.2	Fl	G	4s	.....	.....	Mât.	Entretenu par le Parc Nautique Lévy. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1316**
1959.6	Parc nautique Lévy – Feu Nord	46 47 27.3 071 11 54.7	Fl	Y	.....	.....	.....	Mât.	Entretenu par le Parc Nautique Lévy. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1316**
1959.7	Parc nautique Lévy, brise-lames Sud	46 47 24.8 071 11 56	F	R	.....	.....	.....	Mât.	Entretenu par le Parc Nautique Lévy. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1316**
1959.8	*Parc nautique Lévy – Bouée lumineuse de renseignement*	*46 47 30* *071 12 00*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Blanche et orange.*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:1316**
1960	*Anse au Foulon (Wolfe) – Bouée lumineuse Q6*	*Limite SW. de l'aire de mouillage interdit.* *46 47 12.1* *071 13 27.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q6".*	*Saisonnier.* **Carte:1316**
1960.3 *H2323.3*	Yacht Club de Québec – Feu Est	Extrémité du brise-lames Est. 46 46 58.5 071 14 01.8	F	Y	.....	5.0	8	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche. 3.4	Entretenu par le Yacht Club de Québec. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1316**
1960.4 *H2323*	**Québec - Yacht Club – alignement**	46 47 02.1 071 14 14	F	R	.....	4.9	**16**	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.3	Entretenu par le Yacht Club de Québec. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1960.5 *H2323.1*		298°57' 19.6m du feu antérieur.	F	R	.....	8.3	**16**	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.4	Entretenu par le Yacht Club de Québec. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1316**
1960.6 *H2323.4*	Yacht Club de Québec – Feu Ouest	Extrémité du brise-lames Ouest. 46 46 57.1 071 14 04	Iso	W	2s	4.4	8	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche. 3.4	Entretenu par le Yacht Club de Québec. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1316**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1960.8	*Yacht Club de Québec – Bouée lumineuse*	*46 46 56.1* *071 13 52.3*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Blanche et orange, marquée "Yacht Club de Québec".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:1316**
1961	*Anse Fréchette – Bouée lumineuse Q7*	*À l'Ouest de l'anse.* *46 46 40.1* *071 12 58.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q7".*	*Saisonnier.* **Carte:1316**
1961.2	*Saint-Romuald d'Etchemin – Bouée lumineuse Q11*	*46 45 52.1* *071 14 26.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q11".*	*Saisonnier.* **Carte:1316**
1962 *H2324*	Pointe à Puiseaux	Sillery, à l'W. du quai. 46 46 19.4 071 14 35.9	Fl	R	5s	10.6	10	Mât de révérence. 7.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1316** **Éd. 09/22 (Q22-030)**
1962.3	*Marina de la Chaudière – Bouée lumineuse QC2*	*46 44 43.7* *071 16 42.6*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "QC2".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:1316** **Éd. 03/19 (Q19-001)**
1962.5	*Marina de la Chaudière – Bouée lumineuse QC3*	*46 44 43.7* *071 16 40.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "QC3".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:1316** **Éd. 03/19 (Q19-002)**
1962.7	*Entrée de la marina Chaudière – Bouée lumineuse QC4*	*46 44 35.8* *071 16 42.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "QC4".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:1316**
1963 *H2326*	**Pont de Québec**	Au centre du pont, côté Est. 46 44 44.2 071 17 16.2	Iso	G	2s	54.1	**15**	Sur le pont.	Visible de l'Est. À longueur d'année. **Carte:1316** **Éd. 05/12 (Q12-045)**
1963.1	Pont de Québec	Au centre du pont, côté Ouest. 46 44 44 071 17 17	Iso	G	2s	50.3	7	Sur le pont.	Visible de l'Ouest. À longueur d'année. **Carte:1316** **Éd. 05/12 (Q12-046)**
1963.4	Pont de Québec – Nord	46 44 50.1 071 17 19.6	F	R	…..	27.6	…..	Sur le pont.	Entretenu par le C.N.R. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1316** **Éd. 05/12 (Q12-041)**
1963.41	Pont de Québec – Nord	46 44 47.6 071 17 18.1	F	W	…..	47.0	…..	Sur le pont.	Entretenu par le C.N.R. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1316** **Éd. 05/12 (Q12-042)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1963.42	Pont de Québec – Sud	46 44 40.6 071 17 14	F	W	…..	46.9	…..	Sur le pont.	Entretenu par le C.N.R. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1316** **Éd. 05/12 (Q12-043)**
1963.43	Pont de Québec – Sud	46 44 38.2 071 17 12.6	F	R	…..	28.3	…..	Sur le pont.	Entretenu par le C.N.R. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1316** **Éd. 05/12 (Q12-044)**
1963.5 *H2328*	Pont Pierre Laporte	À l'Ouest du pont de Québec. 46 44 43.3 071 17 27	F F F	4W 4R 2G	....	49.0 48.0 49.0	....	Sur le pont.	Aides privées. À longueur d'année. **Carte:1316**
1964 *H2330*		À l'Est de l'extrémité de la pointe. 46 43 48.1 071 19 45.1	F	W	.....	59.8	**21**	Tour à claire-voie trapézoidale, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 38.3	Visible sur l'alignement. Angle de divergence horizontal de 7º. Mode de secours. En opération 24 h. À longueur d'année.
1964.1	**Pointe à Basile – alignement**		Iso	R	2s	59.2	**16**	Tour à claire-voie. 37.8	Visible en aval du Pont de Québec sur le relèvement de 241°17'.
1965 *H2330.1*		077°39' 1240.9m des feux antérieurs.	F	W	.....	88.5	**21**	Tour à claire-voie trapézoidale, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 35.1	Visible sur l'alignement. Mode de secours. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1315** **Éd. 05/15 (Q15-067)** **Éd. 01/17** **Éd. 07/17 (Q17-026, 027)**
1966 *H2332*	Pointe Saint-Nicolas	Sur la pointe. 46 42 07.1 071 26 45.4	F	G	.....	81.2	6	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire lattée orange. 14.0	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1315**
1966.5	*Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q16*	*46 43 08.8* *071 24 33*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q16".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1315**
1966.8	*Bouée lumineuse Q18*	*46 42 55.9* *071 25 58.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q18".*	*Saisonnier.* **Carte:1315** **Éd. 08/09 (Q09-059)**
1967	*Pointe Saint-Nicolas – Bouée lumineuse Q19*	*Route Saint-Augustin.* *46 42 41.2* *071 26 41.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "Q19".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 03/20 (Q19-141)**
1968	*Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q20*	*Route Saint-Augustin.* *46 42 43.0* *071 27 23.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "Q20".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 01/21 (Q20-232)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1969	*Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q22*	*Route Saint-Augustin.* *46 42 30.0* *071 28 48.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "Q22".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 11/20 (Q20-171)**
1970	*Anse du Vieux Moulin – Bouée lumineuse Q23*	*Route Saint-Augustin.* *46 42 22.3* *071 28 46.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "Q23".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 05/19 (Q19-069)** **Éd. 01/20 (Q19-142)**
1970.5	*Pointe Aubin – Bouée lumineuse Q27*	*Abords de la pointe.* *46 42 00.1* *071 30 15.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q27".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1315**
1972	*Banc de St-Antoine – Bouée lumineuse Q31*	*À l'Ouest du banc de St-Antoine.* *46 41 10.7* *071 32 45.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q31".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1315**
1973	*Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse Q32*	*Traverse Saint-Antoine.* *46 41 11.6* *071 33 10.0*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "Q32".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 11/20 (Q20-175)**
1973.5	*Marina Vauquelin – Bouée lumineuse VAUQU*	*Abords du quai de Pointe aux Trembles (Neuville).* *46 41 15* *071 33 49.7*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Bouée chaloupe orange et blanche, marquée "VAUQU".*	*Aide privée.* *Saisonnier.* **Carte:1315**
1973.6	Club nautique Vauquelin – alignement	46 41 50 071 34 29.6	F	G	.....	4.0	.....	Mât cylindrique noir. 2.0	Visible sur l'alignement. Entretenu par le Club nautique Vauquelin Inc. Saisonnier.
1973.7		321°22' 46m du feu antérieur.	F	G	.....	6.4	.....	Fixé sur le côté d'un hangar.	Visible sur l'alignement. Entretenu par le Club nautique Vauquelin Inc. Saisonnier. **Carte:1315**
1973.8	Club Nautique Vauquelin	Extrémité du brise-lames. 46 41 46.2 071 34 24.4	Fl	R	4s	.....	.....	Mât.	Entretenu par le Club Nautique Vauquelin Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1315**
1974 *H2334*	**Pointe aux Trembles (Neuville)** **Racon - -. (G) Bande X & S**	Sur le brise-lames, côté Est. 46 41 47.4 071 34 22.5	Fl	W	5s	9.9	**20**	Tour à claire-voie. 7.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:1315**
1974.5	*Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse Q34*	*Traverse Saint-Antoine.* *46 40 42.6* *071 34 32.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "Q34".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 11/20 (Q20-176)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1975 *H2336.1*	**Route Saint-Antoine – alignement**	Côté Ouest de la Pte. du Chalet des Phares. 46 39 57.9 071 35 02.3	F	G	…..	10.1	**17**	Tour blanche, partie supérieure rouge, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1976 *H2335.9*		Côté Est de la Pte. du Chalet des Phares. 071°56' 250.1m du feu antérieur.	F	G	…..	16.8	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1315** **Éd. 05/12 (Q12-066, 067)**
1976.1 *H2335.9*	**Traverse de Saint-Antoine – alignement**	Côté Ouest. de la Pte. du Chalet des Phares. 46 40 00.4 071 34 51.1	F	G	.....	17.0	**15**	Tour à claire-voie carrée blanche, marques de jour lattée orange, bande verticale noire. 15.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1977 *H2336*		227°37' 321m du feu antérieur.	F	G	.....	57.3	**15**	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 17.2	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1315**
1978	*Pointe du Chalet des Phares – Bouée lumineuse Q37*	*46 39 53.1* *071 36 28.3*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "Q37".*	*Saisonnier.* **Carte:1315**
1979	*Pointe du Chalet des Phares – Bouée lumineuse Q38*	*Ruisseau Méthot.* *46 40 03.9* *071 36 51.1*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "Q38".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 01/15 (G14-099)** **Éd. 11/20 (Q20-177)**
1980	*Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q40*	*Route Saint-Antoine.* *46 39 19.4* *071 38 39.6*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "Q40".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 01/15 (Q14-099)** **Éd. 08/20 (Q20-093)**
1981 *H2338*	Sainte-Croix-Est	Rive Sud de la rivière. 46 38 25.5 071 38 10	F	G	.....	11.2	6	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire lattée orange sur les côtés Nord, Est et Ouest. 9.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1315**
1982	*Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q41*	*46 38 47.1* *071 39 43.3*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Verte, marquée "Q41".*	*Saisonnier.* **Carte:1315**
1982.5	*Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q42*	*46 38 58.8* *071 39 50.7*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "Q42".*	*Saisonnier.* **Carte:1315** **Éd. 12/12 (Q12-072)**
1983	*Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q46*	*Route Saint-Antoine.* *46 38 39.1* *071 41 12.3*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "Q46".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 08/20 (Q20-094)**
1984	*Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q48*	*Sainte-Croix.* *46 38 26.5* *071 42 48.4*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "Q48".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 03/20 (Q19-143)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
1985 *H2340*	**Sainte-Croix – alignement**	À l'Est du quai de Sainte-Croix. 46 37 40.6 071 41 58.5	F	W	.....	60.0	**20**	Tour à claire-voiecarrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 7.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1986 *H2340.1*		117°02' 483.9m du feu antérieur.	F	W	.....	75.1	**20**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1986.1			F	G	.....	74.7	6	15.6	Mode secours. Visible à l'Est de 137°. Fonctionne de nuit seulement. **Carte:1315** **Éd. 03/11 (G11-017)** **Éd. 08/11**
1987	*Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q50*	*Traverse de Cap-Santé.* *46 38 28.5* *071 43 56.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "Q50".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1315** **Éd. 05/19 (Q19-070)** **Éd. 01/20 (Q19-144)**
1988 *H2342*	Sainte-Croix	Sur le rivage. 46 37 40.9 071 43 53.8	Iso	Y	2s	15.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, deux bandes horizontales rouges. 12.7	Visible de 172° à 255° par le Sud. À longueur d'année. Mode de secours. **Carte:1314** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 01/12** **Éd. 01/16 (Q15-157)** **Éd. 02/16 (Q15-185)** **Éd. 10/17 (Q17-025)**
1989	*Brisants Sainte-Croix – Bouée lumineuse Q51*	*Traverse de Cap-Santé.* *46 38 41.2* *071 45 03.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "Q51".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 08/20 (Q20-089)**
1989.6	*Traverse Cap-Santé – Bouée lumineuse Q53*	*46 39 08.8* *071 46 22.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q53".*	*Saisonnier.* **Carte:1314** **Éd. 07/12 (Q12-073)**
1990	*Pointe aux Sables – Bouée lumineuse Q54*	*Traverse de Cap-Santé.* *46 39 15.9* *071 46 17.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "Q54".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 08/20 (Q20-096)**
1990.6	*Traverse Cap-Santé – Bouée lumineuse Q55*	*46 39 36.3* *071 47 40.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "Q55".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
1992	*Poulier Paget – Bouée lumineuse Q57*	*Traverse de Cap-Santé.* *46 40 03.9* *071 48 59.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "Q57".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 03/20 (Q19-145)**
1993	*Pointe Platon – Bouée lumineuse Q61*	*Au N. de la pointe.* *46 40 37.5* *071 50 58.2*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "Q61".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 08/14 (Q14-031)** **Éd. 03/20 (Q19-146)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
1993.7 *H2343*	Pointe-Platon	Sur la pointe. 46 40 12.4 071 50 48.4	F	G	…..	9.6	7	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires lattées orange. 8.0	Visible 360º. Mode de secours. Réflecteur radar. À longueur d'année. **Carte:1314** **Éd. 02/11 (Q11-002)** **Éd. 11/16 (Q16-158)**
1994	*Pointe Platon – Bouée lumineuse Q63*	*46 40 40.6* *071 51 40.2*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "Q63".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 10/13 (Q13-032)** **Éd. 08/14 (Q14-033)** **Éd. 06/18 (Q18-087)** **Éd. 07/20 (Q20-090)**
1995 *H2344*	**Traverse Cap-Santé – alignement**	À l'Est de l'embouchure de la rivière Portneuf. 46 41 23.8 071 52 35.2	F	G	…..	11.4	**17**	Mât cylindrique blanc, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 10.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1996 *H2344.1*		296°56' 599.6m du feu antérieur.	F	G	…..	22.6	**17**	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 15.3	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1314**
1997 *H2346*	**Portneuf – alignement**	Rive Nord, à l'Est de la rivière Portneuf. 46 41 22.7 071 52 12.9	F	G	…..	20.0	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1998 *H2346.1*		028°29' 600.4m du feu antérieur.	F	G	…..	40.7	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 14.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1314**
1998.51 *H2347*	Portneuf, marina, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 46 40 54.5 071 52 36	Fl	W	4s	…..	…..	Sur un monument. 7.6	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1314**
1999 *H2347*	Portneuf, quai	Extrémité du quai, côté Est. 46 40 51.9 071 52 37.1	Iso	R	2s	8.8	6	Tour à claire-voie carrée. 8.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1314** **Éd. 09/11 (Q11-083)**
1999.5	*Portneuf – Bouée lumineuse Q65*	*46 40 23.7* *071 52 44.3*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Verte, marquée "Q65".*	*À longueur d'année.* **Carte:1314** **Éd. 08/14(Q14-032)** **Éd. 05/15 (Q14-105)**
2000	*Portneuf – Bouée lumineuse Q66*	*À l'Est de Deschambault.* *46 39 46.8* *071 53 43.2*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Rouge, marquée "Q66".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2001	*Rapides Richelieu – Bouée lumineuse Q67*	*NE. de l'Île Richelieu.* *46 39 30.5* *071 53 34.0*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "Q67".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 07/20 (Q20-091)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2001.1	*Rapides Richelieu – Bouée lumineuse Q68*	*46 39 10.1* *071 54 13.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "Q68".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 03/20 (Q19-147)**
2001.8 *H2349*	**Île Richelieu** **Racon - - (M)** **Bande X & S**	Côté Nord de l'île. 46 38 33.5 071 54 35.2	F	Y	.....	5.7	**16**	Pilier orange. 12.0	Visible sur le relèvement 054°. Ne doit pas être utilisé comme feu de direction. À longueur d'année.
			F	G	.....	5.7	6		Visible de 160° à 250° par le S. Intensité renforcée au relèvement 211°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1314**
2002 *H2350*	**Barre à Boulard – alignement**	Sur le bord de la falaise. 46 39 33.8 071 52 34.6	F	W	.....	51.7	**20**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2003 *H2350.1*		054° 03' 1042.8m du feu antérieur.	F	W	.....	71.3	**20**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire.. 19.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1314**
2004	*Bouée lumineuse Q70*	*Au Rapides Richelieu.* *46 38 28.5* *071 55 08.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q70".*	*Saisonnier.* **Carte:1314**
2004.5	*Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q73*	*Route de Lotbinière.* *46 38 03.8* *071 55 24.7*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "Q73".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 02/21 (Q20-233)**
2005	*Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q74*	*Deschambault.* *46 38 03.3* *071 55 45.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "Q74".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 06/19 (Q19-071)**
2006 *H2348*	**Lotbinière – alignement**	Sur la rive Sud, à Vieille-Église. 46 36 40.1 071 57 21.5	F	W	.....	15.5	**20**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2007 *H2348.1*		221°57' 867.8m du feu antérieur.	F	W	.....	41.3	**20**	Tour à claire-voie, partie supérieure fermée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1314**
2008	*Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q77*	*Lotbinière.* *46 37 25.0* *071 56 42.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "Q77".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 03/20 (Q19-150)**
2008.1	*Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q76*	*Lotbinière.* *46 37 35.2* *071 56 41.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "Q76".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 03/20 (Q19-149)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2012	*Îlet Mayrand – Bouée lumineuse Q83*	*Grondines.* *46 36 28.3* *071 58 30.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "Q83".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 07/20 (Q20-092)**
2012.1	*Grondines-Est – Bouée lumineuse Q84*	*46 36 20.1* *071 59 19.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "Q84".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2013 *H2354*	Pointe Langlois	Sur la rive Sud, à l'Est de la pointe. 46 35 02 071 59 25	Iso	G	2s	21.8	6	Tour à claire-voie, 3 marques de jour rectangulaires orange sur les côtés E., N. et W. 11.1	Réflecteur radar. À longueur d'année. **Carte:1314** **Éd. 05/11 (Q11-054)**
2014	*Batture Simon – Bouée lumineuse D4*	*Mouillage des Grondines.* *46 35 30.2* *072 00 25.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D4".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 03/20 (Q19-151)** **Éd. 05/21 (Q21-001)**
2015 *H2358*	**Leclercville (St. Emmélie) – alignement**	Sur la rive Sud. 46 33 44.6 072 00 49	F	G	.....	37.0	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2016 *H2358.1*		092°42' 1041.8m des feux antérieurs.	F	G	.....	57.2	**17**	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2016.1			F	G	.....	57.2	6	12.4	Visible 360°. **Carte:1314** **Éd. 09/11 (Q11-095)**
2017	*Battures du Chêne – Bouée lumineuse D9*	*46 34 47.8* *072 01 37.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "D9".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2017.5	*Barre du Dos de Cheval – Bouée lumineuse D12*	*46 34 39.6* *072 02 18.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D12".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2018	*Battures à Cadieux – Bouée lumineuse D15*	*46 34 06* *072 03 16*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "D15".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2018.5	*Batture de la Grande Pointe – Bouée lumineuse D18*	*Grondines-Ouest.* *46 34 09.7* *072 03 29.3*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D18".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 03/20 (Q19-152)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2019 *H2356*	Route du Cap Charles – alignement	À l'W. de Cap Charles. 46 33 22.0 072 05 10.9	F	G	.....	39.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 9.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2020 *H2356.1*		238°29' 615.8 m du feu antérieur.	F	G	.....	54.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 20.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1314** **Éd. 07/22 (Q22-031, 032)**
2020.5	*Cap Charles – Bouée lumineuse D23*	*46 33 50.5* *072 04 02.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "D23".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2021	*Course Cap Charles – Bouée lumineuse D22*	*Au Nord de Cap Charles.* *46 34 01.3* *072 04 06.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D22".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2022	*Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse D24*	*Pointe des Grondines.* *46 33 56.1* *072 04 45.6*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D24".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 03/13 (Q13-005)** **Éd. 03/20 (Q19-153)**
2022.5	*Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse D25*	*46 33 48.2* *072 04 46.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "D25".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2023 *H2362*	**Pointe des Grondines – alignement**	Sur la pointe. 46 34 43.5 072 04 11.8	F	G	.....	14.6	**15**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente, bande verticale noire. 8.9	Visible sur l'alignement. Angle de divergence de 8°. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2024 *H2362.1*		Près du quai, Saint-Charles-des-Grondines. 066°37' 2439.8 m du feu antérieur.	F	G	.....	42.1	**15**	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour lattée rouge fluorescente, bande verticale noire. 37.8	Visible sur l'alignement. Angle de divergence de 8°. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1314** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 06/18 (Q17-051, 052)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2025 *H2364*	**Route de l'Anse-des-Grondines – alignement**	Amont de Pointe des Grondines. 46 35 06.4 072 05 52.0	Iso	W	2s	9.0	**16**	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 8.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2026 *H2364.1*		047°15' 1996.8 m du feu antérieur.	Iso	W	2s	38.4	**16**	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 23.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1314** **Éd. 02/10 (Q09-015)** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 06/13 (Q13-060, 061)** **Éd. 11/18 (Q18-133, 134)** **Éd. 05/22 (Q21-045, 046)**
2027 *H2360*	**La Pérade – alignement**	46 34 02.9 072 10 23.8	F	G	.....	14.8	**17**	Tour à claire-voie jaune, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2028 *H2360.1*		272°35' 1210.6m du feu antérieur.	F	G	.....	26.7	**17**	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1314**
2028.5 *H2361*	Deschaillons-sur-Saint-Laurent	Coin NW. du quai de Deschaillons. 46 33 39.8 072 06 22.2	Fl	G	4s	11.6	6	Mât cylindrique blanc. 9.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1314**
2029	*Pointe Deschaillons – Bouée lumineuse D29*	*Poulier Rayer.* *46 33 50.9* *072 06 11.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "D29".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 08/20 (Q20-132)**
2029.5	*Deschaillons-sur-Saint-Laurent – Bouée lumineuse D30*	*Route de Sainte-Emmélie.* *46 33 58.9* *072 06 10.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D30".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 11/22 (Q22-077)**
2030	*Deschaillons-sur-Saint-Laurent – Bouée lumineuse D31*	*Route de la Pointe-des-Grondines.* *46 33 48.4* *072 06 47.6*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "D31".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 04/19 (Q19-072)** **Éd. 05/21 (Q21-002)**
2031	*Deschaillons-sur-Saint-Laurent – Bouée lumineuse D32*	*Route de la Pointe-des-Grondines.* *46 33 57.8* *072 06 50.0*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D32".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 04/16 (Q16-020)** **Éd. 12/20 (Q20-220)**
2032	*Cap à la Roche – Bouée lumineuse D35*	*Route de la Pointe-des-Grondines.* *46 33 42.0* *072 07 22.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "D35".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 08/20 (Q20-133)**
2033	*Poulier Villeneuve – Bouée lumineuse D36*	*Route de la Pointe-des-Grondines.* *46 33 49.3* *072 07 27.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D36".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 11/22 (Q22-076)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2034	*Cap à la Roche – Bouée lumineuse D37*	*Route de la Pointe-des-Grondines.* *46 33 33.5* *072 07 51.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "D37".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 03/13 (Q13-006)** **Éd. 04/16 (Q16-051)** **Éd. 05/22 (Q22-013)**
2035	*Cap à la Roche – Bouée lumineuse D38*	*Côté Nord du chenal.* *46 33 40.8* *072 07 56.3*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D38".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2036	*Route de Cap à la Roche – Bouée lumineuse D40*	*Côté Nord du chenal.* *46 33 29.2* *072 08 28.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D40".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2037	*Battures des Belles Filles – Bouée lumineuse D41*	*Route de l'Anse-des-Grondines.* *46 33 07.9* *072 08 49.3*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "D41".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 08/20 (Q20-134)**
2037.5	*Battures des Belles Filles – Bouée lumineuse D42*	*Route de l'Anse-des-Grondines.* *46 33 13.7* *072 08 57.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D42".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 08/20 (Q20-135)**
2038	*Cap Lévrard – Bouée lumineuse D49*	*46 32 25* *072 09 56.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "D49".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2038.4	*Courbe du Cap Lévrard – Bouée lumineuse D52*	*46 32 19.8* *072 10 21.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D52".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2038.6	*Courbe de la traverse de Batiscan – Bouée lumineuse D53*	*46 31 56.9* *072 10 40.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "D53".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2039	*Traverse de Batiscan, Courbe de la – Bouée lumineuse D54*	*Cap Lévrard.* *46 32 04.9* *072 10 48.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D54".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 04/19 (Q19-073)**
2039.5	*Courbe de la traverse de Bastican – Bouée lumineuse D56*	*46 31 51.3* *072 11 17.7*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D56".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2040	*Butte à Moineau – Bouée lumineuse D59*	*Traverse de Batiscan.* *46 31 22.5* *072 12 07.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "D59".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 08/20 (Q20-136)**
2040.5	*Bouée lumineuse D60*	*46 31 28.9* *072 12 14.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D60".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2041 *H2368*	Les Becquets	Enracinement du quai. 46 30 26.9 072 12 21.5	F	G	.....	7.9	7	Mât cylindrique blanc. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1314**
2042 *H2366*		46 30 33.6 072 14 22.9	F	G	.....	13.7	12	Tour à claire voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Éd. 08/13 (Q13-063)** **Éd. 01/14 (G13-069)** **Éd. 11/22 (Q22-045)**
2042.1	Traverse de Batiscan – alignement		F	G	.....	13.7	6	Tour à claire-voie carrée. 8.1	Visible 360°. À longueur d'année. **Éd. 01/14 (Q13-072)** **Éd. 04/14 (Q14-004)**
2043 *H2366.1*		240°13' 440.2 m du feu antérieur.	F	G	.....	24.6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 21.7	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Éd. 08/13 (Q13-064)** **Éd. 01/14 (Q13-070)** **Éd. 11/22 (Q22-046)**
2043.1			F	G	.....	24.7	6	Tour à claire-voie. 21.7	Visible 360°. À longueur d'année. **Carte:1314** **Éd. 09/11 (Q11-096. 103)** **Éd. 01/14 (Q13-073)** **Éd. 01/15 (Q14-005)** **Éd. 02/15**
2043.6	*Rivière Batiscan – Bouée lumineuse D62*	*Traverse de Batiscan.* *46 31 09.7* *072 12 56.4*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D62".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1314** **Éd. 03/13 (Q13-007)** **Éd. 08/20 (Q20-137)**
2044	*Battures Saint-Pierre – Bouée lumineuse D63*	*Au Nord de Les Becquets.* *46 31 01* *072 12 47.6*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "D63".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2045	*Battures Saint-Pierre – Bouée lumineuse D67*	*46 30 31.7* *072 13 22*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "D67".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2046	*Mouillage Batiscan – Bouée lumineuse D68*	*46 30 43.3* *072 13 28.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D68".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1314**
2047	*Battures Saint-Pierre – Bouée lumineuse D71*	*Route de Gentilly.* *46 30 00.3* *072 13 44.0*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "D71".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 11/20 (Q20-216)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2047.2 *H2366.4*	Batiscan, quai	Coin Sud de la maison. 46 30 01 072 14 45.9	Q	R	1s	12.8	5	Mât cylindrique blanc. 9.6	Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1314** **Éd. 08/10 (Q10-040)**
2047.5	*Mouillage Batiscan – Bouée lumineuse D74*	*46 29 21.2* *072 14 14.2*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D74".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2048	*Battures Perron – Bouée lumineuse D82*	*Route de Gentilly.* *46 28 21.3* *072 14 42.0*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D82".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 08/20 (Q20-141)**
2049.4	*Gentilly – Bouée lumineuse D83*	*46 28 07.2* *072 14 36.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "D83".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2050 *H2370*	Gentilly – alignement **Racon -.- (K)**	Battures de Gentilly sur un pilier. 46 25 48 072 15 46.9	F	G	.....	11.9	14	Tour blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.7	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2051 *H2370.1*	**Bande X & S**	197°44' 2596.1m du feu antérieur.	F	G	.....	31.1	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 24.3	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)**
2052	*Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D87*	*46 26 59.9* *072 15 27.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "D87".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2052.5	*Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D88*	*46 27 17.3* *072 15 31.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "D88".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 08/20 (Q20-142)**
2053 *H2372*	Pointe à la Citrouille	46 27 06.5 072 16 02.6	F	G	.....	17.5	7	Tour à claire-voie, marques de jour rectangulaires orange. 15.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1313**
2053.5	*Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D90*	*46 26 47.4* *072 16 04.6*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "D90".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2054	*Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse C2*	*46 26 36.5* *072 16 29*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C2".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2054.1	*Poulier Grandmont – Bouée lumineuse C3*	*46 26 24.2* *072 16 19.9*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "C3".*	*Saisonnier.* **Carte:1313**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2055	*Petite batture Champlain – Bouée lumineuse C4*	*Route de Champlain, côté N. du chenal.* *46 26 29.1* *072 17 02.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "C4".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 03/12** **Éd. 08/20 (Q20-143)**
2056	*Poulier Turcotte – Bouée lumineuse C7*	*Côté Sud du chenal.* *46 26 16.3* *072 18 10.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "C7".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313** **Éd. 03/12**
2057	*Poulier Dubord – Bouée lumineuse C13*	*Route de Champlain, côté S. du chenal.* *46 26 08.4* *072 20 00.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C13".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 03/12** **Éd. 08/20 (Q20-144)**
2057.5	*Champlain – Bouée lumineuse C14*	*Route de Champlain.* *46 26 13.5* *072 20 37.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "C14".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 03/12** **Éd. 01/15 (Q14-098)** **Éd. 11/22 (Q22-073)**
2058	*Poulier Dubord – Bouée lumineuse C15*	*Chenal principal.* *46 26 02.6* *072 20 32.9*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "C15".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313** **Éd. 03/12**
2059	*Poulier Dubord – Bouée lumineuse C17*	*Champlain, chenal principal.* *46 25 52.5* *072 21 02.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C17".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 08/20 (Q20-145)**
2060	*Bouée lumineuse C18*	*46 26 01.7* *072 21 10.7*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C18".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2061	*Bouée lumineuse C19*	*46 25 38.2* *072 21 28*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "C19"".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2062 *H2382*	**Champlain**	À l'Ouest du village. 46 26 22.6 072 20 41.5	F	G	.....	18.1	**16**	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange. 14.6	Visible sur un relèvement de 038°. À longueur d'année.
2062.1	Champlain – Feu secondaire		Fl	R	5s	14.4	6		Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 360°. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 09/11 (Q11-104)** **Éd. 11/16 (Q16-154)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2063 *H2380*	Route de Champlain – alignement	À l'W. du village de Champlain. 46 26 06.2 072 21 26.0	F	G	.....	19.7	13	Mât, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 13.4	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2063.1 *H2380*			F	G	.....	19.8	7	Mât. 13.4	Visible 120°. En opération 24 h. À longueur d'année.
2064 *H2380.1*		264°03' 454.6 m du feu antérieur.	F	G	.....	33.4	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 27.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2064.1 *H2380.1*			F	G	.....	33.4	7	Tour à claire-voie carrée. 27.5	Visible 120°. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 12/12 (Q12-015, 016, 019, 025)** **Éd. 03/23 (Q22-083, 085, 088, 089)**
2065	*Pointe à Bigot – Bouée lumineuse C20*	*Au large de la pointe.* *46 25 04.2* *072 22 29.4*	*Fl*	*R*	*4s*	*.....*	*.....*	*Rouge, marquée "C20".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2066	*Pointe à Bigot – Bouée lumineuse C21*	*Port de Bécancour, chenal principal.* *46 24 56.8* *072 22 24.4*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Espar verte, marquée "C21".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 02/13 (Q13-002)** **Éd. 08/20 (Q20-146)**
2066.3 *H2387*	Pointe à Bigot	46 24 55.2 072 23 00.6	Fl	R	6s	14.9	4	Tour à claire-voie blanche, marque de jour lattée rectangulaire orange. 13.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Réflecteur radar. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 10/15 (Q15-110)**
2067 *H2390*	Route de Lottinville – alignement	Pointe Lottinville. 46 23 36.1 072 27 44.5	F	G	.....	18.6	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire.	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2068 *H2390.1*		037°31' 975.2 m du feu antérieur.	F	G	.....	33.1	13	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 23.1	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 03/10 (Q10-009)** **Éd. 06/22 (Q22-020, 021)**
2068.3	Port de Bécancour	46 23 57.3 072 22 28	F	Y	.....	7.2	.....	Support noir et jaune, bandes verticales noires.	Entretenu par le Port de Bécancour. Visible sur l'alignement 167°44' à 347°44'. À longueur d'année. **Carte:1313**
2069	*Route de Bécancour – Bouée lumineuse C23*	*46 24 16.6* *072 23 34.2*	*Fl*	*G*	*4s*	*.....*	*.....*	*Verte, marquée "C23".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2069.7	*Route de Bécancour – Bouée lumineuse C27*	*À l'Est de Batture Provencher.* *46 23 09.1* *072 25 31.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "C27".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2069.8	*Batture Francoeur – Bouée lumineuse C28*	*Route de Bécancour.* *46 23 15.2* *072 25 38.6*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "C28".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 08/20 (Q20-147)**
2070	*Courbe de Bécancour – Bouée lumineuse C30*	*Côté Nord de la courbe dans le chenal.* *46 23 02.9* *072 26 07.2*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C30".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
Port de Trois-Rivières									
2071	*Île Lamy – Bouée lumineuse C33*	*Traverse de Bécancour.* *46 22 44.0* *072 26 49.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C33".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 05/22 (Q22-011)**
2072	*Pointe de Bécancour – Bouée lumineuse C34*	*Battures Provencher, Traverse de Bécancour.* *46 22 54.1* *072 26 38.4*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "C34".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 08/20 (Q20-148)**
2073 *H2384*	**Bécancour – alignement**	Berge Ouest de la rivière Bécancour. 46 22 24.1 072 26 58.4	F	G	.....	4.2	**17**	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 1.7	Visible sur l'alignement . Feu de secours. À longueur d'année.
2073.1			F	G	.....	5.4	6	6.8	Visible 360°. À longueur d'année.
2074 *H2384.1*		230°10' 1798.5m des feux antérieurs.	F	G	.....	22.5	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 16.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 12/12 (Q12-030)**
2075 *H2386*	**Traverse amont de Bécancour – alignement**	Sur la rive Sud. 46 23 21.2 072 23 40.8	F	G	.....	10.3	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.0	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.
2076 *H2386.1*		075°47' 624.8m du feu antérieur.	F	G	.....	21.2	**17**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.1	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 05/12 (Q12-055)** **Éd. 02/13 (Q12-143, 144)** **Éd. 04/14 (Q14-007)** **Éd. 09/14 (Q14-006)**
2076.8	*Traverse de Bécancour – Bouée lumineuse C36*	*46 22 43.2* *072 27 40.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C36".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2077	*Cap à l'Anse – Bouée lumineuse C39*	*Champlain.* *46 22 35.5* *072 27 37.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C39".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 08/20 (Q20-129)**
2078	*Cap-de-la-Madeleine – Bouée lumineuse C41*	*Courbe dans le chenal.* *46 22 24* *072 28 21.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "C41".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2079	*Sainte-Marthe-du-Cap – Bouée lumineuse C43*	*Batture aux Veaux.* *46 22 13.5* *072 28 50.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C43".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 08/20 (Q20-138)**
2080 *H2388*	Cap-de-la-Madeleine, quai – alignement	Coin SW. du quai. 46 21 56.4 072 29 50.9	F	G	.....	10.3	11	Tour carrée verte, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire.	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2081 *H2388.1*		242°37' 147.0 m du feu antérieur.	F	G	.....	19.9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 12.8	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 06/22 (Q22-009, 010)**
2081.5	*Cap-de-la-Madeleine – Bouée lumineuse C46*	*46 22 11.7* *072 29 20.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C46".*	*Saisonnier.* **Carte:1313**
2082	*Bouée lumineuse C45*	*Courbe dans le chenal.* *46 22 00* *072 29 18.1*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "C45".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2083	*Cap de la Madeleine – Bouée lumineuse C47*	*Route de Lottinville.* *46 21 43.7* *072 29 42.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C47".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 02/13 (Q13-003)** **Éd. 01/21 (Q20-218)**
2083.8 *H2389*	Île de la Poterie	Extrémité du quai de l'Île de la Poterie. 46 21 23.5 072 30 24.5	Fl	R	6s	13.7	6	Mât cylindrique. 10.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 02/10 (Q09-132)**
2084.7	*Bouée lumineuse C48*	*46 21 06.2* *072 30 46.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C48".*	*Saisonnier.* **Carte:1313**
2085	*Pointe des Chenaux – Bouée lumineuse C49*	*Champlain.* *46 21 06.5* *072 30 23.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C49".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 08/20 (Q20-126)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2092 *H2392*	Route de la Pointe-aux-Ormes – alignement	À l'E. du Pont Laviolette, sur la rive nord. 46 18 48.3 072 33 59.9	F	G	.....	7.7	12	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire lattée orange avec bande verticale noire. 8.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2093 *H2392.1*		228°47' 222.0 m du feu antérieur.	F	G	.....	15.3	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire lattée rouge avec bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Mode de secours. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 12/22 (Q22-080, 081)**
2093.3	*Bouée lumineuse C52*	*Port de Trois-Rivières.* *46 20 42.7* *072 31 36.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C52".*	*Saisonnier.* **Carte:1313**
2094	*Sainte-Angèle-de-Laval – Bouée lumineuse C53*	*Port de Trois-Rivières.* *46 20 29.4* *072 31 04.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C53".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 05/22 (Q22-012)**
2099	*Bouée lumineuse C61*	*46 19 45.2* *072 32 17.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "C61".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2104.2	*Trois-Rivières, port de – Bouée lumineuse C63*	*Champlain, chenal principal.* *46 19 22.1* *072 32 44.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C63".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 02/13 (Q13-004)** **Éd. 08/20 (Q20-150)**
2104.6	*Pont Laviolette – Bouée lumineuse C65*	*Aval du pont.* *46 18 48.7* *072 33 08.3*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C65".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 11/20 (Q20-170)**
2105.2	Pont Laviolette, Nord	46 18 29.1 072 33 45.8	F	R	…..	47.7	.....	Sur le pont.	Visible 360°. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 02/14 (Q13-048)** **Éd. 03/14 (Q13-048)** **Éd. 03/19 (Q19-024)**
2105.4	Pont Laviolette – Centre	46 18 26.8 072 33 41.7	F	G		49.0	.....	Sur le pont.	Visibilité 360°. Opération de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 02/14 (Q13-051)** **Éd. 03/14 (Q13-051)** **Éd. 07/14**
2105.6	Pont Laviolette, Sud	46 18 24.4 072 33 37.6	F	R	…..	48.0	.....	Sur le pont.	Visible 360°. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 02/14 (Q13-052)** **Éd. 03/14 (Q13-052)** **Éd. 03/19 (Q18-172)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2106	*Pont Laviolette – Bouée lumineuse C67*	*Amont du pont.* *46 18 15.8* *072 33 48.3*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "C67".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1313** **Éd. 01/21 (Q20-179)**
2108	*Pointe aux Ormes – Bouée lumineuse C70*	*Champlain, chenal principal.* *46 18 05.4* *072 34 36.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C70".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313** **Éd. 03/16 (Q16-049)** **Éd. 07/18**
2109	*Pointe des Ormes – Bouée lumineuse C71*	*Côté Sud du chenal.* *46 17 14.2* *072 35 22*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "C71".*	*Saisonnier.* **Carte:1313** **Éd. 05/11 (Q11-044)** **Éd. 11/11 (Q11-044)**
2109.1	*Bouée lumineuse C72*	*46 17 38.6* *072 35 25.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "C72".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2109.6	*Trois-Rivières – Bouée lumineuse C77*	*46 16 42.7* *072 36 35.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "C77".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1313**
2110	*Pointe aux Sables – Bouée lumineuse S2*	*Port-Saint-François.* *46 16 30.0* *072 37 22.4*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S2".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-151)**
2111 *H2398.4*	Port-Saint-François	En aval du lac. 46 16 21.2 072 37 10.4	Fl	Y	5s	10	10	Mât de révérence. 6.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. **Carte:1312** **Éd. 07/11 (Q11-076)** **Éd. 05/22 (Q21-047)**
2112 *H2398*	Route de Port-Saint-François – alignement	Pointe aux Sables. 46 16 16.5 072 37 11.0	F	G	.....	10.8	11	Abri rouge de forme octogonale monté sur bloc de béton blanc, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 11.1	Visible sur l'alignement. Réflecteur radar. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2113 *H2398.1*		068°12' 1372.1 m du feu antérieur.	F	G	.....	18.8	11	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 14.3	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1313** **Éd. 03/18 (Q18-005, 006)** **Éd. 04/18** **Éd. 11/22 (Q22-071, 072)**
2113.1	**Port Saint-François FD**	46 16 33.0 072 36 11.3	Iso	R	2s	18.9	**15**	Tour a clair voie trapézoidale Acier galvanizé. 14.4	À longueur d'année. **Carte 1313** **Éd. 04/15 (Q14-062)**
2114	*Battures Laforce – Bouée lumineuse S4*	*46 16 06.7* *072 38 05.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S4".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/22 (Q22-049)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2114.5	*Batture aux Outardes – Bouée lumineuse S3*	*Route de Port Saint-François.* *46 15 58.1* *072 37 58.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S3".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-114)**
Lac Saint-Pierre									
2117 *H2401*	Traverse de Nicolet – alignement	Batture aux Outardes. 46 15 34.9 072 37 48.4	F	G	.....	9.5	12	Tour cylindrique blanche, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 5.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2118 *H2401.1*		096°44' 582 m du feu antérieur.	F	G	.....	29.0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 23.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1312** **Éd. 06/15 (Q15-045, 046)** **Éd. 08/22 (Q22-037, 038)**
2118.5	*Battures au Fer – Bouée lumineuse S6*	*46 15 56.5* *072 38 42.0*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S6".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/22 (Q22-050)**
2119	*Courbe de Nicolet – Bouée lumineuse S8*	*Chenal principal.* *46 15 50.8* *072 39 16.7*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S8".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 02/13 (Q12-155)** **Éd. 06/18 (Q18-088)** **Éd. 08/20 (Q20-152)**
2119.5 *H2400*	Nicolet – Feu à secteurs **Racon - -.(G)** **Bande X & S**	Sur un pilier. 46 15 27.1 072 39 03.5	Iso	G W	2s	8.5	5	Tour carrée. 6.1	Blanc de 353° à 173° par le N. et l'E.; vert de 173° à 353° par le S.et l'W. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1312**
2120.5	*Battures à Biron – Bouée lumineuse S10*	*Traverse de Nicolet.* *46 15 50.0* *072 39 52.4*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S10".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 12/20 (Q20-221)**
2121	*Bouée lumineuse S12*	*46 15 53.9* *072 40 40.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S12".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2122	*Banc des Anglais – Bouée lumineuse S13*	*Traverse de Nicolet.* *46 15 43.5* *072 40 34.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S13".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-178)**
2122.8	*Bouée lumineuse S16*	*46 15 57.8* *072 41 27.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S16".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2123	*Banc des Anglais – Bouée lumineuse S17*	*Courbe de la Pointe du Lac.* *46 15 44.9* *072 41 10.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S17".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-180)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2123.5	*Bouée lumineuse d'avertissement LAC*	*46 16 03.1* *072 41 43.4*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Jaune, marquée "LAC".*	*Saisonnier.* **Carte:1312** **Éd. 08/14 (Q14-019)**
2124	*Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S21*	*Courbe de la Pointe-du-Lac.* *46 15 42.6* *072 41 49.1*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S21".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 02/13 (Q12-156)** **Éd. 05/14** **Éd. 06/18 (Q18-086)** **Éd. 06/21 (Q21-008)**
2125 *H2402*		46 16 05.5 072 41 43.2	F	G	.....	12.2	12	Tour à claire-voie carrée sur une base cylindrique orange, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 4.9	Visible sur l'alignement. Réflecteur radar. Mode de secours. À longueur d'année.
2125.1	Pointe-du-Lac – alignement		Iso	Y	2s	12.1	5	Tour à claire-voie carrée. 4.8	Visible 360°. À longueur d'année.
2126 *H2402.1*		056°07' 2260.7 m des feux antérieurs.	F	G	.....	50.4	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 35.4	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1312** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 06/10 (Q10-079)** **Éd. 12/10 (Q10-145)** **Éd. 01/11 (Q10-145)** **Éd. 05/12 (Q12-058, 059, 060)** **Éd. 06/13 (Q13-049, 050)** **Éd. 03/18 (Q18-002)** **Éd. 06/18 (Q18-001)**
2127	*Bouée lumineuse S22*	*Courbe N° 3.* *46 15 54.6* *072 42 02.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S22".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2128	*Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S25*	*Route de la Pointe du Lac.* *46 15 35.5* *072 42 27.2*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S25".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-181)**
2129	*Bouée lumineuse S26*	*46 15 40.6* *072 42 46.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S26".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2129.3	*Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S27*	*Route de la Pointe du Lac.* *46 15 25.0* *072 42 59.9*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S27".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-182)**
2129.6	*Bouée lumineuse S31*	*46 14 36.9* *072 44 43.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "S31".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2130	*Bouée lumineuse S32*	*46 14 43.5* *072 44 49.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S32".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2131.7	*Bouée lumineuse S43*	*46 13 48.7 072 46 26.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "S43".*	*(Espar d'hiver.) À longueur d'année.* **Carte:1312**
2132	*Bouée lumineuse S44*	*46 13 55.3 072 46 32.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S44".*	*(Espar d'hiver.) À longueur d'année.* **Carte:1312**
2133	*Lac Saint-Pierre – Bouée lumineuse S51*	*Courbe Yamachiche. 46 12 55.6 072 48 19.9*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S51".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-115)**
2134	*Bouée lumineuse S54*	*46 13 07.2 072 48 15.7*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S54".*	*(Espar d'hiver.) À longueur d'année.* **Carte:1312**
2134.8 *H2404*	Courbe de Yamachiche	Sur l'île expérimentale. 46 12 53 072 49 10	Iso	R	2s	10.1	5	Fixé sur le côté d'un mât. 30.0	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1312**
2135	*Yamachiche – Bouée lumineuse S58*	*Courbe Yamachiche. 46 12 48.7 072 49 07.9*	*Fl*	*R*	*4s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "S58".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 09/21 (Q20-237)**
2136	*Bouée lumineuse S62*	*46 12 30.3 072 50 00.1*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S62".*	*(Espar d'hiver.) À longueur d'année.* **Carte:1312**
2137	*Lac Saint-Pierre – Bouée lumineuse S63*	*Courbe Yamachiche. 46 12 25.8 072 49 44.2*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S63".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-116)**
2137.2 *H2405*	Yamachiche – alignement	46 12 18.7 072 49 49.1	F	G	…..	12.4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.9	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2137.21	**Racon - - (M) Bandes X & S**		Fl	G	6s	12.4	5	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement.
2137.3 *H2405.1*		236° 01' 761.8m des feux antérieurs.	F	G	…..	25.5	14	Tour blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.3	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1312** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 06/12 (Q12-070, 071)**
2138	*Bouée lumineuse S67*	*46 12 01.4 072 51 20.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "S67".*	*(Espar d'hiver.) À longueur d'année.* **Carte:1312**
2138.2	*Bouée lumineuse S68*	*46 12 08.9 072 51 24.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S68".*	*(Espar d'hiver.) À longueur d'année.* **Carte:1312**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2139.5	*Louiseville – Bouée lumineuse S77*	*Route Louiseville Aval.* *46 11 35.8* *072 53 01.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S77".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-183)**
2141	*Bouée lumineuse S80*	*46 11 36.8* *072 53 31.1*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S80".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2142	*Louiseville – Bouée lumineuse S81*	*Courbe Louiseville.* *46 11 13.2* *072 54 01.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S81".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-184)**
2142.2	*Bouée lumineuse S82*	*Côté Nord du chenal.* *46 11 22* *072 54 09.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S82".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2143 *H2408*	Route Louiseville aval – alignement	Sur un pilier dans l'eau. 46 11 10.6 072 54 58.2	F	G	.....	10.5	14	Tour cylindrique orange et blanche, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 3.9	Visible sur l'alignement. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2143.1			Iso	G	2s	11.0	5	Tour cylindrique blanche, bande verticale rouge. 4.5	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement.
2143.5 *H2408.1*	**Racon -. (N)** **Bandes X & S**	249°57' 913.9m des feux antérieurs.	F	G	.....	22.6	14	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 16.7	Visible sur l'alignement. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2143.51			Iso	R	2s	23.8	5	Tour à claire-voie. 17.9	Visible à 360°. Fonctionne de nuit seulement. **Carte:1312** **Éd. 07/12 (Q12-093, 096)**
2144 *H2409*	Route Louiseville – alignement amont	Sur un pilier dans l'eau. 46 11 41.5 072 53 43.9	F	G	…..	11.6	12	Tour rectangulaire orange, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 5.1	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2144.1			Iso	W	2s	11.9	6	Tour rectangulaire orange. 5.4	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement.
2145 *H2409.1*		044°04' 609.8m des feux antérieurs.	F	G	…..	21.0	12	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 14.9	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2145.1			Iso	G	2s	21.6	6	Tour à claire-voie. 15.5	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. **Carte:1312** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 06/12 (Q12-097, 099, 101)** **Éd. 10/12** **Éd. 12/12 (Q12-100)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2146	*Battures Saint-François – Bouée lumineuse S87*	*Route Louiseville Amont.* *46 10 44.4* *072 54 55.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S87".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-117)**
2147	*Lac St-Pierre – Bouée lumineuse S86*	*Côté Nord du chenal.* *46 11 03.4* *072 54 45.2*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S86".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2147.2	*Chenal d'entrée de Louiseville – Bouée lumineuse SH1*	*46 11 45.6* *072 54 27.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "SH1".*	*Entretenue par la municipalité de Louiseville.* *Saisonnier.* **Carte:1312**
2147.4	*Chenal d'entrée de Louiseville – Bouée lumineuse SH9*	*46 12 11.3* *072 54 44.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "SH9".*	*Entretenue par la municipalité de Louiseville.* *Saisonnier.* **Carte:1312**
2147.6	*Chenal d'entrée de Louiseville – Bouée lumineuse SH20*	*46 12 48* *072 55 07*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "SH20".*	*Entretenue par la municipalité de Louiseville.* *Saisonnier.* **Carte:1312**
2148	Louiseville	Sur la rive Ouest de la Petite Rivière du Loup. 46 13 17.5 072 55 29.5	F	G	.....	8.0	.....	Tour cylindrique blanche. 5.6	Visible sur le relèvement 334°30'. Entretenu par la municipalité de Louiseville. À longueur d'année. **Carte:1312**
2151	*Battures Saint-François – Bouée lumineuse S97*	*Courbe Maskinongé.* *46 10 00.7* *072 55 56.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S97".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-185)**
2151.5	*Bouée lumineuse S98*	*46 09 48.5* *072 56 29.3*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S98".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2152	*Bouée lumineuse S100*	*Courbe N° 1.* *46 09 31.2* *072 56 46.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S100".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2153.3 *H2411*	Courbe Maskinongé	Courbe Masquinongé, lac St-Pierre. 46 09 24.4 072 56 28.6	Iso	Y	2s	13.9	5	Tour cylindrique orange, marque de jour bande horizontale blanche, et rouge. 5.5	Visible 360°. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1312** **Éd. 03/12 (Q11-184)** **Éd. 02/16 (Q15-186)**
2153.5	*Bouée lumineuse S102*	*Côté Ouest du chenal.* *46 09 05.5* *072 57 01.6*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S102".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2154	*Battures Saint-François – Bouée lumineuse S103*	*Route Île aux Raisins.* *46 08 51.2* *072 56 51.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S103".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-118)**
2154.2	*Bouée lumineuse S107*	*Côté Est du chenal.* *46 07 59.4* *072 57 09*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "S107".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2163	*Le Banc de Sable – Bouée lumineuse S110*	*Route Île aux Raisins.* *46 07 36.7* *072 57 31.1*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S110".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-186)**
2164	*Îlets Percés – Bouée lumineuse S111*	*Route Île des Barques.* *46 07 07.6* *072 57 26.2*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S111".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-109)**
2164.1	*Route de l'Île des Barques – Bouée lumineuse S113*	*46 06 43.3* *072 57 54*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "S113".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2165	*Îlets Percés – Bouée lumineuse S114*	*Route Île des Barques.* *46 06 48.2* *072 58 02.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S114".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-112)**
2166 *H2414*	Île aux Raisins – alignement	46 06 10.7 072 57 52.4	F	G	.....	9.7	11	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.0	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2167 *H2414.1*	**Racon -.- (K)** **Bande X**	193°01' 573.9m du feu antérieur.	F	G	.....	26.9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 23.2	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2167.05			Iso	W	2s	27.2	6	Tour à claire-voie carrée. 23.5	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. **Carte:1312** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 06/12 (Q12-074, 075)**
2167.1	*Battures de l'Île à la Pierre – Bouée lumineuse S116*	*Route Île des Barques.* *46 06 18.7* *072 58 36.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S116".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 05/22 (Q21-003)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2168 *H2416*	Île des Barques – alignement	Extrémité Est de l'île. 46 05 15.3 072 59 41.8	F	G	.....	11.4	13	Bloc carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.0	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2169 *H2416.1*		218°25' 479.6m du feu antérieur.	F	G	.....	28.5	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 20	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1312** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)**
2170	*Île aux Raisins – Bouée lumineuse S117*	*Côté SE. du chenal.* *46 05 57.9* *072 58 45.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "S117".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2171	*Chenal du Moine – Bouée lumineuse Nord SN2*	*Entrée du chenal du Moine.* *46 06 09.1* *072 58 21.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "SN2".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2172	*Baie de l'Île à la Pierre – Bouée lumineuse S120*	*Route Sainte-Anne-de-Sorel.* *46 05 51.7* *072 59 15.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S120".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-110)**
2173	*Île des Barques – Bouée lumineuse S123*	*Route Sainte-Anne-de-Sorel.* *46 04 48.5* *073 00 53.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S123".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 05/11 (Q11-052)** **Éd. 02/13 (Q12-157)** **Éd. 11/15 (Q15-144)** **Éd. 03/16 (Q16-021)** **Éd. 08/20 (Q20-113)**
2174	*Île à la Pierre – Bouée lumineuse S126*	*Route Sainte-Anne-de-Sorel.* *46 04 54.7* *073 01 00.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S126".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 02/13 (Q12-158)** **Éd. 11/20 (Q20-212)**
2174.3	*Chenal du Moine – Bouée lumineuse SN12*	*Entrée Ouest.* *46 03 54.7* *073 01 37.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "SN12".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2174.4	*Chenal du Moine – Bouée lumineuse Sud SN11*	*Entrée Ouest.* *46 03 53.9* *073 01 37.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "SN11".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2174.7	*Île de Grâce – Bouée lumineuse S129*	*Au Sud de l'île.* *46 04 08.2* *073 02 06.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "S129".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**
2174.8	*Île de Grâce – Bouée lumineuse S130*	*Route Sainte-Anne-de-Sorel.* *46 04 14.4* *073 02 13.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S130".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-213)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2175 *H2426*		Sur un pilier de béton du côté Sud de l'île. 46 04 08.4 073 02 59.8	F	G	…..	12.8	**15**	Tour carrée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.2	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2175.1	**Île de Grâce – alignement**		Iso	G	2s	12.6	5	Tour carrée blanche. 8.2	Visible approximativement de 311° à 346° par le Nord. Fonctionne de nuit seulement.
2176 *H2426.1*		073°16' 598.4m des feux antérieurs.	F	G	…..	22.1	**15**	Tour carrée, partie supérieure fermée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 17.8	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2176.1			Iso	G	2s	21.9	5	Tour à claire-voie. 17.7	Visible approximativement de 275° à 018° par le Nord. Fonctionne de nuit seulement. **Carte:1312** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 06/10 (Q10-043)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 06/12 (Q12-068, 069)**
2177 *H2422*		46 03 32.4 073 03 21.6	F	G	.....	13.1	**16**	Tour pyramidale, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 8.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2177.1	**Route Sainte-Anne-de-Sorel – alignement**		F	G	.....	12.9	5	Tour carrée blanche. 7.3	Visible 360°. Mode de secours.
2178 *H2422.1*		231°51' 771 m des feux antérieurs.	F	G	.....	30.7	**16**	Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 25.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1312** **Éd. 05/12 (Q12-057)** **Éd. 05/15 (Q14-059)** **Éd. 08/22 (Q22-035, 036)**
2179	*Île de Grâce – Bouée lumineuse S136*	*Battures de l'Île de Grâce.* *46 03 59.8* *073 02 52.3*	*Q*	*R*	*1s*	…..	…..	*Espar rouge, marquée "S136".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 02/13 (Q12-159)** **Éd. 11/20 (Q20-187)**
2180 *H2424*	Île du Moine – alignement	Sur le bord de la rive, au S. de l'île. 46 03 58.3 073 01 29.6	F	G	.....	12.9	14	Pilier de béton monté d'un abri de bois, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 10.1	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.
2181 *H2424.1*		082°31' 487.9 m du feu antérieur.	F	G	.....	27.5	14	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1312** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 06/17** **Éd. 11/18 (Q18-138, 140)**
2181.1	*Ste-Anne-de-Sorel – Bouée lumineuse S139*	*46 03 45.9* *073 03 01.6*	*Q*	*G*	*1s*	…..	…..	*Verte, marquée "S139".*	*(Espar d'hiver.)* *À longueur d'année.* **Carte:1312**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2181.15	*Île de Grâce – Bouée lumineuse S140*	*Route de l'Île du Moine.* *46 03 50.9* *073 03 34.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S140".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-214)**
2181.2	*Sainte-Anne-de-Sorel – Bouée lumineuse S141*	*Route de l'Île du Moine.* *46 03 35.1* *073 04 59.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "S141".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 08/20 (Q20-111)**
2182	*Haut-fond Nepigon – Bouée lumineuse S146*	*Courbe Nepigon.* *46 03 39.7* *073 05 36.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "S146".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1312** **Éd. 11/20 (Q20-215)**
2182.2 *H2427*	Marina de Sorel - alignement aval	46 03 03.5 073 05 31.8	F	G	.....	6.7	.....	Mât cylindrique blanc.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Marina de Sorel Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2182.3 *H2426.9*		095°03' 160.9m du feu antérieur.	F	G	.....	8.1	.....	Mât cylindrique jaune.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Marina de Sorel Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1312**
2182.4	*Port de Sorel – Bouée lumineuse Est SN22*	*Rive Sud.* *46 03 14.1* *073 05 24*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "SN22".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2182.5	*Port de Sorel – Bouée lumineuse SN26*	*Rive Sud.* *46 03 06* *073 05 55.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "SN26".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2182.52	*Bouée lumineuse de bifurcation PNF*	*46 03 01.9* *073 05 59.5*	*Fl (2+1)*	*G*	*6s*	.....	.....	*Verte, rouge et verte, marquée "PNF".*	*Saisonnier.* **Carte:1312** **Éd. 06/14 (Q14-020)**
2182.6	*Port de Sorel – Bouée lumineuse du milieu SN24*	*Rive Sud.* *46 03 09* *073 05 36.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "SN24".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2182.8	*Port de Sorel – Bouée lumineuse SN28*	*46 03 06.9* *073 06 13.6*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "SN28".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2183.3 *H2427*	Marina de Sorel – alignement amont	46 03 03.5 073 05 31.8	F	G	.....	6.7	.....	Mât cylindrique.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Marina de Sorel Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2183.4 *H2427.1*		229°10' 138.3m du feu antérieur.	F	G	.....	8.1	.....	Mât cylindrique jaune.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Marina de Sorel Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. **Carte:1312**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2185.1	*Bassin de Sorel – Bouée d'avertissement lumineuse SOREL*	*46 03 30.1* *073 07 02*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Jaune, marquée "Sorel".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2185.2	*Saint-Joseph-de-Sorel – Bouée d'avertissement lumineuse TRACY*	*46 03 20* *073 07 39*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Jaune, marquée "Tracy".*	*Saisonnier.* **Carte:1312** **Éd. 05/10 (Q10-022)** **Éd. 02/15 (Q14-102)**
2185.3	*Bouée lumineuse MP1*	*46 02 54.6* *073 09 50.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MP1".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2185.4	*Courbe de Sorel – Bouée lumineuse S150*	*46 02 56.9* *073 09 06.1*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S150".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2185.5	*Île-aux-Foins Bouée lumineuse S-154*	*46 02 28.5* *073 09 53.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S-154".*	*Saisonnier.* **Carte:1312**
2273	*Tracy – Bouée lumineuse M1*	*Courbe de Sorel.* *46 02 08.7* *073 09 50.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M1".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-188)**
2273.1	*Île aux Foins – Bouée lumineuse S158*	*Sorel-Tracy, chenal principal.* *46 01 58.0* *073 10 17.0*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "S158".*	*Saisonnier.* **Carte:1311** **Éd. 07/23 (Q23-081)**
2273.5	*Tracy – Bouée lumineuse M2*	*Route de l'Île Dupas.* *46 01 17.0* *073 10 20.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M2".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-189)**
2273.6	*Lanoraie – Bouée lumineuse M3*	*46 01 36.9* *073 10 02.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M3".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
2273.7	*Lanoraie – Bouée lumineuse M4*	*46 00 32* *073 10 37*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "M4".*	*(Espar d'hiver.)* *Saisonnier.* **Carte:1311**
2274 *H2450*	Route de l'Île Dupas – alignement	Sur la rive, côté Est de l'île aux Cochons. 46 03 27.9 073 09 23	F	G	.....	13.9	12	Tour carrée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.9	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2275 *H2450.1*		015°07' 623.3m du feu antérieur.	F	G	.....	25.4	12	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 20.4	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1311** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
Port de Montréal									
2277	*Lano B – Bouée lumineuse de mouillage*	*Côté Ouest du chenal.* *45 59 09* *073 11 21.3*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Jaune, marquée "Lano B".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
2278.5 *H2451*	**Course Île Saint-Ours – alignement aval**	45 57 51.4 073 12 40.9	F	G	.....	10.8	**17**	Tour cylindrique, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.9	Feu de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2278.6 *H2451.1*		002°24' 713.8m du feu antérieur.	F	G	.....	33.7	**17**	Tour rectangulaire, marque de jour orange, bande verticale noire. 22.3	Feu de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1311**
2278.7	*Lanoraie – Bouée lumineuse M8*	*45 57 33.3* *073 12 23.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "M8".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
2279	*Route de l'Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M9*	*Extrémité aval de la route.* *45 56 54.6* *073 12 33.5*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "M9".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1311**
2280	*Île Saint-Ours – Bouée lumineuse de bifurcation ISO*	*Route de l'Île Saint-Ours.* *45 56 45.5* *073 12 50.7*	*Fl (2+1)*	*R*	*6s*	.....	.....	*Espar rouge, vert et rouge, marquée "ISO".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-190)**
2280.5	*Route de l'Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M11*	*45 56 32.9* *073 12 40.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M11".*	*(Espar d'hiver.)* *Saisonnier.* **Carte:1311**
2280.7	*Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M13*	*Montréal, chenal principal.* *45 55 45.8* *073 12 42.8*	*Fl*	*G*	*4s*	…..	…..	*Espar verte, marquée "M13".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 12/20 (Q20-085)**
2281	*Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M16*	*Route de l'Île Saint-Ours.* *45 54 59.4* *073 12 56.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M16".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/22 (Q22-063)**
2281.5	*Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M17*	*Courbe de Bellmouth.* *45 54 40.7* *073 12 46.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M17".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-191)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2282 *H2452*	Route de l'Île Saint-Ours – alignement	Abords du rivage. 45 53 05.4 073 12 57.9	F	G	.....	17.1	13	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 13.2	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.
2283 *H2452.1*		182°22' 670.3m du feu antérieur.	F	G	.....	33.0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.
2283.1			F	G	.....	32.7	5	Tour à claire-voie carrée. 18.3	Visible de 066°20' à 112°23' par l'E. Mode de secours. **Carte:1311** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 04/10 (Q10-010, 011)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 05/12 (Q12-056)**
2284	*Courbe de Bellmouth – Bouée lumineuse M19*	*Contrecoeur.* *45 54 23.3* *073 12 51.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M19".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 10/22 (Q22-051)**
2285	*Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M20*	*Courbe de Bellmouth.* *45 54 29.5* *073 13 05.0*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M20".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-194)**
2286 *H2456*	**Courbe de Bellmouth**	45 55 12.9 073 12 31.1	F	R	.....	22.1	**15**	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange et blanche. 12.2	Feu de référence visible sur le relèvement 024°46' avec le feu postérieur de la Route de Contrecoeur . Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1311** **Éd. 02/11 (Q11-002)**
2286.5	*Courbe de Bellmouth – Bouée lumineuse M23*	*Contrecoeur.* *45 54 09.0* *073 13 06.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M23".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 10/22 (Q22-052)**
2286.7 *H2453*	Île Saint-Ours – Feu Sud **Racon - - (M)** **Bande X & S**	45 54 20.5 073 13 31.5	Iso	Y	2s	15.1	5	Tour à claire-voie carrée. 6.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1311**
2287	*Chenal de l'Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M26*	*Petite Traverse de Contrecoeur.* *45 54 01.8* *073 13 33.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M26".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 08/20 (Q20-131)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2288 *H2454*		Sur la rive Est. 45 54 40.1 073 12 29.1	F	G	.....	16.8	…..	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 7.7	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2288.1	Petite Traverse – alignement		F	G	.....	16.4	6	Tour cylindrique. 7.4	Visible de 045°30' à 164°30' par l'E. À longueur d'année.
2289 *H2454.1*		045°43' 517.2m des feux antérieurs.	F	G	.....	31.9	…..	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 20.5	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2289.1			F	G	.....	31.6	6	Tour à claire-voie carrée. 20.2	Visible sur 360°. À longueur d'année. **Carte:1311** **Éd. 02/10 (Q09-007, 008)** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 03/12** **Éd. 04/12 (Q12-038, 040)**
2290 *H2458*	**Route de Contrecoeur – alignement**	Sur la rive Est. 45 55 19.5 073 12 32.4	F	Y	.....	26.2	**20**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.4	Feu de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2291 *H2458.1*		033°10' 772.5m du feu antérieur.	F	Y	.....	42.3	**20**	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange, bande verticale noire. 25.2	Feu de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1311** **Éd. 12/11 (Q11-133, 134)**
2292 *H2460*	**Lavaltrie – alignement**	Sur le bord de la rive, côté Est. de l'île de Lavaltrie. 45 52 59.1 073 15 50.1	F	G	.....	7.9	**16**	Tour carrée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.8	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année
2293 *H2460.1*	**Racon -. (N) Bande X & S**	Sur un pilier, 208°34' 560.8m du feu antérieur.	F	G	.....	19.9	**16**	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 16.4	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1311** **Éd. 02/11 (Q11-002)**
2293.5	*Contrecoeur – Bouée lumineuse M29*	*45 53 34.4* *073 13 57.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M29".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1311**
2294.2	*Route de Contrecoeur – Bouée lumineuse M32*	*Îles de Contrecoeur.* *45 53 27.4* *073 14 24.3*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M32".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 10/22 (Q22-054)**
2294.4	*Contrecoeur – Bouée lumineuse M33*	*45 53 07.8* *073 14 29.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M33".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1311**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2294.6	*Contrecoeur – Bouée lumineuse M38*	*Route de Contrecoeur.* *45 52 35.9* *073 15 12.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M38".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-192)**
2294.8	*Contrecoeur – Bouée lumineuse M41*	*45 51 55.3* *073 15 36.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M41".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
2295	*Contrecoeur – Bouée lumineuse M45*	*45 51 34.1* *073 15 53.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M45".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1311**
2295.2	*Contrecoeur – Bouée lumineuse M46*	*Route de Contrecoeur.* *45 51 38.6* *073 16 06.0*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M46".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-193)**
Chenal pour les petites embarcations – **Chenal de Lavaltrie**									
2296.2	*Bouée lumineuse MS9*	*45 53 37.3* *073 15 17.9*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "MS9".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
Traverse de Contrecoeur									
2297	*Bouée lumineuse MS20*	*45 52 17.1* *073 15 51.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MS20".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
Route de l'Île Mousseau									
2298	*Bouée lumineuse MS29*	*45 51 02.2* *073 17 15.6*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "MS29".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
Route de péninsule Île Bouchard									
2299.6	*Bouée lumineuse MS39*	*45 49 25.7* *073 20 01.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "MS39".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
Traverse de Saint-Sulpice									
2301.6	*Bouée lumineuse MS43*	*45 48 49* *073 21 37.3*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "MS43".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
Courbe de Repentigny									
2308.4	*Lebel – Bouée lumineuse de bifurcation*	*45 44 08.7* *073 26 14.6*	*Fl (2+1)*	*R*	*6s*	.....	.....	*Rouge, verte et rouge, marquée "Lebel".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
2309	*Île à la Pierre - Bouée lumineuse MV6*	*45 43 49.1* *073 26 42.1*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MV6".*	*Saisonnier.* **Carte:1310** **Éd. 05/14 (Q14-017)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2311	*Aiglon – Bouée lumineuse*	*À l'Ouest de l'île.* *45 42 26.4* *073 28 25.2*	*Fl (2+1)*	*R*	*6s*	.....	.....	*Rouge, verte et rouge, marquée "AIGLO".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2311.2	*Bout-de-l'Île – Bouée lumineuse MV28*	*45 42 05.4* *073 28 33.6*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "MV28".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
Port de Montréal									
2312 *H2470*	**Traverse Contrecoeur – alignement**	45 49 55.5 073 16 54.2	Iso	G	2s	16.3	**20**	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 11.5	Visible sur l'alignement.
2313 *H2470.1*		200°10' 400.4m du feu antérieur.	Iso	G	2s	28.0	**20**	Tour à claire voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 22.4	Visible sur l'alignement. **Carte:1311** **Éd. 02/10 (Q10-005, 006)** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 05/15 (Q15-052, 053)**
2313.05	*Bouée lumineuse M49*	*45 51 12.2* *073 16 07.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M49".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
2313.1	*Traverse de Contrecoeur – Bouée lumineuse M51*	*Îles de Contrecoeur.* *45 50 48.3* *073 16 20.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M51".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 10/22 (Q22-053)**
2313.4	*Bouée lumineuse MQ32*	*45 50 55.6* *073 16 00.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MQ32".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
2313.5	*Bouée lumineuse MQ27*	*45 51 10.4* *073 14 56.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MQ27".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
2314	*Contrecoeur – Bouée lumineuse M52*	*Traverse de Contrecoeur.* *45 50 53.3* *073 16 32.7*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M52".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-195)**
2315 *H2472*	Contrecoeur-Verchères – alignement	Sur un pilier dans les îles de Contrecoeur. 45 51 54.9 073 15 06.7	F	G	.....	9.4	14	Tour carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 4.1	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. A longueur d'année.
2316 *H2472.1*		040°24' 1723.6m du feu antérieur.	F	G	.....	20.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 15.2	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2316.1			Iso	G	2s	20.4	6	Tour à claire-voie carrée. 15.8	Visible de 360°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1311** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 05/10 (Q10-035)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 12/12 (Q12-036)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2317 *H2478*	**Traverse Verchères – alignement**	Sur la rive Sud. 45 47 46.2 073 19 38.6	F	G	.....	15.8	**16**	Tour cylindrique blanche, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire.	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2318 *H2478.1*		056°03' 494.5m du feu antérieur.	F	G	.....	25.8	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire.	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. **Carte:1311** **Éd. 02/11 (Q11-002)**
2319 *H2476*	**Verchères, village – alignement**	45 46 46.0 073 21 22.4	F	G	.....	10.0	**16**	Tour à claire-voie, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 6.0	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2320 *H2476.1*		220°21' 633.2 m du feu antérieur.	F	G	.....	30.8	**16**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 24.5	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1311** **Éd. 06/22 (Q21-058, 059)**
2320.5	*Contrecoeur – Bouée lumineuse M54*	*Chenal de Verchères – Contrecoeur.* *45 50 33.9* *073 16 52.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M54".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-196)**
2321	*Contrecoeur – Bouée lumineuse M57*	*Chenal de Verchères – Contrecoeur.* *45 50 29.3* *073 16 43.4*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M57".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/20 (Q20-197)**
2322	*Bouée lumineuse M76*	*45 49 48.2* *073 17 48.4*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "M76".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1311**
2323	*Île Bouchard – Bouée lumineuse M77*	*Chenal de Verchères – Contrecoeur.* *45 49 48.9* *073 17 32.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M77".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 05/21 (Q21-007)**
2323.5	*Bouée lumineuse M78*	*45 48 49.6* *073 18 59.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "M78".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**
2324	*Île aux Boeufs – Bouée lumineuse M79*	*Au Sud de l'île.* *45 48 12.2* *073 19 30.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M79".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1311**
2325	*Île aux Prunes – Bouée lumineuse M82*	*Chenal de Verchères – Contrecœur.* *45 47 26.3* *073 20 40.8*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M82".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/22 (Q22-070)**
2325.2	*Île Marie – Bouée lumineuse M84*	*Traverse de Verchères.* *45 47 07.5* *073 21 10.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M84".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/22 (Q22-069)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2326 *H2480*	Île Bouchard – alignement	Sur l'île. 45 47 56.4 073 20 40.5	F	G	.....	14.1	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge florescente, bande verticale noire. 9.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2327 *H2480.1*		Face à Verchères. 037°35' 934.2 m du feu antérieur.	F	G	.....	29.2	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 24.7	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1311** **Éd. 03/10 (Q10-012)** **Éd. 01/11 (Q10-012)** **Éd. 03/18 (Q17-054, 055)**
2327.4	*Verchères – Bouée lumineuse M87*	*Traverse de Verchères.* *45 46 40.0* *073 21 49.0*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M87".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 08/20 (Q20-097)** **Éd. 11/20 (Q20-198)**
2327.5	*Île Marie – Bouée lumineuse M88*	*Traverse de Verchères.* *45 46 37.6* *073 22 14.4*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M88".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 11/22 (Q22-064)**
2328	*Course Verchères – Bouée lumineuse M89*	*45 46 20* *073 22 19.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "M89".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1311**
2329	*Bouée lumineuse M103*	*NE. de l'île Hertel.* *45 44 56.1* *073 23 51.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M103".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1311**
2329.2	*Chenal du Cap-Saint-Michel – Verchères – Bouée lumineuse M104*	*45 45 00.9* *073 24 00.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M104".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1311** **Éd. 08/20 (Q20-106)**
2330 *H2482*	Île Deslauriers – alignement	Côté Est de l'île. 45 42 44.8 073 26 22.8	Iso	G	1s	10.7	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2331 *H2482.1*		217°32' 2653.3m du feu antérieur.	Iso	G	1s	31.9	14	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 26.7	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2331.1			Iso	G	2s	32.5	4	Tour à claire-voie. 27.4	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1310** **Éd. 02/10 (Q09-135, 136)** **Éd. 03/11 (Q10-169, 170)** **Éd. 12/12 (Q12-031, 032)**
2331.5	*Île Bellegarde – Bouée lumineuse M116*	*45 44 05.2* *073 25 01.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "M116".*	*Saisonnier.* **Carte:1311**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2332	*Cap Saint-Michel – Bouée lumineuse M117*	*Chenal du Cap-Saint-Michel, Verchères.* *45 43 13.8* *073 25 43.9*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M117".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 11/20 (Q20-199)**
2333	*Île Saint-Laurent – Bouée lumineuse M118*	*Chenal du Cap-Saint-Michel - Verchères.* *45 43 09.6* *073 26 02.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M118".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 03/13 (Q13-008)** **Éd. 04/16 (Q16-022)** **Éd. 11/22 (Q22-068)**
2333.3	*Cap St-Michel – Bouée lumineuse M119*	*45 42 55.9* *073 25 58.4*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "M119".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2333.4	*Île Deslauriers – Bouée lumineuse M122*	*45 42 32.1* *073 26 24.2*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "M122".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1310**
2333.5	*Varennes – Bouée lumineuse M123*	*Chenal de Varennes.* *45 42 18.7* *073 26 19.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M123".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 04/21 (Q20-200)**
2334	*Îlet Vert – Bouée lumineuse M124*	*Chenal de Varennes.* *45 42 13.6* *073 26 37.9*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M124".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 11/22 (Q22-067)**
2335 *H2484*		Côté E. de l'île. 45 41 06.8 073 27 32.7	F	G	.....	11.9	11	Tour à claire-voie, marque de jour lattée rouge fluorescent avec bande verticale noire. 6.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2335.1	Île Sainte-Thérèse – alignement aval		F	G	…..	11.9	4		
2336 *H2484.1*		212°53' 152.7 m du feu antérieur.	F	G	.....	18.1	11	Tour à claire-voie, marque de jour lattée rouge fluorescent avec bande verticale noire. 13.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. **Carte:1310** **Éd. 01/17 (Q16-201, 202, 203)** **Éd. 02/17** **Éd. 11/20 (Q20-162)** **Éd. 02/21 (Q20-164, 165)**
2337	*Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse M129*	*Chenal de Varennes.* *45 41 45.6* *073 26 50.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M129".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 11/22 (Q22-066)**
2337.3	*Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M130*	*Chenal de Varennes.* *45 41 43.2* *073 27 05.9*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M130".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 11/22 (Q22-065)**
2337.7	*Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M132*	*Chenal de Varennes.* *45 41 22.7* *073 27 17.0*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M132".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 11/22 (Q22-062)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2338	*Varennes – Bouée lumineuse M133*	*Traverse de Varennes.* *45 41 15.0* *073 27 06.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M133".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 03/13 (Q13-009)** **Éd. 04/21 (Q20-201)**
2338.5	*Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M138*	*Traverse de Varennes.* *45 40 51.6* *073 27 21.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M138".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 04/19 (Q19-074)** **Éd. 04/21 (Q20-202)**
2339.2	*Bouée lumineuse M139*	*45 40 39.5* *073 27 12.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M139".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1310**
2339.4	*Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M140*	*Chenal de l'Île Sainte-Thérèse.* *45 40 34.5* *073 27 27.3*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M140".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 04/21 (Q20-203)**
2340 *H2486*	Îles de Varennes – alignement	Extrémité Nord de la Grande Île. 45 40 03.2 073 27 23.5	F	G	.....	9.4	7	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 5.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2341 *H2486.1*		186°05' 122.4m du feu antérieur.	F	G	.....	15.7	7	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 11.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1310**
2343	*Bouée lumineuse M143*	*45 39 53.1* *073 27 38.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M143".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1310**
2343.2	*Île aux Vaches – Bouée lumineuse M144*	*45 39 56.7* *073 27 48.8*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Espar rouge, marquée "M144".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 08/20 (Q20-107)**
2344 *H2487*	**Traverse de l'Île aux Vaches – alignement**	Rive Sud. 45 41 12.8 073 26 32.9	F	G	.....	12.2	**15**	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2345 *H2487.1*		032°35' 325.8m du feu antérieur.	F	G	.....	22.7	**15**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2345.1			F	G	.....	22.3	5	Tour à claire-voie carrée. 18.4	Visible 360°. À longueur d'année. **Carte:1310** **Éd. 02/12 (Q11-135, 138)** **Éd. 12/12 (Q12-020)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2346 *H2490*		Sur la rive Est de l'île aux Vaches. 45 39 52.8 073 27 58.3	F	G	.....	11.4	10	Tour cylindrique blanche, marque de jour rectangulaire orange. 4.0	Mode secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2346.1	Île Ste-Thérèse – alignement amont		F	G	.....	12.2	5	6.1	Visible 360°.
2347 *H2490.1*		024°50' 1,262.1m du feu antérieur.	F	G	.....	30.2	10	Tour à claire-voie carrrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 21.7	Mode secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2347.1			F	G	.....	30.2	5	21.6	Visible 360°. **Carte:1310** **Éd. 02/11 (Q11-002)** **Éd. 12/11 (Q11-141, 142)** **Éd. 02/12 (Q11-139, 142)**
2348.1	*Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse cardinale Sud PAT*	*Chenal de la Pointe-aux-Trembles.* *45 39 03.7* *073 28 36.9*	*Q(6) +LFl*	*W*	*15s*	.....	.....	*Espar jaune et noir, marquée "PAT".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 01/21 (Q20-234)**
2349	*Île Saint-Patrice – Bouée lumineuse M151*	*Chenal de la Pointe-aux-Trembles.* *45 38 48.0* *073 28 34.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M151".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 04/21 (Q20-204)**
2349.1	*Pointe-aux-Trembles, mouillage – Bouée lumineuse PATB*	*45 38 38.4* *073 28 29.6*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Espar jaune, marquée "PATB".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 11/22 (Q22-061)**
2349.2	*Pointe-aux-Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATC*	*45 38 26.6* *073 28 37.3*	*Fl*	*Y*	*4s*	…..	…..	*Espar jaune, marquée "PATC".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 02/23 (Q22-058, 059)**
2349.3	*Pointe-aux-Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATD*	*45 38 14.9* *073 28 45*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Jaune, marquée "PATD".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1310**
2349.4	*Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATE*	*45 38 03.1* *073 28 52.8*	*Fl*	*Y*	*4s*	…..	…..	*Espar jaune, marquée "PATE".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 02/21 (Q20-140)**
2349.5	*Pointe-aux-Trembles – Bouée lumineuse M156*	*45 38 00.3* *073 29 18.7*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "M156".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1310**
2350.5	*Pointe-aux-Trembles, mouillage – Bouée lumineuse PATG*	*45 37 51.4* *073 29 00.5*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Espar jaune, marquée "PATG".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 11/22 (Q22-057)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
		FLEUVE SAINT-LAURENT							
2352	*Île Dufault – Bouée lumineuse M157*	*Chenal de la Pointe-aux-Trembles.* *45 37 46.9* *073 29 15.1*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M157".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 04/21 (Q20-205)**
2354	*Bouée lumineuse M161*	*45 37 01.4* *073 29 45*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "M161".*	*(Espar d'hiver).* *À longueur d'année.* **Carte:1310**
2354.5	*Montréal Est – Bouée lumineuse de mouillage MEB*	*45 36 38.8* *073 29 50.7*	*Fl*	*Y*	*4s*	.....	.....	*Jaune, marquée "MEB".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2355	*Tétreaultville – Bouée lumineuse M163*	*Chenal de la Pointe-aux-Trembles.* *45 36 35.9* *073 30 01.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M163".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 04/21 (Q20-206)**
2355.5	*Tétreaultville – Bouée lumineuse M165*	*45 36 18.1* *073 30 07.2*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M165".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 08/20 (Q20-108)**
2356	*Bouée lumineuse M166*	*45 36 24.7* *073 30 24*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "M166".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2358	*Tétreaultville – Bouée lumineuse M167*	*Traverse de Longue-Pointe.* *45 35 53.9* *073 30 09.2*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M167".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 04/21 (Q20-207)**
2359 *H2496*	Chenal de la Pointe-aux-Trembles – alignement	Tétreaultville. 45 35 50.6 073 30 37.9	F Iso	G G	..... 1s	14.6 …..	13 …..	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7.4	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année.
2360 *H2496.1*		204°50' 629.8 m du feu antérieur.	F Iso	G G	..... 1s	30.2 …..	13 …..	Tour cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 21.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année. **Carte:1310** **Éd. 07/22 (Q22-025, 026)**
2361 *H2497*	**Traverse Longue-Pointe – alignement**	45 33 42.5 073 29 41.3	Iso	G	2s	14.0	**17**	Tour cylindrique blanche, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 8.9	Visible sur l'alignement. Angle de divergence horizontal et vertical de 9° et 3°, respectivement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2362 *H2497.1*		169°48' 190.0 m du feu antérieur.	Iso	G	2s	20.6	**17**	Tour cylindrique blanche, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 13.4	Visible sur l'alignement. Angle de divergence horizontal et vertical de 9° et 3°, respectivement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. **Carte:1310** **Éd. 02/12 (Q11-157)** **Éd. 10/12 (Q12-124)** **Éd. 03/13 (Q13-012, 013)** **Éd. 01/18 (Q17-045, 046)**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT									
2363 *H2499*	**Route de Longue-Pointe – alignement**	Extrémité Sud des Grandes battures Tailhandier. 45 35 42.3 073 29 34.2	Iso	W	2s	10.1	**15**	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2364 *H2499.1*		022°38' 477.1m du feu antérieur.	Iso	W	2s	23.7	**15**	Tour cylindrique blanche, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. **Carte:1310** **Éd. 03/10 (Q10-003)** **Éd. 02/12 (Q11-136)** **Éd. 06/12 (Q12-054)** **Éd. 12/12 (Q12-033)**
2365	*Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine – Bouée lumineuse M171*	*Traverse de Longue-Pointe.* *45 35 09.3* *073 29 57.8*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Espar verte, marquée "M171".*	*À longueur d'année (ELA).* **Carte:1310** **Éd. 08/09 (Q09-061)** **Éd. 11/20 (Q20-210)**
Chenal pour petites embarcations de Boucherville									
2365.51	*Bouée lumineuse MT1*	*45 41 22.1* *073 26 52.5*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MT1".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2365.65	*Bouée lumineuse MT31*	*45 38 25.8* *073 27 01.5*	*Q*	*G*	*1s*	.....	.....	*Verte, marquée "MT31".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2365.69	*Bouée lumineuse MT40*	*45 37 09.1* *073 27 36.5*	*Q*	*R*	*1s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MT40".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2365.8	*Bouée lumineuse MT66*	*45 34 32.1* *073 29 22.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MT66".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2365.82	*Bouée lumineuse MT68*	*45 34 29.8* *073 29 36.5*	*Fl*	*R*	*4s*	.....	.....	*Rouge, marquée "MT68".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2365.83	*Bouée lumineuse MT69*	*45 34 13.9* *073 30 04.3*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MT69".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**
2365.91	*Bouée lumineuse MT79*	*45 32 38.1* *073 31 21.7*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MT79".*	*Saisonnier.* **Carte:1310** **Éd. 10/12 (Q12-126)**
2365.93	*Bouée lumineuse MT81*	*45 32 26.8* *073 31 26.6*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MT81".*	*Saisonnier.* **Carte:1310** **Éd. 10/12 (Q12-127)**
2365.95	*Bouée lumineuse MT85*	*45 32 18.1* *073 31 21.8*	*Fl*	*G*	*4s*	.....	.....	*Verte, marquée "MT85".*	*Saisonnier.* **Carte:1310**