

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**BAIE DE FUNDY, N.-É.**

163 <i>H4032</i>	Apple River	Sur le cap Capstan, à l'entrée Nord. 45 28 24 064 51 22.9	LFI W 12s	20.8	9	Tour carrée blanche. 11.2	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4010</b>							
164 <i>H3928</i>	Île Haute	Sommet de l'île. 45 15 03.3 065 00 19.8	FI W 4s	112.0	7	Tour à claire-voie carrée. 13.0	La visibilité du feu peut être masquée lorsque le navigateur est à moins de 2.5 milles du feu. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4010</b> <b>Éd. 06/12 (F12-014)</b>							
165	<i>Advocate Harbour - Bouée à cloche lumineuse MM</i>	<i>Entrée du havre. 45 19 10.3 064 48 00.8</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	.....	.....	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MM".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
<b>Carte:4010</b> <b>Éd. 03/17 (F17-004)</b>							
166 <i>H3934</i>	Advocate Harbour	Côté Sud de l'entrée. 45 19 07.1 064 46 59.9	FI R 4s	.....	4	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges et blanches.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.
<b>Carte:4010</b> <b>Éd. 03/17 (F16-068)</b>							
167 <i>H3938</i>	Cape d'Or	Extrémité de la pointe. 45 17 27.0 064 46 27.5	LFI W 6s	20.3	8	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge, connectée à un édifice blanc. 10.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année.
<b>Carte:4010</b> <b>Éd. 08/19 (F2019-022, 030)</b>							
<b>Minas Basin</b>							
171 <i>H3950</i>	Cape Sharp	Extrémité S. du cap. 45 21 52.2 064 23 31.5	LFI W 6s	17.4	11	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 11.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 250°. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65 cinq (5) fois en dedans de 10 secondes. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 15 minutes. Le signal de brume peut être activé à l'intérieur d'une distance de 1 NM. Le signal de brume peut être activé pour un autre 15 minutes en répétant la même opération ci-dessus.
<b>Carte:4399</b> <b>Éd. 02/20 (F19-044)</b>							
172 <i>H3952</i>	Parrsboro	Entrée du port. 45 23 12.8 064 18 59.5	LFI G 6s	8.4	7	Tour carrée blanche. 8.5	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 170°.
<b>Carte:4399</b> <b>Éd. 04/10 (F10-010)</b>							

**CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>BAIE DE FUNDY, N.-É.</b>									
173 H3954	Parrsboro, quai	Coin SE. du quai. 45 23 24.1 064 19 06.6	FI	R	4s	5.1	3	Mât de révérence. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4399</b> <b>Éd. 06/09 (F09-014)</b> <b>Éd. 04/10 (F10-009)</b> <b>Éd. 04/11 (F11-046)</b>
189.5 H3957	Delhaven, feu côtier	45 12 04.5 064 22 42.2	FI	R	4s	4.8	4	Mât de révérence. 4.8	Réflecteur radar. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 10/18 (F18-029)</b> <b>Éd. 11/18 (F18-039)</b> <b>Éd. 12/18 (F18-047)</b>
190	Delhaven, entrée	45 12 02.8 064 22 40.4	FI	R	4s	4.9	4	Mât de révérence. 4.9	Réflecteur radar. À longueur d'année.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 12/18 (F18-030, 037, 048)</b>
191 H3956	Minas Basin	Sur l'extrémité du coin SW. du quai à Delhaven. 45 12 07.6 064 22 48.5	F	R	.....	7.3	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 5.2	Réflecteur radar. À longueur d'année.  <b>Carte:4140</b> <b>Éd. 10/18 (F18-028)</b> <b>Éd. 03/21 (F21-013)</b>
192 H3942	Halls Harbour	Extrémité du quai. 45 12 06.6 064 37 11.8	FI	R	4s	5.8	7	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4010</b> <b>Éd. 06/09 (F09-015)</b> <b>Éd. 04/11 (F11-044)</b>
193 H3932	Black Rock	Rive Sud du chenal Minas. 45 10 13.2 064 45 42.6	FI(2)	W	12s	15.9	12	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales rouges. 10.4	Lum. 1 s; obs. 2 s; lum. 1 s; obs. 8 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4010</b>
194 H3930	Harbourville	Près de l'extrémité de la jetée Ouest. 45 09 09.3 064 48 42.2	FI	R	4s	9.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4010</b> <b>Éd. 09/11 (F11-083)</b>
195 H3926	Margaretsville	Extrémité de la pointe, au Sud du brise-lames. 45 03 00.3 065 03 57.8	Oc(2)	W	20s	11.2	10	Tour carrée, bandes horizontales blanches et noires. 9.7	Lum. 10 s; obs. 3 s; lum. 4 s; obs. 3 s. Visible de 095° à 236° par le S. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4010</b>
197.3	Port Lorne brise- lames	Rive sud. 44 56 57.7 065 15 55.7	FI	R	4s	3	2	Mât de révérence aluminium, marque de jour triangulaire rouge. 3	À longueur d'année.  <b>Carte:4010</b> <b>Éd. 03/16 (F16-004)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE DE FUNDY, N.-É.</b>									
198 <i>H3918</i>	Hampton	À l'Est du brise- lames Ouest de l'anse Chute. 44 54 20 065 21 10	F	W	.....	21.0	11	Tour blanche. 10.1	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4010</b>
199 <i>H3916</i>	Parkers Cove	Extrémité du brise- lames Est. 44 48 51.1 065 32 18.1	LFI	G	12s	8.0	2	Mât cylindrique. 8.0	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4010</b>
199.5	Delap Cove, quai	À l'Est du goulet de Digby. 44 46 11.8 065 38 11.7	FI	W	4s	6.0	3	Mât. 6.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4010</b>
201 <i>H3890</i>	Prim Point	Goulet de Digby, pointe Ouest de l'entrée du bassin d'Annapolis. 44 41 28 065 47 10.8	Iso	W	6s	24.8	12	Tour rectangulaire blanche, bandes verticales rouges. 13.9	À longueur d'année.  <b>Carte:4396</b> <b>Éd. 04/15 (F15-009)</b>
202 <i>H3892</i>	Digby Gut	Côté Est de l'entrée du goulet de Digby. 44 41 17.4 065 45 35.1	LFI	G	6s	20	.....	Tour à claire-voie carrée 3 marques de jour rectangulaires vertes et blanches, orientée à 181°T, 272°T et 002°T.	Lum 2 s; obs. 4s.  <b>Carte:4396</b> <b>Éd. 12/14 (F14-032)</b> <b>Éd. 05/15 (F15-011)</b>
203.5	<b>Battery Point Quai</b>	44 40 29.3 065 45 12.4	FL	G	4s	.....	17	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour orientées à 160°, 250°, et 340° vrai. 7.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4396</b> <b>Éd. 05/15 (F15-007)</b>
204	<i>Bear Island – Bouée lumineuse V1</i>	À l'Est de la barre rocheuse Fannan. 44 38 57.9 065 44 48.8	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "V1".</i>	À longueur d'année.  <b>Carte:4396</b>
205	<i>The Raquette – Bouée lumineuse V2</i>	44 37 55.4 065 45 05.8	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "V2".</i>	À longueur d'année.  <b>Carte:4396</b>
206.2	Digby, brise-lame	44 37 33.0 065 45 02.1	FI	R	4s	15.5	4	Mât de reverence. 3	À longueur d'année.  <b>Carte:4396</b> <b>Éd. 03/15 (F15-001)</b>
209.1	<i>Port Wade Bouée lumineuse VE1</i>	44 39 36.0 065 42 05.4	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar vert, marquée "VE1".</i>	À longueur d'année.  <b>Chart:4396</b> <b>Éd. 02/15 (F14-042)</b> <b>Éd. 11/15 (F15-027)</b>
209.3	<i>Black Point – Bouée lumineuse VE3</i>	44 40 57.4 065 39 07.8	FI	G	4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "VE3".</i>	À longueur d'année.  <b>Carte:4396</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE DE FUNDY, N.-É.</b>									
209.8	Île Goat – Bouée lumineuse VE4	NW. de l'île. 44 42 18.9 065 37 16.8	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "VE4". À longueur d'année.	
<b>Carte:4396</b>									
<b>Annapolis River</b>									
210 H3906	Schafner Point	Côté Nord de la rivière Annapolis. 44 42 35.5 065 37 08.6	F	W	.....	13.2	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 11.1 Indique les hauts-fonds de l'île Goat. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
<b>Carte:4396</b>									
210.3	Marsh Point – Bouée lumineuse VE5	Au large de la pointe. 44 42 47.6 065 34 42.5	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "VE5". À longueur d'année.	
<b>Carte:4396</b>									
211 H3908	Annapolis	NE. de la jetée. 44 44 39.6 065 31 11.8	F	R	.....	9.1	8	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.5 Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
<b>Carte:4396 Éd. 8/11 (F11-149)</b>									
213	Centreville – Bouée lumineuse MA	Entrée de l'anse Trout. 44 33 20 066 02 40	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MA". À longueur d'année.	
<b>Carte:4011</b>									
214 H3888	Centreville, feu du brise-lames	Côté W. de l'anse. 44 33 05.5 066 02 02.6	Fl	G	4s	13.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 7.7 Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.	
<b>Carte:4011 Éd. 09/11 (F11-165) Éd. 11/11 (F11-185) Éd. 06/21 (F21-032)</b>									
215 H3887	Whale Cove, quai	Extrémité du quai. 44 26 08.1 066 10 30.6	Fl	G	4s	5.5	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 5.3 Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.	
<b>Carte:4118 Éd. 06/09 (F09-008) Éd. 05/11 (F11-103) Éd. 01/21 (F20-053)</b>									
216 H3884	Boars Head	Côté W. de l'entrée N. de Petit Passage. 44 24 14.5 066 12 55.0	Fl	W	4s	28.0	7	Tour blanche avec partie supérieure rouge. 11.6 Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année.	
<b>Carte:4118 Éd. 08/21 (F21-033) Éd. 03/22 (F21-081)</b>									
217 H3885	Tiverton	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 23 47.0 066 12 45.0	Fl	Y	4s	4.7	6	Mât cylindrique. 3.6 Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.	
<b>Carte:4118 Éd. 07/21 (F21-034)</b>									
220	Northwest Ledge – Bouée lumineuse M4	Au large des roches Beatson. 44 18 17 066 25 55	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "M4". À longueur d'année.	
<b>Carte:4118</b>									

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE DE FUNDY, N.-É.</b>							
221 H3874	<b>Grand Passage</b>	Pointe N. de Brier Island. 44 17 13.0 066 20 31.2	FI W 9s	14.3	21	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 8.6	Lum. 1 s; obs. 8 s. En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4118 Éd. 02/21 (F20-050) Éd. 03/22 (F21-082)
222	<i>Cow Ledge Shoal – Bouée lumineuse HA4</i>	À l'Est de la pointe North. 44 17 11 066 20 03	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HA4".	À longueur d'année.  Carte:4118
223 H3872	Brier Island	Pointe W. de l'île. 44 14 55.0 066 23 32.0	FI(3) W 18s	22.2	14	Tour octogonale blanche, trois bandes horizontales rouges. 16.7	Lum. 0.2 s; obs. 2.8 s; lum. 0.2 s; obs. 2.8 s; lum. 0.2 s; obs. 11.8 s. En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4118 Éd. 03/22 (F21-085)
224	<i>Gull Rock – Bouée lumineuse HA1</i>	Au Sud du rocher. 44 12 08.0 066 23 11.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HA1".	À longueur d'année.  Carte:4118
225	<i>Southwest Ledge (Brier Island) – Bouée lumineuse M2</i>	Au large de l'extrémité Ouest de la barre rocheuse. 44 10 09 066 27 12	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "M2".	À longueur d'année.  Carte:4118 Éd. 05/12 (F12-008)
226	<i>Dartmouth Point – Bouée lumineuse HA2</i>	Grand Passage. 44 14 45 066 19 57	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HA2".	À longueur d'année.  Carte:4118
227 H3878	Peter Island	Entrée S. du Grand Passage. 44 15 25.7 066 20 13.1	LFI G 6s	.....	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche et carré vert au centre.	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  Carte:4118 Éd. 05/16 (F08-025) Éd. 03/17 (F16-055) Éd. 03/22 (F21-086)
227.5	Peter Island North	Grand Passage N.S. 44 15 37.4 066 20 15.3	Q G 1s			Mât cylindrique vert. 6.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4118 Éd. 04/15 (F15-008)
228 H3880	Westport	Extrémité du quai public et brise- lames. 44 15 53.2 066 20 51.9	FI G 4s	5.0	6	Mât de révérence. 3.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.  Carte:4118 Éd. 03/21 (F20-051, F21-001)
228.5 H3875	Freeport, brise- lames Sud	Sur le brise-lames. 44 16 00.4 066 19 44.5	FI W 4s	4.2	6	Mât de révérence. 3.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.  Carte:4118 Éd. 03/21 (F20-052, F21-002)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

**BAIE DE FUNDY, N.-É.**

229 H3876	Freeport	Extrémité du quai public. 44 16 27.8 066 20 08.5	F	R	.....	8.7	7	Mât de révérence. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b> <b>Éd. 09/09 (F09-058)</b> <b>Éd. 05/11 (F11-105)</b>
<b>St. Marys Bay</b>										
230 H3864	Little River	Extrémité du quai. 44 26 37.4 066 07 44.6	LFI	G	6s	7.5	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et verte. 6.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b> <b>Éd. 06/09 (F09-018)</b> <b>Éd. 04/11 (F11-055)</b>
230.2	East Sandy Cove	Extrémité du quai. 44 29 10.8 066 05 04.3	FI	R	4s	4.3	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b> <b>Éd. 04/11 (F11-057)</b> <b>Éd. 09/11 (F11-095)</b> <b>Éd. 03/21 (F20-054)</b>
232.1	Sissiboo – Bouée lumineuse extérieure HJ1	44 26 54.6 066 01 15.9	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "HJ1".	À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b>
234	Belliveau Cove	44 23 20.3 066 03 49.1	Iso	W	5s	6.1	.....	Tour carrée rouge. 6.4	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b>
234.3	East Sandy Cove – Bouée lumineuse HK3	44 28 48.5 066 04 39	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "HK3".	À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b>
236.5 H3858	Comeauville, quai	Sur le quai. 44 17 31.2 066 07 56.3	FI	R	4s	5.4	4	Tour à claire-voie triangulaire. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b>
237	Saulnierville – Bouée lumineuse HE	Approches du quai de Saulnierville. 44 16 00 066 09 24	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HE".	À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b>
237.5	Saulnierville, brise- lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 15 51.2 066 08 18.3	FI	R	4s	8.5	7	Tour à claire-voie carrée. 2 marques de jour triangulaire rouge et blanche. 8.6	Lum. 1s. :obs 3s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b> <b>Éd. 06/14 (F14-010)</b> <b>Éd. 05/15 (F15-013)</b>
238 H3852	Meteghan River	Extrémité intérieur du brise-lames. 44 13 11.8 066 08 37.2	FI	W	4s	7.5	6	Mât de révérence.	À longueur d'année.	<b>Carte:4118</b> <b>Éd. 03/21 (F21-006)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE DE FUNDY, N.-É.</b>							
239	Meteghan – Bouée lumineuse HC2	NW. du brise-lames de Meteghan. 44 11 43 066 12 00	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "HC2".	À longueur d'année.  <b>Carte:4118</b>
239.3	Meteghan – Bouée lumineuse extérieure HC3	44 11 51 066 10 54	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "HC3".	À longueur d'année.  <b>Carte:4118</b>
239.4	Meteghan Inner – Bouée lumineuse HC4	44 11 50 066 10 12	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HC4".	À longueur d'année.  <b>Carte:4118</b>
239.5 H3851	Meteghan, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 44 11 44.1 066 10 00.1	LFl R 6s	.....	6	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour rectangulaire rouge et blanche orientées à 312° et 132°. 4.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4118</b> <b>Éd. 11/13 (F13-034)</b> <b>Éd. 05/18 (F18-014)</b>
241 H3848	Cape St. Marys	Côté Est de la baie. 44 05 09.2 066 12 39.6	Fl W 5s	31.8	13	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 8.7	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. À longueur d'année. <b>Cornet - Son 4 s; sil. 56 s.</b> Le cornet est orienté à 251°30'.  <b>Carte:4118</b>
242	Cape St. Marys – Bouée lumineuse NV	Au Sud du cap. 44 04 10.3 066 12 35	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NV".	À longueur d'année.  <b>Carte:4243</b>
243 H3846	Cape St. Marys, brise-lames	Sur le brise-lames. 44 05 03.5 066 12 15	Fl G 4s	8	4	Mât de révérence aluminium. Deux marques de jour babords face au 180° et vrai 220°.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4118</b> <b>Éd. 03/16 (F16-002)</b>
245	Trinity Ledge – Bouée lumineuse de bifurcation NP	Au Sud des roches. 43 58 47.3 066 18 26	Fl R 6s (2+1)	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "NP".	À longueur d'année.  <b>Carte:4243</b>
246	Port Maitland – Bouée lumineuse NU	Au Nord du brise-lames de Port Maitland. 43 59 36.3 066 10 18	Mo(A) W 6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "NU".	À longueur d'année.  <b>Carte:4243</b>
247 H3840	Port Maitland, quai	43 59 09.5 066 09 32.9	LFl G 6s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 6.8	Marque de jour faisant face à 337°. Lum. 2 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4243</b> <b>Éd. 11/11 (F11-178)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**BAIE DE FUNDY, N.-É.**

250.1	Port Maitland Ouest brise-lame	43 59 9.6 066 09 39.6	Fl R 4s		4	Mât cylindrique. 3.0	À longueur d'année. Lum. 0.5s éclipse 3.5s.  <b>Carte:4243</b> <b>Éd. 03/15 (F15-005)</b>
251	Lurcher Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation NM  <b>Racon -- (K)</b> <b>Bande X</b>	À l'Ouest du haut- fond SW. 43 48 57.2 066 29 58	Fl R 6s (2+1)	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "NM".	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4243</b> <b>Éd. 04/11 (F11-020)</b>
251.5	Lurcher Northeast Shoal – Bouée lumineuse N9	43 53 00.3 066 26 10	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "N9".	À longueur d'année.  <b>Carte:4243</b>
252	Sandford – Bouée lumineuse NT2	Au large de Sandford. 43 55 50.8 066 10 53	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NT2".	À longueur d'année.  <b>Carte:4243</b>
253 H3838	Sandford – Feu à secteurs	43 55 07.6 066 09 14.6	Iso R W G 2s	8.3	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bandes horizontales rouges. 6.9	Rouge de 090°57' à 134°57'; blanc de 134°57' à 136°57'; vert de 136°57' à 180°57'. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année.  <b>Carte:4243</b> <b>Éd. 05/11 (F11-108)</b>
255.7 H3837	Cheggoggin Point, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 43 51 09.5 066 09 40.2	Fl G 4s	.....	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 6.1	Marque de jour faisant face à 180°(T). Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4243</b> <b>Éd. 01/12 (F11-186)</b>
256	Cheggoggin Point – Bouée lumineuse NQ1	Au large de l'extrémité SW. de la pointe Cheggoggin. 43 50 35.2 066 10 38.5	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NQ1".	À longueur d'année.  <b>Carte:4245</b>
<b>Yarmouth Harbour et ses approches</b>							
259	Cat Rock – Bouée lumineuse Y3	Au Sud de Cape Forchu. 43 46 57.3 066 09 29.5	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "Y3".	À longueur d'année.  <b>Carte:4245</b>
260 H3820	Cape Forchu  <b>Racon --...(B)</b> <b>Bande X</b>	Cap Est, pointe Sud du passage Yarmouth. 43 47 38.8 066 09 19.3	LFl W 12s	34.5	12	Tour hexagonale, bandes verticales rouges et blanches. 23.4	Lum. 2 s; obs.10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4245</b> <b>Éd. 08/11 (F11-102)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**BAIE DE FUNDY, N.-É.**

260.5	Johns Cove – Bouée lumineuse Y5	43 47 50.3 066 08 44.9	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "Y5".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4245</b>
261 H3822	Ships Stern	Extrémité Nord de Ships Stern. 43 48 31.7 066 08 45.9	Fl W 4s	.....	4	Mât de révérence. 3.5	À longueur d'année.
							<b>Carte:4245 Éd. 09/16 (F16-044)</b>
262	Privateer Rock – Bouée lumineuse Y12	À l'Est de Ships Stern. 43 48 34 066 08 38.8	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "Y12".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4245</b>
263 H3826	Bunker Island	Pointe SW.de l'île. 43 48 44.6 066 08 36.2	Iso R 4s	9.8	8	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 9.1	Fonctionne de nuit seulement. Feu de secours. À longueur d'année.
							<b>Carte:4245 Éd. 04/10 (F10-007)</b>
264	Sollows Rock – Bouée lumineuse Y17	SE. de la roche. 43 48 50.2 066 08 40.1	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "Y17".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4245 Éd. 07/09 (F09-036)</b>
265	Yarmouth Main Channel – Bouée lumineuse Y24	Au Sud du promontoire Elders. 43 49 33.7 066 07 54.2	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "Y24".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4245</b>
266	Yarmouth South Channel – Bouée lumineuse Y26	43 49 51.6 066 07 38.8	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "Y26".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4245</b>
267	Hen and Chickens – Bouée lumineuse Y4	Côté Ouest du haut- fond. 43 47 41.5 066 08 36.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Y4".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4245</b>
268	Roaring Bull – Bouée lumineuse Y2	43 45 10.3 066 09 41	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Y2".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4245</b>