

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST							
271	<i>Chebogue Point – Bouée lumineuse Cardinale Sud E</i>	À l'Ouest de l'extrémité de la pointe. 43 43 46.6 066 07 06.8	Q(6) W 15s +LFI	Jaune et noire, marquée "E".	À longueur d'année. Carte:4243
271.3	<i>Chebogue River – Bouée lumineuse intérieure E3</i>	43 44 54.3 066 06 04	Fl G 4s	Espar verte, marquée "E3".	À longueur d'année. Carte:4243
271.8	<i>Chebogue River – Bouée lumineuse E8</i>	43 45 05.3 066 05 17	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "E8".	À longueur d'année. Carte:4243
271.9	<i>Chebogue River – Bouée lumineuse intérieure E9</i>	43 45 11.3 066 05 08	Fl G 4s	Espar verte, marquée "E9".	À longueur d'année. Carte:4243
272 H3818	Green Island	Centre de l'île. 43 41 23.1 066 08 38.3	Fl W 5s	25	18	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 9.2	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4243 Éd. 07/14 (F14-017) Éd. 10/14 (F14-029)
272.11	<i>Chebogue River – Bouée lumineuse E11</i>	43 45 18.3 066 05 08.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "E11".	À longueur d'année. Carte:4243
272.135	<i>Chebogue River – Bouée lumineuse Intérieure E13/5</i>	43 45 41.5 066 05 28.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "E13/5".	À longueur d'année. Carte:4243
272.18	<i>Chebogue River – Bouée lumineuse Intérieure E18</i>	43 46 09.3 066 05 40	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "E18".	À longueur d'année. Carte:4243
272.23	<i>Chebogue Ledge – Bouée lumineuse EA1</i>	43 43 09.3 066 07 34.5	Fl G 4s	Verte, marquée "EA1".	À longueur d'année. Carte:4243
273	<i>Gannet Dry Ledge – Bouée lumineuse N6</i>	À l'Ouest des roches. 43 36 38.3 066 12 45	Fl R 4s	Rouge, marquée "N6".	À longueur d'année. Carte:4243
274.14	<i>Little River Harbour – Bouée lumineuse NS17/1</i>	43 42 10.3 066 02 21.5	Q G 1s	Verte, marquée "NS17/1".	À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 10/10 (F10-029)
274.2	<i>Soldiers Ledge – Bouée lumineuse cardinale Sud NSA</i>	43 30 45.3 066 02 31	Q(6) W 15s +LFI	Jaune et noire, marquée "NSA".	À longueur d'année. Carte:4242
274.22	<i>Schooner Rock – Bouée lumineuse NSE</i>	43 39 24 066 02 28.5	Fl(2) W 5s	Noire, rouge et noire, marquée "NSE".	À longueur d'année. Carte:4244

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST

274.4	Soldiers Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord NSB	43 33 23.5 066 03 00	Q W 1s	Noire et jaune, marquée "NSB".	À longueur d'année. Carte:4242
274.8	Haymaker Ledge – Bouée lumineuse NS8	43 38 21.3 066 01 36.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "NS8".	À longueur d'année. Carte:4244
274.9	Allen Rock – Bouée lumineuse NS9	Schooner Passage, Tusket Islands. 43 38 22.1 066 02 05.3	Fl G 4s	Verte, marquée "NS9".	À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 03/19 (F19-002, 003)
275	Murder Island – Bouée lumineuse NSH	À l'Ouest de l'île. 43 40 04.2 066 03 39	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NSH".	À longueur d'année. Carte:4244
276	Schooner Passage – Bouée lumineuse NS11	Au Nord du promontoire Owls. 43 39 39.6 066 02 58	Fl G 4s	Verte, marquée "NS11".	À longueur d'année. Carte:4244
277	Pinkneys Point – Bouée lumineuse NS17	Au Sud de la pointe. 43 41 52.3 066 03 16	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NS17".	À longueur d'année. Carte:4244
278 H3819	Pinkneys Point	Extrémité de la rallonge du brise- lames. 43 42 12.7 066 03 10.5	Fl G 4s	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et verte.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 05/17 (F17-005)
278.2	Pinkneys Point – Signal de brume	43 42 11.6 066 03 12.1	Tour à claire-voie carrée. 4.1	Cornet - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Le cornet est orienté à 177°. À longueur d'année. Carte:4244
279 H3817.4	Little River Harbour	Extrémité Sud de l'île Big Cook. 43 42 36.4 066 02 02.2	Fl W 4s	6.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bandes horizontales rouges. 3.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 10/11 (F11-097)
279.5 H3817.5	Little River Harbour – Feu Est	Extrémité du brise- lames. 43 42 41.7 066 01 53.7	Fl R 4s	3.0	4	Mât de révérence. 3.0	Fl 1s; Obs 3s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 01/14 (F13-038)
280 H3814	Candlebox Island	Entrée Nord du passage Schooner. 43 39 44.6 066 02 43.3	F R	14.1	10 Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 11.6	À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 343°. Carte:4244 Éd. 03/12 (F12-002)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST

281 H3815	The Sluice West	Côté Ouest de la roche. 43 40 13.1 066 00 53.2	Fl W 4s	4.5	Mât cylindrique. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 07/09 (F09-033) Éd. 04/11 (F11-063)
282 H3816	The Sluice East	Côté Est de la roche. 43 40 12.1 066 00 48.2	Fl W 4s	4.5	Mât cylindrique, 3 bandes réfléchissantes. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 07/09 (F09-034) Éd. 04/11 (F11-076)
282.5	Pearl Rock	43 38 13.6 066 01 22.9	Fl R 4s	5.0	3	Mât cylindrique rouge. 8.2	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244
283 H3806	Peases Island	Sur la pointe S. de l'une des îles de Tusket Islands. 43 37 42.6 066 01 34.9	LFl W 6s	16.0	9	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 11.5	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de tous les points d'approche par le Sud ainsi que par Schooner Passage et Ellenwoods Channel. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Omnidirectionnel. Carte:4244 Éd. 03/12 (F12-005) Éd. 06/20 (F20-023)
283.2	Peases Island Ledge – Bouée lumineuse NS4	Au Sud des roches. 43 37 29.8 066 01 15.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "NS4".	À longueur d'année. Carte:4244
284 H3817	Frenchman Point	Sur le rocher, au SW de la pointe. 43 38 07.2 066 00 59.4	Iso R 2s	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6.1	À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 01/12 (F11-188) Éd. 06/20 (F20-022)
285	Frenchman Point – Bouée lumineuse T3	Au Sud de la pointe. 43 38 05.8 065 59 59.3	Fl G 4s	Verte, marquée "T3".	À longueur d'année. Carte:4244
285.2	Gull Ledge – Bouée lumineuse NE2	43 37 08.6 065 54 51.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "NE2".	À longueur d'année. Carte:4244
285.5	Old Woman – Bouée lumineuse cardinale Sud TT	43 37 46.3 065 58 47.9	Q(6) +LFl W 15s	Jaune et noire, marquée "TT".	À longueur d'année. Carte:4244
286	Lobster Rock – Bouée lumineuse T9	À l'Est de l'île Lobster. 43 39 29.3 065 59 11.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "T9".	À longueur d'année. Carte:4244

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST								
286.5	Sylvin Ledge – Bouée lumineuse T7	Abords de l'extrémité Sud de la barre. 43 38 49.3 065 59 13.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "T7".	À longueur d'année.	Carte:4244
287.5	Old Man – Bouée lumineuse T1	43 36 35.3 065 59 57.9	Fl G 4s	Verte, marquée "T1".	À longueur d'année.	Carte:4244
288	Spectacle Shoal – Bouée lumineuse NSC	SW. de la barre rocheuse Spectacle. 43 35 59.6 066 03 47.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NSC".	À longueur d'année.	Carte:4244
289 H3812	Seal Island	Pointe Sud de l'île. 43 23 40 066 00 51	Fl W 10s	33.4	19	Tour octogonale blanche, deux bandes rouges. 21.3	Lum. 1 s; obs. 9 s. Feu de secours. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s. Le cornet est orienté à 183°.	Carte:4242 Éd 06/12 (F12-016)
290.2	Blond Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NK	43 20 26.9 065 58 43.4	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée "NK".	À longueur d'année.	Carte:4242
291	Lower Wedgeport – Bouée lumineuse TC3	À l'Est des barres rocheuses Black. 43 41 33.1 065 59 27.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TC3".	À longueur d'année.	Carte:4244
292 H3805.5	Lower Wedgeport	43 42 38.6 065 59 22.4	Fl R 4s	3.1	4	Tour à claire-voie sur un dauphin à 5 pieux. 2.0	Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4244
293 H3805.4	Goose Bay	43 42 13.6 065 59 20	Fl R 4s	3.2	4	Tour à claire-voie sur un dauphin à 5 pieux. 2.1	Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4244
293.2	Snipe Reef	43 40 27.5 065 59 08.3	Fl R 4s	4.1	4	Mât cylindrique rouge. 4.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4244
293.55	Snipe Reef – Bouée lumineuse de bifurcation TA	43 39 27.3 065 58 20.9	Fl (2+1) G 6s	Verte, rouge et verte, marquée "TA".	À longueur d'année.	Carte:4244
293.6	Western Bar Island – Bouée lumineuse Sud TA3	43 40 12.4 065 57 38.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TA3".	À longueur d'année.	Carte:4244

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST							
293.7	<i>Fish Ledge – Bouée lumineuse Ouest TA5</i>	43 41 25.3 065 57 51.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TA5".	À longueur d'année. Carte:4244
294 H3804	Tusket River	Pointe SW.de l'île Big Fish. 43 42 12.6 065 57 05.9	Fl W 10s	18.6	16	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 11.2	Lum.1 s; obs. 9 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244
294.3 H3805	Tusket Wedge	43 42 47.6 065 58 00.3	Fl G 4s	8.3	4	Mât de révérence, marque de jour carrée verte et blanche, carrée noire au centre. 6.8	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 10/09 (F09-062) Éd. 06/12 (F12-018)
294.55	Indian Sluice Point, quai	Extrémité du quai. 43 46 21.2 065 57 02.4	Fl R 4s	6	Mât cylindrique.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244
294.551	<i>Indian Sluice Bay Bouée lumineuse TE2</i>	43 44 04.6 065 56 41.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TE2".	À longueur d'année. Carte:4244
294.56	<i>Mikes Island Ledge – Bouée lumineuse TE10</i>	43 45 07.8 065 56 39.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TE10".	À longueur d'année. Carte:4244
294.6 H3803	Surette's Island, brise-lames	43 43 12.3 065 54 19.5	Fl G 4s	Mât cylindrique. 3.0	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 06/12 (F12-011)
294.7	<i>East Money – Bouée lumineuse extérieure cardinale Sud ND</i>	43 40 48.3 065 53 57.9	Q(6) +LFI W 15s	Espar jaune et noire, marquée "ND".	À longueur d'année. Carte:4244
294.8 H3803.4	Bar Island	Au Sud de l'île. 43 42 01.7 065 54 12.1	Fl G 4s	4.0	4	Mât cylindrique vert. 8.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244
295 H3800	Whitehead Island	Pointe S. de l'île. 43 39 45.8 065 52 02.6	Fl G 15s	30.0	10	Tour rectangulaire rouge et blanche avec partie supérieure rouge. 11.9	Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Omnidirectionel. Carte:4244 Éd. 03/12 (F12-006) Éd. 04/18 (F18-005) Éd. 02/20 (F19-042)
295.5	Lower Argyle, brise-lames	43 43 24 065 50 31.8	Fl R 4s	9.6	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 11/10 (F10-056)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST							
295.9 H3801	Gull Island	43 39 37.6 065 54 55.3	Fl W 4s	8.6	Tour à claire-voie carrée, bandes horizontales blanches et rouges. 6.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 04/11 (F11-027)
296.2	Abbotts Harbour – Bouée lumineuse AC1	Au Sud de l'île Abbotts. 43 39 25.1 065 49 29	Q G 1s	Verte, marquée "AC1".	À longueur d'année. Carte:4244
296.3	Ledge Harbour – Bouée lumineuse AA3	Abords de l'extrémité Sud de l'île. 43 38 47.8 065 49 12.4	Fl G 4s	Verte, marquée "AA3".	À longueur d'année. Carte:4244
297.12	Black Ledge, feu	Argyle, N.-É. 43 42 11.0 065 51 00.5	Fl G 4s	Mât cylindrique vert, marque de jour carrée verte, blanche et verte.	Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte:4244 Éd. 03/17 (F16-066)
297.6	Pumpkin Ledge – Bouée lumineuse A6	Lobster bay, approche Sud de Lower Argyle. 43 40 33.3 065 51 25.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "A6".	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4244
299	Pubnico Harbour	43 35 53.4 065 46 55.6	Fl R 3s	7	Tour cylindrique rouge et blanche. 11.4	Lum. 1 s; obs. 2 s. À longueur d'année. Carte:4210
300	Pubnico Ledges – Bouée lumineuse P5	À l'Est des roches. 43 36 16.3 065 46 53.9	Fl G 4s	Verte, marquée "P5".	À longueur d'année. Carte:4210
300.5 H3798.4	Lower East Pubnico	Sur le quai. 43 36 21.3 065 46 41.9	Fl R 6s	7.5	4	Tour à claire-voie triangulaire. 6.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4210