

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

Isle Madame

704.85	Hautfond Shoal – Bouée lumineuse CK2	45 28 00.3 061 03 21.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "CK2".	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-158)	
704.855	Campbells Shoal – Bouée lumineuse CK8	45 30 10.3 061 01 33.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CK8".	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 12/18 (G18-132, 133)	
704.86	Picard Reef – Bouée lumineuse CM1	45 29 58.4 061 05 38.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CM1".	À longueur d'année. Carte:4307 Éd. 06/11 (G11-153)	
704.861	Jerseyman Shoal – Bouée lumineuse CM2	45 29 33.4 061 04 43.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CM2".	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-149)	
704.864	Crid Passage – Bouée lumineuse CM5	45 30 16.3 061 03 46.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CM5".	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-151)	
704.9	Crichton Island – Bouée lumineuse CN2	45 30 03.3 061 07 21.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CN2".	À longueur d'année. Carte:4306 Éd. 09/11 (G11-243)	
704.93	Crichton Head – Bouée lumineuse CN5	45 30 53.2 061 06 40.6	Fl G 4s	Verte, marquée "CN5".	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-154)	
704.94	Crichton Head – Bouée lumineuse CN6	45 30 53.5 061 06 22.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "CN6".	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-156)	
706 H3416	West Arichat, quai	Extrémité du quai. 45 30 50.8 061 04 59.2	Fl G 4s	3.9	4	Mât de révérence. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4301 Éd. 01/12 (G11-333) Éd. 05/21 (G21-021)	
707 H3406	Jerseyman Island	Sur la pointe Beach, havre d'Arichat. 45 30 13.3 061 03 19.9	Fl R 4s	7.6	5	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 7.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4307	
708 H3404	Marache Point	Sur la pointe, entrée Sud du havre d'Arichat. 45 28 50.3 061 02 04.6	F W	10.2	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 7.9	Visible de 338° à 224° par le N., l'E. et le S. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4307
709	Cerberus Rock – Bouée à sifflet lumineuse CH4	Au Sud de la roche. 45 27 37 061 06 15	Fl R 4s	Rouge, marquée "CH4".	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-037)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.								
709.55	Chedabucto Bay, Est – Bouée SADO lumineuse 4400488	45 26 42.2 060 57 14.5	Fl(5) Y 20s	SADO jaune, marquée "4400488".	À longueur d'année. Carte:4301 Éd. 03/19 (G19-007) Éd. 01/20 (G19-143, 145)	
710	Petit-de-Grat – Bouée à sifflet lumineuse CJ	45 28 18.3 060 58 15.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CJ".	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-038)	
711	Petit-de-Grat – Bouée à cloche lumineuse CJ1	45 28 59.4 060 58 26.9	Fl G 4s	Verte, marquée "CJ1".	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-039)	
712	Arrow Point – Bouée lumineuse CJ2	SW. de Big Arrow Rock. 45 29 05.2 060 58 15.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CJ2".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4308 Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 02/19	
712.09	Petit-de-Grat - Bouée lumineuse NR10	45 31 10 060 57 13	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NR10".	Saisonnier. Carte:4308 Éd. 12/13 (G13-167)	
713 H3398	Petit-de-Grat – alignement extérieur	À l'Ouest de l'inlet Petit-de-Grat. 45 29 47.2 060 58 23.7	F W	8.3	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
714 H3398.1		356°01' 59.9m du feu antérieur.	F W	14.8	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4307 Éd. 12/14 (G14-210)
716	Mouse Island – Bouée lumineuse CJ5	45 29 46.4 060 57 49.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "CJ5".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4308 Éd. 11/18 (G18-020)	
716.1	Mouse Island – Bouée lumineuse CJ6	45 29 46.3 060 57 46.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "CJ6".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4308 Éd. 03/18 (G18-035)	
717	Petit-de-Grat Harbour – Bouée lumineuse CJ9	45 29 55.2 060 57 40.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CJ9".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4308 Éd. 03/18 (G18-022)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.									
718 H3399		Côté Est de l'île. 45 30 03.6 060 57 31.5	F	Y	12.0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.7	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
719 H3399.1	Petit-de-Grat – alignement intérieur	033°56' 64.1m du feu antérieur.	F	Y	15.4	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-049) Éd. 06/13 (G13-015, 016) Éd. 12/14 (G14207)
719.1 H3401	Cowley Point, brise-lames	Côté Ouest de l'inlet, extrémité du brise-lames. 45 30 06.3 060 57 47.5	Fl	G	4s	4.9	3	Mât cylindrique, 2 marque de jour carrée verte et blanche une faisant face à 011° et l'autre faisant face à 154°. 3.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4308 Éd. 11/11 (G11-295) Éd. 05/15 (G15-023)
720	<i>Marchand Ledge – Bouée lumineuse CJ18</i>	45 30 12.1 060 57 40.8	Fl	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "CJ18".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> Carte:4308 Éd. 10/12 (G12-183) Éd. 09/14 (G14-068) Éd. 05/17 (G17-009) Éd. 03/18 (G18-037)
721 H3396	Petit-de-Grat, brise-lames	Extrémité du brise- lames, entrée Nord de Petit-de-Grat Inlet. 45 31 04.5 060 57 02.9	Fl	G	4s	4	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour rectangulaires vertes et blanches.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4308 Éd. 08/12 (G12-145, 146) Éd. 10/12
722 H3376	Green Island, feu	Sommet de l'île. 45 28 41.3 060 53 57.6	Fl(2)	W	20s	34.1	10	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 11.5	Lum. 1 s; obs. 3 s; lum. 1 s; obs.15 s. À longueur d'année. Carte:4301 Éd. 05/20 (G20-016)
723	<i>Orpheus Rock – Bouée à cloche lumineuse NQ1</i>	À l'Est de la roche. 45 28 41.3 060 51 00.6	Fl	G	4s	<i>Verte, marquée "NQ1".</i>	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-040)
724	<i>Petite Anse – Bouée à cloche lumineuse NS1</i>	45 29 39.3 060 54 55.3	Fl	G	4s	<i>Verte, marquée "NS1".</i>	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-041)
Lennox Passage									
727	<i>Beak Point Shoal (Petit Nez) – Bouée à sifflet lumineuse NQ3</i>	À l'Est du haut-fond. 45 33 08.9 060 50 59.6	Fl	G	4s	<i>Verte, marquée "NQ3".</i>	À longueur d'année. Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-042)
728.5	<i>Cape Ronde – Bouée lumineuse NT1</i>	45 34 46.1 060 52 57.8	Fl	G	4s	<i>Espar verte, marquée "NT1".</i>	À longueur d'année. Carte:4275

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
729 H3392	Grandique Point	Sur la plage. 45 35 36.6 061 01 20.3	LFI G 6s	9.2	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.5	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4308 Éd. 04/10 (G10-026) Éd. 12/11 (G11-326)
730 H3388	Hawk Island	Entrée de la baie Poulamon. 45 35 40.3 060 59 42.3	FI G 4s	12.9	4	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.7	Visible de 240°30' à 265°30'. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4308
730.5	Goillon Reef – Bouée lumineuse NT12	45 36 03.3 060 59 00.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NT12".	Saisonnier. Carte:4308
731 H3384	Ouetique Island	Sur la pointe Sud. 45 36 35.2 060 57 26.3	FI R 4s	23.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 8.6	Saisonnier. Carte:4308 Éd. 07/16 (G16-077)
732 H3386	River Bourgeois	Sur la pointe, côté Est de l'entrée. 45 37 32.8 060 56 51.1	F R 7.1	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.7	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4308	
733	Saint-Peters Bay – Bouée lumineuse NQ12	Côté Ouest du chenal, entrée Sud de la baie. 45 37 07.2 060 53 18.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NQ12".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4275 Éd. 03/17 (G17-007)
734 H3380	Jerome Point	Près de l'entrée du canal. 45 38 53.9 060 52 21.8	F R 15.5	4	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.9	Saisonnier. Carte:4275 Éd. 10/17 (G17-100)	
735	Haddock Rock – Bouée à cloche lumineuse NP2	À l'Ouest du rocher. 45 35 50.2 060 49 37.4	FI R 4s	Rouge, marquée "NP2".	À longueur d'année. Carte:4275 Éd. 03/11 (G11-043)
736	Lower L'Ardoise – Bouée à sifflet lumineuse NM	Au Nord de la pointe Red. 45 34 49.2 060 45 52.4	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NM".	À longueur d'année. Carte:4275 Éd. 03/11 (G11-044)
737 H3372	Little Harbour, quai	45 34 59.3 060 44 27.5	F R 4.9	8	Mât cylindrique. 4.4	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4275	
737.05	Lower L'Ardoise – Bouée lumineuse NN5	45 35 51.2 060 46 15.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "NN5".	Saisonnier. Carte:4275

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
738	Michaud Ledges – Bouée à sifflet lumineuse N18	45 32 48.9 060 44 03.8	FI R 4s	Rouge, marquée "N18".	Saisonnier. Carte:4374
739	Black Breaker Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NHA	45 35 24.9 060 34 48.2	Q(6) W +LFI 15s	Espar jaune et noire, marquée "NHA".	Saisonnier. Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-161)
741	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH	45 36 57.1 060 34 01.0	Mo(A) R- W 6s	Rouge et blanche, marquée "NH".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4374 Éd. 07/16 (G16-086)
741.01	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH3	45 37 12.1 060 34 21.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "NH3".	Saisonnier. Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-162)
741.03	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH4	45 37 16.0 060 34 26.3	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NH4".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-163) Éd. 07/16 (G16-084) Éd. 08/16 (G16-118)
741.04	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH8	45 37 21.9 060 34 36.8	Q R 1s	Espar rouge, marquée "NH8".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4374 Éd. 07/16 (G16-087)
741.05	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH10	45 37 27.6 060 34 32.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "NH10".	Saisonnier. Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-164)
742	St. Esprit – Bouée lumineuse N16	SE. du haut-fond Bad Neighbour. 45 35 12.2 060 30 25.6	FI R 4s	Rouge, marquée "N16".	Saisonnier. Carte:4374
743 H3368	St. Esprit Island	Extrémité Est de l'île. 45 37 19.2 060 29 17.6	LFI W 6s	23.8	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4374 Éd. 02/16 (G15-163)
745	Fourchu – Bouée à sifflet lumineuse N14	Au Sud de Fourchu Head. 45 42 00.2 060 12 45.6	FI R 4s	Rouge, marquée "N14".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4374
746	Fourchu – Bouée à cloche lumineuse NC2	Entrée Ouest du havre Fourchu. 45 42 57.2 060 13 07.6	Q R 1s	Rouge, marquée "NC2".	Saisonnier. Carte:4374

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
746.1	Fourchu – Bouée lumineuse NC3	45 43 04.2 060 13 26.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NC3".	Saisonnier. Carte:4374 Éd. 10/09 (G09-138)
746.2	Fourchu – Bouée lumineuse NC4	45 43 06.6 060 13 25.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NC4".	Saisonnier. Carte:4374 Éd. 10/09 (G09-139)
747 H3362	Fourchu Head	Près de l'extrémité Est du promontoire. 45 43 02.8 060 13 46.4	LFl W 6s	18.9	12	Tour à claire voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges, bande horizontale blanche. 9.0	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 096° à 065° par le S., l'W. et le N. En opération 24 h. À longueur d'année.
Carte:4374 Éd. 01/15 (G14-197) Éd. 04/15 (G15-010) Éd. 03/17 (G16-140)							
747.3	North Fourchu – Bouée lumineuse NC24	45 43 12 060 14 21	Fl R 4s	Rouge, marquée "NC24".	Saisonnier. Carte:N/A
748 H3364	Fourchu Harbour – alignement	Sur une jetée, au NE. de l'île Butter. 45 43 09.6 060 14 42	F Y	3.0	18	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 2.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
749 H3364.1		Sur une jetée, 255°10' 225.7m du feu antérieur.	F Y	8.3	18	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Carte:4374							
750 H3360	Guyon Island	Sur l'île. 45 45 57.3 060 06 45.7	Fl W 21s	12.8	17	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 12.8	Lum. 1 s; obs. 20 s. À longueur d'année. Carte:4374 Éd. 08/16 (G16-117) Éd. 08/20 (G20-067, 176)
751	Guyon Island – Bouée à sifflet lumineuse J12	À l'Est de l'île. 45 46 03.2 060 02 41.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "J12".	Saisonnier. Carte:4374
752	Green Rock – Bouée à cloche lumineuse JX3	NE. du rocher. 45 49 23.3 060 03 11.7	Fl G 4s	Verte, marquée "JX3".	Saisonnier. Carte:4375
752.6 H3359	Rouses Point	45 50 35.0 060 07 56.8	LFl Y 6s	9.0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche.	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4375 Éd. 02/13 (G13-001) Éd. 07/15 (G15-024) Éd. 03/20 (G20-011, 017)
752.7	Gabarus – Bouée lumineuse JX10	45 50 32.3 060 08 15.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "JX10".	À longueur d'année. Carte:4375 Éd. 03/20 (G20-011)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
753 H3358	Gabarus	Sur Harbour Point, côté S. de la baie. 45 50 35.2 060 08 50.3	F R	16.5	8	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 9.5	À longueur d'année. Carte:4375 Éd. 03/20 (G20-011)
Louisbourg Harbour							
754	Louisbourg – Bouée à sifflet lumineuse JT	Au large de l'entrée de Louisbourg. 45 52 33.3 059 54 05.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JT".	Saisonnier. Carte:4375
755	Louisbourg – Bouée à cloche lumineuse JT1	À l'Est du haut-fond Harbour. 45 53 56.4 059 56 51.2	Fl G 4s	Verte, marquée "JT1".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4376
756 H3344	Louisbourg	Sur Lighthouse Point, côté Nord de l'entrée du port. 45 54 24.0 059 57 30.5	LFl W 6s	31.9	13	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 15.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 100° à 250°. À longueur d'année. Carte:4376 Éd. 11/09 (G09-146) Éd. 06/16 (G16-052) Éd. 03/17 (G16-158)
756.5	Nag Rock – Bouée lumineuse de bifurcation JTA	45 54 11.4 059 58 19.2	Fl R (2+1)	6s	Espar rouge, verte et rouge, marquée "JTA".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4376 Éd. 03/17 (G17-007)
757 H3348	Louisbourg – alignement	Côté Ouest du port. 45 54 05.8 059 59 23.1	F Y	7.0	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
758 H3348.1		267°56' 165.8m du feu antérieur.	F Y	12.7	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4376 Éd. 03/10 (G10-022) Éd. 04/10 (G10-020)
758.5	Nag Rock – Espar rouge JU4	Louisbourg. 45 54 17.4 059 58 03.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JU4".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4376 Éd. 05/16 (G16-039) Éd. 05/17 (G17-002)
759	Russell Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest JTB	45 54 24.3 059 58 14.6	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "JTB".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4376 Éd. 03/17 (G17-007)
760	Battery Shoal – Bouée lumineuse JT11	45 54 30.4 059 58 21.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "JT11".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4376 Éd. 03/18 (G18-019)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.								
761 H3342	Little Lorraine (Lorembec)	Sur la pointe, côté Ouest de l'entrée du havre. 45 56 56.5 059 51 34.2	F G	10.7	7	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 4.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. L'opération du signal de brume se fera à distance sur la voie 65A (156,275 MHz). Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton presseur de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 65A. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s.
								Carte:4375 Éd. 11/15 (G15-149)
762	Baleine Cove – Bouée à cloche lumineuse JM2	Au Sud de East Head. 45 56 20.3 059 50 45.7	FI R	4s	Rouge, marquée "JM2".	Saisonnier.
								Carte:4375
763	Portnova – Bouée à sifflet lumineuse J10	SE. de l'île Portnova. 45 55 38.2 059 46 10.5	FI R	4s	Rouge, marquée "J10".	Saisonnier.
								Carte:4377
764	Bar Reef – Bouée à cloche lumineuse JJ3	À l'Est de la roche Helen. 45 59 10.4 059 46 50.2	FI G	4s	Verte, marquée "JJ3".	Saisonnier.
								Carte:4377 Éd. 06/13 (G13-020)
764.4	Main-à-Dieu - Bouée lumineuse JJ10	45 59 54.7 059 50 1.3	Q R	1s	Espar rouge marqué "JJ10".	Saisonnier. À longueur d'année.
								Carte:4377 Éd. 01/15 (G14-194)
764.5	Black Rock – Bouée lumineuse JJ11	45 59 46.9 059 50 01.9	FI G	4s	Espar vert, lumineux marqué "JJ11".	Saisonnier.
								Carte:4377 Éd.12/14 (G14-196)
765	Mad Dick Rock – Bouée à cloche lumineuse JJ6	Au Sud du rocher. 45 59 59.1 059 49 21.5	FI R	4s	Rouge, marquée "JJ6".	Saisonnier.
								Carte:4377
765.1 H745.6	Main-à-Dieu Harbour	46 00 13.7 059 50 22.2	FI R	4s	6.2	4	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée. 3.6	Fonctionne de nuit seulement.
								Carte:4377 Éd. 06/15 (G15-036)
765.3 H745.4	Battery Point (Main-à-Dieu)	46 00 17.3 059 50 25.4	FI G	4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.2	Fonctionne de nuit seulement.
								Carte:4377 Éd. 06/15 (G15-035)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.								
765.4 H0745	Moque Head	46 00 25.4 059 49 21.7	LFI W 6s	12.1	12	Tour à claire-voie carrée, avec 3 marques de jour rouge, blanc, rouge. 6.8	Lum. 2s; obs. 4s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 070°.	Carte:4377 Éd. 02/16 (Q15-162)
Scatarie Island								
765.7	Howe Point – Bouée à sifflet lumineuse JJ2	45 59 14.3 059 41 57.7	FI R 4s	Rouge, marquée "JJ2".	Saisonnier.	Carte:4375
766 H744	Main-à-Dieu	Pointe Ouest de l'île Scatarie. 46 00 13.6 059 47 41	FI W 4s	24.7	7	Tour à claire-voie 3 marques de jour rectangulaire, bande Horizontal rouge et blanc. 9.9	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Visible de tous les points d'approche.	Carte:4377 Éd.03/16 (G16-009)
767 H0742	Scatarie	Pointe NE. de l'île Scatarie. 46 02 04.3 059 40 33.7	FI W 3s	19.5	13	Tour carrée, 3 marques de jour rectangulaire, bande horizontale rouge et blanche.	Lum. 1 s; obs. 2 s. À longueur d'année. Visible de tous les points d'approche.	Carte:4375 Éd. 02/11 (G10-239) Éd. 05/11 (G11-058) Éd. 03/16 (G15-157) Éd. 11/16 (G16-124)
768 H746	Port Morien	Extrémité SW. du brise-lames. 46 07 50.8 059 52 13.2	FL R 4s	5.4	5	Mât cylindrique. 3	Lum. 1 sec. éclipse 3 sec.	Carte:4375 Éd. 02/15 (G14-205) Éd. 04/15
768.5	Port Morien – Bouée lumineuse JA6	46 07 41.3 059 52 03.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JA6".	Saisonnier.	Carte:4375 Éd. 01/15 (G15-191)
769	Cow Reef – Bouée lumineuse JA2	46 09 42.3 059 48 46.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JA2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4375 Éd. 07/16 (G16-081)
770 H0750	Flint Island	Au large de Northern Head. 46 10 51.0 059 46 13.2	LFI W 6s	22.6	8	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge. 17.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.	Carte:4367 Éd. 02/15 (G14-202, 213) Éd. 02/19 (G19-003)
771	Glace Bay – Bouée à cloche lumineuse KV	NE. de la baie. 46 13 28.8 059 55 37.8	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KV".	Saisonnier.	Carte:4367 Éd. 07/17 (G17-022)
771.01	Glace Bay – Bouée lumineuse extérieure KV2	46 12 31.8 059 56 25.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "KV2".	Saisonnier.	Carte:4170 Éd. 07/16 (G16-078)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.								
771.04	Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV5	46 12 02.9 059 56 42.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KV5".	Saisonnier. Carte:4170 Éd. 07/16 (G16-079)	
771.05	Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV6	46 12 04.2 059 56 45.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KV6".	Saisonnier. Carte:4170 Éd. 07/16 (G16-080)	
771.5	Glace Bay – Bouée lumineuse extérieure KV1	46 12 30 059 56 21	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KV1".	Saisonnier. Carte:4170	
772 H0752	Glace Bay – alignement	Côté Sud de l'entrée de l'anse Glace. 46 11 47.6 059 56 56.9	F R	8.4	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24 h.
773 H0752.1		208°17' 101.7m du feu antérieur.	F R	13.0	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24 h. Carte:4170 Éd. 12/09 (G09-157, 159) Éd. 12/16 (G16-132, 133)
773.5	Glace Bay, brise-lame Sud	Près de l'extrémité du brise-lames Sud. 46 11 55.1 059 56 49.4	Q G 1s	3	Mât de révérence, marque de jour carrée, verte, blanche et noire. 3	À longueur d'année. En opération 24 h. Carte:4170 Éd. 06/16 (G16-027)	
774 H756	Glace Bay, brise- lames Nord	Extrémité du brise- lames Nord. 46 11 56.7 059 56 51.8	Fl R 3s	9.0	6	Mât de révérence, marque de jour triangulaire, rouge, blanche, rouge. 3.0	À longueur d'année. Carte:4170 Éd. 10/10 (G10-140) Éd. 05/13 (G13-012) Éd. 04/16 (G16-035)	
774.4	Lingan, havre – Bouée lumineuse KQ2	46 13 45.5 060 02 04.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "KQ2".	Saisonnier. Carte:4367 Éd. 11/18 (G18-138)	
774.5	Lingan, havre – Bouée lumineuse KQ7	46 13 44.0 060 02 28.1	Fl G 4s	Verte, marquée "KQ7".	Saisonnier. Carte:N/A Éd. 11/18 (G18-139)	
774.6 H0757.5	Lingan – alignement	46 13 44.6 060 02 43.5	F G	4.8	7	Mât de révérence, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
774.7 H0757.1		269°49' 30.6 m du feu antérieur.	F G	7.0	7	Mât de révérence, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4367 Éd. 06/19 (G18-058, 059)
Sydney Harbour								
775 H758	Low Point	Côté Est de l'entrée du port de Sydney. 46 16 01.5 060 07 32.9	Fl W 5s	25.8	18	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 20.8	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Carte:4266	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
778 H760	Sydney Bar	Sur un pilier, extrémité Ouest de la barre Southeast. 46 12 20.7 060 13 07.1	Fl G 5s	8.9	4	Sur un édifice blanc. 2.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Carte:4266 Éd. 09/11 (F11-059)
779	Sydney Northwest Bar – Bouée lumineuse S6	Extrémité SE. de la barre. 46 12 28.5 060 14 01.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "S6".	Saisonnier. Carte:4266
779.4	Northwest Bar – Bouée lumineuse SD2	46 12 32.8 060 14 10.3	Q R 1s	Espar rouge, marquée "SD2".	Saisonnier. Carte:4266
780 H762.6	Ballast Grounds (N. Sydney)	46 12 21.2 060 14 52.2	Fl(2) R 6s	7.7	3	Mât cylindrique. 6.7	Lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4266
782 H0761	Sydney – alignement	Sur une pointe, côté E. de North West Arm. 46 10 48.2 060 15 01.1	Oc G 10s	17.2	17	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 15.1	Lum. 9 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
783 H0761.1		213°36' 756.1 m du feu antérieur.	F G	37.2	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4266 Éd. 08/11 (G11-222, 223) Éd. 02/21 (G20-262, 263)
784 H764	Sydney, Bras Sud – alignement	Près de l'extrémité Nord de la pointe. 46 09 26.8 060 12 12.4	F G	8	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.7	Visible sur l'alignement.
785 H764.1		162°32' 151.1m du feu antérieur.	F G	16.1	15	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 13.1	Visible sur l'alignement. Carte:4266 Éd. 03/11 (G11-052)
785.5	Barachois – Bouée lumineuse S14	Entrée de la crique. 46 09 32.8 060 12 53	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "S14".	Saisonnier. Carte:4266
785.7 H767	Point Edward – Feux Nord de la jetée principale	46 09 22 060 13 02.6	F R	7.0	6	Mât. 4.6	Aides privées. Carte:4266
785.8 H766.2	Point Edward – Feux Sud de la jetée principale	46 09 13.9 060 13 02.9	F R	7.3	Tour à claire-voie. 3.6	Visible de tous les points d'approches par la mer. Aides privées. Carte:4266

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
785.84 H0768	Crawleys Creek – alignement	46 09 00.9 060 13 21.0	Iso G 4s	4.1	3	Tour pyramidale, marque de jour blanche avec bande verticale noire.	En opération 24 h. À longueur d'année.
785.85 H0768.1		235°21' 174.5 m du feu antérieur.	Iso G 4s	9.3	3	Tour pyramidale, marque de jour blanche avec bande verticale noire.	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4266 Éd. 08/11 (G11-224, 225) Éd. 10/19 (G19-108, 109, 112, 113)
786	Battery Point – Bouée lumineuse S15	Au large de la pointe. 46 08 53.5 060 12 26.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "S15".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4266 Éd. 03/17 (G17-007)
786.1	Sydney – Bouée d'avertissement lumineuse SSA	46 08 38.0 060 12 12.2	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "SSA".	À longueur d'année. Carte:4266 Éd. 06/21 (G21-015)
787	Shingle Point – Bouée lumineuse S18	Bordure du haut- fond. 46 08 27.7 060 12 13.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "S18".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4266 Éd. 03/17 (G17-007)
787.2	Southbar Ruins – Bouée lumineuse SS1	46 11 58.1 060 12 17.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "SS1".	(Espar d'hiver.) Carte:4266
788	Sydney Harbour, bras Sud – Bouée lumineuse S21	46 07 49 060 12 11.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "S21".	Saisonnier. Carte:4266
789	Cran Rock – Bouée lumineuse S2	46 16 26 060 11 29	Fl R 4s	Rouge, marquée "S2".	Saisonnier. Carte:4266
789.5	Point Aconi – Bouée à sifflet lumineuse de mi- chenal U.	46 21 28.2 060 14 49.1	LFl W 10s	Rouge et blanche, marquée "U".	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Chart:4367 Éd. 08/13 (G13-018)
790	Entrée de Little Bras d'Or – Bouée à cloche lumineuse U1	46 19 27.2 060 16 33.6	Fl G 4s	Verte, marquée "U1".	Saisonnier. Carte:4367
791	Alder Point – Bouée lumineuse U4	Entrée du Petit Bras d'Or, à l'Ouest de la pointe. 46 18 56.2 060 17 05.2	Q R 1s	Rouge, marquée "U4".	Saisonnier. Carte:4276
791.5	Little Bras d'Or, entrée – Bouée lumineuse U9	À l'entrée du havre. 46 18 46.2 060 17 05.2	Fl G 4s	Verte, marquée "U9".	Saisonnier. Carte:4276 Éd. 03/21 (G21-005)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume		
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.									
Sydney Harbour									
792 H772	Little Bras d'Or – alignement	Côté Nord de l'entrée. 46 18 43.9 060 17 13.8	F R	8.8	6	Tour à claire-voie carrée en acier galvanisé, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.6	À longueur d'année.	
793 H772.1		211°46' 354 m du feu antérieur.	F R	12.7	3	Tour à claire-voie triangulaire en acier galvanisé, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	À longueur d'année.	
794.2	McCreadyville – Bouée lumineuse U12	46 18 38.7 060 17 07.4	FI R	4s	Rouge, marquée "U12".	Saisonnier.	
794.4	Little Bras d'Or – Feu à secteurs	46 17 53.8 060 17 09.8	F AI RW AI GW	R W G	4.1	15	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.4	Rouge de 180°15' à 182°05'; AI RW 182°05' à 182°30'; blanc de 182°30' à 183°; AI GW 183° à 183°25'; vert de 183°25' à 185°15'. Fonctionne de nuit seulement.
796 H770	Point Aconi	Sur la pointe. 46 20 10.3 060 17 31.9	LFI W	6s	26.9	14	Tour a claire-voie carrée 3 marques de jour rectangulaires rouges et blanches faisant face a 315°, 045° et 135°. 9.9	FI 2s Ec 4s. Visible de tous les points d'approches de la mer. À longueur d'année.	
797	Carey Beach – Bouée à cloche lumineuse Q1	À l'Ouest de la roche Table. 46 19 06.6 060 23 13.1	FI G	4s	Verte, marquée "Q1".	Saisonnier.	
797.5	Carey Beach – Bouée à cloche lumineuse Q2	46 19 05.6 060 23 18.9	FI R	4s	Rouge, marquée "Q2".	Saisonnier.	
798	Black Rock Point – Bouée lumineuse Q3	Au Nord du haut- fond Black Rock. 46 18 52.4 060 23 26.2	Q G	1s	Verte, marquée "Q3".	Saisonnier.	
799 H0778	Black Rock Point	Côté Sud de l'entrée du Great Bras d'Or. 46 18 18.8 060 23 29.8	LFI W	6s	25.8	13	Tour carrée blanche. 12.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 047° à 227° par l'E. et le S. En opération 24 h. À longueur d'année.	
								Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 353°.	
								Carte:4276 Éd. 12/14 (G14, 206) Éd. 03/15 (G14-214, 215)	
								Carte:4276	
								Carte:4276	
								Carte:4367 Éd. 11/12 (G12-175) Éd. 10/13 (G13-017)	
								Carte:4277	
								Carte:4277	
								Carte:4277	
								Carte:4277	
								Carte:4277 Éd. 12/17 (G17-121)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

800 H779	Black Rock Point - Feu à secteurs	Sur la pointe, près du rivage. 46 18 18.7 060 23 32.1	F AI GW AI RW	R W G	16.6	19	Tour à claire-voie carrée. 3.5	Vert de 045°15' à 048°20'; AI GW de 048°20' à 048°35'; blanc de 048°35' à 049°35'. AI RW 049°35' à 049°50'; rouge de 049°50' à 053°45'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.
									Carte:4277 Éd. 06/09 (G09-052) Éd. 11/09 (G09-148)
801	<i>Entrée de Great Bras d'Or - Bouée lumineuse extérieure Q4</i>	À l'Ouest du feu de la pointe Black Rock. 46 18 39.8 060 23 42.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "Q4".	Saisonnier.
									Carte:4277
801.5	<i>Little Shoal - Bouée lumineuse Q5</i>	46 18 17.4 060 23 58.8	FI	G	4s	Verte, marquée "Q5".	Saisonnier.
									Carte:4277
802	<i>Great Bras d'Or - Bouée lumineuse intérieure Q6</i>	Au large de la barre. 46 17 56.8 060 24 20.1	FI	R	4s	Bouée chaloupe rouge, marquée "Q6".	Saisonnier.
									Carte:4277
802.1	<i>Gooseberry Beach - Bouée lumineuse Q7</i>	NW. de la plage. 46 17 54.0 060 24 18.4	FI	G	4s	Verte, marquée "Q7".	Saisonnier.
									Carte:4277 Éd. 04/21 (G21-007)
802.2	<i>Carey Point - Bouée lumineuse Q8</i>	46 17 43 060 24 33.9	Q	R	1s	Bouée chaloupe rouge, marquée "Q8".	Saisonnier.
									Carte:4277
Great Bras d'Or									
803 H782	Great Bras d'Or - alignement	Sur la pointe Noire. 46 17 25.5 060 24 48.3	F	G	15.7	6	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 9.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
804 H782.1		212°25' 514.6m du feu antérieur.	F	G	19.1	6	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 16.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
									Carte:4277
804.5 H784	Duffus Point	Sur le quai. 46 16 51.6 060 25 30.1	FI	W	4s	7.4	5	Mât de révérence. 7	Saisonnier.
									Carte:4277 Éd. 02/15 (G14-217)
804.6 H0786	Kellys Cove, quai	Coin S. du quai. 46 17 19.3 060 26 13.5	LFI	W	6s	5.0	4	Mât de révérence. 3.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier.
									Carte:4277 Éd. 11/20 (G20-224)
804.8	<i>Great Bras D'Or - Bouée lumineuse intérieure Q10</i>	46 16 26.8 060 26 46.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "Q10".	Saisonnier.
									Carte:4277

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.								
805	Chain Point Shoal – Bouée lumineuse Q11	46 15 40 060 27 29.8	Fl G 4s	Verte, marquée "Q11".	Saisonnier. Carte:4277	
805.8	Seal Reefs – Bouée lumineuse Q12	À l'Est des récifs. 46 14 04.2 060 29 20.2	Q R 1s	Bouée chaloupe rouge, marquée "Q12".	Saisonnier. Carte:4277	
806	Seal Reefs – Bouée lumineuse Q14	46 13 50.2 060 29 34.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "Q14".	Saisonnier. Carte:4277	
807	Lime Rock – Bouée lumineuse Q15	SW. de la pointe McLean. 46 13 27.2 060 29 57.3	Fl G 4s	Verte, marquée "Q15".	Saisonnier. Carte:4277	
809.7 H792	Man of War Point – alignement	46 11 31.7 060 32 39.5	F Y	18.1	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
809.8 H792.1		223°03' 768.8m du feu antérieur.	F Y	28.5	16	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 20.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4277
810.7 H796	MacFarlane Point – alignement	46 07 34.1 060 36 15.1	F Y	18.0	17	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 9.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
810.8 H796.1		065°15' 277.2m du feu antérieur.	F Y	31.0	15	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 10.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4277 Éd. 03/11 (G11-050)
811 H798	MacKenzie Point	À l'Ouest de la pointe MacDonald. 46 06 59.4 060 38 56	Fl R 4s	21.3	2	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4277 Éd. 03/13 (G13-002)	
811.1	MacRae Point – Bouée lumineuse Q20	46 06 32.2 060 39 56.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "Q20".	Saisonnier. Carte:4278	
811.2	Fraser Point – Bouée lumineuse Q21	46 06 19.2 060 39 56.2	Fl G 4s	Verte, marquée "Q21".	Saisonnier. Carte:4278	
812	MacRae Point Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation QA	46 06 02 060 40 31.1	Fl (2+1) G 6s	Verte, rouge et verte, marquée "QA".	Saisonnier. Carte:4278	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

St. Patricks Channel

813.5	Bone Shoal – Bouée lumineuse A2	46 05 19.5 060 44 27.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "A2".	Saisonnier.	Carte:4278
814	Bone Island – Bouée lumineuse A3	Extrémité N. du haut-fond, au large de l'Île Bone. 46 05 03.6 060 44 52.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "A3".	Saisonnier.	Carte:4278
815 H800	Kidston Island	Sur la pointe NE., entrée du havre Baddeck. 46 05 53.3 060 44 31.3	LFI G 12s	13.3	6	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.3	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4278
815.1 H801	Kidston Island (extrémité Ouest)	46 05 33.2 060 45 00.7	Fl R 6s	13.5	4	Tour cylindrique blanche, deux bandes horizontales rouges. 10.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4278
815.3	Stony Shoal – Bouée lumineuse A4	46 04 54.5 060 46 18.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "A4".	Saisonnier.	Carte:4278
816	Brian Point – Bouée lumineuse A9	Au large de la pointe. 46 03 38.2 060 51 56.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "A9".	Saisonnier.	Carte:4278
817	Maclvers Point – Bouée lumineuse A11	Au Nord de la pointe. 46 02 27.2 060 55 33.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "A11".	Saisonnier.	Carte:4278
818	Maclvers Point – Bouée lumineuse Ouest A13	À l'Ouest de la pointe. 46 02 12.2 060 55 40	Fl G 4s	Espar verte, marquée "A13".	Saisonnier.	Carte:4278
818.5	Maclvers Point – Bouée lumineuse A14	46 02 05.4 060 55 47.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "A14".	Saisonnier.	Carte:4278
819	Maclvers Point – Bouée lumineuse A16	46 01 58.7 060 55 58.3	Q R 1s	Espar rouge, marquée "A16".	Saisonnier.	Carte:4278

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

820 <i>H802</i>	Maclvers Point – alignement	Sur le rivage. 46 02 05.9 060 55 27.8	Iso W 2s	3.6	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Pour activer les feux d'alignement, les navigateurs peuvent appuyer cinq (5) fois d'une durée de 0.5 secondes sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de dix (10) secondes les feux seront en opération et demeureront actif pour 15 minutes. Les feux demeureront actifs pour 15 minutes et peuvent être réactivé comme requis. Utiliser la voie 65 -156.275 MHz.
821 <i>H802.1</i>		066°23' 33m du feu antérieur.	Iso W 2s	8.1	10	Tour à claire-voie, carrée marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Pour activer les feux d'alignement, les navigateurs peuvent appuyer cinq (5) fois d'une durée de 0.5 secondes sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de dix (10) secondes les feux seront en opération et demeureront actif pour 15 minutes. Les feux demeureront actifs pour 15 minutes et peuvent être réactivé comme requis. Utiliser la voie 65 -156.275 MHz.
822	<i>Maclvers Bank East – Bouée lumineuse A17</i>	46 01 48.7 060 56 18.3	Fl G 4s	<i>Espar verte, marquée "A17".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4278 Éd. 06/14 (G14-025, 026) Éd. 03/16 (G16-010, 011)
823	<i>Maclvers Bank – Bouée lumineuse A19</i>	46 01 35.4 060 56 54.3	Q G 1s	<i>Espar verte, marquée "A19".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4278
823.1	<i>Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN3</i>	46 02 00.2 060 55 40.9	Q G 1s	<i>Verte, marquée "LN3".</i>	<i>Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.</i> Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-228)
823.2	<i>Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN4</i>	<i>Bras d'Or Lakes.</i> 46 01 55 060 55 42.2	Fl R 4s	<i>Rouge, marquée "LN4".</i>	<i>Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.</i> Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-229)
823.3	<i>Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN5</i>	<i>Bras d'Or Lakes.</i> 46 01 48.5 060 55 30.4	Fl G 4s	<i>Verte, marquée "LN5".</i>	<i>Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.</i> Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-231)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.									
823.4	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN6	Bras d'Or Lakes. 46 01 37.3 060 55 30.6	Q	R	1s	Rouge, marquée "LN6".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-232)	
823.5	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN7	Bras d'Or Lakes. 46 01 29 060 55 31	Fl	G	4s	Verte, marquée "LN7".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-233)	
823.6	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN8	Bras d'Or Lakes. 46 01 29.5 060 55 42.3	Fl	R	4s	Rouge, marquée "LN8".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-234)	
823.7	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN9	46 01 24 060 55 52.8	Fl	G	4s	Verte, marquée "LN9".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 08/11 (G11-235)	
825 H803	Morrisons Cove – alignement	Sur le rivage. 46 00 40.9 060 56 18	F	Y	3.4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
826 H803.1		195°31' 640.9 m du feu antérieur.	F	Y	6.4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4278 Éd. 12/10 (G10-190, 236) Éd. 02/14 (G14-020, 021)
828	Donald Williams Point – Bouée lumineuse A22	NE. de la pointe. 46 00 39.1 060 57 34.1	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "A22".	Saisonnier. Carte:4278	
829	Eel Shoal – Bouée lumineuse A25	Extrémité Ouest du haut-fond. 46 00 20.3 060 57 43	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "A25".	Saisonnier. Carte:4278	
829.1	Great Bras d'Or – Bouée lumineuse A27	45 59 49.3 060 58 51.0	Q	G	1s	Espar verte, marquée "A27".	Saisonnier. Carte:4278 Éd. 10/09 (G09-119) Éd. 07/16 (G16-036)	
829.2	Great Bras d'Or – Bouée lumineuse A28	45 59 40.7 060 59 03.3	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "A28".	Saisonnier. Carte:4278 Éd. 10/09 (G09-121)	
829.3	Little Narrows – Bouée lumineuse A29	45 59 25.6 060 59 15.5	Fl	G	4s	Verte, marquée "A29".	Saisonnier. Carte:4278 Éd. 11/09 (G09-123)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

829.5 <i>H804.4</i>	Little Narrows – alignement	SW. de l'usine de gypse. 45 59 49.2 060 58 08.2	F	Y	4.7	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
829.6 <i>H804.41</i>		206°44' 127.6m du feu antérieur.	F	Y	10.2	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
831 <i>H806</i>	Whycocomagh	Sur la pointe Lovett, côté Nord du chenal. 45 57 40.6 061 04 40.5	F	W	7.0	11	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 6.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Carte:4278									
Éd. 06/13 (G13-031, 033)									
Barra Strait									
834 <i>H818</i>	Grand Narrows, pont	Centre du pont tournant, entre les pointes Kelly et Uniacke. 45 57 31.9 060 47 49.5	F	R G W	16.7	Mât cylindrique. 2.1	Feu rouge en amont et en aval du chenal lorsque le pont tournant est fermé, vert lorsqu'il est ouvert. Le feu blanc est toujours visible. Entretenu par les chemins de fer.
Carte:4278									
835 <i>H822</i>	Derby Point	Sur la pointe. 45 56 22.3 060 48 03.5	Fl	R	4s	15.7	6	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Carte:4278									
835.8	<i>McPhee Island – Bouée lumineuse E3</i>	45 56 28.8 060 32 12.4	Fl	G	4s	Verte, marquée "E3".	Saisonnier.
Carte:4279									
Bras d'Or Lake									
836.02	<i>Dundee Marina – Bouée lumineuse</i>	45 41 57 061 05 25	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.
Carte:4279									
Éd. 10/11 (G11-285)									
836.03	<i>Dundee Marina – Bouée lumineuse</i>	45 41 58 061 05 24	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.
Carte:4279									
Éd. 10/11 (G11-284)									
836.1	<i>Poor Point – Bouée lumineuse D1</i>	45 46 40.5 060 56 29	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "D1".	Saisonnier.
Carte:4279									
837	<i>Paddle Shoal – Bouée lumineuse DA2</i>	45 48 17.4 060 57 49.4	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "DA2".	Saisonnier.
Carte:4279									

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
838 <i>H832</i>	Cameron Island	Extrémité NE. de l'île. 45 48 51 061 00 25.3	FI G 4s	9.3	5	Tour carrée blanche. 8.4	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4279
838.4 <i>H833</i>	Clarke Cove, quai	Sur le quai. 45 49 12.4 061 02 20.6	F R	4.5	9	Mât à claire-voie triangulaire. 3.7	Entretenu par Marble Mountain Preservation Society. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4279
St. Peters Inlet							
839	<i>Kelly Shoals – Bouée lumineuse Q35</i>	À l'Ouest des hauts- fonds. 45 46 10.6 060 49 25.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "Q35".	Saisonnier. Carte:4279
840 <i>H838</i>	Cape George	Côté Sud du lac, côté Ouest de l'entrée de l'inlet St. Peters. 45 44 05.2 060 48 38.1	FI W 4s	12.4	6	Tour carrée en acier, marques de jour rectangulaire, rouge, blanc, rouge. 8.2	Visible de 126° à 317° par le S. et l'W. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4275 Éd. 01/16 (G15-159)
841 <i>H839</i>	Gregory Island	Sur l'île. 45 42 38.5 060 48 01.3	FI G 4s	11.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carré verte et blanche avec carré noir au centre. 10.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Faisant face au nord, à l'ouest et au sud. Carte:4275 Éd. 12/14 (G14-199)
841.5	<i>Scotts Island – Bouée lumineuse Q43</i>	À l'Ouest de l'île. 45 41 32.2 060 48 30.9	FI G 4s	Espar verte, marquée "Q43".	Saisonnier. Carte:4275
842 <i>H842</i>	Beaver Island	Pointe SE. de l'île. 45 40 29.5 060 50 01.4	FI W 4s	9.9	6	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales rouges. 9.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4275
843 <i>H843</i>	Helens Island	À l'Ouest de la pointe Sandys. 45 39 58.2 060 51 21.1	FI G 4s	7.5	2	Mât de révérence, 2 marques de jour carrées 2x2 vert/blanc/noir. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4275 Éd. 03/11 (G11-001) Éd. 02/15 (G14-216)
845.1	<i>Great Bras D'Or (St. Anns Bay) – Bouée lumineuse KP2</i>	46 18 02.2 060 31 47.3	FI R 4s	Rouge, marquée "KP2".	Saisonnier. Carte:4277 Éd. 03/12
845.3	<i>Great Bras D'Or (St. Anns Bay) – Bouée lumineuse KP7</i>	46 17 32 060 32 18.8	FI G 4s	Verte, marquée "KP7".	Saisonnier. Carte:4277 Éd. 06/11 (G11-133) Éd. 03/12

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.								
845.4	Port Shoal – Bouée lumineuse KP8	46 17 00.2 060 33 01.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "KP8".	Saisonnier. Carte:4277 Éd. 07/11 (G11-199)	
845.5	Breton Cove – Bouée à cloche lumineuse KN	46 26 27.2 060 26 48.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KN".	Saisonnier. Carte:4367 Éd. 03/12	
845.7 H857.5	Breton Cove – alignement	46 26 41.2 060 27 38.7	F Y	7.2	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
845.8 H857.51		290°59' 80.2m du feu antérieur.	F Y	10.7	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4367 Éd. 04/11 (G11-055, 056) Éd. 03/12 Éd. 05/12 (G12-024) Éd. 03/13 (G13-004, 005)
845.9	Little River – Feu intérieur	À l'intérieur de l'extrémité du brise- lames de pierre. 46 26 42.1 060 27 31.7	Fl R 4s	2.6	2	Mât cylindrique. 2.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4367 Éd. 02/12 (G12-006)	
846	Cape Smokey – Bouée à sifflet lumineuse K4	46 38 21.2 060 19 39	Fl R 4s	Rouge, marquée "K4".	Saisonnier. Carte:4365	
847 H858	Ingonish Harbour	Sur la plage, côté Nord de l'entrée du havre. 46 38 02.9 060 23 19.2	Iso W 4s	7.1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4365 Éd. 11/11 (G11-294)	
847.3	Ingonish Harbour – Bouée lumineuse KM6	46 37 58.2 060 23 23	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KM6".	Saisonnier. Carte:4365	
848	South Bay Ingonish – Bouée lumineuse KM	46 38 02.2 060 22 48.5	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KM".	Saisonnier. Carte:4365	
848.5	Ingonish – Bouée lumineuse cardinale Est KF	46 41 13.2 060 19 23.5	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée "KF".	Saisonnier. Carte:4365	
848.6	Ingonish Harbour Bouée lumineuse KM3	46 37 58.5 060 23 09.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KM3".	Saisonnier. Carte:4365 Éd. 07/11 (G11-160)	
848.7	Ingonish Harbour – Bouée lumineuse KM4	46 37 59.7 060 23 10.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KM4".	Saisonnier. Carte:4365 Éd. 07/11 (G11-161)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
849	Ingonish Island – Bouée lumineuse cardinale Sud KH	46 40 44.4 060 20 38.1	Q(6) W 15s + LFI	Jaune et noire, marquée "KH".	Saisonnier. Carte:4365 Éd. 07/11 (G11-162)
849.3	Ingonish Harbour North – Bouée lumineuse KH2	46 41 22.2 060 21 39	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KH2".	Saisonnier. Carte:4365
849.4 H0865.1	The Point, brise- lames	À l'extrémité du quai. 46 41 14.9 060 21 33.2	Q R 1s	4.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4365 Éd. 05/11 (G11-111) Éd. 08/11 (G11-239)
850	Neil Harbour – Bouée à cloche lumineuse KD	46 47 43.1 060 18 09.5	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KD".	Saisonnier. Carte:4363
850.1	Neil's Harbour – Bouée lumineuse KD1	46 48 25.3 060 19 20.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KD1".	Saisonnier. Carte:4363 Éd. 09/11 (G11-259)
850.6	Neil Harbour, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 48 24 060 19 16.9	Fl R 4s	10.0	3	Mât cylindrique. 2.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363
851 H866	Neil Harbour	Sur le promontoire, côté Est de l'entrée. 46 48 23.3 060 19 11	LFI W 6s	17.9	9	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.0	Lum. 2 s obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363 Éd. 02/12 (G12-007)
851.3	New Haven, brise- lames – Bouée lumineuse KC1	Abords de l'extrémité du brise- lames. 46 49 17.4 060 19 06.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KC1".	Saisonnier. Carte:4363
852	New Haven – Bouée à sifflet lumineuse KC	46 49 17.1 060 18 21.5	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KC".	Saisonnier. Carte:4363
852.6	White Point – Bouée à sifflet lumineuse KB1	46 53 32.1 060 21 15.5	Q G 1s	Verte, marquée "KB1".	Saisonnier. Carte:4363
853.1 H868	White Point, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 46 52 32.2 060 21 15.3	Fl G 4s	6.0	4	Mât cylindrique. 2.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363 Éd. 12/14 (G14-190)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
854 H872	Cape North	Sur un édifice carré. 47 01 44 060 23 30.1	LFI W 6s	33.7	8	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 14.5	Marque de jour faisant face au NW., NE. et au SE. Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4363 Éd. 08/09 Éd. 10/11 (G11-279)
855 H870	Dingwall Harbour, brise-lames Nord	Extrémité du brise-lames. 46 54 15.7 060 27 07.1	FI R 4s	8.2	3	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour triangulaires rouges et blanches. 4.9	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Une marque de jour faisant face à l'Est et l'autre faisant face à l'Ouest. Carte:4365 Éd. 09/11 (G11-266)
856	<i>Dingwall – Bouée à cloche lumineuse KA</i>	46 54 14.1 060 25 51.5	Mo(A) W 6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KA".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4363
857 H870.4	Dingwall Harbour, brise-lames Sud	Extrémité du brise-lames. 46 54 13.3 060 27 07.5	FI G 4s	8.0	4	Mât cylindrique. 5.0	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4365
857.2	<i>Dingwall Harbour – Bouée lumineuse Nord KA6</i>	46 54 14.1 060 27 15.5	FI R 4s	<i>Rouge, marquée "KA6".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4365
857.3	<i>Dingwall Harbour – Bouée lumineuse Sud KA9</i>	46 54 12.3 060 27 22.3	FI G 4s	<i>Verte, marquée "KA9".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4365
858 H873	St. Lawrence Bay	Près de l'extrémité du brise-lames. 47 00 12.7 060 28 04	FI G 3s	5.2	4	Mât de révérence. 4.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363 Éd. 10/11 (G11-268)
858.3 H873.2	St. Lawrence Bay, brise-lames Sud-Ouest	47 00 12.6 060 28 05.5	FI R 4s	5.1	2	Mât de révérence . 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4363 Éd. 10/11 (G11-269)
859	<i>St. Lawrence Bay – Bouée à sifflet lumineuse VV</i>	47 01 02.1 060 28 23.5	Mo(A) W 6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VV".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4363
860 H874	Cape St. Lawrence	Sur le cap. 47 02 28.7 060 35 52.7	LFI W 12s	26.8	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.6	Lum. 2 s; obs. 10 s. Visible de 050° à 261° par l'E. et le S. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4363 Éd. 11/11 (G11-300)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

860.5	<i>Pleasant Bay – Bouée à cloche lumineuse VC</i>	<i>Au large de l'entrée du havre. 46 50 30.1 060 48 17.6</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VC".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4464
860.6 <i>H1176.4</i>	<i>Pleasant Bay, brise-lames</i>	<i>NE. du brise-lames. 46 49 57.2 060 47 51.1</i>	<i>FI G 4s</i>	7.2	2	<i>Mât cylindrique. 3.6</i>	<i>Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.</i> Carte:4464
860.9 <i>H1176.5</i>	<i>Pleasant Bay, brise-lames Sud- Ouest</i>	<i>46 49 59.1 060 47 50.6</i>	<i>Q R 1s</i>	6.8	4	<i>Mât cylindrique. 3.8</i>	<i>Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.</i> Carte:4464
861 <i>H1177</i>	Pleasant Bay – alignement	<i>46 49 43 060 47 38.1</i>	<i>F R</i>	20.0	16 <i>Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0</i>	<i>Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.</i>
861.1 <i>H1177.1</i>		<i>143°17' 71.7m du feu antérieur.</i>	<i>F R</i>	24.9	16 <i>Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0</i>	<i>Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.</i> Carte:4464
862 <i>H1182</i>	<i>Caveau Point – alignement</i>	<i>À l'extrémité de la pointe. 46 38 56.6 061 00 00.6</i>	<i>F R</i>	16.8	14 <i>Tour à claire-voie carré, marque de jour trapézoïdale blanche, bandes verticales rouges. 6.6</i>	<i>Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.</i>
863 <i>H1182.1</i>		<i>107°55' 200.97m du feu antérieur.</i>	<i>F R</i>	29.3	14 <i>Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 8.5</i>	<i>Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.</i> Carte:4449 Éd. 12/11 (G10-237-238)
863.1	<i>Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD2</i>	<i>46 38 58.5 061 00 28.3</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>Espar rouge, marquée "VD2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4449
864	<i>Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD4</i>	<i>Au large de l'entrée de Gros Cap. 46 38 45.5 061 00 31.5</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "VD4".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4449
866.1	<i>Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD8</i>	<i>46 38 32.4 061 00 34.8</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "VD8".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4449 Éd. 10/14 (G14-101)
866.2	<i>Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD9</i>	<i>46 38 32.2 061 00 33.5</i>	<i>Q G 1s</i>	<i>Espar verte, marquée "VD9".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4449 Éd. 06/13 (G13-022) Éd. 10/14 (G14-102)
866.3	<i>Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD10</i>	<i>46 38 25.8 061 00 36.5</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>Espar route, marquée "VD10"</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4449 Éd. 10/14 (G14-137)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
866.4	Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD13	46 38 19.5 061 00 36.9	Q G 1s	Verte, marquée "VD13".	Saisonnier. Carte:4449 Éd. 10/14 (G14-104)
866.5	Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD15	46 38 13.1 061 00 38.9	Q G 1s	Espar verte, marquée "VD15".	Saisonnier. Carte:4449 Éd. 06/13 (G13-023) Éd. 10/14 (G14-131)
866.6	Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD14	46 38 12.6 061 00 40.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "VD14".	Saisonnier. Carte:4449 Éd. 10/14 (G14-130)
867 H1188	Enragée Point	Pointe NW. de l'île Chéticamp. 46 38 58.4 061 01 35.2	Fl(3) W 24s	22.5	16	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.3	Lum. 0.3 s; obs. 3.7 s; lum. 0.3 s; obs. 3.7 s; lum. 0.3 s; obs. 15.7 s. Carte:4449 Éd. 02/12 (G12-002) Éd. 12/14 (G14-199)
868 H1194	La Pointe (Chéticamp Island)	À l'extrémité du qual. 46 36 10.5 061 03 11.3	Fl R 5s	4.2	2	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4449
868.5 H1196.4	Grand Étang, brise-lames Nord- Est	46 33 03.9 061 02 46.5	Q G 1s	8.5	4	Mât cylindrique. 5.0	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4449 Éd. 03/11 (G11-048)
868.6 H1196.5	Grand Étang, brise-lames Sud- Ouest	Extrémité SW. du brise-lames. 46 33 03.3 061 02 49.2	Q R 1s	8.1	2	Mât cylindrique. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4449
869 H1196	Grand Étang – alignement	Sur le rivage, côté Est du havre. 46 32 54.1 061 02 31.4	Oc Y 10s	9.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 8.3	Lum. 9 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. Feu de localisation clignotant blanc sur le site. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
870 H1196.1		130°29' 197.7m du feu antérieur.	Oc Y 10s	17.5	16	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.4	Lum. 9 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. Feu de localisation clignotant blanc sur le site. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4449 Éd. 02/16 (G16-001, 002)
872 H1202	Margaree Harbour – alignement	Côté Ouest de l'entrée de la rivière. 46 26 22.6 061 06 45.1	F Y	15.2	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 6.8	Visible de 102° à 192° par le S. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
873 H202.1		166°45' 64.6m du feu antérieur.	F Y	21.3	8	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4449

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.								
873.1	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH8	46 26 29.3 061 06 47.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "VH8".	Saisonnier. Carte:4449	
873.2 H1202.3	Margaree Harbour, brise-lames Est	46 26 34.4 061 06 47.1	Fl G 4s	5.3	4	Mât cylindrique. 2.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4449 Éd. 11/12 (G10-019)	
873.21 H1202.4	Margaree Harbour, brise-lames Ouest	46 26 35.1 061 06 50.7	Fl R 4s	5.9	2	Mât cylindrique. 2.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4449	
873.22	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH9	46 26 28.4 061 06 39.8	Q G 1s	Verte, marquée "VH9".	Saisonnier. Carte:4449	
873.23	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH11	46 26 30.9 061 06 30.3	Q G 1s	Verte, marquée "VH11".	Saisonnier. Carte:4449 Éd. 11/09 (G09-135)	
873.3	Margaree Harbour – Bouée lumineuse intérieure VH12	À l'intérieur du havre. 46 26 29.2 061 06 29.7	Q R 1s	Rouge, marquée "VH12".	Saisonnier. Carte:4449 Éd. 11/18 (G18-143)	
874 H1208	Margaree Island (Sea Wolf Island)	Centre de l'île. 46 21 27.2 061 15 49.6	Fl W 4s	90.8	9	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge. 8.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4463	
874.1 H1210.5	Inverness, brise- lames	46 13 45.6 061 19 30	Fl G 4s	8.1	2	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4463 Éd. 01/16 (G15-158)	
874.12 H1210.6	Inverness, brise- lames Sud	46 13 44.7 061 19 33.2	Fl R 4s	7.1	2	Mât cylindrique. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4463	
874.2 H1210	Inverness Harbour – alignement	46 13 35.4 061 19 11.3	F G	5.6	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
874.3 H1210.1		123°45' 54.8m du feu antérieur.	F G	11.8	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 4.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4463 Éd. 05/10 (G10-057, 058) Éd. 12/11 (G11-323, 324)
874.31	Inverness– Bouée lumineuse intérieure VL1	46 13 38.9 061 19 17.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "VL1".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4463 Éd. 08/16 (G16-116)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
874.51	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ	NO. du havre. 46 05 29.1 061 29 28	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VJ".	Saisonnier. Carte:4448
874.52	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ1	46 05 26.3 061 28 52.3	Fl G 4s	Verte, marquée "VJ1".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 09/19 (G19-092)
874.53	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ2	46 05 23.7 061 28 52.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "VJ2".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 09/19 (G19-093)
874.55	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ3	46 05 18.2 061 28 33.7	Fl G 4s	Verte, marquée "VJ3".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 11/10 (G10-164)
874.6	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ4	46 05 17.2 061 28 32.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "VJ4".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 11/10 (G10-165)
874.61	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ8	46 05 14.6 061 28 13.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "VJ8".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 10/10 (G10-166)
874.62	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ9	46 05 15.4 061 28 13.1	Fl G 4s	Verte, marquée "VJ9".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 10/10 (G10-167)
876 H1216.1	Mabou Harbour	46 05 09.2 061 27 55.2	F G	13.9	6 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.6	Saisonnier. Carte:4448
876.3	Murphy Pond – Bouée lumineuse VX1	46 01 27.7 061 32 38.5	Q G 1s	Espar verte, marquée "VX1".	Saisonnier. Carte:4448
876.5	Port Hood – Bouée de mi-chenal lumineuse VX	À l'entrée du havre. 46 01 51.7 061 33 57.2	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VX".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 07/21 (G21-037)
876.8 H1218	Murphy Pond	Extrémité du brise- lames Ouest. 46 01 33.3 061 32 39.7	Fl G 4s	6.2	2	Mât cylindrique. 3.3	Saisonnier. Carte:4448
876.9 H1217.5	Murphy Pond, brise-lames	Extrémité du brise- lames Est. 46 01 35.7 061 32 38	Fl R 4s	5.6	2	Mât cylindrique. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4448
877 H1224	Port Hood Island	Sur la pointe Smith. 46 00 51.4 061 33 23.8	Fl R 4s	4.5	5	Mât à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.6	Aide privée. Saisonnier. Carte:4448

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.									
878.1 H1222	Port Hood, quai	À l'extrémité Sud. 46 01 01.7 061 32 25.2	FI	G	4s	4.8	2	Mât cylindrique. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4448
879.5	Portsmouth Point – Bouée lumineuse VK7	Au Sud de la pointe. 45 59 06.2 061 33 19.6	FI	G	4s	Verte, marquée "VK7".	Saisonnier. Carte:4448
880	Spithead – Bouée lumineuse VK9	À l'Est de Spithead. 45 59 43.2 061 32 50.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "VK9".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4448 Éd. 03/17 (G17-007)
880.1	Dean Shoal – Bouée lumineuse VK12	Port Hood Harbour. 45 59 58.2 061 32 32.6	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "VK12".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4448 Éd. 03/17 (G17-007)
880.2	Smith Point – Bouée lumineuse VK13	46 00 29.4 061 32 46.8	FI	G	4s	Verte, marquée "VK13".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 07/21 (G21-040)
880.5	Port Hood, chaussée Sud – Bouée lumineuse VK15	S. de la chaussée. 46 01 03.5 061 33 02.7	FI	G	4s	Verte, marquée "VK15".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 07/21 (G21-041)
880.6	Port Hood, chaussée Sud – Bouée lumineuse VK16	S. de la chaussée. 46 01 03.8 061 33 01.8	FI	R	4s	Rouge, marquée "VK16".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 07/21 (G21-042)
880.7	Port Hood, chaussée Nord – Bouée lumineuse VK17	46 01 04.9 061 33 04.0	Q	G	1s	Verte, marquée "VK17".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 07/21 (G21-067)
880.8	Port Hood, chaussée Nord – Bouée lumineuse VK18	46 01 05.1 061 33 03.1	Q	R	1s	Rouge, marquée "VK18".	Saisonnier. Carte:4448 Éd. 07/21 (G21-069)
881 H1222	Henry Island	Côté Ouest de l'île. 45 58 37.6 061 35 59.4	FI	W	4s	61.0	9	Tour octogonale, partie supérieure rouge, bandes verticales rouges et blanches. 11.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Carte:4448
881.1 H1223.2	Little Judique Harbour, brise- lames	45 57 31.7 061 31 42.3	FI	G	4s	5.3	2	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4448 Éd. 02/15 (G15-002) Éd. 05/15 (G15-021) Éd. 10/18 (G18-109)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

881.3 H1223	Little Judique Harbour, quai - Feu à secteurs	Près de l'extrémité du brise-lames Ouest. 45 57 28.9 061 31 37.2	F R W G	8.2	7	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9	Rouge de 077° à 121°; blanc de 121° à 123°; vert de 123° à 161°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.
Carte:4448 Éd. 09/17 (G17-077)								
882	Judique South, quai	Extrémité du coin SW. du quai. 45 51 27.5 061 30 13.1	LFI R 6s	7.3	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier.	
Carte:4462 Éd. 04/10 (G10-024)								
882.1	Henry Point – Bouée lumineuse VM3	Au large de l'île Henry. 45 59 39.7 061 35 09.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "VM3".	Saisonnier.	
Carte:4448								
882.2	Henry Point – Bouée lumineuse VM4	Au large de l'île Henry. 45 59 27.5 061 35 34.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "VM4".	Saisonnier.	
Carte:4448								
882.5	Judique Shoals – Bouée lumineuse VN2	À l'Ouest des hauts- fonds. 45 50 16.3 061 33 09.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "VN2".	Saisonnier.	
Carte:4462								